



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA SAÚDE

Nota Informativa nº 07

**Disponibilidade da Rifapentina para o
Tratamento da Infecção Latente pelo
*Mycobacterium tuberculosis***

14 de Março de 2022

Nota Informativa nº 07

Disponibilidade da rifapentina para o Tratamento da Infecção Latente pelo *Mycobacterium tuberculosis*

14 de março de 2022 | Nº 07

APRESENTAÇÃO

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA/CE), através da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde (SEPOS), por meio da Coordenadoria de Políticas de Assistência Farmacêutica (COPAF), com apoio da Célula de Gestão de Logística de Recursos Biomédicos (CELOB), vem por meio dessa Nota Informativa orientar aos serviços de saúde quanto a disponibilidade do medicamento **Rifapentina 150 mg comprimido** para o Tratamento da Infecção Latente pelo *Mycobacterium tuberculosis*.

CONSIDERAÇÕES

Considerando a Nota Informativa nº 5/2021-CGDR/.DCCI/SVS/MS (0021482253), divulgada pelo Ministério da Saúde (MS), que informa que o medicamento Rifapentina 150 mg comprimido, está disponível no Sistema Único de Saúde para, em conjunto com a Isoniazida 300mg, compor o esquema 3HP (3 meses de Rifapentina + Isoniazida) para o tratamento da Infecção Latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* (ILTB).

Considerando que o 3HP quando comparado aos demais esquemas para tratamento da ILTB disponíveis no SUS, de 6 ou 9 meses de isoniazida (6H ou 9H) e 4 meses de rifampicina (4R), possui a vantagem da comodidade posológica para o paciente, uma vez que os medicamentos rifapentina e isoniazida são tomados em doses semanais durante 3 meses (12 doses), favorecendo assim a adesão ao tratamento, sendo também um esquema mais seguro quando comparado ao 6H e 9H.

Considerando as vantagens e a disponibilidade do tratamento, informamos que o MS elegeu o esquema 3HP como preferencial para tratar a ILTB e informa que a distribuição ocorrerá de forma regular junto aos demais medicamentos para Tuberculose enviados nas pautas trimestrais de distribuições aos Estados.



Nota Informativa nº 07

Disponibilidade da rifapentina para o Tratamento da Infecção Latente pelo *Mycobacterium tuberculosis*

14 de março de 2022 | Nº 07

Juntamente com a Rifapentina 150mg, será enviada a Isoniazida 300mg, para utilização em adultos (>14 anos \geq 30Kg), seguindo a recomendação disposta na NOTA INFORMATIVA Nº 5/2021- CGDR/.DCCI/SVS/MS (0022275836), de acordo com resumo abaixo:

Medicamento	Posologia recomendada (adultos > 14 anos \geq 30kg)	Nº de comprimidos/dose semanal	Quantitativo total por tratamento
Rifapentina	900mg/1x na semana	6 comprimidos Rifapentina 150mg/1x na semana	72 comprimidos Rifapentina 150mg
Isoniazida	900mg/1x na semana	3 comprimidos Isoniazida 300mg/1x na semana	36 comprimidos Isoniazida 300mg

Caso a indicação seja para uso em crianças de 2 a 14 anos, ou haja necessidade de eventuais ajustes de dose, deverá ser utilizada a Isoniazida 100mg disponível em estoque para associação com a Rifapentina 150mg, conforme orientações disponíveis na NOTA INFORMATIVA Nº 5/2021-CGDR/.DCCI/SVS/MS, resumidas abaixo:

Medicamento	Faixa de Peso (crianças de 2 a 14 anos)	Posologia recomendada (crianças de 2 a 14 anos)	Nº de comprimidos/dose semanal (crianças de 2 a 14 anos)	Quantitativo total por tratamento (crianças de 2 a 14 anos)
Rifapentina	10 a 15kg	300mg/1x na semana	2 comprimidos Rifapentina 150mg/1x na semana	24 comprimidos Rifapentina 150mg
	16 a 23kg	450mg/1x na semana	3 comprimidos Rifapentina 150mg/1x na semana	36 comprimidos Rifapentina 150mg
	24 a 30kg	600mg/1x na semana	4 comprimidos Rifapentina 150mg/1x na semana	48 comprimidos Rifapentina 150mg
	> 30kg	750mg/1x na semana	5 comprimidos Rifapentina 150mg/1x na semana	60 comprimidos Rifapentina 150mg
Isoniazida	10 a 15kg	300mg/1x na semana	3 comprimidos Isoniazida 100mg/1x na semana	36 comprimidos Isoniazida 100mg
	16 a 23kg	500mg/1x na semana	5 comprimidos Isoniazida 100mg/1x na semana	60 comprimidos Isoniazida 100mg
	24 a 30kg	600mg/1x na semana	6 comprimidos Isoniazida 100mg/1x na semana	72 comprimidos Isoniazida 100mg
	> 30kg	700mg/1x na semana	7 comprimidos Isoniazida 100mg/1x na semana	84 comprimidos Isoniazida 100mg

Nota Informativa nº 07

Disponibilidade da rifapentina para o Tratamento da Infecção Latente pelo *Mycobacterium tuberculosis*

14 de março de 2022 | Nº 07

Acrescentamos que, do ponto de vista do abastecimento, não há necessidade de serem priorizados grupos populacionais para recebimento desse tratamento e recomendamos que o medicamento seja utilizado amplamente pela Rede conforme suas indicações.

Esse tratamento já encontra-se disponível no Estado do Ceará na Célula de Gestão de Logística de Recursos Biomédicos (CELOB) e as solicitações devem ser feitas para a farmacêutica Jeovana, responsável do programa de Tuberculose para o email:

jeovana.albuquerque@saude.ce.gov.br como cópia para cesaf.ce@gmail.com

Esta Coordenação encontra-se à disposição para informações adicionais, por meio do seguinte endereço eletrônico: copaf.sesa@gmail.com.

ELABORAÇÃO

- Evanézia de Araújo Oliveira – Farmacêutica – Gerente técnica da COPAF/SEPOS
- Fernanda França Cabral – Farmacêutica – Coordenadora da COPAF/SEPOS
- Jeovana Soares Albuquerque - Farmacêutica – Assessora técnica da CELOB/COADM
- Karla Deisy Moraes Borges – Farmacêutica – Orientadora da CEASF/COPAF/SEPOS
- Kariny Santos Cândia – Farmacêutica – Assessora técnica da COPAF/SEPOS
- Mariana Maia Martins Evangelista – Farmacêutica – Gerente técnica da CELOB/COADM
- Mônica Monteiro Marinho - Farmacêutica - Orientadora de Célula CELOB/COADM