



FORTALEZA
PREFEITURA

SAÚDE

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

REMUME 2025-6



4^a EDIÇÃO

REVISADA E ATUALIZADA



FORTALEZA
PREFEITURA

SAÚDE

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

REMUME 2025-6



4^a EDIÇÃO

REVISADA E ATUALIZADA

Tiragem: 4 edição - 2025

Elaboração, distribuição e informações:

Prefeitura Municipal de Fortaleza

Secretaria da Saúde

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica

Rua dos Encontros, 1800 B – Cajazeiras

CEP: 60864347 – Fortaleza – CE

Tel.:(85) 3433-3519

Site: www.fortaleza.ce.gov.br

E-mail: coaf@sms.fortaleza.ce.gov.br

Supervisão Geral:

Riane Maria Barbosa de Azevedo

Aline Gouveia Martins

Coordenação:

Nívia Tavares Pessoa de Souza

Organização:

Comissão de Farmácia e Terapêutica:

Cícero Ivan De Amorim Rodrigues

Élida Flávia Peixoto Landim

Eugênia Maria Rocha de Oliveira

Fabiana Sales Vitoriano Uchoa

Karol Marielly Távora Moita

Luciana Passos Aragão

Margarida Maria Saraiva

Milena De Oliveira De Sousa

Nívia Tavares Pessoa de Souza

Sinara Alves Tomás

Equipe Técnica:

Ana Luíza Ribeiro Aguiar

Ana Michellane Gomes Costa do Nascimento

Antonia Jaqueline Nobre Bezerra

Catarine Vitor Loureiro

Diego Pinheiro Mesquita

Elise Feitosa Aragão

Francisco de Oliveira Silva Junior

Isac Santiago de Araújo

Joyce de Pontes Gomes

Kelly Sisiane de Moraes Menezes

Letícia Karen Correia de Almeida

Maria Clara Cavalcante de Lacerda

Maria Eliane Rodrigues de Oliveira Carvalho

Mônica Helena Santos Sousa

Mônica Maria Monteiro Mesquita

Raimundo Jeová Martins Mesquita

Elisiane Freitas Bandeira (estagiária de farmácia)

Giovana Karen Lira Nascimento (estagiária de farmácia)

Mikaele Castro Sipriano (estagiária de farmácia)

Colaboração:

Ana Cláudia Brito Passos (GPUIM/UFC)

Mirian Parente Monteiro (GPUIM/UFC)

Vitoria Janaina Sousa de Assis Nunes (estagiária de farmácia – GPUIM/UFC)

Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos (GPUIM)

Departamento de Farmácia - Universidade Federal do Ceará

Projeto Gráfico:

Rebeca Melo Frederico

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Relação municipal de medicamentos essenciais 2025
[livro eletrônico] : REMUME 2025-6 /
organização Comissão de Farmácia e Terapêutica
; coordenação Nívia Tavares Pessoa de Souza. --
4. ed. -- Fortaleza, CE : Secretaria
Municipal de Saúde de Fortaleza, 2025.
PDF

Vários colaboradores.
Bibliografia.
ISBN 978-85-66187-47-2

1. Fortaleza (CE) - Condições sociais
2. Medicamentos - Acesso 3. Saúde pública - Brasil
I. Comissão de Farmácia e Terapêutica. II. Souza,
Nívia Tavares Pessoa de.

25-298957.0

CDD-362.1

Índices para catálogo sistemático:

1. Saúde pública : Diagnóstico : Bem-estar social
362.1

Livia Dias Vaz - Bibliotecária - CRB-8/9638

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	6
FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7
ORIENTAÇÕES PARA A LEITURA DA REMUME 2025	9
ORIENTAÇÕES SOBRE A DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA	10
SEÇÃO A – REMUME POR CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA E TERAPÊUTICA QUÍMICA - ATC	11
A: Aparelho digestivo e metabolismo	12
B: Sangue e órgãos hematopoiéticos	14
C: Aparelho cardiovascular	15
D: Medicamentos dermatológicos	16
G: Aparelho genitourinário e hormônios sexuais	17
H: Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas	18
J: Anti-infecciosos para uso sistêmico	18
J01: Antibacterianos para uso sistêmico	
J02: Antifúngicos para uso sistêmico	
J04A: Antibacterianos para tratamento de TBC	
J04B: Medicamentos para tratamento da Hanseníase	
J05: Antivirais para uso sistêmico	
J06: Soros imune e Imunoglobulinas	
J07: Vacinas	
L: Agentes antineoplásicos e imunomoduladores	25
M: Sistema Músculo Esquelético	26
N: Sistema nervoso	27
P: Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes	31
R: Aparelho respiratório	32
S: Órgãos sensitivos	32
V: Vários	33
H*: Fitoterápicos	35
SEÇÃO B – REMUME POR ANEXOS	36
ANEXO I – Relação Municipal de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica	37
ANEXO II – Relação Municipal de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	43
ANEXO III – Relação Municipal de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica	49
ANEXO IV – Relação Municipal de Medicamentos do Elenco Complementar	56
ANEXO V – Programas Especiais	58
ANEXO VI – Fitoterápicos	59
SEÇÃO C – INFORMAÇÕES SOBRE AS PRESCRIÇÕES DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO	60
SEÇÃO D – REMUME POR ORDEM ALFABÉTICA E LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO	76
SEÇÃO E – PARECERES DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO	95

SEÇÃO F – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	106
Endereço das Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS	107
Endereços das Farmácias Polo	113
Endereços dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS	114
Endereços das Policlínicas	116
Endereços das UDM/SAE-HIV/AIDS (Unidade Distribuidora de Medicamentos/Serviço Ambulatorial Especializado)	117
Endereço das farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica	118
Endereços das unidades referência que realizam o exame de Tuberculina, Derivado Proteico Purificado - PPD	119
Formulário para Solicitação Externa	122

APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Fortaleza por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem a honra de apresentar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de Fortaleza (REMUME 2025). Essa publicação constitui-se interesse público face à utilidade relacionada à orientação segura para a aquisição, a prescrição e a dispensação de medicamentos e a busca por garantir a destinação de recursos públicos de forma eficaz e eficiente.

É relevante destacar que a Assistência Farmacêutica constitui parte integrante do sistema de saúde, sendo considerada ação relevante no cenário da saúde pública. Favorece a resolubilidade da atenção e dos serviços de saúde e abrange a alocação de expressivo volume de recursos públicos. Sob a perspectiva de política pública, a Assistência Farmacêutica estabeleceu suas bases há cinco décadas e, desde então, com a promulgação da Lei Orgânica da Saúde e outros dispositivos legais, ampliou o escopo de suas ações para além do fornecimento de medicamentos à população, transpondo uma política centralizadora de aquisição e distribuição de medicamentos para uma perspectiva de caráter integral na execução das ações de assistência terapêutica.

É sob esse contexto de desenvolvimento de um escopo de ações integrais e integradas capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população que se insere a Política Nacional de Medicamentos, instituída desde 1998, a fim de garantir a segurança, a qualidade dos medicamentos; a promoção do uso racional dos medicamentos e o acesso da população aos medicamentos essenciais.

Sob o alicerce das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos, a SMS de Fortaleza comprehende como prioritária a revisão permanente da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e sob essa perspectiva articulou a revisão dos medicamentos essenciais em conformidade ao perfil epidemiológico do Município e com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENOME). A iniciativa foi protagonizada pela Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (COAF) envolvendo a colaboração direta da Comissão de Farmácia e Terapêutica, do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Ceará e do Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos (GPUIM).

Essa conquista expressa o compromisso da gestão do Sistema de Saúde de Fortaleza com a definição das políticas públicas, diretrizes e programas que visam promover ações estratégicas eficientes e efetivas com a finalidade de suprir as necessidades de saúde da população de Fortaleza. A REMUME 2025 atende ao propósito da Gestão Municipal e dos Valores estabelecidos no Planejamento Estratégico da SMS, no que tange ao compromisso com a qualidade da prestação de serviços disponibilizados na Rede Municipal de Saúde em prol da melhoria da qualidade de vida da população de Fortaleza, em conformidade com a Lei Orgânica da Saúde que estabelece as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e define a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.

Riane Maria Barbosa de Azevedo

Secretária da Saúde de Fortaleza

FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

A Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS) tem como fonte de financiamento os recursos provenientes dos orçamentos municipais, estaduais e federal, e é constituída por três componentes: básico, especializado e estratégico.

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica é financiado com recursos originários das três esferas de gestão, e conta com aplicação de valores mínimos, por habitante/ano, tendo como base a população de cada município. Os valores devem ser aplicados para aquisição de medicamentos e insumos constantes nos Anexos I e IV da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

O município de Fortaleza adota uma lista de Medicamentos Prioritários selecionados pela sua Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) a partir da RENAME, para satisfazer às necessidades prioritárias de cuidados da saúde da sua população, segundo critérios epidemiológicos, considerando a eficácia, segurança, conveniência, qualidade e os custos dos medicamentos. Para o biênio de 2024-2026 esta lista contará com 86 medicamentos que estão disponíveis em todas as Unidades de Atenção Primária.

Para além dos valores pactuados no Componente Básico, cabe ainda ao Ministério da Saúde financiar, adquirir e distribuir insulinas (NPH e Regular), medicamentos contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher.

Os medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica são utilizados para tratamento de doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico, sendo definidos por meio de protocolos e normas do Ministério da Saúde. Além disso, o Ministério também fica responsável por financiar o componente, cujos medicamentos, após adquiridos, são distribuídos aos estados e municípios. Cabe ao município o armazenamento e a dispensação dos medicamentos e insumos aos pacientes cadastrados nos programas (Tuberculose, Hanseníase, IST-aids, Toxoplasmose, etc).

Já o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde.

O financiamento para aquisição dos medicamentos do CEAF está relacionado ao Grupo em que os medicamentos se encontram alocados. Os medicamentos do Grupo 3 são financiados conforme regras do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Aqueles pertencentes ao Grupo 2 são financiados integralmente pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal. Os medicamentos pertencentes ao Grupo 1 são financiados pelo Ministério da Saúde, sendo que, para o Grupo 1A, na forma de aquisição centralizada, e para o Grupo 1B, na forma de transferência de recursos financeiros fundo a fundo para os Estados.

Na operacionalização do CEAF cabe ao município o armazenamento, distribuição e a dispensação dos medicamentos de acordo com os critérios definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

Os Programas Especiais, contemplam medicamentos e insumos do Kit de cuidados para lesão medular e curativos. Esses itens atendem pessoas com lesão medular e úlceras, de decúbito

e/ou de membros inferiores, cadastrados nesses programas conforme normativas do município. Seu financiamento é realizado integralmente com recurso do município.

O Elenco Complementar, também conhecido como Atenção Secundária, consiste na lista de medicamentos que não são financiados pelo Componente Básico ou não estão na RENAME e que são pactuados na Comissão Intergestora Bipartite (CIB-CE). Esses medicamentos são selecionados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do município a partir da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME). A seleção deve satisfazer às necessidades de cuidados da saúde da população de Fortaleza, segundo critérios epidemiológicos, considerando a eficácia, segurança, conveniência, qualidade e os custos dos medicamentos. O financiamento desses medicamentos é do Estado e Município. A aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação dos itens que compõem esse elenco são de responsabilidade do município.

O município de Fortaleza também distribui medicamentos fitoterápicos que são produzidos na Oficina Farmacêutica Maria Lúcia Gurgel, de acordo com as plantas da Farmácia Viva padronizadas pela Relação Estadual de Plantas Medicinais do Ceará. O financiamento e o processo de produção desses fitoterápicos é de responsabilidade do município.

ORIENTAÇÕES PARA A LEITURA DA REMUME 2025

A REMUME 2025 foi formulada de acordo com as diretrizes da Política Municipal de Assistência Farmacêutica.

Esta relação foi atualizada com intuito de compilar as informações disponíveis sobre medicamentos da rede municipal de saúde de Fortaleza em um único documento, que servirá como instrumento norteador para a promoção do uso racional de medicamentos para os trabalhadores, gestores, conselheiros de saúde, população em geral e os operadores do direito.

O documento foi organizado em 6 seções, sendo essas: SEÇÃO A, B, C, D, E e F, nas quais foram apresentadas informações acerca dos medicamentos ofertados, locais de disponibilidade, endereços das unidades, dentre outras.

Assim como ocorre na RENAME, optou-se por apresentar os medicamentos sob diferentes arranjos. Em cada seção a descrição dos medicamentos foi realizada pela denominação genérica, concentração/ composição e forma farmacêutica/ descrição.

Na SEÇÃO A, a categorização foi baseada na Classificação Anatômica e Terapêutica Química – ATC, que se subdivide de A à V, sendo adicionado o item H* para os fitoterápicos, identificado de maneira distinta dos demais pela presença do item H já constante para identificação das Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas.

Para facilitar a identificação e localização dos anti-infecciosos para uso sistêmico optou-se pela sua subdivisão em: J01, J02, J04A, J04B, J05, J06 e J07, seguindo o ordenamento de classes terapêuticas de acordo com o segundo nível de classificação do ATC.

A SEÇÃO B é ordenada por Anexos de I a VI, referentes ao:

- I - Componente Básico da Assistência Farmacêutica;
- II - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica;
- III - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;
- IV - Medicamentos Complementares;
- V - Programas Especiais;
- VI - Fitoterápicos;

A SEÇÃO C traz informações para auxiliar nas prescrições dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), como: a identificação do medicamento, os códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e o Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica de referência.

A SEÇÃO D apresenta os itens em ordem alfabética e local de distribuição dos medicamentos. A SEÇÃO E apresenta os pareceres dos medicamentos submetidos à análise da Comissão de Farmácia e Terapêutica.

Por fim, a SEÇÃO F traz informações complementares como os endereços das Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS, Farmácias Polo, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Policlínicas, Unidades Distribuidoras de Medicamentos/Serviço Ambulatorial Especializado (UDM/ SAE-HIV/aids), farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e Unidades de referência para o exame de Tuberculina, Derivado Proteico Purificado (PPD).

ORIENTAÇÕES SOBRE A DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

Os medicamentos do CEAF, também conhecidos como “medicamentos de alto custo”, são fornecidos pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria Estadual de Saúde (SESA).

Cabe ao município de Fortaleza dispensar os medicamentos seguindo as regras estabelecidas pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde.

Os PCDT são documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. Os PCDT podem ser consultados por meio do sítio eletrônico da CONITEC (conitec.gov.br).

Cada medicamento tem uma lista própria de documentos e exames a serem entregues na farmácia para sua solicitação. As informações sobre os documentos e exames específicos de cada Protocolo podem ser obtidas nas farmácias do CEAF.

É obrigatório para solicitação de todos os medicamentos do CEAF:

1. Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS);
2. Cópia de documento de identidade, cabendo ao responsável pelo recebimento da solicitação atestar a autenticidade de acordo com o documento original de identificação;
3. Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (LME), adequadamente preenchido pelo médico especialista;
4. Prescrição médica devidamente preenchida pelo médico especialista;
5. Documentos exigidos nos PCDT publicados na versão final pelo Ministério da Saúde, conforme a doença e o medicamento solicitado;
6. Termo de Esclarecimento e Responsabilidade;
7. Cópia do comprovante de residência com CEP.

De posse dos documentos mencionados, o paciente ou seu representante deve dirigir-se a farmácia do CEAF para entrega dos documentos e abertura da Solicitação do medicamento.

A resposta à Solicitação e o recebimento do medicamento ocorrerá a partir de 30 (trinta) dias, tendo em vista que o município não dispõe de estoque para pronto atendimento.

Conforme critérios do CEAF, caso seja necessário continuar a utilização do medicamento, será necessário realizar a renovação do cadastro a cada 6 meses.

Para a renovação deverá ser apresentado:

1. Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (LME), adequadamente preenchido pelo médico especialista;
2. Receita médica devidamente preenchida pelo médico especialista;
3. Laudo Médico, em caso de alteração de prescrição, justificando a alteração da dose ou troca do medicamento;
4. Exames e documentos que permitam o monitoramento do paciente.

Seção A

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA E TERAPÊUTICA QUÍMICA - ATC

A: Aparelho digestivo e metabolismo
B: Sangue e órgãos hematopoiéticos
C: Aparelho cardiovascular
D: Medicamentos dermatológicos
G: Aparelho genitourinário e hormônios sexuais
H: Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas
J: Anti-infecciosos para uso sistêmico
J01: Antibacterianos para uso sistêmico
J02: Antifúngicos para uso sistêmico
J04A: Antibacterianos para tratamento de Tuberculose
J04B: Medicamentos para tratamento da Hanseníase
J05: Antivirais para uso sistêmico

J06: Soros imune e Imunoglobulinas
J07: Vacinas
L: Agentes antineoplásicos e imunomoduladores
M: Sistema Músculo Esquelético
N: Sistema nervoso
P: Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes
R: Aparelho respiratório
S: Órgãos sensitivos
V: Vários
H*: Fitoterápicos

A: Aparelho digestivo e metabolismo

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Ácido ursodesoxicólico	300 mg	Comprimido
Alogliptina, benzoato	25 mg	Comprimido
Calcitriol	0,25 mcg	Cápsula mole
Carbonato de Cálcio ¹	1.250 mg (500 mg de cálcio)	Cápsula
Carbonato de Cálcio + Colecalciferol (Vitamina D)	600 mg + 400 UI	Comprimido
Dapagliflozina	10 mg	Comprimido
Domperidona	1 mg/ml	Suspensão oral (frasco com 100 ml)
	10 mg	Comprimido
Glibenclamida	5 mg	Comprimido
Gliclazida	60 mg	Comprimido
Insulina análoga de ação prolongada ²	100 UI/ml	Solução injetável com sistema de aplicação
Insulina análoga de ação rápida	100 UI/ml	Solução injetável com sistema de aplicação
Insulina humana NPH	100 UI/ml	Suspensão injetável
Insulina humana regular	100 UI/ml	Suspensão injetável
Loperamida, cloridrato ³	2 mg	Comprimido
Mesalazina	400 mg	Comprimido
	500 mg	Comprimido de liberação prolongada
	800 mg	Comprimido

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Metformina, cloridrato	500 mg	Comprimido
Metoclopramida	10 mg	Comprimido
Nistatina	100.000 UI/ml	Suspensão oral
Pancreatina	10.000 UI	Cápsula
	25.000 UI	Cápsula
Retinol, palmitato	100.000 UI	Cápsula mole
	200.000 UI	Cápsula mole
Sais para reidratação oral	Cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio diidratado	Pó para solução oral
Omeprazol	20 mg	Cápsula
Ondansetrona, cloridrato	4 mg	Comprimido dispersível
Sulfassalazina	500 mg	Comprimido
Trientina	250 mg	Cápsula
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) ³	40 mg	Comprimido
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) ⁴	50 mg	Comprimido

¹ Medicamento exclusivo para suplementação e prevenção da pré-eclâmpsia em gestantes.

² A população elegível para o recebimento das insulinas análogas de ação rápida e de ação prolongada no Componente Básico se dará por meio de Notas Técnicas do Ministério da Saúde, atualizadas periodicamente, conforme necessidade do SUS, conforme Portaria GM/MS Nº 6.685, DE 2 DE ABRIL DE 2025.

³ Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

⁴ Medicamento exclusivo para as pacientes gestantes em tratamento da tuberculose.

B: Sangue e órgãos hematopoiéticos

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Ácido acetilsalicílico	100 mg	Comprimido
Ácido fólico	0,2 mg/ml	Solução oral
Alfaepoetina	1.000 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável
	10.000 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável
	2.000 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável
	3.000 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável
	4.000 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável
Cloreto de sódio	0,9% (0,154 mEq/mL)	Solução injetável
Cloreto de sódio	0,9%	Frasco
Clopidogrel	75 mg	Comprimido
Eltrombopague olamina	25 mg	Comprimido
	50 mg	Comprimido
Enoxaparina sódica	40 mg/0,4 ml	Solução injetável
	60 mg/0,6 ml	Solução Injetável
Hidróxido férrico, sacarato	100 mg/5 ml	Solução injetável
Sulfato ferroso	40 mg (ferro elementar)	Comprimido
	25 mg/mL (ferro elementar)	Solução oral
Varfarina sódica	5 mg	Comprimido

C: Aparelho cardiovascular

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Amiodarona, cloridrato	200 mg	Comprimido
Anlodipino, besilato	5 mg	Comprimido
Atenolol	50 mg	Comprimido
Atorvastatina cálcica	10 mg	Comprimido
	20 mg	Comprimido
	40 mg	Comprimido
Carvedilol	25 mg	Comprimido
	6,25 mg	Comprimido
Ciprofibrato	100 mg	Comprimido
Doxazosina, mesilato	2 mg	Comprimido
Enalapril, maleato	10 mg	Comprimido
	20 mg	Comprimido
Espironolactona	25 mg	Comprimido
Furosemida	40 mg	Comprimido
Hidroclorotiazida	25 mg	Comprimido
Isossorbida, mononitrato	40 mg	Comprimido
Losartana potássica	50 mg	Comprimido
Metildopa	250 mg	Comprimido
Propranolol, cloridrato	40 mg	Comprimido
Sacubitril valsartana sódica hidratada	50 mg	Comprimido
	100 mg	Comprimido
	200 mg	Comprimido
Sinvastatina	20 mg	Comprimido

D: Medicamentos Dermatológicos

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Acitretina	10 mg	Cápsula
	25 mg	Cápsula
Ácidos Graxos Essenciais com vitamina A e E (AGE)	-	Loção
Calcipotriol	50 mcg/g (0,0005%)	Pomada
Clobetasol, propionato	0,5 mg/g	Creme dermatológico
Dexametasona	1 mg/g (0,1%)	Creme dermatológico
Isotretinoína	20 mg	Cápsula mole
Lidocaína, cloridrato	20 mg/g (2%)	Gel
Miconazol, nitrato	20 mg/g (2%)	Creme dermatológico
Óleo mineral	20 mg/g	Creme dermatológico
Sulfadiazina de prata	10 mg/g (1%)	Creme dermatológico

G: Aparelho geniturinário e hormônios sexuais

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Algestona acetofenida+estradiol, enantato	150mg/ml + 10mg/ml	Solução injetável
Cabergolina	0,5 mg	Comprimido
Ciproterona, acetato	50 mg	Comprimido
Dispositivo Intrauterino – DIU plástico em cobre	-	Modelo T 380 mm ²
Finasterida	5 mg	Comprimido
Fosfomicina Trometamol 5,631g ⁵	3 mg	Pó para solução oral
Gosserrelina	3,6 mg	Solução injetável
	10,8 mg	Solução injetável
Oxibutinina	1 mg/mL	Xarope
	5 mg	Comprimido
Levonorgestrel	0,75 mg	Comprimido
Levonorgestrel + etinilestradiol	0,15 mg + 0,03 mg	Comprimido
Medroxiprogesterona, acetato	150 mg/ml	Suspensão injetável
Medroxiprogesterona, acetato + Estradiol, cipionato	25 mg/ 0,5 ml + 5 mg/ 0,5 ml	Suspensão injetável
Metronidazol	100 mg (10%)	Geleia vaginal
Miconazol, nitrato	20 mg/g (2%)	Crème vaginal
Noretisterona	0,35 mg	Comprimido
Noretisterona, enantato + Estradiol, valerato	50 mg/ml + 5mg/ml	Solução injetável
Raloxifeno, cloridrato	60 mg	Comprimido

⁵ Medicamento exclusivo para o tratamento de infecções urinárias em gestantes.

H: Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Cinacalcete, cloridrato	30 mg	Comprimido
	60 mg	Comprimido
Desmopressina	0,1 mg/ml	Solução nasal
Levotiroxina	100 mcg	Comprimido
	25 mcg	Comprimido
Paricalcitol	5 mcg/ml	Solução injetável
Prednisolona, fosfato sódico	3 mg/mL	Solução oral
Prednisona	20 mg	Comprimido
	5 mg	Comprimido
Propiltiouracila	100 mg	Comprimido
Somatropina	12 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável
	4 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável

J: Anti-infecciosos para uso sistêmico

J01: Antibacterianos para uso sistêmico

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição	Classificação AWaRe
Amoxicilina	50 mg/ml	Suspensão oral	Acesso
	500 mg	Cápsula	Acesso

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição	Classificação AWaRe
Amoxicilina + clavulanato de potássio	500 mg + 125 mg	Comprimido	Acesso
	50 mg + 12,5 mg/ml	Suspensão oral	Acesso
Axitromicina	500 mg	Comprimido	Alerta
	40 mg/ml	Pó para suspensão oral	Alerta
Benzilpenicilina benzatina	1.200.000 UI	Pó para suspensão injetável	Acesso
Cefalexina	500 mg	Cápsula	Acesso
	50 mg/mL	Suspensão oral	Acesso
Ceftriaxona	500 mg	Pó para solução injetável	Alerta
Ciprofloxacino	500 mg	Comprimido	Alerta
Claritromicina	500 mg	Comprimido	Alerta
Clindamicina, cloridrato ³	300 mg	Cápsula	Acesso
Doxiciclina, cloridrato ³	100 mg	Cápsula	Acesso
Espiramicina	1.500.000 UI (500 mg)	Comprimido	-
Estreptomicina, sulfato	1 g	Pó para solução injetável (frasco ampola)	Alerta
Levofloxacino ³	500 mg	Comprimido	Alerta
Metronidazol	500 mg	Comprimido	Acesso
Nitrofurantoína	100 mg	Cápsula	Acesso
Ofloxacino ⁶	400 mg	Comprimido	Alerta
Sulfametoxazol + trimetoprima	40 mg/mL + 8 mg/mL	Suspensão oral	Acesso
	400 mg + 80 mg	Comprimido	Acesso
Sulfadiazina	500 mg	Comprimido	-

³ Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

⁶ Medicamento exclusivo para pacientes em tratamento de hanseníase.

J02: Antifúngicos para uso sistêmico

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Fluconazol	150 mg	Cápsula
Itraconazol ³	100 mg	Cápsula

J04A: Antibacterianos para tratamento de Tuberculose

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Etambutol, cloridrato	400 mg	Comprimido
Isoniazida	100 mg	Comprimido
	300 mg	Comprimido
Pirazinamida	500 mg	Comprimido
	150 mg	Comprimido dispersível
Rifapentina	150 mg	Comprimido
Rifapentina + Isoniazida	300mg + 300mg	Comprimido
Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol, cloridrato	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	Comprimido
Rifampicina	20 mg/mL	Suspensão oral
	300 mg	Cápsula
Rifampicina + isoniazida	300mg + 150 mg	Comprimido
	150 mg + 75 mg	Comprimido
	75 mg + 50 mg	Comprimido dispersível
Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida	75 mg + 50 mg + 150 mg	Comprimido dispersível

³ Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

J04B: Medicamentos para tratamento da Hanseníase

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Clofazimina ⁷	100 mg	Cápsula
	50 mg	Cápsula
Dapsona ⁷	50 mg	Comprimido
	100 mg	Comprimido
Rifampicina ⁷	300 mg	Cápsula
	150 mg	Cápsula

⁷ Medicamentos do kit de Poliquimioterapia Única – PQT-U, que podem ser Adulto ou infantil.

J05: Antivirais para uso sistêmico

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Aciclovir	200 mg	Comprimido
Abacavir, sulfato	300 mg	Comprimido
	20 mg/mL	Solução oral
Atazanavir, sulfato	300 mg	Cápsula
Darunavir	75 mg	Comprimido
	150 mg	Comprimido
	600 mg	Comprimido
	800 mg	Comprimido
Dolutegravir sódico	5 mg	Comprimido
	50 mg	Comprimido
Dolutegravir sódico+ lamivudina	50mg + 300mg	Comprimido

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Efavirenz	200 mg	Cápsula
	600 mg	Comprimido
	30 mg/mL	Solução oral
Enfuvirtida	108 mg (90 mg/ml após reconstituição)	Pó para solução injetável (frasco ampola)
Entecavir	0,5 mg	Comprimido
Etravirina	100 mg	Comprimido
	200 mg	Comprimido
Glecaprevir + pibrentasvir	100 mg + 40 mg	Comprimido
Lamivudina	150 mg	Comprimido
	10 mg/mL	Solução oral (frasco de 240 ml)
Ledipasvir + Sofosbuvir	90 mg + 400 mg	Comprimido
Lopinavir + ritonavir	80 mg/ml + 20 mg/ml	Solução oral
Maraviroque	150 mg	Comprimido
Nevirapina	200 mg	Comprimido
	10 mg/mL	Solução oral
Nirmatrelvir + Ritonavir	150 mg + 100 mg	Comprimido
Oseltamivir, fosfato	30 mg	Cápsula
	45 mg	Cápsula
	75 mg	Cápsula
Raltegravir potássico	100 mg	Granulado para solução oral
Ritonavir	100 mg	Comprimido
Sofosbuvir	400 mg	Comprimido
Sofosbuvir + Velpatasvir	400 mg + 100 mg	Comprimido
Tenofovir desoproxila, fumarato	300 mg	Comprimido
Tenofovir desoproxila, fumarato + entricitabina	300 mg + 200 mg	Comprimido

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Tenofovir desoproxila, fumarato + lamivudina	300 mg + 300 mg	Comprimido
Tenofovir desoproxila, fumarato + lamivudina + efavirenz	300 mg + 300 mg + 600 mg	Comprimido
Tenofovir, hemifumarato alafenamida	25 mg	Comprimido
Tipranavir	250 mg	Cápsula mole
	100 mg/ml	Solução oral
Zidovudina	100 mg	Cápsula
	10 mg/mL	Solução oral
	10 mg/mL	Solução injetável
Zidovudina + lamivudina	300 mg + 150 mg	Comprimido

J06: Soros imune e imunoglobinas

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Palivizumabe	50 mg/ml	Solução injetável
	100 mg/ml	Solução injetável

J07: Vacinas

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Vacina adsorvida difteria e tétano adulto	-	Suspensão injetável
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis	-	Suspensão injetável
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) adulto	-	Suspensão injetável
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) infantil	-	Suspensão injetável

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e <i>Haemophilus influenzae</i> B (conjugada)	-	Suspensão injetável
Vacina adsorvida hepatite A (inativada) adulto	-	Suspensão injetável
Vacina adsorvida hepatite A (inativada) infantil	-	Suspensão injetável
Vacina BCG	-	Pó para suspensão injetável
Vacina contra raiva animal	-	Solução injetável
Vacina contra raiva humana	-	Solução injetável
Vacina dupla viral	-	Solução injetável
Vacina febre amarela (atenuada)	-	Pó para solução injetável
Vacina Gripe (Influenza)	-	Suspensão injetável
Vacina <i>Haemophilus influenzae</i> B (conjugada)	-	Pó para solução injetável
Vacina hepatite B (recombinante)	-	Suspensão injetável
Vacina meningocócica ACWY (conjugada)	-	Solução injetável
Vacina meningocócica C (conjugada)	-	Pó para suspensão injetável
Vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)	-	Suspensão injetável
Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)	-	Suspensão injetável
Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada)	-	Solução oral
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)	-	Solução injetável
Vacina rotavírus humano G1P [8] (atenuada)	-	Suspensão oral
Vacina sarampo, caxumba, rubéola (Tríplice viral)	-	Pó para solução injetável
Vacina varicela (atenuada)	-	Pó para solução injetável

L: Agentes antineoplásicos e imunomoduladores

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Adalimumabe	40 mg/ml	Solução Injetável
Azatioprina	50 mg	Comprimido
Baricitinibe	2 mg	Comprimido
	4 mg	Comprimido
Certolizumabe pegol	200 mg/ml	Solução injetável
Ciclosporina	50 mg	Cápsula mole
	100 mg	Cápsula mole
	100 mg/ml	Solução injetável
Ciclofosfamida	50 mg	Comprimido
Etanercept	50 mg	Pó para solução injetável
Fumarato de dimetila	240mg	Cápsula
Golimumabe	50 mg/0,5 ml	Solução injetável
Gosserrelina	3,6 mg	Solução injetável
	10,8 mg	Solução injetável
Infliximabe	10 mg/ml	Pó para suspensão injetável
Leflunomida	20 mg	Comprimido
Leuprorrelina, acetato ⁸	11,25 mg	Pó para suspensão injetável
	3,75 mg	Pó para suspensão injetável
	45 mg	Pó para suspensão injetável
Metotrexato	2,5 mg	Comprimido
	25 mg/ml	Pó para suspensão injetável
Micofenolato de Mofetila	500mg	Comprimido
Micofenolato de sódio	360 mg	Comprimido
Natalizumabe	300mg/15 ml	Solução injetável
Risanquizumabe	90 mg/ml	Solução injetável

⁸ O uso da Leuprorrelina é restrito as situações clínicas dos PCDT do Ministério da Saúde de Endometriose, Puberdade Precoce Central e Leiomioma de útero.

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Rituximabe	500 mg/50ml	Solução injetável
Secuquinumabe	150 mg/ml	Pó para solução injetável
Sirolimo	1 mg	Drágea
Tacrolimo	1 mg	Cápsula
	5 mg	Cápsula
Talidomida	100 mg	Comprimido
Tofacitinibe	5 mg	Comprimido
Triptorrelina	3,75 mg	Pó para suspensão injetável
	11,25 mg	Pó para suspensão injetável
	22,5 mg	Pó para suspensão injetável
Upadacitinibe	15 mg	Comprimido revestido de liberação prolongada
Ustequinumabe	45 mg/0,5 ml	Solução injetável
Vedolizumabe	300 mg	Pó para solução injetável

M: Sistema Músculo Esquelético

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Ácido Zoledrônico	0,05 mg/ml	Solução injetável
Alendronato de sódio	70 mg	Comprimido
Baclofeno	10 mg	Comprimido
Ibuprofeno	600 mg	Comprimido
	50 mg/ml	Suspensão oral
Risedronato sódico	35 mg	Comprimido
Romosozumabe	90 mg/ml	Solução injetável
Toxina botulínica A	100 UI	Pó para solução injetável

N: Sistema nervoso

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Ácido valpróico (valproato de sódio)	50 mg/ml	Solução oral
	500 mg	Comprimido
Alprazolam	0,5 mg	Comprimido
	2 mg	Comprimido
Amantadina, cloridrato	100 mg	Comprimido
Amitriptilina, cloridrato	25 mg	Comprimido
Biperideno, cloridrato	2 mg	Comprimido
Bupropiona, cloridrato	150 mg	Comprimido de liberação prolongada
Carbamazepina	20 mg/ml	Suspensão oral
	200 mg	Comprimido
Carbonato de lítio	300 mg	Comprimido
Citalopram	20 mg	Comprimido
Clobazam	10 mg	Comprimido
	20 mg	Comprimido
Clonazepam	2 mg	Comprimido
	2,5 mg/mL	Solução oral
Clomipramina, cloridrato	25 mg	Comprimido
Clorpromazina, cloridrato	25 mg	Comprimido
	100 mg	Comprimido
	40 mg/ml	Solução oral
Clozapina	100 mg	Comprimido
	25 mg	Comprimido
Codeína	30 mg	Comprimido

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Diazepam	10 mg	Comprimido
Dipirona	500 mg/mL	Solução injetável
	500 mg/mL	Solução oral
	500 mg	Comprimido
Donepezila, cloridrato	10 mg	Comprimido
	5 mg	Comprimido
Entacapona	200 mg	Comprimido
Etossuximida	50 mg/ml	Xarope
Fenitoína	100 mg	Comprimido
Fenobarbital	100 mg	Comprimido
	40 mg/ml	Solução oral
Fluoxetina, cloridrato	20 mg	Cápsula
Gabapentina	400mg	Cápsula
Galantamina, bromidrato	8 mg	Cápsula de liberação prolongada
	16 mg	Cápsula de liberação prolongada
	24 mg	Cápsula de liberação prolongada
Haloperidol	5 mg	Comprimido
	2 mg/ml	Solução oral
Haloperidol, decanoato	50mg/ml	Solução injetável
Hidroxizina, cloridrato ³	10 mg/5ml	Suspensão oral
	25 mg	Comprimido
Lamotrigina	100 mg	Comprimido
	25 mg	Comprimido
	50 mg	Comprimido
Levetiracetam	250 mg	Comprimido
	500 mg	Comprimido

³ Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Levertiracetam	750 mg	Comprimido
	1000 mg	Comprimido
	100 mg/mL	Solução oral
Levodopa + benserazida	100 mg + 25 mg	Cápsula
	100 mg + 25 mg	Comprimido biranhurado
	200 mg + 50 mg	Comprimido
Levomepromazina	25 mg	Comprimido
	100 mg	Comprimido
Metilfenidato, cloridrato	10 mg	Comprimido
Memantina	10 mg	Comprimido
Morfina	30 mg	Comprimido
	10 mg	Comprimido
Nicotina	7 mg	Adesivo transdérmico
	14 mg	Adesivo transdérmico
	21 mg	Adesivo transdérmico
	2 mg	Goma de mascar
	2 mg	Pastilha
Nortriptilina, cloridrato	25 mg	Cápsula
Olanzapina	5 mg	Comprimido
	10 mg	Comprimido
Oxcarbazepina	300 mg	Comprimido
	60 mg/ml	Suspensão oral
Paracetamol	200 mg/mL	Solução oral
	500 mg	Comprimido
Pramipexol, dicloridrato	0,125 mg	Comprimido
	0,25 mg	Comprimido
	1 mg	Comprimido

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Paroxetina	20 mg	Comprimido
Piridostigmina, brometo	60 mg	Comprimido
Pregabalina	75 mg	Comprimido
	150 mg	Comprimido
Quetiapina, hemifumarato	25 mg	Comprimido
	100 mg	Comprimido
	200 mg	Comprimido
	300 mg	Comprimido
Rasagilina, mesilato	1 mg	Comprimido
Riluzol	50 mg	Comprimido
Risperidona ⁹	1 mg/ml	Solução oral (frasco com 30 ml)
	1 mg	Comprimido
	2 mg	Comprimido
	3 mg	Comprimido
Rivastigmina	1,5 mg	Cápsula
	3 mg	Cápsula
	4,5 mg	Cápsula
	6 mg	Cápsula
	9 mg	Adesivo transdérmico
	18 mg	Adesivo transdérmico
Sertralina, cloridrato	50 mg	Comprimido
Tafamidis	20 mg	Cápsula
Topiramato	25 mg	Comprimido
	50 mg	Comprimido
	100 mg	Comprimido

⁹ Distribuída de acordo com a Normativa de Dispensação da Risperidona do município de Fortaleza.

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Venlafaxina	75 mg	Cápsula de ação prolongada
Vigabatrina	500 mg	Comprimido
Ziprasidona, cloridrato	40 mg	Cápsula
	80 mg	Cápsula

P: Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Albendazol	40 mg/ml	Suspensão oral
	400 mg	Comprimido mastigável
Cloroquina, difosfato	150 mg	Comprimido
Hidroxicloroquina, sulfato	400 mg	Comprimido
Ivermectina ³	6 mg	Comprimido
Permetrina	50 mg/g (5%)	Loção
	10 mg/g (1%)	Loção
Pirimetamina	25 mg	Comprimido
Primaquina ³	15 mg	Comprimido
Secnidazol ³	1000 mg	Comprimido

³ Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

R: Aparelho respiratório

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Beclometasona, dipropionato	200 mcg/dose	Solução para inalação oral
	50 mcg/dose	Solução para inalação oral
Formoterol	12mcg	Cápsula inalatória
Formoterol + Budesonida	6 + 200mcg	Cápsula inalatória
	12 + 400mcg	Cápsula inalatória
Loratadina	10 mg	Comprimido
	1 mg/mL	Xarope
Mepolizumabe	100 mg/ml	Solução injetável
Omalizumabe	150 mg	Solução injetável
Prometazina, cloridrato	25 mg	Comprimido
Salbutamol, sulfato	100 mcg/dose	Suspensão para aerossol oral
Tiotrópio monoidratado, brometo + Olodaterol, cloridrato	2,5 + 2,5 mcg	Solução para inalação oral
Umeclidínio, brometo + Vilanterol, trifénatato	62,5 + 25mcg	Pó para inalação

S: Órgãos sensitivos

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Bimatoprost	0,3 mg/ml (0,03%)	Solução oftálmica (frasco com 3ml)
Brinzolamida	10 mg/ml	Suspensão oftálmica (frasco com 5ml)
Brimonidina, dextrotartarato	2 mg/ml	Solução oftálmica (frasco com 5ml)

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Dorzolamida, cloridrato	20 mg/ml (2%)	Solução oftálmica (frasco com 5ml)
Latanoprost	0,05 mg/ml (0,005%)	Solução oftálmica (frasco com 2,5ml)
Timolol, maleato	5 mg/ml (0,5%)	Solução oftálmica
Travoprost	0,04 mg/ml	Solução oftálmica (frasco com 2,5ml)

V: Vários

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Ácido folínico (Folinato de cálcio)	15 mg	Comprimido
Ácido tricloroacético (ATA)	80%-90% em solução alcoólica	Frasco
Agulha para caneta aplicadora de insulina	-	Unidade
Atadura	15 x 4,5 cm	Unidade
Espadrapo impermeável	-	Unidade
Espadrapo micropore	-	Unidade
Gaze não estéril	7,5 x 7,5 cm	Unidade
Hipoclorito de sódio	25 mg/mL (2,5%)	Solução
Lancetas para punção digital	-	Unidade
Luva para procedimento	Tamanho P/M/G	Unidade
Preservativo feminino	Até 20 cm	Unidade
Preservativo masculino	160 x 52 mm	Unidade
	160 x 49 mm	Unidade
Saco coletor	-	Unidade
Seringa com agulha acoplada para aplicação de insulina	-	Unidade

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Seringa descartável 10ml	-	Unidade
Sevelamer, cloridrato	800 mg	Comprimido
Sonda uretral	Nº 6	Unidade
	Nº 8	Unidade
	Nº 10	Unidade
	Nº 12	Unidade
	Nº 14	Unidade
Tiras reagentes para medida de glicemia capilar	-	Unidade
Tuberculina, derivado proteico purificado – PPD	-	Solução injetável

H*: Fitoterápicos

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
GUACO (<i>Mikania glomerata</i> Spreng.)	10% (cada 100 mL contém 10 g de folhas de <i>Mikania glomerata</i>).	Xarope
CHAMBÁ (<i>Justicia pectoralis</i>)	5% (cada 100 mL contém 5 g de folhas de <i>Justicia pectoralis</i>).	Xarope
ALECRIM-PIMENTA (<i>Lippia sidoides</i> Cham.)	4% (cada 100 mL do sabonete líquido contém 20 mL de tintura de Alecrim-pimenta a 20% / 4 g de folhas de <i>Lippia sidoides</i>).	Sabonete líquido
	20% (cada 30 mL contém 6 g de folhas de <i>Lippia sidoides</i>).	Tintura
	2% (cada 100 g do gel de Alecrim-pimenta contém 10 mL da tintura de Alecrim-pimenta a 20% / 2 g de folha de Alecrim-pimenta)	Gel
Babosa (<i>Aloe vera</i> (L) Burm. f.)	5% (cada 100 g do gel e da pomada de Babosa contém 10 mL de extrato glicólico de babosa a 50% / 5 g de mucilagem de babosa)	Gel e Pomada
CIDREIRA (<i>Lippia alba</i>)	8% (cada 100 mL de elixir contém 8 mL de extrato fluído de cidreira / 8 g de folhas de <i>Lippia alba</i>).	Elixir
CONFREI (<i>Symphytum officinale</i>)	5% (cada 100 g de pomada contém 10 mL de extrato hidroalcoólico de confrei a 50% / 5 g de folhas de <i>Symphytum officinale</i>).	Pomada
	5% (cada 100 g de gel e pomada contém 10 mL de extrato hidroalcoólico de confrei a 50% / 5 g de folhas de Confrei).	Gel e Pomada

Seção B

REMUME POR ANEXOS

ANEXO I – Relação Municipal de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica

ANEXO II – Relação Municipal de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

ANEXO III – Relação Municipal de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

ANEXO IV – Relação Municipal de Medicamentos do Elenco Complementar

ANEXO V – Programas Especiais

ANEXO VI – Fitoterápicos

Anexo I - Relação Municipal de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica

Medicamentos voltados ao tratamento de doenças prevalentes e prioritárias da Atenção Primária à Saúde.

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Aciclovir	200 mg	Comprimido
Ácido acetilsalicílico	100 mg	Comprimido
Ácido fólico	0,2 mg/ml	Solução oral
Ácido valpróico (valproato de sódio)	50 mg/ml	Solução oral
	500 mg	Comprimido
Albendazol	40 mg/ml	Suspensão oral
	400 mg	Comprimido mastigável
Alendronato de sódio	70 mg	Comprimido
Algestona acetofenida+estradiol, enantato	150mg/ml + 10mg/ml	Solução injetável
Amiodarona, cloridrato	200 mg	Comprimido
Amitriptilina, cloridrato	25 mg	Comprimido
Amoxicilina	50 mg/ml	Suspensão oral
	500 mg	Cápsula
Amoxicilina + clavulanato de potássio	500 mg + 125 mg	Comprimido
	50 mg + 12,5 mg/ml	Suspensão oral
Anlodipino, besilato	5 mg	Comprimido
Atenolol	50 mg	Comprimido

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Axitromicina	500 mg	Comprimido
	40 mg/ml	Pó para suspensão oral
Beclometasona, dipropionato	200 mcg/dose	Solução para inalação oral
	50 mcg/dose	Solução para inalação oral
Benzilpenicilina benzatina	1.200.000 UI	Suspensão injetável
Biperideno, cloridrato	2 mg	Comprimido
Carbamazepina	20 mg/ml	Suspensão oral
	200 mg	Comprimido
Carbonato de cálcio ¹	1.250 mg (500 mg de cálcio)	Comprimido
Carbonato de cálcio + colecalciferol (Vitamina D)	600 mg + 400 UI	Comprimido
Carvedilol	25 mg	Comprimido
	6,25 mg	Comprimido
Cefalexina	500 mg	Cápsula
	50 mg/ml	Suspensão oral
Ceftriaxona	500 mg	Pó para solução injetável
Ciprofloxacino	500 mg	Comprimido
Clarithromicina	500 mg	Comprimido
Clomipramina, cloridrato	25 mg	Comprimido
Clonazepam	2,5 mg/ml	Solução oral
Cloreto de sódio	0,9% (0,154 mEq/mL)	Solução injetável

¹ Medicamento exclusivo para o tratamento de pacientes gestantes com risco de pré-eclâmpsia.

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Cloreto de sódio	0,9%	Frasco
Clorpromazina, cloridrato	25 mg	Comprimido
	100 mg	Comprimido
	40 mg/ml	Solução oral
Dexametasona	1 mg/g (0,1%)	Creme dermatológico
Diazepam	10 mg	Comprimido
Dipirona	500 mg/ml	Solução injetável
	500 mg	Comprimido
	500 mg/ml	Solução oral
Dispositivo Intrauterino – DIU plástico em cobre	-	Modelo T 380 mm ²
Enalapril, maleato	10 mg	Comprimido
	20 mg	Comprimido
Espironolactona	25 mg	Comprimido
Fenitoína	100 mg	Comprimido
Fenobarbital	100 mg	Comprimido
	40 mg/ml	Solução oral
Finasterida	5 mg	Comprimido
Fosfomicina Trometamol 5,631g ⁵	3 mg	Pó para solução oral
Fluconazol	150 mg	Cápsula
Fluoxetina, cloridrato	20 mg	Cápsula
Furosemida	40 mg	Comprimido
Glibenclamida	5 mg	Comprimido

⁵ Medicamento exclusivo para o tratamento de infecções urinárias em gestantes.

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Gliclazida	60 mg	Comprimido
Haloperidol	5 mg	Comprimido
	2 mg/ml	Solução oral
Haloperidol, decanoato	50 mg/ml	Solução injetável
Hidroclorotiazida	25 mg	Comprimido
Ibuprofeno	600 mg	Comprimido
	50 mg/ml	Suspensão oral
Insulina humana NPH	100 UI/ml	Suspensão injetável
Insulina humana regular	100 UI/ml	Solução injetável
Isossorbida, mononitrato	40 mg	Comprimido
Levodopa + benserazida	200 mg + 50mg	Comprimido
	100 mg + 25 mg	Cápsula
	100 mg + 25 mg	Comprimido biranhurado
Levonorgestrel + etnilestradiol	0,15 mg + 0,03 mg	Comprimido
Levonorgestrel	0,75 mg	Comprimido
Levotiroxina	100 mcg	Comprimido
	25 mcg	Comprimido
Lidocaína, cloridrato	20 mg/g (2%)	Gel
Lítio, carbonato	300 mg	Cápsula
Loratadina	10 mg	Comprimido
	1 mg/ml	Xarope
Losartana potássica	50 mg	Comprimido
Medroxiprogesterona, acetato	150 mg/ml	Suspensão injetável

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Medroxiprogesterona, acetato + Estradiol, cipionato	25 mg/ 0,5 ml + 5 mg/ 0,5 ml	Suspensão injetável
Metformina, cloridrato	500 mg	Comprimido
Metildopa	250 mg	Comprimido
Metoclopramida	10 mg	Comprimido
Metronidazol	250 mg	Comprimido
	100 mg (10%)	Gel vaginal
Miconazol, nitrato	20 mg/g (2%)	Creme vaginal
	20 mg/g (2%)	Creme dermatológico
Nistatina	100.000 UI/ml	Suspensão oral
Nitrofurantoína	100 mg	Cápsula
Noretisterona	0,35 mg	Comprimido
Noretisterona, enantato + Estradiol, valerato	50 mg/ml + 5mg/ml	Solução injetável
Nortriptilina, cloridrato	25 mg	Cápsula
Óleo mineral	Puro	Óleo
Omeprazol	20 mg	Cápsula
Ondansetrona, cloridrato	4 mg	Comprimido dispersível
Paracetamol	200 mg/ml	Solução oral
	500 mg	Comprimido
Permetrina	50 mg/g (5%)	Loção
	10 mg/g (1%)	Loção
Prednisolona, fosfato sódico	3 mg/ml	Solução oral
Prednisona	5 mg	Comprimido
	20 mg	Comprimido
Prometazina, cloridrato	25 mg	Comprimido
Propranolol, cloridrato	40 mg	Comprimido

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Propiltiouracila	100 mg	Comprimido
Sais para reidratação oral	Cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio di-hidratado	Pó para solução oral
Salbutamol, sulfato	100 mcg/dose	Suspensão para aerossol oral
Sinvastatina	20 mg	Comprimido
Sulfadiazina de prata	10 mg/g (1%)	Creme dermatológico
Sulfametoxazol + trimetoprima	40 mg/ml + 8 mg/ml	Suspensão oral
	400 mg + 80 mg	Comprimido
Sulfato ferroso	40 mg (ferro elementar)	Comprimido
	25 mg/ml (ferro elementar)	Solução oral
Timolol, maleato	5 mg/ml (0,5%)	Solução oftálmica
Varfarina sódica	5 mg	Comprimido

Anexo II - Relação Municipal de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

Medicamentos utilizados para o tratamento de doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico. O uso dos medicamentos do Componente Estratégico são definidos por meio de protocolos e normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Abacavir, sulfato	300 mg	Comprimido
	20 mg/ml	Solução oral
Atazanavir, sulfato	300 mg	Cápsula
Bupropiona, cloridrato	150 mg	Comprimido de liberação prolongada
Clofazimina (PQT) ⁷	100 mg	Cápsula
	50 mg	Cápsula
Dapsona (PQT) ⁷	100 mg	Comprimido
	50 mg	Comprimido
Darunavir	150 mg	Comprimido
	600 mg	Comprimido
	75 mg	Comprimido
	800 mg	Comprimido
Dolutegravir sódico	50 mg	Comprimido
	5 mg	Comprimido
Dolutegravir sódico + lamivudina	50 mg + 300 mg	Comprimido
Doxiciclina, cloridrato ³	100 mg	Comprimido

³ Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

⁷ Medicamentos do kit de Poliquimioterapia Única – PQT-U, que podem ser Adulto ou infantil.

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Efavirenz	200 mg	Cápsula
	600 mg	Comprimido
	30 mg/ml	Solução oral
Enfuvirtida	108 mg (90 mg/ml após reconstituição)	Pó para solução injetável (frasco ampola)
Espiramicina	1.500.000 UI (500 mg)	Comprimido
Estreptomicina, sulfato	1 g	Pó para solução injetável (frasco ampola)
Entecavir	0,5 mg	Comprimido
Etambutol, cloridrato	400 mg	Comprimido
Etravirina	100 mg	Comprimido
	200 mg	Comprimido
Gel lubrificante	-	Gel
Glecaprevir + pibrentasvir	100 mg + 40 mg	Comprimido
Hipoclorito de sódio	25 mg/mL (2,5%)	Solução
Isoniazida	100 mg	Comprimido
	300 mg	Comprimido
Lamivudina	150 mg	Comprimido
	10 mg/ml	Solução oral (frasco de 240 ml)
Ledipasvir + Sofosbuvir	90 mg + 400 mg	Comprimido
Lopinavir + ritonavir	80 mg/ml + 20mg/ml	Solução oral

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Maraviroque	150 mg	Comprimido
Nevirapina	200 mg	Comprimido
	10 mg/ml	Solução oral (frasco com 100ml)
Nicotina	7 mg	Adesivo transdérmico
	14 mg	Adesivo transdérmico
	21 mg	Adesivo transdérmico
	2 mg	Goma de mascar
	2 mg	Pastilha
Nirmatrelvir + Ritonavir	150mg + 100mg	Comprimido
Ofloxacino ⁶	400mg	Comprimido
Oseltamivir, fosfato	30 mg	Cápsula
	45 mg	Cápsula
	75 mg	Cápsula
Palivizumabe	50 mg/ml	Solução injetável
	100 mg/ml	Solução injetável
Pirazinamida	500 mg	Comprimido
	150 mg	Comprimido dispersível
Pirimetamina	25 mg	Comprimido
Preservativo feminino	Até 20 cm	Insumos

⁶ Medicamento exclusivo para pacientes em tratamento de hanseníase.

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Preservativo masculino	160 x 49 mm	Insumos
	160 x 52 mm	Insumos
Primaquina ³	15 mg	Comprimido
Raltegravir potássico	100 mg	Granulado para solução oral
Retinol, palmitato	100.000 UI	Cápsula mole
	200.000 UI	Cápsula mole
Rifapentina	150 mg	Comprimido
Rifapentina + Isoniazida	300mg + 300mg	Comprimido
Rifampicina	20 mg/ml	Suspensão oral
	300 mg	Comprimido
Rifampicina (PQT) ⁷	300 mg	Cápsula
	150 mg	Cápsula
Rifampicina + isoniazida	300 mg + 150 mg	Comprimido
	150 mg + 75 mg	Comprimido
	75 mg + 50 mg	Comprimido dispersível
Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida	75 mg + 50 mg + 150 mg	Comprimido dispersível
Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol, cloridrato	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	Comprimido
Ritonavir	100 mg	Comprimido
Sofosbuvir	400 mg	Comprimido
Sofosbuvir + Velpatasvir	400 mg + 100 mg	Comprimido
Sulfadiazina	500 mg	Comprimido
Talidomida	100 mg	Comprimido
Tenofovir desoproxila, fumarato	300 mg	Comprimido

⁷ Medicamentos do kit de Poliquimioterapia Única – PQT-U, que podem ser Adulto ou infantil.

³ Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Tenofovir, hemifumarato alafenamida	25 mg	Comprimido
Tenofovir desoproxila, fumarato + entricitabina	300 mg + 200mg	Comprimido
Tenofovir desoproxila, fumarato + lamivudina	300 mg + 300mg	Comprimido
Tenofovir desoproxila, fumarato + lamivudina + efavirenz	300 mg + 300 mg + 600 mg	Comprimido
Tipranavir	250 mg	Cápsula mole
	100 mg/ml	Solução oral
Tuberculina, derivado proteico purificado – PPD	-	Solução injetável
Vacina adsorvida difteria e tétano adulto	-	Suspensão injetável
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis	-	Suspensão injetável
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) adulto	-	Suspensão injetável
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) infantil	-	Suspensão injetável
Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada)	-	Suspensão injetável
Vacina adsorvida hepatite A (inativada) adulto	-	Suspensão injetável
Vacina adsorvida hepatite A (inativada) infantil	-	Suspensão injetável
Vacina BCG	-	Pó para suspensão injetável
Vacina contra raiva animal	-	Solução injetável
Vacina contra raiva humana	-	Solução injetável
Vacina febre amarela (atenuada)	-	Pó para solução injetável
Vacina Gripe (Influenza)	-	Suspensão injetável
Vacina Haemophilus influenzae B (conjugada)	-	Pó para solução injetável
Vacina hepatite B (recombinante)	-	Suspensão injetável

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Vacina meningocócica ACWY (conjugada)	-	Solução injetável
Vacina meningocócica C (conjugada)	-	Pó para suspensão
Vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)	-	Suspensão injetável
Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)	-	Suspensão injetável
Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada)	-	Solução oral
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)	-	Solução injetável
Vacina rotavírus humano G1P [8] (atenuada)	-	Suspensão oral
Vacina sarampo, caxumba, rubéola (Tríplice viral)	-	Pó para solução injetável
Vacina varicela (atenuada)	-	Pó para solução injetável
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) ⁴	50 mg	Comprimido
Zidovudina	100 mg	Cápsula
	10 mg/ml	Solução oral
	10 mg/mL	Solução injetável
Zidovudina + lamivudina	300 mg + 150 mg	Comprimido

⁴ Medicamento exclusivo para as pacientes gestantes em tratamento da tuberculose.

Anexo III - Relação Municipal de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Medicamentos voltados para o tratamento de doenças raras, de baixa prevalência ou de uso crônico prolongado com alto custo unitário, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde.

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Ácido Ursodesoxicólico	300 mg	Comprimido
Ácido Zoledrônico	0,05 mg/ml	Solução injetável
Acitretina	10 mg	Cápsula
	25 mg	Cápsula
Adalimumabe	40 mg/ml	Solução Injetável
Alfaepoetina	1.000 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável
	10.000 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável
	2.000 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável
	3.000 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável
	4.000 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável
Amantadina, cloridrato	100 mg	Comprimido
Atorvastatina cálcica	10 mg	Comprimido
	20 mg	Comprimido
	40 mg	Comprimido
Azatioprina	50 mg	Comprimido
Baricitinibe	2mg	Comprimido

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Baricitinibe	4mg	Comprimido
Bimatoprost	0,3 mg/ml (0,03%)	Solução oftálmica (frasco com 3ml)
Brimonidina, dextrotartarato	2 mg/ml	Solução oftálmica (frasco com 5ml)
Brinzolamida	10 mg/ml	Suspensão oftálmica (frasco com 5ml)
Cabergolina	0,5 mg	Comprimido
Calcitriol	0,25 mcg	Cápsula mole
Calcipotriol	50 mcg/g (0,005%)	Pomada
Certolizumabe pegol	200 mg	Solução Injetável
Ciclofosfamida	50 mg	Comprimido
Ciclosporina	50 mg	Cápsula mole
	100 mg	Cápsula mole
	100 mg/mL	Solução injetável
Cinacalcete, cloridrato	30 mg	Comprimido
	60mg	Comprimido
Ciproterona, acetato	50 mg	Comprimido
Clobazam	10 mg	Comprimido
	20 mg	Comprimido
Clobetasol, propionato	0,5 mg/g	Creme dermatológico
Cloroquina, difosfato	150 mg	Comprimido

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Clozapina	100 mg	Comprimido
	25 mg	Comprimido
Codeína	30 mg	Comprimido
Dapagliflozina	10mg	Comprimido
Desmopressina	0,1 mg/ml	Solução nasal
Donepezila, cloridrato	5 mg	Comprimido
	10 mg	Comprimido
Dorzolamida, cloridrato	20 mg/ml	Solução oftálmica
Eltrombopague olamina	25 mg	Comprimido
	50 mg	Comprimido
Enoxaparina, sódica	40 mg/0,4 ml	Solução injetável
	60 mg/0,6 ml	Solução injetável
Entacapona	200 mg	Comprimido
Etanercept	50 mg	Pó para solução injetável
Etossuximida	50mg/ml	Xarope
Formoterol	12 mcg	Cápsula inalatória
Formoterol + Budesonida	6 + 200mg	Cápsula inalatória
	12 + 400mg	Cápsula inalatória
Fumarato de dimetila	240 mg	Cápsula
Gabapentina	400 mg	Cápsula
Galantamina, bromidrato	8 mg	Cápsula de liberação prolongada
	16 mg	Cápsula de liberação prolongada
	24 mg	Cápsula de liberação prolongada

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Golimumabe	50 mg/0,5 ml	Solução injetável
Goserrelina	3,6 mg	Solução injetável
	10,8 mg	Solução injetável
Hidroxicloroquina, sulfato	400mg	Comprimido
Hidróxido férrico, sacarato	100mg/5ml	Solução injetável
Infliximabe	10mg/ml	Pó para suspensão injetável
Insulina análoga de ação prolongada ²	100 UI/ml	Solução injetável com sistema de aplicação
Insulina análoga de ação rápida	100 UI/ml	Solução injetável com sistema de aplicação
Isotretinoína	20 mg	Cápsula mole
Lamotrigina	100 mg	Comprimido
	25 mg	Comprimido
	50 mg	Comprimido
Latanoprostá	0,05 mg/ml (0,005%)	Solução oftálmica
Leflunomida	20 mg	Comprimido
Leuprorrelina, acetato ⁸	45 mg	Pó para suspensão injetável
	11,25 mg	Pó para suspensão injetável
	3,75 mg	Pó para suspensão injetável
Levetiracetam	250 mg	Comprimido
	500 mg	Comprimido
	750 mg	Comprimido
	1000 mg	Comprimido
	100mg/ml	Solução oral
Memantina	10 mg	Comprimido
Mepolizumabe	100 mg/ml	Solução injetável

² A população elegível para o recebimento das insulinas análogas de ação rápida e de ação prolongada no Componente Básico se dará por meio de Notas Técnicas do Ministério da Saúde, atualizadas periodicamente, conforme necessidade do SUS, conforme Portaria GM/MS Nº 6.685, DE 2 DE ABRIL DE 2025.

⁸ O uso da Leuprorrelina é restrito as situações clínicas dos PCDT do Ministério da Saúde de Endometriose, Puberdade Precoce Central e Leiomioma de útero.

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Mesalazina	800 mg	Comprimido
	500 mg	Comprimido de liberação prolongada
	400 mg	Comprimido
Metotrexato	2,5 mg	Comprimido
	25 mcg/ml	Solução injetável
Micofenolato de mofetila	500 mg	Comprimido
Micofenolato de sódio	360 mg	Comprimido
Morfina	10 mg	Comprimido
	30 mg	Comprimido
Natalizumabe	300mg/15ml	Solução injetável
Olanzapina	10 mg	Comprimido
	5 mg	Comprimido
Omalizumabe	150 mg	Solução injetável
Pancreatina	10.000 UI	Cápsula
	25.000 UI	Cápsula
Paricalcitol	5 mcg/ml	Solução injetável
Piridostigmina, brometo	60 mg	Comprimido
	0,125 mg	Comprimido
Pramipexol, dicloridrato	0,25 mg	Comprimido
	1 mg	Comprimido
Quetiapina, hemifumarato	25 mg	Comprimido
	100 mg	Comprimido
	200 mg	Comprimido
	300 mg	Comprimido

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Raloxifeno, cloridrato	60 mg	Comprimido
Rasagilina, mesilato	1 mg	Comprimido
Riluzol	50 mg	Comprimido
Risanquizumabe	90mg/ml	Solução injetável
Risedronato sódico	35 mg	Comprimido
Risperidona ¹⁰	1 mg	Comprimido
	2 mg	Comprimido
	3 mg	Comprimido
	1 mg/ml	Solução oral
Rituximabe	500mg/50ml	Solução injetável
Rivastigmina	9 mg	Adesivo transdérmico
	18 mg	Adesivo transdérmico
	1,5 mg	Cápsula
	3 mg	Cápsula
	4,5 mg	Cápsula
	6 mg	Cápsula
Romosozumabe	90 mg/ml	Solução injetável
Sacubitril valsartana sódica hidratada	50 mg	Comprimido
	100 mg	Comprimido
	200 mg	Comprimido
Secuquinumabe	150 mg/mL	Pó para solução injetável
Sevelamer, cloridrato	800 mg	Comprimido
Sirolimo	1 mg	Drágea

¹⁰ Distribuída de acordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério de Saúde.

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Somatropina	12 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável
	4 UI	Solução injetável ou pó para solução injetável
Sulfassalazina	500mg	Comprimido
Tacrolimo	1 mg	Cápsula
	5 mg	Cápsula
Tafamidis	20 mg	Cápsula
Tiotrópico monoidratado, brometo + Olodaterol, cloridrato	2,5 + 2,5 mcg	Solução para inalação oral
Tofacitinibe	5 mg	Comprimido
Topiramato	25mg	Comprimido
	50mg	Comprimido
	100mg	Comprimido
Toxina botulínica A	100 UI	Pó para solução injetável
Travoprostá	0,04 mg/ml	Solução oftálmica (frasco com 2,5ml)
Trientina	250 mg	Cápsula
Triptorrelina	3,75 mg	Pó para suspensão injetável
	11,25mg	Pó para suspensão injetável
	25,5 mg	Pó para suspensão injetável
Umeclidínio, brometo + Vilanterol, trifenatato	62,5 + 25 mcg	Pó para inalação
Upadacitinibe	15mg	Comprimido revestido de liberação prolongada
Ustequimunabe	45 mg/0,5ml	Solução injetável
Vedolizumabe	300mg	Pó para solução injetável
Vigabatrina	500 mg	Comprimido
Ziprasidona, cloridrato	40 mg	Cápsula
	80 mg	Cápsula

Anexo IV – Relação Municipal de Medicamentos Complementares

Medicamentos pactuados na Comissão Intergestora Bipartite (CIB-CE) e selecionados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do município a partir da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME).

Denominação genérica	Concentração/composição	Forma farmacêutica/descrição
Ácido folínico (Folinato de cálcio) ³	15 mg	Comprimido
Alogliptina, benzoato	25 mg	Comprimido
Alprazolam	0,5 mg	Comprimido
	2 mg	Comprimido
Baclofeno	10 mg	Comprimido
Ciprofibrato	100 mg	Comprimido
Citalopram	20 mg	Comprimido
Clindamicina, cloridrato ³	300 mg	Cápsula
Clonazepam	2 mg	Comprimido
Clopidogrel	75 mg	Comprimido
Domperidona	1 mg/ml	Suspensão oral
	10 mg	Comprimido
Doxazosina, mesilato	2 mg	Comprimido
Hidroxizina, cloridrato ³	10 mg/5ml	Suspensão Oral
	25 mg	Comprimido
Itraconazol ³	100 mg	Comprimido
Ivermectina ³	6 mg	Comprimido
Levofloxacino ³	500 mg	Comprimido
Levomepromazina	25 mg	Comprimido
	100 mg	Comprimido
Loperamida, cloridrato ³	2 mg	Comprimido
Metilfenidato, cloridrato	10 mg	Comprimido

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Oxibutinina	1 mg/mL	Xarope
	5 mg	Comprimido
Oxcarbazepina	300 mg	Comprimido
	60 mg/ml	Suspensão oral
Paroxetina	20 mg	Comprimido
Pregabalina	75 mg	Comprimido
	150 mg	Comprimido
Risperidona ⁹	1 mg	Comprimido
	1mg/ml	Solução oral
	3 mg	Comprimido
Secnidazol ³	1000 mg	Comprimido
Sertralina, cloridrato	50 mg	Comprimido
Venlafaxina	75 mg	Cápsula
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) ³	40 mg	Comprimido

3 Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

9 Distribuída de acordo com a Normativa de Dispensação da Risperidona do município de Fortaleza.

Anexo V – Programas Especiais

Trata-se de medicamentos e insumos distribuídos para atendimento a pacientes com Lesão Medular (Kit Lesão Medular) e pessoas com úlcera de decúbito e úlcera de membros inferiores (Kit Curativo), conforme normativas do município.

Kit de lesão medular

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Baclofeno	10 mg	Comprimido
Doxazosina, mesilato	2 mg	Comprimido
Gaze não estéril	-	Unidade
Lidocaína, cloridrato	20 mg/g (2%)	Gel
Luva não estéril M	-	Unidade
Óleo mineral	Puro	Óleo
Oxibutinina	1mg/ml	Xarope
	5 mg	Comprimido
Seringa descartável 10mL	-	Unidade
Saco coletor	-	Unidade
Sonda nº 6	-	Unidade
Sonda nº 8	-	Unidade
Sonda nº 10	-	Unidade
Sonda nº 12	-	Unidade
Sonda nº 14	-	Unidade

Kit curativo

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Ácidos Graxos Essenciais com vitamina A e E (AGE)	-	Loção
Atadura de crepom	-	Unidade
Espadrapo microporoso	-	Unidade
Espadrapo impermeável	-	Unidade
Gaze não estéril	-	Unidade

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
Luva não estéril P	-	Unidade
Luva não estéril M	-	Unidade
Soro fisiológico 0,9%	500 ml	Frasco

Anexo VI – Fitoterápicos

Medicamentos produzidos na Oficina Farmacêutica Maria Lúcia Gurgel de acordo com as plantas da Farmácia Viva padronizadas pela Relação Estadual de Plantas Medicinais do Ceará.

Denominação genérica	Concentração/ composição	Forma farmacêutica/ descrição
GUACO (<i>Mikania glomerata Spreng.</i>)	10% (cada 100 mL contém 10 g de folhas de <i>Mikania glomerata</i>).	Xarope
CHAMBÁ (<i>Justicia pectoralis.</i>)	5% (cada 100 mL contém 5 g de folhas de <i>Justicia pectoralis</i>).	Xarope
ALECRIM-PIMENTA (<i>Lippia sidoides Cham.</i>)	4% (cada 100 mL do sabonete líquido contém 20 mL de tintura de Alecrim-pimenta a 20% / 4 g de folhas de <i>Lippia sidoides</i>).	Sabonete líquido
	20% (cada 30 mL contém 6 g de folhas de <i>Lippia sidoides</i>).	Tintura
	2% (cada 100 g do gel de Alecrim-pimenta contém 10 mL da tintura de Alecrim-pimenta a 20% / 2 g de folha de Alecrim-pimenta)	Gel
Babosa (<i>Aloe vera (L) Burm. f.</i>)	5% (cada 100 g do gel e da pomada de Babosa contém 10 mL de extrato glicólico de babosa a 50% / 5 g de mucilagem de babosa)	Gel e Pomada
CIDREIRA (<i>Lippia alba.</i>)	8% (cada 100 mL de elixir contém 8 mL de extrato fluido de cidreira / 8 g de folhas de <i>Lippia alba</i>).	Elixir
CONFREI (<i>Symphytum officinale.</i>)	5% (cada 100 g de pomada contém 10 mL de extrato hidroalcoólico de confrei a 50% / 5 g de folhas de <i>Symphytum officinale</i>).	Pomada
	5% (cada 100 g de gel e pomada contém 10 mL de extrato hidroalcoólico de confrei a 50% / 5 g de folhas de Confrei).	Gel e Pomada

Seção C

**INFORMAÇÕES SOBRE
AS PRESCRIÇÕES
DOS MEDICAMENTOS
DO COMPONENTE
ESPECIALIZADO**

Informações sobre as prescrições dos Medicamentos do Componente Especializado

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
1	Ácido ursodesoxicólico 300mg	1B	K74.3	PCDT Colangite Biliar Primária
2	Ácido Zoledrônico 0,05mg/ml	2	M88.0, M88.8, M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.	PCDT Doença de Paget; PCDT Osteoporose
3	Acitretina 10 mg (por cápsula)	1B	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8 Q80.0, Q80.1, Q80.2, Q80.3, Q80.8, Q80.9, L44.0, Q82.8	PCDT Psoríase; PCDT Ictioses Hereditárias; PCDT Pitiríase Rubra Pilar; PCDT Outras malformações de pele
4	Acitretina 25 mg (por cápsula)	1B	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8 Q80.0, Q80.1, Q80.2, Q80.3, Q80.8, Q80.9, L44.0, Q82.8	PCDT Psoríase; PCDT Ictioses Hereditárias; PCDT Pitiríase Rubra Pilar; PCDT Outras malformações de pele
5	Adalimumabe 40 mg/ml injetável	1A	H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8, K50.0, K50.1, K50.8, L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L73.2, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M45, M46.8	Artrite Psoríaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Hidradenite Supurativa; PCDT Psoríase; PCDT Uveítes não Infecciosas; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
6	Alfaepoetina 1.000 ui injetável	1A	N18.0, N18.8	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica – Alfaepoetina
7	Alfaepoetina 2.000 ui injetável	1A	N18.0, N18.8	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica – Alfaepoetina
8	Alfaepoetina 3.000 ui injetável	1A	N18.0, N18.8	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica – Alfaepoetina

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
9	Alfaepoetina 4.000 ui injetável	1A	N18.0, N18.8	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica – Alfaepoetina
10	Alfaepoetina 10.000 ui injetável	1A	N18.0, N18.8, D46.0, D46.1, D46.4, D46.7	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica – Alfaepoetina, PCDT Síndromes Mielodisplásicas de Baixo Risco
11	Amantadina 100 mg	1B	G20	PCDT Doença de Parkinson
12	Atorvastatina 10 mg	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8	PCDT Dislipidemia; prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
13	Atorvastatina 20 mg	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8	PCDT Dislipidemia; prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
14	Atorvastatina 40 mg	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8	PCDT Dislipidemia; prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
15	Azatioprina 50 mg	2	D69.3, G35, G70.0, G70.2, H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8, K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8, K75.4, L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1, M33.2, M34.0, M34.1, M34.8, T86.1, T86.2, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil, PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Doença de Crohn; PCDT Esclerose Múltipla; PCDT Hepatite autoimune; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Uveítes não Infecciosas; PCDT Esclerose Sistêmica
16	Baricitinibe 2 mg	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	PCDT Artrite Reumatoide
17	Baricitinibe 4 mg	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	PCDT Artrite Reumatoide
18	Bimatoprostol solução oftalmica a 0,03%	1A	H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.	PCDT Glaucoma

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
19	Brimonidina, dextrotartarato 2 mg/ml	2	H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0	PCDT Glaucoma
20	Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica 5 mL	2	H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0	PCDT Glaucoma
21	Brometo de tiotrópio monoidratado + cloridrato de olodaterol 2,5 mcg + 2,5 mcg	1B	J44.0, J44.1, J44.8	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
22	Brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol 62,5 mcg + 25 mcg	1B	J44.0, J44.1, J44.8	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
23	Cabergolina 0,5 mg	1A	E22.0, E22.1	PCDT Acromegalia; PDCT Hiperprolactinemia
24	Calcipotriol 50 mcg/g	2	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	PCDT Psoríase
25	Calcitriol 0,25 mcg	2	E20.0, E20.1, E20.8, E55.0, E55.9, E64.3, E83.3, E89.2, M80.0, M80.1, M80.2, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M85.8, M83.0, M83.1, M83.2, M83.3, M83.8, N25.0, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica; PCDT Hipoparatiroidismo; PCDT Osteoporose; PCDT Raquitismo e Osteomalácia
26	Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável	1A	K50.0, K50.1, K50.8, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M45, M46.8	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante
27	Ciclofosfamida 50 mg	2	D59.0, D59.1, D60.0, D60.1, D60.8, D69.3, L93.0, L93.1, M32.1, M32.8, M34.0, M34.1, M34.8, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, N04.9	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
28	Ciclosporina 50 mg	2	D59.0, D59.1, D60.0, D60.1, D60.8, D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D70, G70.0, G70.2, H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8, L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1, M33.2, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, N04.9, T86.1, T86.2, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4, Z94.8	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Síndrome de Falência Medular; PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoriase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítis não Infecciosas
29	Ciclosporina 100 mg	2	D59.0, D59.1, D60.0, D60.1, D60.8, D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D70, G70.0, G70.2, H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8, L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1, M33.2, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, N04.9, T86.1, T86.2, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4, Z94.8	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Síndrome de Falência Medular; PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoriase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveítis não Infecciosas

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
30	Ciclosporina 100 mg/ml solução oral	2	D59.0, D59.1, D60.0, D60.1, D60.8, D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D70, G70.0, G70.2, H15.0, H20.1, H30.1, H30.2, H30.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8, L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1, M33.2, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, N04.9, T86.1, T86.2, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4, Z94.8	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Síndrome de Falência Medular; PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoriase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Uveites não Infeciosas
31	Cinacalcete 30 mg	1A	N18.0, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, E83.3, N25.0	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
32	Cinacalcete 60 mg	1A	N18.0, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, E83.3, N25.0	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
33	Ciproterona 50 mg	1B	E22.8, E25.0, E28.0 E28.2, L68.0	PCDT Puberdade Precoce Central; PCDT Síndrome de Ovários Policísticos; PCDT Hiperplasia Adrenal Congênita
34	Clobazam 10 mg	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
35	Clobazam 20 mg	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
36	Clobetasol propionato 0,5 mg/g	2	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	PCDT Psoriase
37	Cloroquina 150 mg	2	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
38	Clozapina 25 mg	1A	G20, F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7	PCDT Doença de Parkinson; PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
39	Clozapina 100 mg	1A	G20, F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7	PCDT Doença de Parkinson; PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
40	Codeína 30 mg	2	R52.1, R52.2	PCDT Dor Crônica
41	Dapagliflozina 10mg	2	E11.2, E11.3, E11.4, E 11.5, E 11.6, E 11.7, E 11.8, E11.9	PCDT Diabete Mellito tipo 2
42	Desmopressina 0,1 mg/ml	1A	E23.2	PCDT Diabetes insípido
43	Donepezila 5 mg	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
44	Donepezila 10 mg	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
45	Dorzolamida solução oftálmica 20 mg/ml (2%)	2	H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0	PCDT Glaucoma
46	Eltrombopague olamina 25 mg	1B	D69.3, D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática, PCDT Síndrome de Falência Medular
47	Eltrombopague olamina 50 mg	1B	D69.3, D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática, PCDT Síndrome de Falência Medular
48	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 ml	1A	D68.8, I82.0, I82.1, I82.2, I82.3, I82.8, 022.3, 022.5	PCDT Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
49	Enoxaparina sódica 60 mg/0,6 ml	1A	D68.8, I82.0, I82.1, I82.2, I82.3, I82.8, 022.3, 022.5	PCDT Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
50	Entacapona 200 mg	1A	G20	PCDT Doença de Parkinson

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
51	Etanercept 50mg	1A	M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M45, M46.8, L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	PCDT Artrite Psoriáca, PCDT Artrite Idiopática Juvenil, PCDT Espondilite Ancilosante, PCDT Psoriase, PCDT Artrite Reumatoide (Exceto Juvenil)
52	Etossuximida 50 mg/ml	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
53	Formoterol 12 mcg	2	J44.0, J44.1, J44.8, J45.0, J45.1, J45.8	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva
54	Formoterol 6 mcg + budesonida 200 mcg	2	J44.0, J44.1, J44.8, J45.0, J45.1, J45.8	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
55	Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg	2	J44.0, J44.1, J44.8, J45.0, J45.1, J45.8	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
56	Fumarato de dimetila 240 mg	1A	G35	PCDT Esclerose Múltipla
57	Gabapentina 400 mg	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8, R52.1, R52.2	PCDT Epilepsia, PCDT Dor Crônica
58	Galantamina 8 mg	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
59	Galantamina 16 mg	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
60	Galantamina 24 mg	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
61	Golimumabe 50 mg/0,5 ml	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M45, M46.8	PCDT Artrite Psoriáca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Espondilite Ancilosante
62	Gosserrelina 3,6 mg	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8 M07.3, M45, M46.8	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
63	Gosserrelina 10,8 mg	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
64	Hidroxicloroquina 400 mg	2	L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil, PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
65	Hidróxido férreo 100 mg/5ml	1B	N18.0, N18.8	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica – Reposição de Ferro
66	Infliximabe 10 mg/mL	1A	K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8 M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, K50.0, K50.1, K50.8, M07.0, M07.2, M07.3 M45, M46.8 M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	PCDT Artrite Psoriasica; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil, PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Retocolite Ulcerativa
67	Insulina análoga de ação prolongada 100 UI/ml ²	1A	E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9	PCDT Diabetes Melito tipo 1
68	Insulina análoga de ação rápida 100 ui/ml	1A	E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9	PCDT Diabetes Melito tipo 1
69	Isotretinoína 20 mg	2	L70.0, L70.1, L70.8	Protocolo de uso da isotretinoína no tratamento da acne grave
70	Lamotrigina 25 mg	2	F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
71	Lamotrigina 50 mg	2	F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
72	Lamotrigina 100 mg	2	F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
73	Latanoprostol solução oftalmica 0,05 mg/mL (0,005%)	1A	H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0	PCDT Glaucoma
74	Leflunomida 20 mg	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9	PCDT artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
75	Leuprorrelina 3,75 mg ⁸	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
76	Leuprorrelina 11,25 mg ⁸	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
77	Leuprorrelina 45 mg ⁸	1B	E22.8	PCDT Puberdade Precoce Central
78	Levetiracetam 100 mg/mL	1A	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
79	Levetiracetam 250 mg	1A	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
80	Levetiracetam 500 mg	1A	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
81	Levetiracetam 750 mg	1A	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
82	Levetiracetam 1000 mg	1A	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
83	Memantina 10 mg	1B	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
84	Mepolizumabe 100 mg/ml	2	J45.0, J45.1, J45.8	PCDT Asma
85	Mesalazina 400 mg	2	K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4 K51.5, K51.8	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
86	Mesalazina 500 mg	2	K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4 K51.5, K51.8	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
87	Mesalazina 800 mg	1A	K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4 K51.5, K51.8	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
88	Metotrexato 2,5 mg	1A	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1, M33.2, M34.0, M34.1, M34.8, M45, M46.8	PCDT Artrite Psoríaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Psoríase

⁸ O uso da Leuprorrelina é restrito às situações clínicas dos PCDT do Ministério da Saúde de Endometriose, Puberdade Precoce Central e Leiomioma de útero.

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
89	Metotrexato 25 mg	1A	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M32.1, M32.8, M33.0, M33.1, M33.2, M34.0, M34.1, M34.8, M45, M46.8	PCDT Artrite Psoriáca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Psoriase
90	Micofenolato de mofetila 500 mg	1A	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8, T86.1, T86.2, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal, PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico
91	Micofenolato de sódio 360 mg	1A	T86.1, T86.2, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
92	Morfina 10 mg	2	R52.1, R52.2	PCDT Dor Crônica
93	Morfina 30 mg	2	R52.1, R52.2	PCDT Dor Crônica
94	Natalizumabe 300 mg	1A	G35	PCDT Esclerose Múltipla
95	Olanzapina 5 mg	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
96	Olanzapina 10 mg	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
97	Omalizumabe 150 mg	1B	J45.0, J45.8	PCDT Asma

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
98	Pancreatina 10.000 UI	1B	E84.1, E84.8, K86.0, K86.1, K90.3	PCDT Fibrose Cística; PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
99	Pancreatina 25.000 UI	1B	E84.1, E84.8, K86.0, K86.1, K90.3	PCDT Fibrose Cística; PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
100	Paricalcitol 5,0 mcg/ml	1A	E83.3, N18.0, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N25.0	PCDT Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
101	Piridostigmina 60 mg	2	G70.0, G70.2	PCDT Miastenia Gravis
102	Pramipexol 0,125 mg	1A	G20	PCDT Doença de Parkinson
103	Pramipexol 0,25 mg	1A	G20	PCDT Doença de Parkinson
104	Pramipexol 1 mg	1A	G20	PCDT Doença de Parkinson
105	Quetiapina 25 mg	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F25.0, F25.1, F25.2	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
106	Quetiapina 100 mg	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F25.0, F25.1, F25.2	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
107	Quetiapina 200 mg	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F25.0, F25.1, F25.2	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
108	Quetiapina 300 mg	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F25.0, F25.1, F25.2	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno esquizoafetivo
109	Raloxifeno 60 mg	2	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M85.8	PCDT Osteoporose
110	Rasagilina 1 mg	1A	G20	PCDT Doença de Parkinson

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
111	Riluzol 50 mg	1A	G12.2	PCDT Esclerose Lateral Amiotrófica
112	Risanquizumabe 90 mg/ml	1A	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	PCDT Psoríase
113	Risedronato 35 mg	2	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M82.8, M85.8, M88.0, M88.8	PCDT Doença de Paget; PCDT Osteoporose
114	Risperidona 1 mg /ml	1B	F84.0, F84.1, F84.3, F84.5, F84.8	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
115	Risperidona 1 mg	1B	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F84.0, F84.1, F84.3, F84.5, F84.8	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia
116	Risperidona 2 mg	1B	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F84.0, F84.1, F84.3, F84.5, F84.8	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia
117	Risperidona 3 mg	1B	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F84.0, F84.1, F84.3, F84.5, F84.8	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia
118	Rituximabe 500 mg	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	PCDT Artrite Reumatoide
119	Rivastigmina 1,5 mg	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
120	Rivastigmina 3 mg	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
121	Rivastigmina 4,5 mg	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
122	Rivastigmina 6 mg	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
123	Rivastigmina 9 mg	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
124	Rivastigmina 18 mg	1A	F00.0, F00.1, F00.2, G30.0, G30.1, G30.8	PCDT Doença de Alzheimer
125	Romosozumabe 90 mg/ml	1A	M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.1, M82.0, M82.8, M85.8	PCDT Osteoporose
126	Sacubitril valsartana sódica hidratada 50 mg	1B	I50.0, I50.1, I50.9	Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
127	Sacubitril valsartana sódica hidratada 100 mg	1B	I50.0, I50.1, I50.9	Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
128	Sacubitril valsartana sódica hidratada 200 mg	1B	I50.0, I50.1, I50.9	Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
129	Secuquinumabe 150 mg/ml	1A	M07.0, M07.2, M07.3, M45, M46.8, L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	PCDT Artrite Psoriáca; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Psoriase
130	Sevelamer 800 mg	1A	E83.3, N18.0, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N25.0	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica PCDT Imunossupressão No
131	Sirolimo 1 mg	1A	T86.1, Z94.0, J84.8, T86.4, Z94.4	Transplante Renal, PCDT Linfangioleiomiomatoze, PCDT Imunossupressão No Transplante Hepático
132	Somatropina 4 UI	1A	E23.0, Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Insuficiência Adrenal, PCDT Síndrome de Turner
133	Somatropina 12 UI	1A	E23.0, Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Insuficiência Adrenal, PCDT Síndrome de Turner
134	Sulfassalazina 500 mg	2	K50.0, K50.1, K50.8 K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K515, K51.8, K52.2, M02.1, M02.3, M03.2,	PCDT Artrite Psoriáca; PCDT Artrite Reativa; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
134	Sulfassalazina 500 mg	2	M03.6, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M45, M46.8	Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Retocolite Ulcerativa
135	Tacrolimo 1 mg	1A	N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, T86.1, T86.2, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal
136	Tacrolimo 5 mg	1A	N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, T86.1, T86.2, T86.4, Z94.0, Z94.1, Z94.4	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal
137	Tafamidis 20 mg	1A	E85.1	PCDT Polineuropatia Amiloidótica Familiar
138	Tofacitinibe 5 mg	1A	M07.0, M07.2, M07.3, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Retocolite ulcerativa
139	Topiramato 25 mg	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
140	Topiramato 50 mg	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
141	Topiramato 100 mg	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia

Item	Medicamento	Grupo CEAf	CID 10 preconizada pelo PCDT	Documento norteador
142	Toxina botulínica tipo A 100 UI	1A	G04.1, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.3, G51.8, G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8	PCDT Distorções e Espasmo Hemifacial; PCDT Espasticidade
143	Travoprostol solução oftalmica 0,04 mg/mL	1A	H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0	PCDT Glaucoma
144	Trientina 250 mg	1A	E83.0	PCDT Doença de Wilson
145	Triptorelin 3,75 mg	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
146	Triptorelin 11,25 mg	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
147	Triptorelin 22,5 mg	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
148	Upadacitinibe 15 mg	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8	PCDT Artrite Reumatoide
149	Ustequinumabe 45 mg/0,5 ml	1A	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8	PCDT Psoríase
150	Vedolizumabe 300 mg	1A	K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8	PCDT de Retocolite Ulcerativa
151	Vigabatrina 500 mg	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8	PCDT Epilepsia
152	Ziprasidona 40 mg	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno esquizoafetivo
153	Ziprasidona 80 mg	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno esquizoafetivo

Seção D

**REMUME POR ORDEM
ALFABÉTICA E LOCAL
DE DISTRIBUIÇÃO**

Relação Municipal de Medicamentos por Ordem Alfabética

Os locais de acessos de cada item estão na Seção F - Informações complementares, onde é possível verificar seus endereços e quando relevante também sua territorialização. A territorialização é importante para organização do serviço e maior comodidade da população atendida. Importante ressaltar que as farmácias dos CAPS atendem exclusivamente os pacientes do próprio serviço.

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Abacavir, sulfato	300 mg	J05AF06	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
	20 mg/ml	J05AF06	Solução oral	Estratégico	UDM/SAE
Aciclovir	200 mg	J05AB01	Comprimido	Básico	UAPS
Ácido acetilsalicílico	100 mg	B01AC06	Comprimido	Básico	UAPS
Ácido fólico	0,2 mg/ml	B03BB01	Solução oral	Básico	UAPS
Ácidos Graxos Essenciais com vitamina A e E (AGE)	-	-	Loção	Programas Especiais	UAPS
Ácido folínico (Folinato de cálcio)	15 mg	V03AF03	Comprimido	Complementar	UDM/SAE, Farmácias Polo
Ácido ursodesoxicólico	300 mg	A05AA02	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Ácido valpróico (valproato de sódio)	50 mg/ml	N03AG01	Solução oral	Básico	Farmácias Polo e CAPS
	500 mg	N03AG01	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Ácido Zoledrônico	0,05mg/ml	M05BA08	Solução injetável	Especializado	Policlínicas
Acitretina	10 mg	D05BB02	Cápsula	Especializado	Policlínicas
	25 mg	D05BB02	Cápsula	Especializado	Policlínicas
Adalimumabe	40 mg	L04AB04	Solução injetável	Especializado	Policlínicas
Albendazol	40 mg/ml	P02CA03	Suspensão oral	Básico	UAPS
	400 mg	P02CA03	Comprimido mastigável	Básico	UAPS
Alendronato de sódio	70 mg	M05BA04	Comprimido	Básico	Farmácias Polo
Alfaepoetina	1.000 UI	B03XA	Solução injetável ou pó para solução injetável	Especializado	Policlínicas
	2.000 UI	B03XA	Solução injetável ou pó para solução injetável	Especializado	Policlínicas
	3.000 UI	B03XA	Solução injetável ou pó para solução injetável	Especializado	Policlínicas
	4.000 UI	B03XA	Solução injetável ou pó para solução injetável	Especializado	Policlínicas

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Alfaepoetina	10.000 UI	B03XA	Solução injetável ou pó para solução injetável	Especializado	Policlínicas
Algestona acetofenida + estradiol, enantato	150mg/ml + 10mg/ml	G03CA53	Solução injetável	Básico	UAPS
Alogliptina, benzoato	25 mg	A10BH04	Comprimido	Complementar	Farmácias Polo
Alprazolam	0,5 mg	N05BA12	Comprimido	Complementar	Farmácias Polo e CAPS
	2 mg	N05BA12	Comprimido	Complementar	Farmácias Polo e CAPS
Amantadina, cloridrato	100 mg	N04BB01	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Amitriptilina, cloridrato	100 mg	N06AA09	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Amiodarona, cloridrato	200 mg	C01BD01	Comprimido	Básico	UAPS
Amoxicilina	50 mg/ml	J01CA04	Suspensão oral	Básico	UAPS
	500 mg	J01CA04	Cápsula	Básico	UAPS
Amoxicilina + clavulonato de potássio	500 mg + 125 mg	J01CR02	Comprimido	Básico	UAPS
	50 mg/ml + 12,5 mg/ml	J01CR02	Suspensão oral	Básico	UAPS
Anlodipino, besilato	5 mg	C08CA01	Comprimido	Básico	UAPS
Atazanavir, sulfato	300 mg	J05AE08	Cápsula	Estratégico	UDM/SAE
Atenolol	50 mg	C07AB03	Comprimido	Básico	UAPS
Atorvastatina cárlica	10 mg	C10AA05	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	20 mg	C10AA05	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	40 mg	C10AA05	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Azatioprina	50 mg	L04AX01	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Axitromicina	500 mg	J01FA10	Comprimido	Básico	UAPS
	40 mg/ml	J01FA10	Pó para suspensão oral	Básico	UAPS
Baricitinibe	2 mg	L04AA37	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	4 mg	L04AA37	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Baclofeno	10 mg	M03BX01	Comprimido	Complementar/Programas Especiais	UAPS
Beclometasona, dipropionato	200 mcg	R03BA01	Solução para inalação oral	Básico	UAPS
	50 mcg	R03BA01	Solução para inalação oral	Básico	UAPS
Benzilpenicilina benzatina	1.200.000 UI	J01CR02	Suspensão injetável	Básico	UAPS

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Bimatoprost	0,3 mg/ml (0,03%)	S01EE03	Solução oftálmica (frasco com 3ml)	Especializado	Policlínicas e UAPS: Roberto Bruno, Anastácio Magalhães, Maciel de Brito, Regina Severino
Biperideno, cloridrato	2 mg	N04AA02	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Brimonidina, dextrotartarato	2 mg/ml	S01EA05	Solução oftálmica (frasco com 5ml)	Especializado	Policlínicas e UAPS: Roberto Bruno, Anastácio Magalhães, Maciel de Brito, Regina Severino
Brinzolamida	10 mg/ml	S01EC04	Suspensão oftálmica (frasco com 5ml)	Especializado	Policlínicas e UAPS: Roberto Bruno, Anastácio Magalhães, Maciel de Brito, Regina Severino
Brometo de Tiotrópio monohidratado + Cloridrato de Olodaterol	2,5 + 2,5 mcg	R03AL06	Solução inalatória	Especializado	Policlínicas
Bupropiona, cloridrato	150 mg	N06AX12	Comprimido de liberação prolongada	Estratégico	Farmácia Polo e CAPS AD
Cabergolina	0,5 mg	G02CB03	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Calcipotriol	50 mcg/g (0,005%)	D05AX02	Pomada	Especializado	Policlínicas
Calcitriol	0,25 mcg	A11CC04	Cápsula mole	Especializado	Policlínicas
Carbamazepina	20 mg/ml 100 ml	N03AF01	Suspensão oral	Básico	Farmácias Polo e CAPS
	200 mg	N03AF01	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Carbonato de cálcio ¹	1.250 mg (500 mg de cálcio)	A12AA04	Comprimido	Básico	UAPS
Carbonato de cálcio + colecalciferol (Vitamina D)	600 mg + 400 UI	A11CC05	Comprimido	Básico	UAPS
Carbonato de lítio	300 mg	N05AN01	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Carvedilol	25 mg	C07AG02	Comprimido	Básico	UAPS
	6,25 mg	C07AG02	Comprimido	Básico	UAPS
Cefalexina	500 mg	J01DB01	Comprimido	Básico	UAPS
	50 mg/ml	J01DB01	Suspensão oral	Básico	UAPS
Ceftriaxona	500 mg	J01DD04	Pó para solução injetável	Básico	UAPS

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Certolizumabe pegol	200 mg	L04AB05	Solução Injetável	Especializado	Policlínicas
Ciclofosfamida	50 mg	L01AA01	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Ciclosporina	50 mg	L04AD01	Cápsula mole	Especializado	Policlínicas
	100 mg	L04AD01	Cápsula mole	Especializado	Policlínicas
	100 mg/ml	L04AD01	Solução injetável	Especializado	Policlínicas
Cinacalcete, cloridrato	30 mg	H05BX01	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	60 mg	H05BX01	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Ciprofibrato	100 mg	C10AB08	Comprimido	Complementar	Farmácias Polo
Ciprofloxacino	500 mg	J01MA02	Comprimido	Básico	UAPS
Ciproterona, acetato	50 mg	G03HA01	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Citalopram	20 mg	N06AB04	Comprimido	Complementar	Farmácias Polo e CAPS
Claritromicina	500 mg	J01FA09	Cápsula	Básico	UAPS
Clindamicina, cloridrato ³	300 mg	J01FF01	Cápsula	Complementar	UDM/SAE
Clobazam	10 mg	N05BA09	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	20 mg	N05BA09	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Clobetasol, propionato	0,5 mg/g	D07AD01	Creme dermatológico	Especializado	Policlínicas
Clofazimina (PQT) ⁷	100 mg	J04BA01	Cápsula	Estratégico	UAPS
	50 mg	J04BA01	Cápsula	Estratégico	UAPS
Clomipramina, cloridrato	25 mg	N06AA04	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Clonazepam	2 mg	N03AE01	Comprimido	Complementar	Farmácias Polo e CAPS
	2,5 mg/ml	N03AE01	Solução oral	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Cloroquina, difosfato	150 mg	P01BA02	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Clopidogrel	75 mg	B01AC04	Comprimido	Complementar	Farmácias Polo
Cloreto de sódio	0,9% (0,154 mEq/ml)	B05XA03	Solução injetável (frasco com 500ml)	Básico	UAPS
Cloreto de sódio	0,9%	B05XA03	Frasco com 500ml	Básico	UAPS
Clorpromazina, cloridrato	25 mg	N05AA01	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
	100 mg	N05AA01	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
	40 mg/ml	N05AA01	Solução oral	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Clozapina	100 mg	N05AH02	Comprimido	Especializado	Policlínica e CAPS

3 Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

7 Medicamentos do kit de Poliquimioterapia Única – PQT-U, que podem ser Adulto ou infantil.

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Clozapina	25 mg	N05AH02	Comprimido	Especializado	Policlínica e CAPS
Codeína	30 mg	N02AA59	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Darunavir	75 mg	J05AE10	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
	150 mg	J05AE10	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
	600 mg	J05AE10	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
	800 mg	J05AE10	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Dapagliflozina	10 mg	A10BK01	Comprimido	Especializado	Policlínicas e UAPS: Roberto Bruno, Anastácio Magalhães, Maciel de Brito, Regina Severino
Dapsona (PQT)	100 mg	J04BA02	Comprimido	Estratégico	UAPS
	50 mg	J04BA02	Comprimido	Estratégico	UAPS
Desmopressina	0,1 mg/ml	H01BA02	Solução nasal	Especializado	Policlínicas
Dexametasona	1 mg/g (0,1%)	D07AB19	Creme dermatológico	Básico	UAPS
Diazepam	10 mg	N05BA01	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Dipirona	500 mg/ml	N02BB02	Solução injetável	Básico	UAPS
	500 mg	N02BB02	Comprimido	Básico	UAPS
	500 mg/ml	N02BB02	Solução oral	Básico	UAPS
Dispositivo Intrauterino – DIU plástico em cobre	-	G02BA02	Modelo T 380 mm ²	Básico	UAPS
Dolutegravir sódico	5 mg	J05AJ03	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
	50 mg	J05AJ03	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Dolutegravir sódico + lamivudina	50mg +300mg	J05AR25	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Domperidona	1 mg/ml	A03FA03	Suspensão oral (frasco com 100ml)	Complementar	Farmácias Polo
	10 mg	A03FA03	Comprimido	Complementar	Farmácias Polo
Donepezila, cloridrato	5 mg	N06DA02	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	10 mg	N06DA02	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Dorzolamida, cloridrato	20 mg/ml (2%)	S01EC03	Solução oftálmica (frasco com 5ml)	Especializado	Policlínicas e UAPS: Roberto Bruno, Anastácio Magalhães, Maciel de Brito, Regina Severino
Doxazosina, mesilato	2 mg	C02CA04	Comprimido	Complementar/Programas Especiais	UAPS

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Doxiciclina, cloridrato ³	100 mg	J01AA02	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Efavirenz	200 mg	J05AG03	Cápsula	Estratégico	UDM/SAE
	600 mg	J05AG03	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
	30 mg/ml	J05AG03	Solução oral	Estratégico	UDM/SAE
Enfuvirtida	108 mg (90 mg/ml após reconstituição)	J05AX07	Pó para solução injetável (frasco ampola)	Estratégico	UDM/SAE
Eltrombopague	25mg	B02BX05	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	50mg	B02BX05	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Enalapril, maleato	10 mg	C09AA02	Comprimido	Básico	UAPS
	20 mg	C09AA02	Comprimido	Básico	UAPS
Enoxaparina, sódica	40 mg/0,4 ml	B01AB05	Solução injetável	Especializado	Policlínicas e UAPS: Roberto Bruno, Anastácio Magalhães, Maciel de Brito, Regina Severino
	60 mg/0,6 ml	B01AB05	Solução injetável	Especializado	Policlínicas e UAPS: Roberto Bruno, Anastácio Magalhães, Maciel de Brito, Regina Severino
Entacapona	200 mg	N04BX02	Comprimido	Estratégico	Policlínicas
Entecavir	0,5 mg	J05AF10	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Etanercept	50 mg	L04AB01	Pó para solução injetável	Especializado	Policlínicas
Espiramicina	1.500.000 UI (500 mg)	J01FA02	Comprimido	Estratégico	Farmácias Polo
Estreptomicina, sulfato	1g	J01GA01	Pó para solução injetável (frasco ampola)	Estratégico	UAPS
Espironolactona	25 mg	C03DA01	Comprimido	Básico	UAPS
Etambutol, cloridrato	400 mg	J04AK02	Comprimido	Estratégico	UAPS
Etossuximida	50mg/ml	N03AD01	Xarope	Especializado	Policlínicas
Etravirina	100 mg	J05AG04	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
	200 mg	J05AG04	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Fenitoína	100 mg	N03AB02	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Fenobarbital	100 mg	N03AA02	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
	40 mg/ml	N03AA02	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Finasterida	5 mg	G04CB01	Comprimido	Básico	UAPS
Fluconazol	150 mg	J02AC01	Cápsula	Básico	UAPS
Fluoxetina, cloridrato	20 mg	N06AB03	Cápsula	Especializado	Farmácias Polo e CAPS
Formoterol + Budesonida	6 + 200 mcg	R03AK07	Cápsula inalatória	Especializado	Policlínicas
	12 + 400 mcg	R03AK07	Cápsula inalatória	Especializado	Policlínicas
Formoterol	12 mcg	R03AC13	Cápsula inalatória	Especializado	Policlínicas
Fosfomicina Trometamol 5,631 g ⁵	3 mg	J01XX01	Pó para solução oral	Básico	UAPS
Fumarato de dimetila	240mg	L04AX07	Cápsula	Especializado	Policlínicas
Furosemida	40 mg	C03CA01	Comprimido	Básico	UAPS
Gabapentina	400 mg	N03AX12	Cápsula	Especializado	Policlínicas
Galantamina, bromidrato	8 mg	N06DA04	Cápsula de liberação prolongada	Especializado	Policlínicas
	16 mg	N06DA04	Cápsula de liberação prolongada	Especializado	Policlínicas
	24 mg	N06DA04	Cápsula de liberação prolongada	Estratégico	Policlínicas
Gel lubrificante	-	NC	Gel	Estratégico	UAPS e Policlínicas
Glecaprevir + pibrentasvir	100 mg + 40 mg	J05AP57	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Glibenclamida	5 mg	A10BB01	Comprimido	Básico	UAPS
Gliclazida	60 mg	A10BB09	Comprimido	Básico	UAPS
Golimumabe	50 mg	L04AB06	Solução injetável	Especializado	Policlínicas
Gosserrelina	3,6 mg	L02AE03	Solução injetável	Especializado	Policlínicas
	10,8 mg	L02AE03	Solução injetável	Especializado	Policlínicas
Haloperidol	5 mg	N05AD01	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
	2 mg/ml	N05AD01	Solução oral	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Haloperidol, decanoato	50 mg/ml	N05AD01	Solução injetável	Básico	CAPS AD e CAPS Geral
Hidroclorotiazida	25 mg	C03AA03	Comprimido	Básico	UAPS
Hidroxicloroquina, sulfato	400 mg	P01BA02	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Hidróxido férrico, sacarato	100 mg/5ml	B03AB04	Solução injetável	Especializado	Policlínicas
Hidroxina, cloridrato ³	10 mg/5ml	N05BB01	Suspensão oral	Complementar	UDM/SAE
	25 mg	N05BB01	Comprimido	Complementar	UDM/SAE

3 Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

5 Medicamento exclusivo para o tratamento de infecções urinárias em gestantes.

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Hipoclorito de sódio	25 mg/mL (2,5%)	D08AX07	Solução	Estratégico	UAPS
Ibuprofeno	600 mg	M01AE01	Comprimido	Básico	UAPS
	50 mg/ml	M01AE01	Suspensão oral	Básico	UAPS
Infliximabe	10 mg/ml	L04AB02	Pó para solução injetável	Especializado	Policlínicas
Insulina análoga de ação prolongada ²	100 UI/ml	A10AE	Solução injetável	Especializado e Básico	Policlínicas
Insulina análoga de ação rápida	100 UI/ml	A10AB	Solução injetável	Especializado	Policlínicas e UAPS: Roberto Bruno, Anastácio Magalhães, Maciel de Brito, Regina Severino
Insulina humana NPH	100 UI/ml	A10AC01	Suspensão injetável	Básico	UAPS
Insulina humana regular	100 UI/ml	A10AB01	Solução injetável	Básico	UAPS
Isoniazida	100 mg	J04AC01	Comprimido	Estratégico	UAPS
	300 mg	J04AC01	Comprimido	Estratégico	UAPS e UDM/SAE
Isossorbida, mononitrato	40 mg	C01DA14	Comprimido	Básico	UAPS
Isotretinoína	20 mg	D10BA01	Cápsula mole	Especializado	Policlínicas
Itraconazol ³	100 mg	J02AC02	Comprimido	Complementar	UDM/SAE
Ivermectina ³	6 mg	P02CF01	Comprimido	Complementar	UDM/SAE
Lamivudina	150 mg	J05AF05	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
	10 mg/ml	J05AF05	Solução oral (frasco de 240 ml)	Estratégico	UDM/SAE
Lamotrigina	100 mg	N03AX09	Comprimido	Especializado	Policlínicas e CAPS
	25 mg	N03AX09	Comprimido	Especializado	Policlínicas e CAPS
	50 mg	N03AX09	Comprimido	Especializado	Policlínicas e CAPS
Latanoprostá	0,05 mg/ml (0,005%)	S01EE01	Solução oftálmica (frasco com 2,5ml)	Especializado	Policlínicas e UAPS: Roberto Bruno, Anastácio Magalhães, Maciel de Brito, Regina Severino
Ledipasvir + Sofosbuvir	90 mg + 400 mg	J05AP51	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Leflunomida	20 mg	L04AK01	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Leuprorrelina, acetato	3,75 mg	L02AE02	Pó para suspensão injetável	Especializado	Policlínicas

2 A população elegível para o recebimento das insulinas análogas de ação rápida e de ação prolongada no Componente Básico se dará por meio de Notas Técnicas do Ministério da Saúde, atualizadas periodicamente, conforme necessidade do SUS, conforme Portaria GM/MS Nº 6.685, DE 2 DE ABRIL DE 2025.

3 Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Leuprorrelina, acetato ⁸	11,25 mg	L02AE02	Pó para suspensão injetável	Especializado	Policlínicas
	45 mg	L02AE02	Pó para suspensão injetável	Especializado	Policlínicas
Levetiracetam	100 mg/ml	N03AX14	Solução oral	Especializado	Policlínicas
	250 mg	N03AX14	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	500 mg	N03AX14	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	750 mg	N03AX14	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	1000 mg	N03AX14	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Levodopa + benserazida	100 mg + 25mg	N04BA02	Comprimido biranhurado	Básico	UAPS
	100 mg + 25mg	N04BA02	Cápsula	Básico	UAPS
	200 mg + 50mg	N04BA02	Comprimido	Básico	UAPS
Levofloxacino ³	500 mg	J01MA12	Comprimido	Complementar	UDM/SAE
Levomepromazina	25 mg	N05AA02	Comprimido	Complementar	Farmácias Polo e CAPS
	100 mg	N05AA02	Comprimido	Complementar	Farmácias Polo e CAPS
Levonorgestrel	0,75 mg	G03AC03	Comprimido	Básico	UAPS
Levonorgestrel + etnilestradiol	0,15 mg + 0,03 mg	G03AA07	Comprimido	Básico	UAPS
Levotiroxina	100 mcg	H03AA01	Comprimido	Básico	UAPS
	25 mcg	H03AA01	Comprimido	Básico	UAPS
Lidocaína, cloridrato	20 mg/g (2%)	D04AB01	Gel	Básico e Programas Especiais	UAPS
Loperamida, cloridrato ³	2 mg	A07DA03	Comprimido	Complementar	UDM/SAE
Lopinavir + ritonavir	80 mg/ml + 20 mg/ml	J05AR10	Solução oral	Estratégico	UDM/SAE
Loratadina	10 mg	R06AX13	Comprimido	Básico	UAPS
	1 mg/ml	R06AX13	Xarope	Básico	UAPS
Losartana potássica	50 mg	C09CA01	Comprimido	Básico	UAPS
Maraviroque	150 mg	J05AX09	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Medroxiprogesterona, acetato	150 mg/ml	G03AC06	Suspensão injetável	Básico	UAPS
Medroxiprogesterona, acetato + Estradiol, cipionato	25 mg/ 0,5 ml + 5 mg/ 0,5 ml	G03AA17	Suspensão injetável	Básico	UAPS

3 Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

8 O uso da Leuprorrelina é restrito as situações clínicas dos PCDT do Ministério da Saúde de Endometriose, Puberdade Precoce Central e Leiomioma de útero.

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elelenco	Local de acesso
Memantina	10 mg	N06DX01	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Mepolizumabe	100 mg/ml	R03DX09	Solução injetável	Especializado	Policlínicas
Mesalazina	800 mg	A07EC02	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	500 mg	A07EC02	Comprimido de liberação prolongada	Especializado	Policlínicas
	400 mg	A07EC02	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Metformina, cloridrato	500 mg	A10BA02	Comprimido	Básico	UAPS
Metildopa	250 mg	C02AB01	Comprimido	Básico	UAPS
Metilfenidato, cloridrato	10 mg	N06BA04	Comprimido	Complementar	Farmácias Polo e CAPS
Metoclopramida	10 mg	A03FA01	Comprimido	Básico	UAPS
Metotrexato	2,5 mg	L04AX03	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	25 mg/ml	L04AX03	Pó para suspensão injetável	Especializado	Policlínicas
Metronidazol	250 mg	J01XD01	Comprimido	Básico	UAPS
	100 mg (10%)	J01XD01	Gel vaginal	Básico	UAPS
Micofenolato de mofetila	500mg	L04AA06	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Micofenolato de sódio	360 mg	L04AA06	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Miconazol, nitrato	2% (20 mg/g)	G01AF04	Creme vaginal	Básico	UAPS
	2% (20 mg/g)	D01AC02	Creme dermatológico	Básico	UAPS
Morfina	10 mg	N02AA01	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	30 mg	N02AA01	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Natalizumabe	300mg	L04AG03	Solução injetável	Especializado	Policlínicas
Nevirapina	200 mg	J05AG01	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
	10 mg/ml	J05AG01	Solução oral (frasco com 100ml)	Estratégico	UDM/SAE
Nicotina	7 mg	N07BA01	Adesivo transdérmico	Estratégico	UAPS e CAPS AD
	14 mg	N07BA01	Adesivo transdérmico	Estratégico	UAPS e CAPS AD
	2 mg	N07BA01	Pastilha	Estratégico	UAPS e CAPS AD
	21 mg	N07BA01	Adesivo transdérmico	Estratégico	UAPS e CAPS AD
	2 mg	N07BA01	Goma de mascar	Estratégico	UAPS e CAPS AD
Nirmatrelvir + Ritonavir	150mg + 100mg	J05AE30	Comprimido	Estratégico	Farmácias Polo (de acordo com a demanda)

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Nistatina	100.000 UI/ml	A07AA02	Suspensão oral	Básico	UAPS
Nitrofurantoína	100 mg	J01XE01	Cápsula	Básico	UAPS
Noretisterona	0,35 mg	G03AC01	Comprimido	Básico	UAPS
Noretisterona, enantato + Estradiol, valerato	50 mg/ml + 5mg/ml	G03AA05	Solução injetável	Básico	UAPS
Nortriptilina, cloridrato	25 mg	N06AA10	Cápsula	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Ofloxacino	400 mg	J01MA01	Comprimido	Estratégico	UAPS
Olanzapina	10 mg	N05AH03	Comprimido	Especializado	Policlínicas e CAPS
	5 mg	N05AH03	Comprimido	Especializado	Policlínicas e CAPS
Óleo mineral	Puro	D02AC	Óleo	Básico/Kit Lesão Medular	UAPS
Omalizumabe	150 mg	R03DX05	Solução injetável	Especializado	Policlínicas
Omeprazol	20 mg	A02BC01	Cápsula	Básico	UAPS
Ondansetrona, cloridrato	4 mg	A04AA01	Comprimido ou comprimido orodispersível	Básico	UAPS
Oseltamivir, fosfato	30 mg	J05AH02	Cápsula	Estratégico	UAPS
	45 mg	J05AH02	Cápsula	Estratégico	UAPS
	75 mg	J05AH02	Cápsula	Estratégico	UAPS
Oxcarbazepina	300 mg	N03AF02	Comprimido	Complementar	Farmácias Polo e CAPS
	60 mg/ml	N03AF02	Suspensão Oral	Complementar	Farmácias Polo e CAPS
Oxibutinina	5 mg	G04BD04	Comprimido	Complementar/Programas Especiais	UAPS
	1 mg/mL	G04BD04	Xarope	Complementar/Programas Especiais	UAPS
Palivizumabe	50 mg/ml	J06BB16	Solução injetável	Estratégico	Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana e Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann
	100 mg/ml	J06BB16	Comprimido	Estratégico	Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana e Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Pancreatina	10.000 UI	A09AA	Cápsula	Especializado	Policlínicas
	25.000 UI	A09AA	Cápsula	Especializado	Policlínicas
Paracetamol	200 mg/ml	N02BE01	Solução oral	Básico	UAPS
	500 mg	N02BE01	Comprimido	Especializado	UAPS
Paricalcitol	5 mcg/ml	H05BX02	Solução injetável	Complementar	Policlínicas
Paroxetina	20 mg	N06AB05	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Permetrina	50 mg/g (5%)	P03AC04	Loção	Básico	UAPS
	10 mg/g (1%)	P03AC04	Loção	Estratégico	UAPS
Pirazinamida	150 mg	J04AK01	Comprimido dispersível	Estratégico	UAPS
	500 mg	J04AK01	Comprimido	Especializado	UAPS
Piridostigmina, brometo	60 mg	N07AA02	Comprimido	Estratégico	Policlínicas
Pirimetamina	25mg	P01BD01	Comprimido	Especializado	Farmácias Polo
Pramipexol, dicitríglicídio	0,125 mg	N04BC05	Solução oral	Especializado	Policlínicas
	0,25 mg	N04BC05	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	1 mg	N04BC05	Comprimido	Básico	Policlínicas
Prednisolona, fosfato sódico	3 mg/ml	H02AB06	Comprimido	Básico	UAPS
Prednisona	20 mg	H02AB07	Comprimido	Básico	UAPS
	5 mg	H02AB07	Comprimido	Complementar	UAPS
Pregabalina	75 mg	N02BF02	Comprimido	Complementar	Farmácias Polo e CAPS
	150 mg	N02BF02	Comprimido	Estratégico	Farmácias Polo e CAPS
Preservativo feminino	Até 20 cm	NC	Insumos	Estratégico	UAPS e Policlínicas
Preservativo masculino	160 x 49 mm	NC	Insumos	Estratégico	UAPS e Policlínicas
	160 x 52 mm	NC	Insumos	Estratégico	UAPS e Policlínicas
Primaquina ³	15 mg	P01BA03	Comprimido	Básico	UDM/SAE
Prometazina, cloridrato	25 mg	R06AD02	Comprimido	Básico	Farmácias Polo e CAPS
Propiltiouracila	100 mg	H03BA02	Comprimido	Básico	UAPS
Propranolol, cloridrato	40 mg	C07AA05	Comprimido	Especializado	UAPS

3 Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Quetiapina, hemifumarato	25 mg	N05AH04	Comprimido	Especializado	CAPS e Policlínicas
	100 mg	N05AH04	Comprimido	Especializado	CAPS e Policlínicas
	200 mg	N05AH04	Comprimido	Especializado	CAPS e Policlínicas
	300 mg	N05AH04	Comprimido	Especializado	CAPS e Policlínicas
Raloxifeno, cloridrato	60 mg	G03XC01	Comprimido	Estratégico	Policlínicas
Raltegravir potássico	100 mg	J05AX08	Granulado para solução oral	Especializado	UDM/SAE
Rasagilina, mesilato	1 mg	N04BD02	Comprimido	Estratégico	Policlínicas
Retinol, palmitato	100.000 UI	A11CA01	Cápsula mole	Estratégico	UAPS
	200.000 UI	A11CA01	Cápsula mole	Estratégico	UAPS
Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol, cloridrato	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	J04AM06	Comprimido	Estratégico	UAPS
Rifampicina	20 mg/ml	J04AB02	Suspensão oral	Estratégico	UAPS
	300 mg	J04AB02	Cápsula	Estratégico	UAPS
Rifampicina ⁷	300 mg	J04AB02	Cápsula	Estratégico	UAPS
	150 mg	J04AB02	Cápsula	Estratégico	UAPS
Rifampicina + isoniazida	150 mg + 75 mg	J04AM02	Comprimido	Estratégico	UAPS
	300mg + 150 mg	J04AM02	Comprimido	Estratégico	UAPS
	75 mg + 50 mg	J04AM02	Comprimido dispersível	Estratégico	UAPS
Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida	75 mg + 50 mg + 150 mg	J04AM05	Comprimido dispersível	Estratégico	UAPS
Rifapentina	150 mg	J04AB05	Comprimido	Estratégico	UAPS
Rifapentina + Isoniazida	300mg + 300mg	J04AB05	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Riluzol	50 mg	N07XX02	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Risanquizumabe	90 mg	L04AC18	Solução injetável	Especializado	Policlínicas
Risedronato sódico	35 mg	M05BA07	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Risperidona	1 mg/ml	N05AX08	Solução oral (frasco com 100ml)	Complementar	CAPS e Policlínicas
				Especializado	Farmácias Polo
	1 mg	N05AX08	Comprimido	Complementar	CAPS e Policlínicas
				Especializado	Farmácias Polo

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Risperidona	2 mg	N05AX08	Comprimido	Especializado	CAPS e Policlínicas
	3 mg	N05AX08	Comprimido	Complementar	CAPS e Policlínicas
				Estratégico	Farmácias Polo
Ritonavir	100 mg	J05AE03	Comprimido	Especializado	UDM/SAE
Rituximabe	500 mg/50 ml	L01FA01	Solução injetável	Especializado	Policlínicas
Rivastigmina	1,5 mg	N06DA03	Cápsula	Especializado	Policlínicas
	3 mg	N06DA03	Cápsula	Especializado	Policlínicas
	4,5 mg	N06DA03	Cápsula	Especializado	Policlínicas
	6 mg	N06DA03	Cápsula	Especializado	Policlínicas
	9 mg	N06DA03	Adesivo transdérmico	Especializado	Policlínicas
	18 mg	N06DA03	Adesivo transdérmico	Especializado	Policlínicas
Romosozumabe	90 mg/ml	M05BX06	Solução injetável	Especializado	Policlínicas
Sacubitril valsartana sódica hidratada	50 mg	C09DX04	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	100 mg	C09DX04	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	200 mg	C09DX04	Comprimido	Básico	Policlínicas
Sais para reidratação oral	Cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio di-hidratado	A07CA	Pó para solução oral	Básico	UAPS
Salbutamol, sulfato	100 mcg/dose	R03AC02	Suspensão para aerosol oral	Complementar	UAPS
Secnidazol ³	1000 mg	P01AB07	Comprimido	Especializado	UDM/SAE
Secuquinumabe	150 mg/ml	L04AC10	Pó para solução injetável	Complementar	Policlínica
Sertralina, cloridrato	50 mg	N06AB06	Comprimido	Especializado	Farmácias Polo e CAPS
Sevelamer, cloridrato	800 mg	V03AE02	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Sirolimo	1 mg	L04AH01	Drágea	Básico	Policlínicas
Sinvastatina	20 mg	C10AA01	Comprimido	Estratégico	UAPS
Sofosbuvir	400 mg	J05AP08	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Sofosbuvir + Velpatasvir	400 mg + 100 mg	J05AP55	Comprimido	Especializado	UDM/SAE
Somatropina	4 UI	H01AC01	Solução injetável ou pó para solução injetável	Especializado	Policlínicas

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Somatropina	12 UI	H01AC01	Solução injetável ou pó para solução injetável	Estratégico	Policlínicas
Sulfadiazina	500 mg	J01EC02	Comprimido	Básico	Farmácias Polo
Sulfadiazina de prata	10 mg/g (1%)	D06BA01	Creme dermatológico	Básico	UAPS
Sulfametoxazol + trimetoprima	40 mg/ml + 8 mg/ml	J01EE01	Suspensão oral	Básico	UAPS
	400 mg + 80 mg	J01EE01	Comprimido	Especializado	UAPS
Sulfassalazina	500 mg	A07EC01	Comprimido	Básico	Policlínicas
Sulfato ferroso	40 mg (ferro elementar)	B03AA07	Comprimido	Básico	UAPS
	25 mg/ml (ferro elementar)	B03AA07	Solução oral	Especializado	UAPS
Tacrolimo	1 mg	L04AD02	Cápsula	Especializado	Policlínicas
	5 mg	L04AD02	Cápsula	Especializado	Policlínicas
Tafamidis	20 mg	N07XX08	Cápsula	Estratégico	Policlínicas
Talidomida	100 mg	L04AX02	Comprimido	Estratégico	UAPS Lúcia Belém
Tenofovir desoproxila, fumarato	300 mg	J05AF07	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Tenofovir desoproxila, fumarato + entricitabina	300 mg + 200 mg	J05AR03	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Tenofovir desoproxila, fumarato + lamivudina	300 mg + 300 mg	J05AR12	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Tenofovir desoproxila, fumarato + lamivudina + efavirenz	300 mg + 300 mg + 600 mg	J05AR11	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Tenofovir, hemifumarato alafenamida	25 mg	J05AF13	Comprimido	Básico	UDM/SAE
Timolol, maleato	5 mg/ml (0,5%)	S01ED01	Solução oftálmica	Estratégico	UAPS
Tipranavir	250 mg	J05AE09	Cápsula mole	Estratégico	UDM/SAE
	100 mg/ml	J05AE09	Solução oral	Especializado	UDM/SAE
Tofacitinibe	5 mg	L04AA29	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Topiramato	25 mg	N03AX11	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	50 mg	N03AX11	Comprimido	Especializado	Policlínicas
	100 mg	N03AX11	Comprimido	Especializado	Policlínicas
Toxina botulínica A	100 UI	M03AX01	Pó para solução injetável	Especializado	Policlínicas

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Travoprost	0,04 mg/ml	S01EE04	Solução oftálmica (frasco com 2,5ml)	Especializado	Policlínicas e UAPS: Roberto Bruno, Anastácio Magalhães, Maciel de Brito, Regina Severino
Trientina	250 mg	A16AX12	Cápsula	Especializado	Policlínicas
Triptorrelina	3,75 mg	L02AE04	Pó para suspensão injetável	Especializado	Policlínicas
	11,25 mg	L02AE04	Pó para suspensão injetável	Especializado	Policlínicas
	22,5 mg	L02AE04	Pó para suspensão injetável	Especializado	Policlínicas
Tuberculina, derivado proteico purificado – PPD		V04CF01	Solução injetável	Estratégico	UAPS (ver lista no anexo D)
Umeclidínilo, brometo + Vilanterol, trifenatato	62,5 + 25 mcg	R03AL03	Pó para inalação	Especializado	Policlínicas
Upadacitinibe	15 mg	L04AF03	Comprimido revestido de liberação prolongada	Especializado	Policlínicas
Ustequinumabe	45 mg/0,5 ml	L04AC05	Solução injetável	Estratégico	Policlínicas
Vacina adsorvida difteria e tétano adulto		J07AM51	Suspensão injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis		J07AJ51	Suspensão injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) adulto		J07AJ51	Suspensão injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) infantil		J07AJ51	Suspensão injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada)		J07CA11	Suspensão injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina adsorvida hepatite A (inativada) adulto		J07BC02	Suspensão injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina adsorvida hepatite A (inativada) infantil		J07BC02	Suspensão injetável	Estratégico	UAPS*

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Vacina BCG		J07AN01	Pó para suspensão injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina contra raiva animal			Solução injetável	Estratégico	Centros de Zoonoses
Vacina contra raiva humana		J07BG	Solução injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina febre amarela (atenuada)		J07BL01	Pó para solução injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina Haemophilus influenzae B (conjugada)		J07AG01	Pó para solução injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina hepatite B (recombinante)		J07BC01	Suspensão injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina meningocócica ACWY (conjugada)		J07AH08	Solução injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina meningocócica C (conjugada)		J07AH07	Pó para suspensão injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)		J07BM01	Suspensão injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)		J07AL02	Suspensão injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada)		J07BF02	Solução oral	Estratégico	UAPS*
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)		J07BF03	Solução injetável	Estratégico	UAPS*
Vacina rotavírus humano G1P [8] (atenuada)		J07BH01	Suspensão oral	Estratégico	UAPS*
Vacina sarampo, caxumba, rubéola (Tríplice viral)		J07BD52	Pó para solução injetável	Básico	UAPS*
Vacina varicela (atenuada)		J07BK01	Pó para solução injetável	Especializado	UAPS*
Varfarina sódica	5 mg	B01AA03	Comprimido	Básico	Policlínicas
Vedolizumabe	300 mg	L04AG05	Pó para solução injetável	Especializado	Farmácias Polo
Venlafaxina	75 mg	N06AX16	Cápsula de ação prolongada	Complementar	Policlínicas
Vigabatrina	500 mg	N03AG04	Comprimido	Estratégico	UDM/SAE
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) ³	40 mg	A11HA02	Comprimido	Especializado	UDM/SAE

* Confira o link para quais postos ofertam cada vacina em: Link para consulta: <https://saude.fortaleza.ce.gov.br/ inicio-inicio/210-vacinacao>

3 Medicamentos distribuídos apenas para tratamento de Infecções Oportunistas relacionada à AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conforme resolução CIB-CE no 53/2022.

Denominação genérica	Concentração/composição	Código ATC	Forma farmacêutica/descrição	Componente/elenco	Local de acesso
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) ⁴	50 mg	A11HA02	Comprimido	Complementar	UAPS
Zidovudina	100 mg	J05AF01	Cápsula	Estratégico	UDM/SAE
	10 mg/ml	J05AF01	Solução oral	Estratégico	UDM/SAE
	10 mg/ml	J05AF01	Solução injetável	Estratégico	UDM/SAE
Zidovudina + lamivudina	300 mg + 150 mg	J05AR01	Comprimido	Especializado	UDM/SAE
Ziprasidona, cloridrato	40 mg	N05AE04	Cápsula	Especializado	CAPS e Policlínicas
	80 mg	N05AE04	Cápsula		CAPS e Policlínicas

⁴ Medicamento exclusivo para as pacientes gestantes em tratamento da tuberculose.

Seção E

PARECERES DE INCLUSÃO, MODIFICAÇÃO E EXCLUSÃO

I. PARECERES DE INCLUSÃO

CARBONATO DE CÁLCIO 1G

CONCEITO DA DOENÇA: A maioria dos países de baixa e média renda apresenta ingestão subótima de cálcio durante a gestação e altas taxas de mortalidade por doenças hipertensivas maternas. Sabe-se que a suplementação de cálcio durante a gravidez reduz o risco desses distúrbios e complicações associadas, incluindo pré-eclâmpsia, morbidade materna e parto prematuro, sendo, portanto, uma intervenção recomendada para gestantes em populações com baixa ingestão dietética de cálcio (por exemplo, onde ≥25% dos indivíduos da população têm ingestão inferior a 800 mg de cálcio/dia). A hipertensão crônica afeta entre 3 e 5% das gestações e está associada a maior risco de pré-eclâmpsia (PE), aumento das taxas de cesarianas, descolamento prematuro da placenta, prematuridade e complicações perinatais. O diagnóstico durante a gravidez é definido como níveis de pressão arterial > 140 ou 90 mmHg antes da concepção ou antes das 20 semanas de idade gestacional¹. As síndromes hipertensivas intercorrentes na gestação, em especial a pré-eclâmpsia (PE), acarretam risco real e impacto significativo nos indicadores relacionados à saúde materna e infantil¹. Além de constituir fator causal relativo às mortes maternas e perinatais, implica em limitações definitivas na saúde materna e graves problemas decorrentes da prematuridade iatrogênica associada, sendo a PE a principal causa de prematuridade eletiva no Brasil⁽¹⁾.

EPIDEMIOLOGIA: Não existem informações precisas sobre a incidência de pré-eclâmpsia em todo o mundo, porém estima-se que ocorra entre 3,0% e 5,0% das gestações. Especificamente para o Brasil, uma revisão sistemática identificou a incidência de 1,5% para PE e 0,6% para eclâmpsia². Seria razoável afirmar que as informações relativas ao Brasil são ainda subestimadas, certamente variando segundo suas regiões. Um estudo brasileiro registra que nas áreas mais desenvolvidas a prevalência de eclâmpsia foi estimada em 0,2%, com índice de morte materna de 0,8%, enquanto que em regiões menos favorecidas esta prevalência se eleva para 8,1% com razão de morte materna correspondente a 22,0%². A eclâmpsia caracteriza-se pela ocorrência de convulsões motoras generalizadas (tipo grande mal) em gestante com PE. Tais convulsões não são causadas por doença neurológica coincidente e as convulsões podem ocorrer no período pré-parto (50%), durante o parto (20%) e no período pós-parto (11%-44%).

TRATAMENTO: A terapia anti-hipertensiva não previne pré-eclâmpsia ou os desfechos perinatais adversos associados, mas diminui à metade da incidência de desenvolvimento de hipertensão grave. A aspirina (baixa dose) em mulheres identificadas como com risco aumentado de pré-eclâmpsia com base em características clínicas, resulta em uma diminuição de 25% da pré-eclâmpsia, além da redução das taxas de parto prematuro. Suplemento oral de cálcio (de pelo menos 1g/d) em mulheres de alto risco pode diminuir a incidência de pré-eclâmpsia hipertensão gestacional e parto prematuro. Como uma boa prática recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tem-se a suplementação de cálcio durante a gravidez nas zonas em que a ingestão de cálcio é baixa (<900mg/dia).

MEDICAMENTO EM ANÁLISE: A inclusão do carbonato de cálcio foi solicitado através do Formulário de solicitação externa tendo como principal indicação a pré- eclâmpsia.

EFICÁCIA: A prevenção da PE na prática clínica é considerada efetiva e recomendável com a utilização apenas de cálcio e aspirina em baixas doses. A suplementação com cálcio (carbonato de cálcio, 1.000- 2.000 mg/dia) e o uso de pequenas doses diárias (50-150 mg) de aspirina para grupos de risco são as únicas alternativas que mostraram algum grau de efetividade, em ensaios clínicos randomizados.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que a suplementação de cálcio seja iniciada na idade gestacional de 20 semanas. A prática prudente implicaria a administração diária de carbonato de cálcio administrado em doses divididas de ≤ 500 mg de cálcio elementar por dose³. Revisão Cochrane demonstrou que a suplementação de cálcio em altas doses (≥ 1 g/dia) pode reduzir o risco de pré-eclâmpsia e parto prematuro, particularmente para mulheres com dietas com baixo teor de cálcio (evidências de baixa qualidade). O efeito do tratamento pode ser superestimado devido a efeitos de estudos pequenos ou viés de publicação. Reduz a ocorrência do desfecho composto “morte materna ou morbidade grave”, mas não natimorto ou internação neonatal de alta assistência. Houve um risco aumentado de síndrome HELLP com a suplementação de cálcio, que foi pequeno em números absolutos. As evidências limitadas sobre suplementação de cálcio em baixas doses sugerem uma redução na pré-eclâmpsia, hipertensão e admissão em cuidados neonatais elevados, mas precisam ser confirmadas por estudos maiores e de alta qualidade.

SEGURANÇA: A suplementação de cálcio aumentou o risco de hemólise, enzimas hepáticas elevadas e síndrome de baixa contagem de plaquetas (HELLP), complicação grave e potencialmente fatal, mas os benefícios da suplementação superam os riscos. Os dados limitados sobre a ingestão habitual de cálcio nas populações não devem impedir a implementação destas recomendações, que têm o potencial de prevenir substancialmente a morbidade e mortalidade materna e perinatal.

CUSTO DO TRATAMENTO: Para avaliação do custo foi considerado o consumo de 1 g carbonato de cálcio por dia conforme esquemas de tratamento descritos, o preço unitário foi obtido a partir da média aritmética preços encontrados no Banco de Preços e Saúde e outras bases de dados governamentais.

Valor unitário: R\$0,10.

Valor do tratamento/mês: R\$6,00

RECOMENDAÇÃO: A pré-eclâmpsia é prevalente a nível mundial e a suplementação pré-natal de cálcio deve ser considerada em todos os países de baixos rendimentos, a menos que os dados locais indiquem que a ingestão de cálcio na dieta já é adequada. Considerando os níveis de cálcio no organismo, em mulheres com maior risco de pré-eclâmpsia, torna-se necessária uma combinação de suplementação de cálcio em doses divididas de ≤ 500 mg de cálcio de sua forma elementar. Desta forma, recomenda-se a inclusão do carbonato de cálcio na apresentação de 1.000 mg.

REFERÊNCIAS:

1. Rezende, GP, Casagrande, L., Guida, JPS, Parpinelli, MA, Surita, FG, & Costa, ML. (2020). Resultados maternos e perinatais de gestações complicadas por hipertensão crônica acompanhadas em hospital de referência. *Revista Brasileira De Ginecologia E Obstetrícia* , 42 (5), 248–254. <https://doi.org/10.1055/s-0040-1709190>.
2. Pré-eclâmpsia nos seus diversos aspectos. -- São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2017. Série Orientações e Recomendações FEBRASGO. n. 8, 2017. 1.Pré-eclâmpsia 2.Hipertensão induzida pela gravidez 3.Síndrome HELLP 4.Complicações na gravidez.
3. Recomendações da OMS para a Prevenção e Tratamento da Pré Eclâmpsia e da Eclâmpsia. Implicações e ações. Disponível em: WHO_RHR_14.17_por.pdf;sequence=2

PREGABALINA 150MG

CONCEITO DA DOENÇA: A dor crônica pode ser primária (quando não se conhece a causa) ou secundária (quando é consequência de alguma doença conhecida). Embora existam controvérsias quanto ao ponto de corte e à associação com outros parâmetros para definir dor crônica, o PCDT da Dor Crônica, publicado pelo Ministério da Saúde, opta pela definição de dor crônica como aquela superior a três meses, independentemente do grau de recorrência, intensidade, e implicações funcionais ou psicossociais; porém, recomenda a avaliação destes fatores nos cuidados à pessoa com dor crônica.

EPIDEMIOLOGIA: Estudos populacionais em adultos no Brasil revelam uma prevalência de dor crônica de aproximadamente 40%. A prevalência de dor crônica intensa (intensidade ≥ 8) gira em torno de 10%; e de dor crônica com limitação grave ou generalizada em torno de 5%. Lombalgia é a dor crônica mais comum, seguida por dor em joelho, ombro, cabeça, costas e pernas ou membros inferiores. Um estudo realizado em capitais brasileiras mostrou prevalências de 77% para dor na coluna, 50% no joelho, 36% no ombro, 28% no tornozelo, 23% nas mãos e 21% na cervical.

TRATAMENTO: As evidências científicas mostram que múltiplas abordagens produzem efeitos mais significativos na redução da dor e na melhora da capacidade funcional. Assim, o plano de gerenciamento da dor deve contemplar medidas medicamentosas e não medicamentosas para maior sucesso do tratamento. Como a abordagem difere de acordo com o tipo de dor os tratamentos são indicados de acordo com as classificações (dor nociceptiva, neuropática, nocoplástica e mista). Entre as opções terapêuticas recomendadas estão: ácido valpróico (Valproato de sódio), carbamazepina, fenitoína, gabapentina, pregabalina, amitriptilina, clomipramina, nortriptilina, metadona, codeína, morfinam, dipirona, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno e omeprazol.

MEDICAMENTO EM ANÁLISE: Pregabalina 150mg comprimido

EFICÁCIA: A pregabalina é conhecida, em diversos estudos clínicos, por sua eficácia no tratamento da fibromialgia, e recentemente no manejo de sintomas neuropáticos em pacientes com quadros álgicos crônicos nas costas e no pescoço. A monoterapia com pregabalina para o tratamento da fibromialgia foi estudada em 5 estudos controlados com placebo, onde foi observada uma redução significativa na dor associada a fibromialgia em doses de 300 a 600 mg/dia (duas vezes ao dia). A pregabalina produziu taxas significativamente superiores de avaliação global, através da escala de Impressão de Mudança Global do Paciente (PGIC). Conforme medido através do Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ), a pregabalina resultou em melhora estatisticamente significativa na função comparado com pacientes tratados com placebo em 2 dos 3 estudos de dose fixa nos quais foram avaliados. A pregabalina 600 mg/dia mostrou uma melhora adicional em pacientes que relataram problemas no sono em comparação com 300 e 450 mg/dia. A eficácia da pregabalina também foi demonstrada em estudos em neuropatia diabética e neuralgia pós-herpética, nos quais a pregabalina foi avaliada em 9 estudos clínicos controlados. A redução da dor foi observada na semana 1 e mantida durante o período de tratamento.

SEGURANÇA: No geral, o perfil de segurança para esquemas posológicos de 2 e 3 vezes ao dia foi similar nos estudos avaliados. As reações adversas mais frequentemente associadas ao uso de pregabalina são tontura e sonolência. Outras reações comuns estão associadas como distúrbios do sistema nervoso (dor de cabeça), distúrbios gastrintestinais (náusea, diarreia).

CUSTO DO TRATAMENTO: Para avaliação do custo foi considerada a variação da posologia de 150mg a 600mg/dia. O preço unitário foi obtido a partir da média aritmética dos preços encontrados no Banco de Preços e Saúde e outras bases de dados governamentais.

Valor unitário: R\$ 0,49 por comprimido
Valor do tratamento/mês: R\$ 14,70 a R\$ 58,80

RECOMENDAÇÃO: Visando otimizar o ajuste de doses durante o tratamento dos pacientes no tratamento da dor crônica, recomenda-se a inclusão da pregabalina de 150mg (comprimido) no elenco Complementar da Assistência Farmacêutica de Fortaleza. Além desta apresentação, continuarão disponíveis a pregabalina 75mg comprimido. Ambas as apresentações serão disponibilizadas nas UAPS com Farmácia Polo e CAPS.

REFERÊNCIAS:

1. Aydoğan Harun, Kucuk Ahmet, Yuce Hasan Husnu, Karahan Mahmut Alp, Ciftci Halil, Gulum Mehmet et al . Adding 75 mg pregabalin to analgesic regimen reduces pain scores and opioid consumption in adults following percutaneous nephrolithotomy. Rev. Bras. Anestesiol. [Internet]. 2014 Oct [cited 2016 June 17] ; 64(5): 335-342. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-70942014000500335&lng=en. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bjane.2013.08.001>.
2. Bhusal, S., Diomampo, S., & Magrey, M. N. (2016). Clinical utility, safety, and efficacy of pregabalin in the treatment of fibromyalgia. Drug, Healthcare and Patient Safety, 8, 13–23. <http://doi.org/10.2147/DHPS.S95535>. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4762578/>
3. Limiar (pregabalina). [Bula]. São Paulo: Eurofarma, 2023.
4. Lyrica (Pregabalina). [Bula]. São Paulo: Pfizer, 2016.
5. Mathieson, S., Maher, C. G., McLachlan, A. J., Latimer, J., Koes, B. W., Hancock, M. J., ... Lin, C.-W. C. (2013). PRECISE – pregabalin in addition to usual care for sciatica: study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 14, 213. <http://doi.org/10.1186/1745-6215-14-213>. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3711833/?tool=pubmed>
6. Moore, R. A., Straube, S., Wiffen, P. J., Derry, S., & McQuay, H. J. (2009). Pregabalin for acute and chronic pain in adults. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (3), CD007076. Advance online publication. <http://doi.org/10.1002/14651858.CD007076.pub2>. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4167351/>
7. Sanctis-Briggs V. De, Guitart-Vela J., Vargas M., Rodelas F., Fuentes J., Pérez M. D. et al . Eficacia y tolerancia de la pregabalina en el tratamiento del dolor neuropático: Estudio multicéntrico. Rev. Soc. Esp. Dolor [Internet]. 2011 Oct [citado 2016 Jun 17] ; 18(5): 267-275. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462011000500002&lng=es.
8. Romanò, C. L., Romanò, D., Bonora, C., & Mineo, G. (2009). Pregabalin, celecoxib, and their combination for treatment of chronic low-back pain. Journal of Orthopaedics and Traumatology : Official Journal of the Italian Society of Orthopaedics and Traumatology, 10(4), 185–191. <http://doi.org/10.1007/s10195-009-0077-z>. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2784066/>

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% NÃO ESTÉRIL

USO EM LIMPEZA DE FERIDAS

De modo geral, uma solução de limpeza de feridas ideal tem as seguintes características: não ser tóxica para os tecidos humanos; continuar a ser eficaz na presença de material orgânico; reduzir o número de microorganismos; não causar reações de sensibilidade; estar amplamente disponível, ser eficaz em termos de custo; e permanecer estável durante um grande prazo de validade. O soro fisiológico preenche todos os critérios acima indicados. O soro fisiológico (0,9%) é a solução de eleição para a limpeza de feridas por ser uma solução isotônica que não interfere com o processo normal de cicatrização, não causa lesão nos tecidos, não provoca reações de sensibilidade nem alergias e não altera a flora bacteriana normal da pele, o que poderia permitir a proliferação de organismos mais virulentos.

USO EM LAVAGEM NASAL

A mucosa nasal é sensível a mudanças na temperatura atmosférica e umidade e ambos os fatores isoladamente podem causar congestão nasal. O nariz e os seios nasais produzem 1 litro de muco em 24 de horas e muito disso escoa silenciosamente para o estômago via nasofaringe. Leves mudanças na via aérea nasal acompanhada pela presença de muco passando pela nasofaringe faz com que pacientes sejam imprecisamente diagnosticados como portadores de rinite crônica. Esses sintomas são particularmente perceptíveis nos últimos estágios do resfriado comum. Cloreto de sódio 0,9% administrado como gotas nasais ou spray pode aliviar a congestão nasal por ajudar a liquefazer a secreção mucosa.

Visando melhorar a comodidade na aplicação do produto para lavagem nasal e para a limpeza de feridas, recomenda-se a inclusão da solução fisiológica 0,9% não estéril no elenco, em substituição a apresentação estéril que vinha sendo disponibilizada na Rede para essas indicações. A solução estéril continua disponível apenas para uso endovenoso (EV).

REFERÊNCIAS:

1. Santos, Eduardo; Queirós, Paulo; Cardoso, Daniela; Cunha, Madalena; Apóstolo, João A eficácia das soluções de limpeza para o tratamento de feridas: uma revisão sistemática Referência - Revista de Enfermagem, vol. IV, núm. 9, abril-junio, 2016, pp. 133-144.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário terapêutico nacional 2010: Renome 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 1135 p.

ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (ATA) A 80%-90% EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA

As verrugas anogenitais localizadas em superfícies úmidas e/ou nas áreas intertriginosas respondem melhor à terapêutica tópica (ex. ácido tricloroacético - ATA) que as verrugas em superfícies secas. O ATA a 80-90% (solução alcoólica) é um agente cáustico que promove destruição dos condilomas pela coagulação química de seu conteúdo proteico. Recomenda-se que o tratamento seja realizado aplicando o produto nas lesões uma vez por semana, por um período de oito a 10 semanas.

Com o objetivo de ofertar uma alternativa terapêutica efetiva e de baixo custo para o tratamento do condiloma na Atenção Primária à Saúde, recomenda-se a inclusão do ácido tricloroacético (ATA) a 80-90% em solução alcoólica na REMUME de Fortaleza. Esse produto será disponibilizado nas Unidades de Saúde para realização de procedimentos por profissionais de saúde habilitados.

REFERÊNCIAS:

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015.

II. PARECERES DE MODIFICAÇÃO MODIFICAÇÕES DE APRESENTAÇÕES FARMACÊUTICAS

Medicamento	Indicação	Justificativa
Substituição da metoclopramina 4mg/ml solução oral (gotas) por metoclopramina 10mg comprimido	Antiemético	Melhorar a adequação posológica.
Paracetamol 500mg + codeína 30mg comprimido	Dor Crônica	Não é primeira opção de tratamento da dor na APS. A disponibilidade dos medicamentos em monodrogas, permite melhores ajustes de doses e minimização dos custos com os medicamentos. O paracetamol está disponível em monodroga na Atenção Básica e a codeína no Componente Especializado (Alto Custo).

ALTERAÇÃO DE COMPONENTE DE FINANCIAMENTO

Medicamento	Indicação	Justificativa	Justificativa
Gabapentina 300mg	Dor Crônica	Ajustes da responsabilidade de financiamento de acordo com a organização dos Componentes da Assistência Farmacêutica.	Gabapentina 400mg disponível no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).
Análogo de insulina de ação prolongada (glargina) e ação rápida.	Diabetes Mellitus	A insulina análoga de ação prolongada foi incorporada no PCDT de Diabete Melito Tipo 1 e pactuada no Grupo 1A de financiamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Dessa forma, os pacientes DM1 que recebem esse medicamento nas farmácias polo serão migrados para o recebimento pelo CEAF. A Portaria SECTICS/ MS no 58 e 59, de 28 de novembro de 2024 tornou pública a incorporação no âmbito do SUS dos análogos de insulina de ação prolongada e ação rápida para tratamento do diabetes mellitus tipo 2, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde. Essa decisão foi publicada por meio da Portaria GM/MS Nº 6.685, de 2 de abril de 2025.	-

II. PARECER DE EXCLUSÃO

GLICOSAMINA 1,5G + CONDROITINA 1,2G

CONCEITO DA DOENÇA: A osteoartrite (OA) é a forma mais comum de artrite e é caracterizada por dor e rigidez articular levando ao declínio funcional e perda na participação e qualidade de vida. Os joelhos, quadris e mãos são as articulações apendiculares mais comumente afetadas. Trata-se de um distúrbio progressivo, com diferentes graus de gravidade, que envolve toda a articulação, incluindo degradação da cartilagem, remodelação óssea, formação de osteófitos e inflamação sinovial, levando a dor, rigidez, inchaço e perda da função articular normal e requer manejo a longo prazo com várias opções de tratamento ao longo do curso da doença. A osteoartrite é diagnosticada clinicamente e geralmente não precisa de exames de imagem para confirmar o diagnóstico e seu manejo deve ser orientado pelos sintomas e pela função física.

EPIDEMIOLOGIA: A incidência de OA está aumentando devido ao envelhecimento da população e ao aumento da obesidade e está afetando cerca de 302 milhões de pessoas em todo o mundo, e é uma das principais causas de incapacidade entre os idosos. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que em 2019, cerca de 528 milhões de pessoas em todo o mundo viviam com osteoartrite; um aumento de 113% desde 1990. Cerca de 73% das pessoas que vivem com osteoartrite têm mais de 55 anos e 60% são do sexo feminino. Com uma prevalência de 365 milhões, o joelho é a articulação mais frequentemente afetada, seguido pelo quadril e pela mão.

TRATAMENTO: Entre terapias farmacológicas, o manejo deve começar com tratamentos com a menor exposição sistêmica ou toxicidade. O tratamento sempre deve ter uma abordagem multifatorial, pois cada vez é mais claro que a prescrição medicamentosa isolada não é suficiente para o controle ideal da doença. Os fármacos de escolha para o tratamento da OA são anti-inflamatórios não esteroides de uso oral (celecoxib 100 e 200 mg duas vezes ao dia; ibuprofeno 400mg com intervalo de 6 a 8 horas; naproxeno (250 a 500 mg duas vezes ao dia); dipirona na dose de 500 mg ou 1000 mg (com intervalo de 4 a 6 horas) e tópico (diclofenaco gel) e em algumas situações específicas o paracetamol 500mg a 10000mg, com intervalo de 6h a 8h. Para uso na APS, estão disponibilizados o ibuprofeno, dipirona, paracetamol. No Componente Especializado, está disponível o e naproxeno. A duloxetina, o tramadol e os opioides não tramadol são opções terapêuticas classificadas como “condicionalmente recomendados”, ou seja, apenas em situações específicas. Sabe-se que o baixo risco associado à condroitina e a glucosamina podem explicar sua popularidade entre os pacientes como um suplemento isento de prescrição médica, no entanto estudos de alta qualidade são necessários para explorar o papel dessa associação no tratamento da OA .

MEDICAMENTO EM ANÁLISE: Glicosamina 1,5 g + condroitina 1,2 g – pó para solução oral

EFICÁCIA: O National Institute for Health and Care Excellence (NICE), instituição britânica, publicou e 2022 um diretriz sobre osteoartrite em maiores de 16 anos de idade e concluiu que não é recomendado o uso da glicosamina no manejo da OA, pois não há fortes evidências de seu benefício. Os estudos compararam o uso da glicosamina com paracetamol e em um estudo concluiu-se que as evidências em relação a glicosamina não eram confiáveis devido ao pequeno tamanho da amostra do ensaio ou à metodologia do estudo. Seis estudos compararam a glicosamina com AINES (celecoxibe, ibuprofeno), e de modo geral, os ensaios indicam que seus benefícios sintomáticos são mínimos ou inexistentes; um ensaio clínico duplo-cego, randomizado, controlado por placebo, com acompanhamento de 2 anos, que incluiu 605 pacientes, relatou que embora todos os grupos de alocação tenham demonstrado redução da dor no joelho durante o período do estudo, nenhum dos grupos de alocação de tratamento demonstrou benefício

sintomático significativo acima do placebo. Uma atualização realizada pela European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO) publicada em 2019, à luz das recentes evidências de eficácia e segurança, objetivou trazer novas recomendações com base na aplicação do Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Desta forma, quanto a combinação de glicosamina e condroitina, os ensaios fornecem resultados conflitantes se há algum benefício adicional dessa combinação. Um ECR15 de 164 pacientes com OA radiográfica de joelho de grau 2 ou 3 de Kellgren-Lawrence (KL) e dor moderada a grave no joelho que receberam 6 meses com sulfato de condroitina (1200 mg) associado ao sulfato de glicosamina (1500 mg) uma vez ao dia ou placebo, não conseguiu demonstrar superioridade da combinação glicosamina/condroitina disponível sobre o placebo em termos de redução da dor articular e comprometimento funcional em pacientes com OA sintomática do joelho ao longo de 6 meses⁹. Esses achados podem ser atribuídos ao fato de que o sulfato de condroitina é conhecido por interferir na absorção de glicosamina, reduzindo sua biodisponibilidade em 50% a 75%. Assim, a combinação de glicosamina e condroitina pode não ser recomendada.

SEGURANÇA: A toxicidade potencial da glicosamina é baixa, embora alguns pacientes expostos a ela possam apresentar elevações nos níveis séricos de glicose. Uma revisão sistemática realizada por Jacobsen et al. (2020), com 26 ensaios clínicos randomizados, que investigou o uso do sulfato de condroitina (SC) na AO relatou que a taxa de eventos adversos graves relacionados ao uso de CS é baixa, observando que essa estimativa é baseada em evidências com tamanhos de amostra limitados e 12 meses de acompanhamento. O uso de sulfato de glicosamina oral (1500 mg/dia) não tem diferença significativa na frequência de eventos adversos em comparação com o placebo. Além disso, os eventos adversos relatados no grupo glicosamina foram ligeiramente menores do que os relatados no grupo placebo, com RR = 0,99 (IC 95%). A maioria dos eventos adversos associados à glicosamina estava localizada no sistema gastrointestinal (incluindo dor abdominal, diarreia e dispepsia). De acordo com uma revisão sistemática (2022) cujo objetivo foi avaliação do uso da condroitina combinada com glicosamina no tratamento da osteoartrite do joelho, não houve diferença significativa na incidência de reações adversas entre a condroitina combinada com glucosamina e o tratamento único de OA de joelho.

RECOMENDAÇÃO: Considerando as evidências científicas atuais sobre o uso da glicosamina associada a condroitina, seu custo e a presença de outros medicamentos mais eficazes no tratamento da OA que compõem o elenco de medicamentos da REMUME, concluímos que a glicosamina 1,5 g + condroitina 1,2 g – pó para solução oral não deve estar presente numa lista de medicamentos essenciais com foco na APS.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Diretriz Brasileira Para o Tratamento Não Cirúrgico da Osteoartrite de Joelho Novembro/2017. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/mídias/consultas/relatórios/2017/recomendação/relatório_pc当地_osteoaartrite_de_joelho_cp_66_2017.pdf

BRASIL. Sociedade Brasileira de Reumatologia, 2017. Disponível em: <https://www.reumatologia.org.br/doencas-reumaticas/osteoaartrite-artrose/>

FOPH. Chondroitin Sulfate in Osteoarthritis. Chondroitin sulfate in osteoarthritis. Bern: Federal Office of Public Health (FOPH); 2020. Project number 18.011565. doi: 10.7759/cureus.40192. eCollection 2023 Jun. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10329866/>

GUIDELINE NG226, N. I. C. E. Osteoarthritis in over 16s: diagnosis and management. Methods, 2022. Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng226>

KOLASINSKI, Sharon L. et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation guideline for the management of osteoarthritis of the hand, hip, and knee. *Arthritis & rheumatology*, v. 72, n. 2, p. 220-233, 2020. doi: 10.1002/acr.2413. Epub 2020 Jan 6. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31908149/>

WANG, Zhiyao et al. [Retracted] Clinical Efficacy and Safety of Chondroitin Combined with Glucosamine in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta Analysis. *Computational and mathematical methods in medicine*, v. 2022, n. 1, p. 5285244, 2022.

WHO. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/osteoarthritis/>

WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. WHO model list of essential medicines–23rd list, 2023. 2023 [em linha]. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPSEML-2023.02>

Seção F

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereços das Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS

I. CORES I

UAPS	Endereço
Airton Monte	Rua Alberto Oliveira, s/n - Jardim Iracema, CEP 60330-530
Antonio Teixeira de Souza	Av. Tenente Lisboa, s/n - Carlito Pamplona, CEP: 60010-450
Carlos Ribeiro (Farmácia Polo)	Av. Francisco Sá, 2370 - Jacarecanga, CEP 60310-000
Casemiro Filho	Avenida Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará, CEP 60330-875
Dr. Miguel Schetiüni Neto	Rua Frei Odilon, s/n - Floresta, CEP 60355-290
Francisco Domingos da Silva	Avenida Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará, CEP 60312-060
Fernando Façanha	Rua Rio Tocantins, s/n - Jardim Iracema, CEP 60340-110
Iraguassu Teixeira - Floresta (Farmácia Polo)	Rua Tenente José Barreira, 251 - Álvaro Weyne, CEP 60336-050
Guiomar Arruda	Rua Gal Costa Matos, 06 - Pirambu, CEP 60310-690
João Medeiros	Avenida I, 982 - Vila Velha, CEP 60348-140
Lineu Jucá	Rua Vila Velha, 101 - Barra do Ceará, CEP 60331-291
Maria Aparecida	Avenida K, 915 - Vila Velha, CEP 60348-530
Maria Cirino Souza	Rua da Saudade, 364 - Moura Brasil, CEP 60010-200
Paulo de Melo	Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo, CEP 60320-570
4 Varas	Rua Profeta Isaías, 456 - Barra do Ceará, CEP 60333-765
Rebouças Macambira (Farmácia Polo)	Rua Creuza Rocha, s/n - Jardim Guanabara, CEP 60346-352
Virgílio Távora	Avenida Mons. Hélio Campos, s/n - Cristo Redentor, CEP 60336-800
Dr. Zenirton Pereira da Silva	Rua José Roberto Sales, 475 - Barra do Ceará, CEP 60332-810

II. CORES II

UAPS	Endereço
Aida Santos e Silva	Avenida Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzon, CEP 60132-080
Benedito Arthur de Carvalho (Farmácia Polo)	Rua José Guilherme da Costa, 228 - Conjunto Luciano Cavalcante, CEP 60811-320
Célio Brasil Girão	Rua Henrique Firmeza, 82 - Cais do Porto, CEP 60182-025
Fátima Maria Quezado Fernandes	Avenida Pintor Antônio Bandeira, s/n - Praia do Futuro CEP 60183-696
Flávio Marcílio (Farmácia Polo)	Avenida Abolição, 416 – Mucuripe, CEP 60165-080
Frei Tito	Rua José Cláudio Costa Lima, 100 - Praia do Futuro, CEP 60182-530
Irmã Hercília Aragão	Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape, CEP 60120-100
Liduína Maria Araújo	Rua Ramos Botelho, 601 - Papicu, CEP 60175-265
Miriam Porto Mota	Rua Cel. Jucá, 1636 – Aldeota, CEP 60135-400
Odorico de Moraes	Rua Esperantina, s/n – Cais do Porto, CEP 60180-680
Paulo Marcelo	Rua 25 de Março, 607 – Centro, CEP 60060-120
Pio XII (Farmácia Polo)	Rua Belizário Távora, s/n – Pio XII, CEP 60130-830
Rigoberto Romero (Farmácia Polo)	Rua Alameda das Graviolas, 195 – Cidade 2000, CEP 60190-600
Sandra Maria Faustino	Rua Josias Paula de Souza, s/n – Vicente Pinzon, CEP 60184-110

III. CORES III

UAPS	Endereço
Anastácio Magalhães (Farmácia Polo)	Rua Delmiro de Farias, 1679 – Rodolfo Teófilo, CEP 60430-170
César Cals de Oliveira Filho	Rua Pernambuco, 3172 – Pici, CEP 60511-745
Cícera Carla Almeida	Rua Júlio Braga, s/n – João XXIII, CEP 60520-130
Clodoaldo Pinto	Rua Banward Bezerra, 100 – Padre Andrade, CEP 60356-490
Eliézer Studart	Rua Tomáz Cavalcante, 546 – Autran Nunes, CEP 60526-550
Fábio Martins de Lima	Rua Gustavo Braga, 547 - Rodolfo Teófilo, CEP 60430-120
Fernandes Távora	Rua Maceió, 1354 – Henrique Jorge, CEP 60525-540
Francisco Pereira de Almeida	Rua Paraguai, 351 – Bela Vista, CEP 60442-242
George Benevides	Rua Pio Saraiva, 168 – Quintino Cunha, CEP 60352-490
Gilmário Mourão Teixeira - CDFAM (Farmácia Polo)	Rua Pernambuco, 1674 – Pici, CEP 60440-140
Hermínia Leitão	Rua Gen. Couto, 470 – Quintino Cunha, CEP 60351-000
Humberto Bezerra	Rua Hugo Victor, 51 – Antônio Bezerra, CEP 60360-820
Ivana Paes	Rua Virgílio Brígido, s/n – Pres. Kennedy, CEP 60355-050
Licinio Nunes de Miranda	Rua VI, S/N – Quintino Cunha, CEP 60352-150
Luís Recamonde Capelo	Rua Maria Quintela, 935 – Bonsucesso, CEP 60520-790
Mariusa Silva de Souza (Farmácia Polo)	Rua Araçá, s/n – Bonsucesso, CEP 60541-705
Meton de Alencar (Farmácia Polo)	Rua Perdigão Sampaio, 820 – Antônio Bezerra, CEP 60527-450
Padre Hermano Mestrom	Rua Professor Nogueira, 540 - Parque Araxá, CEP 60450-520
José Sobreira de Amorim	Rua Des. Luís Paulino, 190 – Jóquei Clube, CEP 60510-160
Waldemar Alcântara	Rua Silveira Filho, 903 – Jóquei Clube, CEP 60520-050

IV. CORES IV

UAPS	Endereço
Abel Pinto	Travessa Goiás, s/n - Demócrato Rocha, CEP 60440-085
Antônio Ciríaco de Holanda	Rua Gomes Brasil, 555 – Parangaba, CEP 60714-612
Dom Aloísio Lorscheider (Farmácia Polo)	Rua Betel, 1895 – Itaperi, CEP 60714-612
Dom José Bezerra Coutinho	Rua Primeiro de Janeiro, s/n - Parangaba, CEP 60710-435
Dr. Raimundo Pontes Filho	Rua Damasceno Girão, 2044 - Jardim América, CEP 60410-444
Fco. Monteiro	Avenida Dos Eucaliptos, s/n – Dendê, CEP 60714-660
Gothardo Peixoto F. Lima (Farmácia Polo)	Rua Irmã Bazet, 153 – Damas, CEP 60420-670
Gutemberg Braun	Rua Monsenhor Agostinho, 505 - Vila Peri, CEP 60730-182
Jose Valdevino Carvalho	Rua Guará, S/N – Itaoca, CEP 60740-140
Luis Albuquerque Mendes	Rua Benjamin Franklin, 735 – Serrinha, CEP 60741-090
Luis Costa (Farmácia Polo)	Rua Marechal Deodoro, 1501 – Benfica, CEP 60020-060
Ocelo Pinheiro	Rua Elcias Lopes, 517 – Itaoca, CEP 60421-100
Oliveira Pombo	Rua Rio Grande do Sul, s/n - Panamericano, CEP 60440-805
Roberto Bruno	Avenida Borges de Melo, 910 – Fátima, CEP 60415-762
Turbay Barreira	Rua Gonçalo Souto, 420 - Vila União, CEP 60411-050

V. CORES V

UAPS	Endereço
Abner Cavalcante Brasil	Rua Joana Batista, 471 - Bom Jardim, CEP 60731-502
Argeu Herbster (Farmácia Polo)	Rua Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim, CEP 60543-335
Águeda Xerez Cunha - Cidade Jardim II (Farmácia Polo)	Rua Eça de Queirós, s/n, Prefeito José Walter, CEP 60748-445
Dom Lustosa	Rua A, s/n - Granja Lisboa, CEP 60540-280
Dr. Henrique Mota Neto	R. Serena, S/N - Siqueira - CEP 60540-272
Dr Luiz Augusto Castelo Branco - José Walter	Avenida José de Araújo Lima, 1631 - 3a etapa - José Walter, CEP 60750-015
Fco. Edmilson Pinheiro	Avenida H, 2191 - Granja Lisboa, CEP 60542-190
Fernando Diógenes	Rua Teodoro de Castro, s/n - Granja Portugal, CEP 60541-190
Fernando Uchôa Costa	Av. Pau Brasil, s/n - José Walter, CEP 60750-000
Graciliano Muniz	Rua 106, 345 - Conjunto Esperança, CEP 60763-450
Guarany Mont'alverne	Rua Geraldo Barbosa, 3230 - Granja Lisboa, CEP 60540-340
João Barbosa Pires de Paula Pessoa	Rua Rubi, s/n - Jardim Jatobá, CEP 60732-495
João Elísio Holanda (Farmácia Polo)	Rua Juvêncio Sales, s/n – Aracapé, CEP 60762-560
João Machado dos Santos	Travessa João Henrique, 82 - Pl. Ayrton Senna - CEP 60766-420
José Galba de Araújo (5)	Avenida Senador Fernandes Távora, 3161 – Genibaú, CEP 60534-281
José Paracampos (Farmácia Polo)	Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim, CEP 60763-800
Jurandir Picanço	Rua Duas Nações, s/n - Granja Portugal, CEP 60545-250
Luciano Torres de Melo	Rua Delta, 365 - Manoel Sátiro, CEP 60713-440
Luiza Távora	Travessa São José, 940 – Mondubim, CEP 60761-240
Maciel de Brito (Farmácia Polo)	R. 602, 1 etapa - Conj. Ceará, Fortaleza - CEP 60531-510
Parque São José	Rua Desembargador Frota, s/n - Parque São José, CEP 60730-270
Pedro Celestino	Rua Gastão Justa, 215 – Maraponga, CEP 60762-060
Pedro Uchoa	Rua das Cerejeiras, 1446 - Parque Presidente Vargas, CEP 60765-612
Dr. Pontes Neto	Rua 541, n 150 - 2a etapa - Conjunto Ceará, CEP 60531-500
Regina Maria da Silva Severino (Farmácia Polo)	Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho, CEP 60731-040

UAPS	Endereço
Régis Jucá	Avenida I, 618 – Mondubim, CEP 60752-310
Ronaldo Albuquerque	Avenida I, s/n - Conj. Ceará/Genibaú, CEP 60533-671
José Dilson Vasconcelos Menezes - Siqueira	Rua Engenheiro Luis Montenegro, 485 – Siqueira, CEP 60732-548
Viviane Benevides	Rua João Áreas, 1296 - Manuel Sátiro, CEP 60713-410
Zélia Correia	Rua Antônio Pereira, 1495 – Planalto Ayrton Senna, CEP 60760-520

VI. CORES VI

UAPS	Endereço
Alarico Leite	Avenida dos Paroaras, 301 – Passaré, CEP 60744-040
Anísio Teixeira	Rua Guarany, 355 - Parque Itamaraty, CEP 60873-530
César Cals de Oliveira (6)	Rua Capitão Aragão, 555 - Alto da Balança, CEP 60851-150
Dr. Acrílio Eufrasio de Pinho	Avenida Coletora Central, s/n – Pedras, CEP 60874-433
Dr. Sérgio Gomes de Matos	Rua Rouxinol, s/n - Edson Queiroz, CEP 60812-553
Edilmar Norões	Rua H, 319 - Parque Dois Irmãos, CEP 60745-590
Edmar Fujita (Farmácia Polo)	Avenida Alberto Craveiro, 1480 - Boa Vista, CEP 60861-212
Evandro Ayres de Moura	Av. Castelo de Castro, s/n - Conjunto Palmeiras, CEP 60870-066
Fausto Freire	Avenida Isabel Bezerra, 416 – Parque Santa Maria, CEP 60873-175
Galba de Araújo (6)	Avenida Recreio, 1390- Lagoa Redonda, CEP 60831-600
Hélio Góes Ferreira	Av. Engenheiro Leal Lima Verde, 453 – Sapiranga, CEP 60833-175
Jangurussu (Farmácia Polo)	Rua Estrada do Itaperi, 146 – Passaré, CEP 60862-220
Janival de Almeida	Rua Coelho Garcia, 25 – Passaré, CEP 60861-810
João Hipólito	Rua 03, nº 88 - Dias Macedo, CEP 60860-490
Josafá Gomes da Silva (Farmácia Polo)	Rua 24 de novembro, s/n - Messejana, CEP 60841-700
José Barros de Alencar	Rua José Nogueira, 180 – Pedras, CEP 60874-670
Luís Franklin	Rua Alexandre Vieira, s/n – Coaçu, CEP 60871-750
Manoel Carlos Gouveia	Av. Desembargador Faustino Albuquerque, 486 - Jardim das Oliveiras, CEP 60821-440
Márcia Maria Mesquita Veloso	Travessa Francisco Guimarães, 55 - Curió CEP 60841-760
Maria de Lourdes	Rua Reino Unido, 115 - Jardim das Oliveiras, CEP 60820-140

UAPS	Endereço
Maria Grasiela	Rua Edésio Monteiro, 1450 - Santa Fé, CEP 60874-110
Marcus Aurélio Rabelo	Rua Iracema, 1100 - Santa Filomena, CEP 60870-020
Mattos Dourado	Av. Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz, CEP 60811-690
Melo Jaborandi	Rua 315, 80 – Jangurussu, CEP 60866-380
Lúcia de Sousa Belém (Farmácia Polo)	Rua Guilherme Alencar s/n – Messejana, CEP 60840-340
Monteiro de Moraes	Av. Evilásio Almeida Miranda s/n - Sapiranga Coité, CEP 60833-760
Osmar Viana	Av. Chiquinha Gonzaga, s/n - Jangurussu/Maria Tomásia, CEP 60877-420
Otoni Cardoso do Vale	Rua José Teixeira Costa, 643 – Paupina, CEP 60872-502
Padre Alberto Trombini	Av. Deputado Paulino Rocha, s/n - Cajazeiras, CEP 60864-311
Pedro Sampaio	Rua Iracema, 1516 - Conjunto Palmeiras, CEP 60870-020
Pompeu Vasconcelos	Rua 05, s/n, Conjunto João Paulo II – Barroso, CEP 60330-812
Sítio São João	Rua Verde Cinco, 71 – Jangurussu, CEP 60876-350
Terezinha Parente (Farmácia Polo)	Rua Nélson Coelho, 209 – Lagoa Redonda, CEP 60831-410
Vicentina Campos	Rua B, 145 – Parque II Irmãos, CEP 60742-590
Waldo Pessoa	Rua Capitão Hugo Bezerra, 75 – Barroso, CEP 60862-730

Endereços das Farmácias Polo

Farmácia Polo	Endereço
UAPS Carlos Ribeiro	Av. Francisco Sá, 2370 - Jacarecanga, CEP 60310-000
UAPS Iraguassu Teixeira	Rua Tenente José Barreira, 251 - Álvaro Weyne, CEP 60336-050
UAPS Rebouças Macambira	Rua Creuza Rocha, s/n - Jardim Guanabara, CEP 60346-352
UAPS Benedito Arthur de Carvalho	Rua José Guilherme da Costa, 228 - Conjunto Luciano Cavalcante, CEP 60811-320
UAPS Flávio Marcílio	Avenida Abolição, 416- Mucuripe, CEP 60346-352
UAPS Rigoberto Romero	Rua Alameda das Graviolas, 195 – Cidade 2000, CEP 60190-600
Pio XII	Rua Belizário Távora, s/n – Pio XII, CEP 60130-830
UAPS Mariusa Silva de Souza	Rua Araçá, 440 – Bonsucesso, CEP 60541-705
UAPS Anastácio Magalhães	Rua Delmiro de Farias, 1679 – Rodolfo Teófilo, CEP 60430-170
UAPS Menton de Alencar	Rua Perdigão Sampaio, 820 – Antônio Bezerra, CEP 60527-450

Farmácia Polo	Endereço
UAPS Gilmário Mourão Teixeira – CDFAM	Rua Pernambuco, 1674 – Pici, CEP 60440-140
UAPS Gothardo Peixoto Figueiredo Lima	Rua Irmã Bazet , 153 – Damas, CEP 60410-222
UAPS Dom Aloísio Lorscheider	Rua Betel,1895 - Itaperi, CEP 60714-612
UAPS Luis Costa	Rua Marechal Deodoro, 1501 – Benfica, CEP 60020-060
UAPS Argeu Herbster	Rua Geraldo Barbosa, 1095 – Bom Jardim, CEP 60543-332
UAPS Águeda Xerez Cunha - Cidade Jardim II	Rua Eça de Queirós, s/n, Prefeito José Walter, CEP 60748-445
UAPS João Elísio Holanda	Rua C Lot. Expedicionários I, 99 – Mondubim, CEP 60711-630
UAPS José Paracampos	Rua Alfredo Mamede, 250 - Mondubim, CEP 60763-800
UAPS Maciel De Brito	R. 602, 1 etapa - Conj. Ceará, Fortaleza - CEP 60531-510
UAPS Regina Severino	Rua Itatiaia, 889- Canindezinho, CEP 60731-040
UAPS Edmar Fujita	Avenida Alberto Craveiro, 1480- Boa Vista, CEP 60861-212
UAPS Jangurussu	Rua Estrada do Itaperi, 146- Passaré, CEP 60862-220
UAPS Josafá Gomes da Silva	Rua 24 de novembro, s/n - Messejana, CEP 60841-700
UAPS Lúcia De Sousa Belém	Rua Guilherme Alencar, s/n- Messejana, CEP 60840-340
UAPS Mattos Dourado	Av. Des. Floriano Benevides, 391, Edson Queiroz, CEP 60811-690
UAPS Terezinha Parente	Rua Nelson Coelho, 215, Lagoa Redonda, CEP 60831-410

Endereços dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS

I. CORES I

CAPS	Endereço
Centro de Atenção Psicossocial Nise da Silveira - CAPS GERAL	Rua Soares Bulcão, 1494 - São Gerardo, CEP 60320-180
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Dr. Airton	Avenida Monsenhor Hélio Campos, 138 – Cristo Redentor (Dentro do CSU e UAPS Virgílio Távora), CEP 60336-800

II. CORES II

CAPS	Endereço
Centro de Atenção Psicossocial Dr. Nilson de Moura Fé - 24hs - CAPS GERAL	Rua Pinto Madeira, 1550 – Aldeota, CEP 60150-055
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Dr. José Glauco Bezerra Lobo - CAPS AD	Rua Giselda Cysne, s/n – Cidade 2000, CEP 60190-450
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Centro - CAPS AD	Rua Dona Leopoldina, 08 – Centro, CEP 60110-000

III. CORES III

CAPS	Endereço
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS GERAL	Rua Pastor Samuel Munguba, 1269 - Rodolfo Teófilo, CEP: 60430-375
Centro de Atenção Psicossocial Infantil - Estudante Nogueira Jucá - CAPS Infantil	Rua Cruz Saldanha,485- Parquelândia, CEP:60450-340
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Caps AD	Rua Frei Marcelino, 1191– Rodolfo Teófilo, CEP: 60431-004

IV. CORES IV

CAPS	Endereço
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS GERAL	Avenida Borges de Melo, 201 – Jardim América, CEP 60415-510
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps AD	Rua Betel, 1826, Itaperi. CEP: 6714-230

V. CORES V

CAPS	Endereço
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD	Rua Antônio Nery, s/n - Granja Portugal, CEP 60545-231
Centro de Atenção Psicossocial Bom Jardim - CAPS GERAL	Rua Bom Jesus, 940 – Bom Jardim, CEP 60543-365
Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS Infantil	Rua Humberto Lomeu, 1220- Granja Portugal, CEP 60541-112

V. CORES VI

CAPS	Endereço
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Casa da Liberdade - CAPS AD	Rua Salvador Correia de Sá, 296 – Sapiranga, CEP 60833-183
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS GERAL	Rua Carlota Rodrigues, 81 – Messejana, CEP 60810-670
Centro de Atenção Psicossocial Infantil Maria Ileuda Verçosa - CAPS INFANTIL	Rua Alberto Leal Nunes, 75 - Cidade dos Funcionários, CEP 60822-465

Endereços das Policlínicas

Policlínicas	Endereço
João Pompeu Lopes Randal	Rua Estrada do Itaperi, 146 – Jangurussu, CEP 60860-445
Doutor Luiz Carlos Fontenele	Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 5509 - Passaré, CEP 60861-635
Doutor José Eloy da Costa Filho	Avenida General Osório de Paiva, 2466 - Bonsucesso, CEP 61923-075
Doutor Lusmar Veras Rodrigues	Avenida Carneiro de Mendonça - Jóquei Clube, CEP 60440-160

Endereços das UDM/SAE-HIV/AIDS (Unidade Distribuidora de Medicamentos/Serviço Ambulatorial Especializado)

I. CORES I

SAE	Endereço
CTA/SAE Emanuel Gomes Pinto (UAPS Carlos Ribeiro)	Av. Francisco Sá, 2370 - Jacarecanga, CEP 60310-300

II. CORES II

SAE	Endereço
Clínica Escola de Saúde da Faculdade Christus	Rua Vicente Linhares, 308 – Aldeota, CEP 60135-270
Núcleo de Atenção Médica Integrada – NAMI Unifor	Rua Desembargador Floriano Benevides, 221 - Edson Queiroz, CEP 60811-690

III. CORES III

SAE	Endereço
Policlínica Lusmar Veras	Avenida Carneiro de Mendonça, 1583 – Demócrito Rocha, CEP 60440-160

IV. CORES IV

SAE	Endereço
Policlínica Doutor Luiz Carlos Fontenele	Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 5509 - Passaré, CEP 60861-635

V. CORES V

SAE	Endereço
Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter	Avenida D, 440, Segunda etapa - Conjunto José Walter, CEP 60750-030

Policlínica Doutor José Eloy da Costa Filho	Avenida General Osório de Paiva, 2466 - Bonsucesso, CEP 61923-075
--	--

VI. CORES VI

SAE	Endereço
Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana - Referência para gestantes	Avenida Washington Soares, 7700, Messejana, CEP 60841-032
Policlínica João Pompeu Lopes Randal	Rua Estrada do Itaperi, 146 – Passaré, 60862-220

Endereços das farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Farmácias CEAF	Territorialização	PCDT
UAPS Anastácio Magalhães Rua Delmiro de Farias, 1679 – Rodolfo Teófilo, CEP 60430-170	SER III	
UAPS Doutor Roberto da Silva Bruno Avenida Borges de Melo, 995 - Aeroporto, CEP 60415-170	SER IV e SER II	Glaucoma, Tromboembolismo Venoso na Gestante e Diabetes Tipo 1 e 2.
UAPS Maciel de Brito Rua 236, s/n – 1ª etapa - Conjunto Ceará, CEP 60533-591	SER V de acordo com divisão territorial pré-existente	
UAPS Regina Severino Itatiaia, 889 – Canindezinho		
Policlínica João Pompeu Lopes Randal Rua Estrada do Itaperi, 146 – Passaré, CEP 60862-220	SER VI	
Policlínica Doutor José Eloy da Costa Filho Avenida General Osório de Paiva, 2466 - Bonsucesso, CEP 61923-075	Atendimento aos usuários com residência em todas as SER, independente da origem da prescrição	Todos os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
Policlínica Doutor Luiz Carlos Fontenele Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 5509 - Passaré, CEP 60861-635		

CAPS Geral SER I Rua Soares Bulcão, 1494 - São Gerardo, CEP 60320-180	Restrito aos usuários do CAPS	Apenas Protocolos e Diretrizes Terapêuticas da Saúde Mental
CAPS Geral SER II Rua Pinto Madeira, 1550, Aldeota, CEP 60150-000		
CAPS Geral SER IV Avenida Borges de Melo, 201, Jardim América, CEP 60415-510		
CAPS Geral SER V Rua Bom Jesus, 940, Bom Jardim, CEP 60543-365		
CAPS Geral SER VI Rua Manoel Castelo Branco, 200, Messejana, CEP 60843-010		
CAPS AD SER III Rua Frei Marcelino, 1191, Rodolfo Teófilo, CEP 60431-004		
CAPS Infantil SER III Rua Porfírio Sampaio, 1905, Rodolfo Teófilo, CEP 60430-540	Usuários do CAPS infantil das SER I e III	
CAPS Infantil SER V Rua Humberto Lomeu, 1105, Granja Portugal, CEP 60541-112	Usuários do CAPS infantil das SER IV e V	
CAPS Infantil SER VI Rua Virgílio Paes, 2500, Cidade dos Funcionários, CEP 60822-465	Usuários do CAPS infantil das SER II e IV	

Endereços das unidades referência que realizam o exame de Tuberculina, Derivado Proteico Purificado - PPD

I. CORES I

UAPS	Endereço
4 Varas (segunda-feira / 10 às 12h)	Rua Profeta Isaías, 456 - Barra do Ceará, CEP 60333-765
Francisco Domingos da Silva (segunda-feira / 15 às 18h)	Avenida Presidente Castelo Branco, 4759 - Barra do Ceará, CEP 60331-495
Carlos Ribeiro (quarta-feira / 14 às 19h)	Av. Francisco Sá, 2370 - Jacarecanga, CEP 60310-000

II. CORES II

UAPS	Endereço
Irmã Hercília Aragão (segunda-feira / 13 às 17h)	Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape, CEP 60120-100
Benedito Arthur de Carvalho (segunda-feira / 13h às 17h)	Rua José Guilherme da Costa, 228- Conjunto Luciano Cavalcante, CEP 60811-300
Aida Santos e Silva (segunda-feira / 08 às 17h)	Avenida Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzon, CEP 60132-080
Geraldo Madeira Sobrinho (PIO XII) (sexta-feira / 13h às 16h)	Rua Belizário Távora, 40 - Pio XII, CEP 60130-630

III. CORES III

UAPS	Endereço
Ivana Paes (quarta-feira / 10 às 12h)	Rua Virgílio Brígido, s/n – Pres. Kennedy, CEP 60355-050
George Benevides (terça-feira / 10 às 11:30h) - quinzenalmente	Rua Pio Saraiva, 168 – Quintino Cunha, CEP 60352-490
Waldemar Alcântara (quarta-feira / 10 às 12h) feira / 08 às 11h)	Rua Siqueira Filho, 903 – Jóquei Clube, CEP 60520-055

IV. CORES IV

UAPS	Endereço
Oliveira Pombo (Agenda aberta por mês)	Travessa Rio Grande do Sul, s/n - Panamericano, CEP 60440-805
Abel Pinto (Agenda por mês)	Travessa Goiás, s/n - Demócrito Rocha, CEP 60440-085
Luís Costa (Agenda aberta por mês)	Rua Jorge Dumar, 1501 - Benfica, CEP 60410-426
Gutemberg Braun (Agenda aberta por mês)	Rua Monsenhor Agostinho, 505, Vila Pery, CEP 60730-182

V. CORES V

UAPS	Endereço
Fernando Diógenes (segunda-feira / 16 às 18h)	Rua Teodoro de Castro, s/n - Granja Portugal, CEP 60541-190
José Paracampos (segunda-feira / 07h às 12h)	Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim, CEP 60763-800
Graciliano Muniz (terça-feira / 08 às 10h)	Rua 106, 345 - Conjunto Esperança, CEP 60763-450
Dom Antônio de Almeida Lustosa (4º terça-feira do mês/ 10 às 13h)	R. Cel. João Correia, s/n - Granja Lisboa, CEP 60540-282
Argeu Herbster (segunda-feira/ 07h às 10h)	Rua Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim, CEP 60543-335

VI. CORES VI

UAPS	Endereço
Alarico Leite (terça-feira / 08h às 17h)	Avenida dos Paroaras, 301 – Passaré, CEP 60744-040
César Cals de Oliveira (sexta-feira / 08 às 17h)	Rua Capitão Aragão, 555 - Alto da Balança, CEP 60851-150
Galba de Araújo (segunda-feira / 13h às 17h)	Avenida Recreio, 1390- Lagoa Redonda, CEP 60831-600
Pedro Sampaio (terça-feira / 08h às 12h)	Rua Iracema, 1516 - Conjunto Palmeiras, CEP 60870-020
Osmar Viana (segunda-feira 07h às 09h e terça-feira 13h às 17h)	Avenida Chiquinha Gonzaga, s/n, Jangurussu, CEP 60877-420

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO EXTERNA

INCLUSÃO, EXCLUSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS (REMUME)

Solicitante: _____

Cargo: _____

Contato: _____

INCLUSÃO () EXCLUSÃO () SUBSTITUIÇÃO ()

1- Nome genérico do medicamento: _____

2- Nomes comerciais: _____

3- Designar as formas farmacêuticas que você deseja que sejam incluídas/excluídas:

Comprimidos () Cápsula () Ampola () Susp. Oral ()

Solução Oral () Pomada () Creme () Supositório ()

4- Indicações terapêuticas sugeridas:

- Classe terapêutica: _____

5- Em caso de inclusão, indique:

Dose p/ Adulto: _____ Dose Pediátrica: _____

Duração do tratamento: _____

6- Razões terapêuticas para a inclusão, exclusão ou substituição do medicamento ou exame laboratorial proposto:

7- Indique as contra-indicações, precauções e toxicidade relacionadas com o uso do medicamento:


8- Em caso de exclusão indique que outros medicamentos existentes na REMUME podem substituí-lo e, em caso de inclusão, que outro medicamento/exame poderá substituir o que está sendo proposto e por qual motivo:

9- Listar e enviar cópias de três estudos conforme a melhor evidência científica disponível que fundamente a eficácia/efetividade do fármaco/exame laboratorial. (Autor principal, título do artigo, revista, vol. e pág., ano)

a- _____

b- _____

c- _____



*Ensaio clínico controlado e randomizado.

10- Outras informações:

- O medicamento está disponível no mercado nacional? SIM () NÃO ()
- Está incluído na lista da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais)?
 SIM () NÃO ()
- Está registrado sob a forma GENÉRICO? SIM () NÃO ()
- Existe mais de um produtor do medicamento? Quais? _____

- Custo diário médio do tratamento (comparado): _____

Observação: apenas serão analisadas as propostas preenchidas integralmente e com dados suficientes para análise. Cada ficha deve corresponder a apenas um produto (princípio ativo). Nos casos de propostas de substituição, referir claramente o produto que se pretende ver substituído. É vedada a inclusão/incorporação de medicamentos em desacordo com a RENAME mais atualizada.

Apoio à pesquisa de estudos de evidência clínica, além da ANVISA:

Medline: <<http://www.ncbi.nih.gov/pubmed>>;

FDA: <<http://www.fda.gov>>;

MedscapeDrugInfo: <<http://www.medscape.com>>.

Cochran: <<http://www.cochrane.org>>;

Bandolier – Evidence-basedhealthcare: <<http://www.ebandolier.com>>;

AustralianPrescriber: <<http://www.australianprescriber.com>>;

TripDatabase: <<http://www.tripdatabase.com>>;

TherapeuticsInitiative–Evidence-basedDrugTherapy: <<http://www.ti.ubc.ca>>;

NettingtheEvidence: <<http://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/netting/net.html>>;

EvidenceBased Medicine (EBM): <<http://www.infodoctor.org/rafabravo/mbe.htm>>;

Consensos nacionais ou internacionais:

NIH (National Institute of Health - EUA): <<http://www.guidelines.gov/index.asp>>; <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guidelines/index.htm>>; <<http://ambconnectmed.com.br/site/index.php3>>.

ISBN: 978-85-66187-47-2

TC



A standard 1D barcode is positioned vertically on the left side of the page. It is enclosed in a thin black border. The barcode represents the ISBN number 9788566187472.

9 788566 187472



FORTALEZA
PREFEITURA
SAÚDE