


# CADERNO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

## REGIÃO DE SAÚDE JUAZEIRO DO NORTE



### LEGENDA

#### Macrorregiões de Saúde

- Fortaleza
- Sobral
- Sertão Central
- Cariri
- Macrorregião do Litoral Leste/Jaguaribe

#### Regiões de Saúde

- 1° - Fortaleza
- 2° - Caucaia
- 3° - Maracanaú
- 4° - Baturité
- 5° - Canindé
- 6° - Itaipoca
- 7° - Aracati
- 8° - Quixadá
- 9° - Russas
- 10° - Limoeiro do Norte
- 11° - Sobral
- 12° - Acaraú
- 13° - Tianguá
- 14° - Tauá
- 15° - Crateús
- 16° - Camocim
- 17° - Icó
- 18° - Iguatu
- 19° - Brejo Santo
- 20° - Crato
- 21° - Juazeiro do Norte
- 22° - Cascavel



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria da Saúde

Camilo Sobreira de Santana  
**Governador do Estado do Ceará**

Henrique Jorge Javi de Souza  
**Secretário de Saúde do Estado do Ceará**

Lilian Alves Amorim Beltrão  
**Secretária Executiva**

Marcos Antônio Gadelha Maia  
**Secretário Adjunto**

## **Coordenação**

### **Coordenadoria de Promoção e Proteção à Saúde – COPROM**

Márcio Henrique de Oliveira Garcia

## **Núcleos**

### **Núcleo de Informação e Análise em Saúde – NUIAS**

Thaís Nogueira Facó de Paula Pessoa

### **Núcleo de Vigilância Epidemiológica – NUVEP**

Sheila Maria Santiago Borges

### **Núcleo de Vigilância Sanitária – NUVIS**

Maria Dolores Duarte Fernandes

### **Núcleo de Vigilância de Vigilância Ambiental – NUVAM**

Edenilo Baltazar Barreira Filho

### **Núcleo de Controle de Vetores – NUVET**

Roberta de Paula Oliveira

### **Núcleo de Imunizações – NUIMU**

Ana Vilma Leite Braga

## **Equipe de Elaboração**

### **Núcleo de Informação e Análise em Saúde - NUIAS**

Jeane Leandro Dias

Lindélia Sobreira Coriolano

Pedro Antônio de Castro Albuquerque

Rafael Reinaldo da Silva

Socorro Maria Pinho Penteado

Thaís Nogueira Facó de Paula Pessoa

## **Colaboração**

Ana Karine Borges Carneiro

Ana Rita Paulo Cardoso

Augediva Maria Jucá Pordeus

Danielle Martins Rabelo

Ediânia de Castro Albuquerque

Francisco Alexandre Monteiro Nogueira

Gerlânia Maria Martins de Melo Soares

Harlen Regis da Silva Lima

Leidyane Viana da Silva

Luana de Freitas Pinto Severiano

Luiz Correia Filho

Maria Aurenice de Oliveira

Marta Maria Caetano de Souza

Macedônia Pinto dos Santos

Nayara Camila Amorim de Alvarenga Pivisan

Regina Maria Vale de Carvalho

Regiane de Moraes Araújo

Vivian da Silva Gomes

Sergio Murilo Martins Cruz

Sheila Maria Santiago Borges

## **Outras Instituições Envolvidas**

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE

Secretaria das Cidades – SCIDADES

Secretaria da Educação – SEDUC

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

## APRESENTAÇÃO

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), alinhada à sua missão de “*assegurar a formulação e gestão das políticas públicas em saúde e a prestação da assistência à saúde individual e coletiva, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida dos cearenses*”, busca cooperar continuamente com os gestores regionais e municipais de saúde no aperfeiçoamento dos processos e práticas de gestão.

Neste sentido, a Coordenadoria de Promoção e Proteção à Saúde (Coprom/Sesa), comprometida com a produção sistemática de informações que subsidiem o planejamento e gestão em saúde no SUS, apresenta os novos **Cadernos de Informação em Saúde**. Elaborados pelo Núcleo de Informação e Análise em Saúde (Nuias/Coprom) com colaboração de diversos setores afins, os cadernos oferecem informações acerca de aspectos demográficos e socioeconômicos, dados de mortalidade e morbidade, além de recursos e cobertura, atualizados até 2015 ou período mais recente possível para cada informação.

Trata-se de um compilado de vinte e duas publicações relacionadas a cada uma das regiões de saúde do Estado. Cada caderno apresenta dados e indicadores relevantes com enfoque nos municípios que compõem aquela região e na respectiva macrorregião de saúde.

*Márcio Henrique de Oliveira Garcia*  
**Coordenadoria de Promoção e Proteção à Saúde - Coprom**

A exibição dos dados através de gráficos e tabelas, acompanhados de notas técnicas e alertas, torna a visualização rápida e prática facilitando a análise de forma regionalizada.

Os dados dos cadernos foram extraídos dos principais Sistemas de Informação em Saúde alimentados pelos municípios e monitorados pela Secretaria da Saúde do Ceará, acrescidos de informações de setores importantes como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) e Secretaria das Cidades, que complementam e enriquecem o contexto de análise de saúde.

A proposta é manter uma periodicidade de publicação quadrienal, sempre vinculada ao período de início de novos mandatos da gestão municipal, justamente com o objetivo de contribuir para o conhecimento da realidade local de cada gestor.

A expectativa é que os **Cadernos de Informação em Saúde** possam subsidiar profissionais e gestores na tomada de decisões e no planejamento das ações com foco nas prioridades de cada município e região de saúde do Estado, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida e de saúde dos cearenses.

*Henrique Jorge Javi de Souza*  
**Secretário de Saúde do Estado do Ceará**

## Indicadores Demográficos e Socioeconômico

### Demográficos – Tabelas

- População residente, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.
- População por faixa etária, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2012.
- População do sexo masculino por faixa etária, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2012 .
- População do sexo feminino por faixa etária, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2012.
- Número de nascidos vivos (NV) e taxa de natalidade, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2009 a 2015.
- Número de óbitos e coeficiente geral de mortalidade (CGM), municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2009 a 2015.

### Socioeconômicos – Tabelas

- Taxa de escolarização no ensino fundamental, segundo os municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2011 a 2015.
- Taxa de escolarização no ensino médio, segundo os municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2011 a 2015.
- Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) e ranking, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2012.
- Proporção da população em situação de extrema pobreza, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2010.

## Indicadores de Mortalidade

### Mortalidade por causas - Tabelas

- Mortalidade proporcional por causas (Capítulo CID 10), Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2009 a 2015.
- Mortalidade proporcional pelas principais causas, Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2009 a 2015.
- Mortalidade proporcional pelas principais causas (Cap CID 10), municípios da Região de Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.

### Mortalidade por causas - Figuras

- Taxa de mortalidade por doenças cerebrovasculares por Região de Saúde - Ceará, 2015.
- Taxa de mortalidade por doenças isquêmicas do coração por Região de Saúde - Ceará, 2015.
- Taxa de mortalidade por doenças hipertensivas por Região de Saúde - Ceará, 2015.
- Taxa de mortalidade por homicídio por Região de Saúde - Ceará, 2015.
- Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito por Região de Saúde - Ceará, 2015.
- Taxa de mortalidade por acidentes de moto por Região de Saúde - Ceará, 2015.
- Taxa de mortalidade por câncer de próstata por Região de Saúde - Ceará, 2015.
- Taxa de mortalidade por câncer de mama feminina por Região de Saúde - Ceará, 2015.
- Taxa de mortalidade por câncer de pulmão por Região de Saúde - Ceará, 2015.
- Taxa de mortalidade por câncer de estômago por Região de Saúde - Ceará, 2015.

## Indicadores de Mortalidade

### Mortalidade infantil - Tabelas

- Taxa de mortalidade infantil e seus componentes (neonatal e pós-neonatal), municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.
- Número e proporção de óbitos evitáveis em < 1 ano segundo tipo de evitabilidade, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

### Mortalidade infantil - Figuras

- Taxa de mortalidade infantil por Região de Saúde - Ceará, 2015.

### Mortalidade materna - Tabelas

- Número de óbitos e razão de mortalidade materna por Região de Saúde da Macroregião Juazeiro do Norte - Ceará, 2013 a 2015.
- Número de óbitos maternos, municípios da Região de Saúde de Juazeiro do Norte - Ceará, 2013 a 2015.

### Mortalidade materna - Figuras

- Razão de mortalidade materna (RMM) por Região de Saúde - Ceará, 2015.

### Doenças transmissíveis - Tabelas

- Número de casos confirmados das principais doenças transmissíveis, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

## Indicadores de Morbidade

### Doenças transmissíveis - Figuras

- Taxa de incidência de dengue por Região de Saúde - Ceará, 2015.
- Taxa de incidência de leishmaniose visceral por Região de Saúde - Ceará, 2015
- Taxa de incidência de leishmaniose tegumentar por Região de Saúde - Ceará, 2015
- Taxa de detecção de hanseníase por Região de Saúde - Ceará, 2015
- Taxa de incidência de tuberculose por Região de Saúde - Ceará, 2015
- Taxa de incidência de aids por Região de Saúde - Ceará, 2015
- Taxa de incidência de sífilis congênita por Região de Saúde - Ceará, 2015

### Notificação de violência praticada contra a criança, o adolescente, a mulher e o idoso – Tabelas

- Número de casos notificados de violência, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2009 a 2015

### Notificação de violência praticada contra a criança, o adolescente, a mulher e o idoso – Figuras

- Número de casos notificados de violência praticada contra a criança, adolescente, mulher e o idoso por Região de Saúde - Ceará, 2015.



## Indicadores de Morbidade

### Internação hospitalar - Tabelas

- Número e proporção de internação por causas (Capítulo CID 10), Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.
- Número e proporção de internação pelas principais causas específicas, Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.
- Número e proporção de internação pela principais causas (Cap CID 10), municípios da Região de Saúde de Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.

### Internação hospitalar - Figuras

- Taxa de internação por traumatismo por Região de Saúde - Ceará, 2015.
- Taxa de internação por pneumonia por Região de Saúde - Ceará, 2015.
- Taxa de internação por doenças infecciosas intestinais por Região de Saúde - Ceará, 2015.

### Internação hospitalar condições sensíveis à atenção primária - Tabelas

- Proporção de internações por condições sensíveis à atenção primária, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.

### Internação hospitalar condições sensíveis à atenção primária - Figuras

- Proporção de internações por condições sensíveis à atenção primária, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.

## Indicadores de Recursos e Cobertura

### Recursos - Tabelas

- N.º profissionais de saúde (por 1.000 hab), municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.
- N.º de unidades de saúde (CAPS, CEO, policlínica, UPA, hospital), municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.
- Cobertura da Atenção Primária, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.
- Gasto público com saúde como proporção do PIB e proporção da receita aplicada em saúde, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2013 e 2015.
- Proporção da receita própria aplicada em saúde, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2013 a 2015.

### Coberturas - Tabelas

- Coberturas vacinais, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2014 e 2015
- Número e percentual de algumas características dos nascidos vivos, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.
- Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada e cobertura de 1ª consulta odontológica programática, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.
- Proporção de amostras de água examinadas para parâmetros coliforme total, cloro residual e turbidez, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2013/2015.
- Proporção de amostras de água examinadas para parâmetros coliforme total, cloro residual e turbidez por Região de Saúde - Ceará, 2013 a 2015.
- Taxa de cobertura urbana de abastecimento de água e esgotamento sanitário, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.
- Número de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias e executadas, segundo municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.
- Monitoramento das ações de combate ao Aedes Aegypti, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015.

## **LISTA DE SIGLAS**

**Aids** - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

**BCG** – Bacillus Calmette-Guérin

**CAPS** - Centros de Atenção Psicossocial

**CAGECE** - Campanha de Água e Esgoto do Ceará

**CEO** - Centros de Especialidades Odontológicas

**CGM** - Coeficiente Geral de Mortalidade

**CID-10** - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 10ª revisão

**CNES** - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

**CV** – Cobertura Vacinal

**CRES** – Coordenadoria Regional de Saúde

**DATASUS** - Departamento de Informática do SUS/MS

**DCC** - Dengue com Complicação

**DNV** - Declaração de Nascido Vivo

**DO** – Declaração de Óbito

**DN** – Declaração de Nascidos

**ESF** - Estratégia de Saúde da Família

**FHD** - Febre Hemorrágica da Dengue

**FTA- Abs** - Fluorescent Treponemal Antibody Absorption

**Hib** - Haemophilus Influenzae

**HB** – Hepatite B

**ICSAP** – Interações de Condições Sensíveis à Atenção Primária

**IBGE** - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

**IDB** - Indicadores e Dados Básicos

**IPECE** - Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará

**IDM** - Índice de Desenvolvimento do Município

**LV** – Leishmaniose Visceral

**LT** - Leishmaniose Tegumentar

**MIF** - Mulher em Idade Fértil

**MS** - Ministério da Saúde

**McR** – Macrorregião de Saúde

**NV** - Nascidos Vivos

**OMS** – Organização Mundial da Saúde

**PIB** - Produto Interno Bruto

**PNI** – Programa Nacional de Saúde

**RS** - Regional de Saúde

**RIPSA** - Rede Interagencial de Informações para a Saúde

**RMM** - Razão de Mortalidade Materna

**SEDUC** – Secretaria da Educação do Ceará

**SAAE** - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**SCD** - Síndrome do Choque da Dengue

**SIA/SUS** - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS



## **LISTA DE SIGLAS**

- SISAR** - Sistema de Saneamento Rural Cearense
- Siab** - Sistema de Informações da Atenção Básica
- SIH/SUS** - Sistema de Informações Hospitalares do SUS
- SIM** - Sistema de Informação sobre Mortalidade
- Sinan** - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
- Sinasc** - Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos
- Siops** - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde
- SI-PNI** - Sistema de Informações do PNI
- SUS** - Sistema Único de Saúde
- SVS** - Secretaria de Vigilância em Saúde
- TMI** - Taxa de Mortalidade Infantil
- TB** - Tuberculose
- TPHA** - Treponema Pallidum Hemagglutination Test
- VDRL** - Venereal Disease Research Laboratory
- VIP** - Vacina Inativada Poliomielite
- VOP** - Vacina Poliomielite

## INTRODUÇÃO

Os **Cadernos de Informação em Saúde** oferecem um repertório de informações relevantes e estratégicas que possibilitam o reconhecimento da situação de saúde dos municípios e regiões podendo, assim, embasar as discussões de avaliação e planejamento de ações no sentido de identificar prioridades em saúde. Para tanto, os Cadernos foram divididos em quatro grandes blocos temáticos: Indicadores Demográficos e Socioeconômicos, Indicadores de Mortalidade, Indicadores de Morbidade e Indicadores de Recursos e Cobertura.

Os **Indicadores Demográficos e Socioeconômicos** permitem conhecer as características de uma determinada população e seu comportamento ao longo dos anos de acordo com o contexto socioeconômico em que está inserida. Informações como distribuição da população por sexo e faixa etária, taxa de natalidade, taxa de escolarização e proporção da população em situação de extrema pobreza são essenciais para construção de políticas públicas de saúde que respeitem o princípio da equidade e que contribuam para a redução das desigualdades sociais.

No tocante aos **Indicadores de Mortalidade** destaca-se a importância dos dados específicos de mortalidade infantil e materna, visto que ambos são indicadores de grande relevância não só para a análise da situação de saúde, mas também por estarem diretamente relacionados a avaliação da qualidade dos serviços de saúde.

As principais doenças e agravos presentes no perfil epidemiológico do Estado são abordados no bloco dos **Indicadores de Morbidade**, ressaltando o contexto permanente das arboviroses, a exemplo da dengue, e o aumento da ocorrência das violências e acidentes. Neste bloco são descritas ainda as principais causas de internação hospitalar, com destaque às causas de internação por condições sensíveis à atenção básica.

A partir das informações do bloco de **Indicadores de Recursos e Cobertura** é possível reconhecer a capacidade instalada dos municípios no que se refere aos equipamentos e serviços de saúde, recursos humanos e financeiros. Ênfase especial deve ser dada às informações de coberturas vacinais, diante da necessidade permanente de controle das doenças imunopreveníveis, principalmente após a experiência do surto de sarampo no Estado do Ceará.

Esta versão dos Cadernos apresenta como inovação a inclusão do indicador relacionado às ações de vigilância sanitária consideradas necessárias aos municípios, e ainda dos indicadores de infestação predial e cobertura de visita domiciliar para o controle do *Aedes aegypti*.

Por fim, espera-se que os Cadernos de Informação em Saúde alcancem os objetivos propostos, sendo reconhecidos e utilizados por profissionais e gestores como um valioso instrumento de análise da situação de saúde e de direcionamento das políticas públicas nos municípios e regiões de saúde.

## Indicadores Demográficos

### População residente, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte, 2015

Município	População
Barbalha	58.855
Caririaçu	26.858
Granjeiro	4.494
Jardim	27.072
Juazeiro do Norte	266.022
Missão Velha	35.240
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>418.541</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>1.462.418</b>
<b>Ceará</b>	<b>8.904.459</b>

### População por faixa etária, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2012

Município	<1	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 39	40 a 59	60 a 69	70 e +	Total
Barbalha	994	3.737	4.946	10.997	19.402	10.375	3.075	3.050	56.576
Caririaçu	497	1.682	2.486	6.045	7.537	4.829	1.733	1.662	26.471
Granjeiro	65	291	451	1.014	1.378	807	267	278	4.551
Jardim	495	1.833	2.496	5.576	8.466	4.602	1.642	1.620	26.730
Juazeiro do Norte	4.729	16.322	21.366	50.719	88.328	47.190	13.761	13.233	255.648
Missão Velha	651	2.389	3.178	7.285	10.785	6.079	2.177	1.985	34.529
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>7.431</b>	<b>26.254</b>	<b>34.923</b>	<b>81.636</b>	<b>135.896</b>	<b>73.882</b>	<b>22.655</b>	<b>21.828</b>	<b>404.505</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>23.961</b>	<b>88.445</b>	<b>120.505</b>	<b>284.665</b>	<b>450.078</b>	<b>278.407</b>	<b>89.958</b>	<b>87.469</b>	<b>1.423.488</b>
<b>Ceará</b>	<b>140.578</b>	<b>515.992</b>	<b>708.874</b>	<b>1.724.817</b>	<b>2.852.628</b>	<b>1.738.389</b>	<b>481.042</b>	<b>443.685</b>	<b>8.606.005</b>

### População do sexo masculino por faixa etária, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2012

Município	<1	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 39	40 a 59	60 a 69	70 e +	Total
Barbalha	496	1.914	2.575	5.618	9.450	4.813	1.373	1.276	27.515
Caririaçu	264	887	1.258	3.018	3.584	2.251	842	750	12.854
Granjeiro	29	145	241	508	676	375	122	126	2.222
Jardim	263	906	1.244	2.843	4.158	2.207	773	687	13.081
Juazeiro do Norte	2.383	8.334	10.968	25.374	42.112	21.011	5.795	5.079	121.056
Missão Velha	335	1.200	1.620	3.723	5.408	2.920	951	885	17.042
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>3.770</b>	<b>13.386</b>	<b>17.906</b>	<b>41.084</b>	<b>65.388</b>	<b>33.577</b>	<b>9.856</b>	<b>8.803</b>	<b>193.770</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>12.298</b>	<b>45.003</b>	<b>61.395</b>	<b>144.196</b>	<b>219.698</b>	<b>130.529</b>	<b>41.681</b>	<b>38.679</b>	<b>693.479</b>
<b>Ceará</b>	<b>71.865</b>	<b>262.879</b>	<b>361.038</b>	<b>872.076</b>	<b>1.394.371</b>	<b>819.169</b>	<b>221.205</b>	<b>192.257</b>	<b>4.194.860</b>

### População do sexo feminino por faixa etária, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2012

Município	<1	1 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 39	40 a 59	60 a 69	70 e +	Total
Barbalha	498	1.823	2.371	5.379	9.952	5.562	1.702	1.774	29.061
Caririaçu	233	795	1.228	3.027	3.953	2.578	891	912	13.617
Granjeiro	36	146	210	506	702	432	145	152	2.329
Jardim	232	927	1.252	2.733	4.308	2.395	869	933	13.649
Juazeiro do Norte	2.346	7.988	10.398	25.345	46.216	26.179	7.966	8.154	134.592
Missão Velha	316	1.189	1.558	3.562	5.377	3.159	1.226	1.100	17.487
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>3.661</b>	<b>12.868</b>	<b>17.017</b>	<b>40.552</b>	<b>70.508</b>	<b>40.305</b>	<b>12.799</b>	<b>13.025</b>	<b>210.735</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>11.663</b>	<b>43.442</b>	<b>59.110</b>	<b>140.469</b>	<b>230.380</b>	<b>147.878</b>	<b>48.277</b>	<b>48.790</b>	<b>730.009</b>
<b>Ceará</b>	<b>68.713</b>	<b>253.113</b>	<b>347.836</b>	<b>852.741</b>	<b>1.458.257</b>	<b>919.220</b>	<b>259.837</b>	<b>251.428</b>	<b>4.411.145</b>

### Notas técnicas: População

#### 1. Interpretação

- Expressa a magnitude do contingente demográfico e sua distribuição relativa por faixa etária, sexo e residência.

#### 2. Usos

- Prover o denominador para cálculo de taxas de base populacional;
- Dimensionar a população alvo de ações e serviços;
- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição de idades;
- Contribuir para o planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas relacionadas à saúde, educação, trabalho, previdência, moradia e assistência social, para os diversos segmentos de idade;
- Orientar a alocação de recursos públicos, como, por exemplo, no financiamento de serviços em base *per capita*;
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de alcance social.

#### 3. Fonte

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estimativas populacionais, estratificada por idade e sexo, pelo MS/SGEP/Datasus.

## Indicadores Demográficos

### Número de nascidos vivos (NV) e taxa de natalidade, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2009 a 2015

Município	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Nº NV	Taxa	Nº NV	Taxa	Nº NV	Taxa	Nº NV	Taxa	Nº NV	Taxa	Nº NV	Taxa	Nº NV	Taxa
Barbalha	1.065	20,1	1.031	18,6	1.135	20,3	1.049	18,5	1.095	18,9	1.118	19,2	1.153	19,6
Cariri	409	14,9	425	16,1	357	13,5	411	15,5	393	14,7	355	13,2	373	13,9
Granjeiro	66	13,2	59	12,8	76	16,6	62	13,6	75	16,4	52	11,5	58	12,9
Jardim	514	19,3	490	18,4	409	15,3	431	16,1	453	16,7	438	16,2	492	18,2
Juazeiro do Norte	4.409	17,6	4.127	16,5	4.268	16,9	4.106	16,1	4.135	15,8	4.159	15,8	4.173	15,7
Missão Velha	605	17,2	635	18,5	578	16,8	578	16,7	592	16,9	567	16,1	570	16,2
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>7.068</b>	<b>17,8</b>	<b>6.767</b>	<b>17,0</b>	<b>6.823</b>	<b>17,0</b>	<b>6.637</b>	<b>16,4</b>	<b>6.743</b>	<b>16,3</b>	<b>6.689</b>	<b>16,1</b>	<b>6.819</b>	<b>16,3</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>22.389</b>	<b>15,9</b>	<b>22.038</b>	<b>15,7</b>	<b>21.411</b>	<b>15,1</b>	<b>20.856</b>	<b>14,7</b>	<b>20.649</b>	<b>14,3</b>	<b>20.889</b>	<b>14,4</b>	<b>21.315</b>	<b>14,6</b>
<b>Ceará</b>	<b>131.393</b>	<b>15,4</b>	<b>128.827</b>	<b>15,2</b>	<b>128.589</b>	<b>15,1</b>	<b>126.866</b>	<b>14,7</b>	<b>124.874</b>	<b>14,2</b>	<b>128.681</b>	<b>14,6</b>	<b>132.056</b>	<b>14,8</b>

Notas técnicas: Taxa de natalidade (Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes)

#### 1. Interpretação

- Expressa a intensidade com a qual a natalidade atua sobre uma determinada população; Em geral, taxas elevadas estão associadas a condições socioeconômicas precárias e a aspectos culturais da população.

#### 2. Usos

- Analisar variações geográficas e temporais da natalidade; Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas relativas à atenção materna e infantil.

#### 3. Fonte

- Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – Sinasc (instrumento de coleta do dado: Declaração de Nascido Vivo – DNV), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

### Número de óbitos e coeficiente geral de mortalidade (CGM), municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte, Ceará - 2009 a 2015

Município	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Nº		Nº		Nº		Nº		Nº		Nº		Nº	
	Nº óbito	CGM	óbito	CGM	Nº óbito	CGM	óbito	CGM	Nº óbito	CGM	Nº óbito	CGM	óbito	CGM
Barbalha	312	5,9	360	6,5	367	6,6	340	6,0	368	6,4	387	6,6	418	7,1
Cariri	148	5,4	184	7,0	165	6,2	177	6,7	173	6,5	130	4,8	174	6,5
Granjeiro	14	2,8	22	4,8	19	4,1	14	3,1	20	4,4	22	4,9	16	3,6
Jardim	126	4,7	151	5,7	157	5,9	162	6,1	181	6,7	170	6,3	170	6,3
Juazeiro do Norte	1.258	5,0	1.483	5,9	1.527	6,0	1.570	6,1	1.617	6,2	1.601	6,1	1.743	6,6
Missão Velha	178	5,1	174	5,1	200	5,8	214	6,2	246	7,0	233	6,6	204	5,8
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>2.036</b>	<b>5,1</b>	<b>2.374</b>	<b>6,0</b>	<b>2.435</b>	<b>6,1</b>	<b>2.477</b>	<b>6,1</b>	<b>2.605</b>	<b>6,3</b>	<b>2.543</b>	<b>6,1</b>	<b>2.725</b>	<b>6,5</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>8.096</b>	<b>5,7</b>	<b>8.205</b>	<b>5,8</b>	<b>8.654</b>	<b>6,1</b>	<b>8.755</b>	<b>6,2</b>	<b>9.091</b>	<b>6,3</b>	<b>9.046</b>	<b>6,2</b>	<b>9.539</b>	<b>6,5</b>
<b>Ceará</b>	<b>44.193</b>	<b>5,2</b>	<b>43.844</b>	<b>5,2</b>	<b>47.877</b>	<b>5,6</b>	<b>48.708</b>	<b>5,7</b>	<b>51.635</b>	<b>5,9</b>	<b>51.943</b>	<b>5,9</b>	<b>54.963</b>	<b>6,2</b>

Notas técnicas: Coeficiente geral de mortalidade (CGM) - Número de óbitos por 1.000 habitantes

#### 1. Interpretação

- Expressa a intensidade com a qual a mortalidade atua sobre uma determinada população; Taxas elevadas podem estar associadas a baixas condições socioeconômicas ou refletir elevada proporção de pessoas idosas na população total.

#### - 2. Usos

- Analisar variações geográficas e temporais da mortalidade; Monitorar a cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM.

#### - 3. Fonte

- Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM (instrumento de coleta do dado: Declaração de Óbito – DO). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

#### Alerta!

- Observar se o município vem obtendo o **parâmetro mínimo aceitável** de CGM (Portaria MS/SVS Nº 201/2010):

- CGM  $\geq$  4,4 óbitos por 1.000 habitantes para municípios com população < 50.000 hab.

- CGM  $\geq$  5,3 óbitos por 1.000 habitantes para municípios com população  $\geq$  50.000 hab.

I - Município com população inferior a 30.000 habitantes: será considerada situação irregular na alimentação do SIM, quando não houver o envio de nenhuma notificação positiva ou negativa por mês de ocorrência, por 2 (dois) meses consecutivos, no período avaliado;

II - Município com população de 30.000 habitantes ou mais: será considerada situação irregular na alimentação do SIM, quando não houver a transferência de pelo menos 80% (oitenta por cento) do volume esperado de registros de óbitos por mês de ocorrência, por 2 (dois) meses consecutivos, no período avaliado.

- Procurar coletar todas as DOs ocorridas no município, de pessoas residentes no local ou não, nas fontes: hospitais, cartórios, cemitérios, Instituto Médico Legal, Serviço de Verificação de óbito, domicílios e outros.

- Digitar as DO dos óbitos ocorridos no município até 60 dias após a ocorrência (notificação oportuna), com exceção para os óbitos de **mulheres em idade fértil (MIF)**, **óbitos maternos** e **infantis** que devem ser digitados até 30 dias após a ocorrência (Portaria MS/SVS, nº 1119/2008 e 72/2010).

#### Alerta!

Todas as DNVs devem ser recolhidas das maternidades e digitadas no Sinasc. Nos nascimentos sem assistência médica, a DNV deve ser emitida por um profissional de saúde devidamente habilitado, pertencente à equipe ou unidade de saúde de vinculação da mãe da criança (Portaria MS/SVS nº 116, 2009).

## Indicadores Socioeconômicos

### Taxa de escolarização no ensino fundamental, segundo os municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2011 a 2015

Município	Taxa de Escolarização no Ensino Fundamental (%)										Percentual de Distorção no Ensino fundamental				
	2011		2012		2013		2014		2015		2011	2012	2013	2014	2015
	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida					
Barbalha	104,9	97,7	103,6	96,6	104,6	99,6	111,8	100	110,3	100	15,0	13,6	9,9	7,6	7,2
Caririaçu	97,3	85,5	95,8	84,8	99,2	87,9	100,4	90,6	98,2	89,0	20,8	18,7	18,2	14,5	12,1
Granjeiro	123,3	100	111,9	98,1	112,3	100	118,9	100	117,3	100	25,2	21,7	17,9	15,9	10,5
Jardim	104,9	94,5	102,8	92,3	108,6	95,7	115,5	100	114,1	100	22,4	22,5	21,8	19,3	17,1
Juazeiro do Norte	96,0	88,0	92,9	85,6	96,4	89,1	98,1	91,0	95,0	88,1	15,9	14,6	14,0	12,6	11,6
Missão Velha	99,0	89,6	97,7	87,8	97,0	88,5	97,3	89,4	98,0	90,5	17,5	17,0	16,5	14,3	12,1
<b>Ceará</b>	<b>99,7</b>	<b>90,2</b>	<b>95,5</b>	<b>87,1</b>	<b>98,4</b>	<b>90,1</b>	<b>100,8</b>	<b>92,4</b>	<b>97,5</b>	<b>89,6</b>	<b>16,6</b>	<b>15,2</b>	<b>14,1</b>	<b>12,5</b>	<b>11,0</b>

#### Notas técnicas: Escolaridade

##### 1. Interpretação

-Expressa o perfil de escolarização da população, na faixa etária recomendada, segundo o nível de ensino, no ano considerado.

##### -2. Usos

- Dimensionar a situação de escolarização, na faixa etária recomendada, nos diferentes níveis de ensino; Subsidiar os processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de saúde e educação.

##### -3. Fonte

- Secretaria de Educação do Estado do Ceará – Seduc. Célula de Estudos e Pesquisas.

#### Alerta!

Elevadas taxas de distorção e baixas taxas de escolarização podem indicar a necessidade de estratégias de articulação intersetorial, no sentido da promoção da saúde. As ações de educação em saúde, a cargo das equipes da atenção primária, devem considerar este indicador, desde o planejamento e na eleição de estratégias pedagógicas.

### Taxa de escolarização no ensino médio, segundo os municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2011 a 2015

Município	Taxa de Escolarização no Ensino Médio (%)										Percentual de Distorção no Ensino Médio				
	2011		2012		2013		2014		2015		2011	2012	2013	2014	2015
	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida					
Barbalha	77,9	57,1	78,9	58,6	76,3	58,0	85,5	65,5	84,3	65,3	17,2	17,7	16,8	17,1	17,7
Caririaçu	66,3	41,3	72,0	45,0	71,9	48,4	77,1	51,0	73,3	51,1	27,5	27,0	22,2	23,7	25,0
Granjeiro	68,7	41,3	71,4	48,1	79,2	50,1	83,6	53,7	77,4	54,8	30,5	28,6	30,8	30,9	24,8
Jardim	99,4	50,9	96,2	56,9	90,5	55,1	90,7	59,6	80,1	55,0	38,1	34,7	30,1	29,7	27,9
Juazeiro do Norte	76,3	53,8	78,9	57,1	78,0	58,4	83,0	61,1	79,5	60,5	20,6	18,2	17,0	16,9	16,9
Missão Velha	61,8	41,0	62,3	41,8	60,4	40,5	67,3	45,4	62,6	45,2	19,9	21,7	16,6	17,2	16,6
<b>Ceará</b>	<b>80,1</b>	<b>54,0</b>	<b>78,3</b>	<b>54,7</b>	<b>74,0</b>	<b>52,7</b>	<b>76,0</b>	<b>55,0</b>	<b>72,5</b>	<b>54,2</b>	<b>23,8</b>	<b>22,0</b>	<b>20,9</b>	<b>20,3</b>	<b>19,4</b>

#### Notas técnicas: Taxa de escolarização

**Taxa de escolarização bruta:** percentual da população matriculada em determinado nível de ensino, em relação à população total que se encontra na faixa etária recomendada para esse nível de ensino.

**Taxa de escolarização líquida:** percentual da população em determinada faixa etária que se encontra matriculada no nível de ensino recomendado a essa faixa etária; é calculada para as faixas etárias de 0 a 3 anos; 4 a 6 anos; 7 a 14 anos; e 15 a 17 anos, que correspondem, respectivamente, a creche, pré-escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

**Taxa de distorção idade-série:** percentual de alunos, em cada série, com idade superior à idade recomendada para aquela série, considerando-se, no sistema educacional brasileiro, a idade de 6 anos no caso do Ensino Fundamental de nove anos, e a de 15 anos para o ingresso no Ensino Médio.

## Indicadores Socioeconômicos

### Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) e ranking, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2012

Município	IDM	Ranking
Barbalha	49,8	7º
Caririaçu	22,2	102º
Granjeiro	16,9	153º
Jardim	18,2	143º
Juazeiro do Norte	34,3	30º
Missão Velha	19,4	132º

### Proporção da população em situação de extrema pobreza, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2010

Município	População Extremamente Pobre			
	Urbana		Rural	
	Nº	%	Nº	%
Barbalha	3.801	10,0	3.374	19,5
Caririaçu	3.525	25,1	4.854	39,3
Granjeiro	216	15,8	1.251	38,4
Jardim	1.362	15,1	6.633	37,5
Juazeiro do Norte	21.796	9,1	2.303	23,5
Missão Velha	2.193	4,2	5.572	29,6
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>32.893</b>	<b>10,3</b>	<b>23.987</b>	<b>30,3</b>
<b>Ceará</b>	<b>726.270</b>	<b>11,4</b>	<b>776.654</b>	<b>36,9</b>

#### Alerta!

Incluir, na justificativa de projetos, a posição do município no ranking; com ênfase naqueles voltados à redução de desigualdades.

### Notas técnicas: Índice de Desenvolvimento Municipal -IDM

O Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) representa a consolidação de um conjunto de 30 indicadores subdivididos em quatro grupos: Fisiográficos, fundiários e agrícolas; Demográficos e econômicos; Infraestrutura de apoio; e Sociais. O índice global calculado, conforme a metodologia proposta, para cada município, permite sua classificação ou ranking no conjunto de valores atingidos.

#### 1. Interpretação

-Expressa o nível de desenvolvimento alcançado por um determinado município em relação ao conjunto considerado, no ano analisado.

#### 2. Usos

-Na tomada de decisão quanto à alocação de recursos no sentido da redução de desigualdades.

#### 3. Fonte

- Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - Ipece.

### Notas técnicas: Proporção da população em situação de extrema pobreza

A proporção da população com rendimento mensal domiciliar per capita de até 70 reais foi considerada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em 2011, como marcador da linha de extrema pobreza ou miséria.

No Ceará, em 2010, foi observado que Fortaleza, Maracanaú, Pacatuba, Eusébio e Horizonte apresentaram os menores percentuais de população em situação de miséria. Já Granja, Choró, Croatá, Miraíma e Santana do Acaraú atingiram os maiores percentuais. Os valores inferiores a 15% foram identificados em 20 municípios. Em 76 municípios o indicador foi superior a 30%. Este quadro evidencia grandes disparidades entre os municípios do Ceará quanto à condição de miséria (Ipece, 2011).

#### 1. Interpretação

-Perfil da população em situação de extrema pobreza.

#### 2. Usos

-Subsidiar os processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de saúde, com ênfase naquelas voltadas à redução de desigualdades.

#### 3. Fonte

- Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - Ipece.



# Indicadores de Mortalidade - Mortalidade por causas

## Mortalidade proporcional por causas (Capítulo CID 10), Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2009 a 2015

Causa (Capítulo CID 10)	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	78	3,8	92	3,9	96	3,9	86	3,5	92	3,5	92	3,6	133	4,9
<b>II. Neoplasias (tumores)</b>	<b>232</b>	<b>11,4</b>	<b>311</b>	<b>13,1</b>	<b>326</b>	<b>13,4</b>	<b>324</b>	<b>13,1</b>	<b>400</b>	<b>15,4</b>	<b>383</b>	<b>15,1</b>	<b>397</b>	<b>14,6</b>
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	18	0,9	8	0,3	21	0,9	7	0,3	14	0,5	12	0,5	16	0,6
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	181	8,9	213	9,0	177	7,3	155	6,3	160	6,1	148	5,8	124	4,6
V. Transtornos mentais e comportamentais	64	3,1	42	1,8	25	1,0	21	0,8	27	1,0	17	0,7	28	1,0
VI. Doenças do sistema nervoso	31	1,5	33	1,4	48	2,0	41	1,7	51	2,0	64	2,5	66	2,4
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,0
<b>IX. Doenças do aparelho circulatório</b>	<b>621</b>	<b>30,5</b>	<b>711</b>	<b>29,9</b>	<b>679</b>	<b>27,9</b>	<b>714</b>	<b>28,8</b>	<b>746</b>	<b>28,6</b>	<b>702</b>	<b>27,6</b>	<b>782</b>	<b>28,7</b>
<b>X. Doenças do aparelho respiratório</b>	<b>193</b>	<b>9,5</b>	<b>250</b>	<b>10,5</b>	<b>242</b>	<b>9,9</b>	<b>244</b>	<b>9,9</b>	<b>267</b>	<b>10,2</b>	<b>279</b>	<b>11,0</b>	<b>382</b>	<b>14,0</b>
XI. Doenças do aparelho digestivo	123	6,0	126	5,3	121	5,0	147	5,9	139	5,3	179	7,0	153	5,6
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	3	0,1	2	0,1	2	0,1	7	0,3	4	0,2	5	0,2	9	0,3
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	17	0,8	17	0,7	19	0,8	14	0,6	15	0,6	14	0,6	13	0,5
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	39	1,9	39	1,6	55	2,3	96	3,9	59	2,3	75	2,9	78	2,9
XV. Gravidez parto e puerpério	4	0,2	4	0,2	2	0,1	3	0,1	3	0,1	2	0,1	1	0,0
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	68	3,3	81	3,4	86	3,5	80	3,2	99	3,8	69	2,7	71	2,6
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	16	0,8	35	1,5	24	1,0	20	0,8	21	0,8	18	0,7	12	0,4
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	111	5,5	131	5,5	176	7,2	116	4,7	116	4,5	90	3,5	130	4,8
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	237	11,6	279	11,8	336	13,8	402	16,2	392	15,0	394	15,5	328	12,0
<b>Total</b>	<b>2.036</b>	<b>100</b>	<b>2.374</b>	<b>100</b>	<b>2.435</b>	<b>100</b>	<b>2.477</b>	<b>100</b>	<b>2.605</b>	<b>100</b>	<b>2.543</b>	<b>100</b>	<b>2.724</b>	<b>100</b>

Nota: Excluído 1 óbito sem causa básica

### Alerta!

- As principais causas de óbito em nosso meio (doenças cardiovasculares, causas externas e cânceres) estão associadas a fatores de risco como: hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo e consumo abusivo de álcool e outros.

- Prevenir essas doenças e agravos com ações de promoção da saúde, como: estímulo à atividade física – Academias da Saúde- e alimentação saudável; proporcionar áreas de lazer e esporte; elaborar plano municipal de prevenção e redução da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, envolvendo setores da sociedade.

### Notas técnicas: Mortalidade proporcional por grupos de causas

#### 1. Interpretação

- Mede a participação relativa dos principais grupos de causas de morte no total de óbitos;  
 - De modo geral, é influenciado pela participação de fatores que contribuem para aumentar ou diminuir determinadas causas, alterando a distribuição proporcional das demais: condições socioeconômicas, perfil demográfico, infraestrutura de serviços públicos, acesso e qualidade dos serviços de saúde.

#### 2. Usos

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade por grupos de causas em segmentos populacionais, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos;  
 - Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população, prestando-se para comparações nacionais e internacionais;  
 - Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas visando à adoção de medidas preventivas e assistenciais relativas a cada grupo de causa.

#### 3. Fonte

- Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS): Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).

## Indicadores de Mortalidade - Mortalidade por causas

Mortalidade proporcional pelas principais causas, Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará 2009 a 2015

Causa	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Doenças cerebrovasculares	202	9,9	229	9,6	232	9,5	241	9,7	228	8,8	222	8,7	283	10,4
Doenças isquêmicas do coração	183	9,0	208	8,8	200	8,2	243	9,8	267	10,2	246	9,7	255	9,4
Diabetes mellitus	143	7,0	163	6,9	134	5,5	118	4,8	117	4,5	108	4,2	95	3,5
Homicídio	110	5,4	113	4,8	138	5,7	198	8,0	190	7,3	202	7,9	170	6,2
Doenças hipertensivas	94	4,6	130	5,5	107	4,4	89	3,6	109	4,2	78	3,1	75	2,8
Pneumonia	72	3,5	120	5,1	99	4,1	135	5,5	142	5,5	167	6,6	247	9,1
Acidente de trânsito	71	3,5	84	3,5	120	4,9	136	5,5	116	4,5	116	4,6	94	3,4
Doenças do fígado	66	3,2	79	3,3	59	2,4	53	2,1	56	2,1	74	2,9	61	2,2
Doenças pulmonares obstrutivas crônicas	46	2,3	57	2,4	76	3,1	56	2,3	74	2,8	62	2,4	79	2,9
Insuficiência cardíaca	46	2,3	52	2,2	45	1,8	48	1,9	44	1,7	36	1,4	48	1,8
Transtornos mentais/comport. por uso do álcool	39	1,9	36	1,5	20	0,8	15	0,6	17	0,7	9	0,4	19	0,7
Insuficiência renal	29	1,4	31	1,3	44	1,8	72	2,9	37	1,4	41	1,6	37	1,4
Septicemia	26	1,3	34	1,4	30	1,2	35	1,4	34	1,3	39	1,5	75	2,8
Neoplasia maligna da próstata	18	0,9	31	1,3	30	1,2	24	1,0	25	1,0	26	1,0	33	1,2
Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões	17	0,8	37	1,6	30	1,2	25	1,0	37	1,4	33	1,3	42	1,5
Neoplasia maligna do estômago	16	0,8	30	1,3	38	1,6	34	1,4	44	1,7	37	1,5	34	1,2
Neoplasia maligna da mama feminina	11	0,5	20	0,8	20	0,8	16	0,6	22	0,8	30	1,2	28	1,0
Doença de Alzheimer	10	0,5	13	0,5	25	1,0	13	0,5	23	0,9	18	0,7	36	1,3
Demais causas	837	41,1	907	38,2	988	40,6	926	37,4	1.023	39,3	999	39,3	1.014	37,2
<b>Total</b>	<b>2.036</b>	<b>100</b>	<b>2.374</b>	<b>100</b>	<b>2.435</b>	<b>100</b>	<b>2.477</b>	<b>100</b>	<b>2.605</b>	<b>100</b>	<b>2.543</b>	<b>100</b>	<b>2.725</b>	<b>100</b>

Nota: Incluído 1 óbito sem causa básica nas demais causas

### Mortalidade proporcional pelas principais causas (Cap CID 10), municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	Doenças do aparelho circulatório		Causas externas		Neoplasias		Demais causas		Total*
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Barbalha	95	22,7	51	12,2	78	18,7	194	46,4	418
Caririaçu	57	32,8	14	8,0	25	14,4	78	44,8	174
Granjeiro	3	18,8	2	12,5	1	6,3	10	62,5	16
Jardim	52	30,6	16	9,4	21	12,4	81	47,6	170
Juazeiro do Norte	518	29,7	224	12,9	241	13,8	760	43,6	1.743
Missão Velha	57	27,9	21	10,3	31	15,2	95	46,6	204
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>782</b>	<b>28,7</b>	<b>328</b>	<b>12,0</b>	<b>397</b>	<b>14,6</b>	<b>1.218</b>	<b>44,7</b>	<b>2.725</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>2.813</b>	<b>29,5</b>	<b>1.097</b>	<b>11,5</b>	<b>1.467</b>	<b>15,4</b>	<b>4.162</b>	<b>43,6</b>	<b>9.539</b>
<b>Ceará</b>	<b>14.864</b>	<b>26,5</b>	<b>8.715</b>	<b>17,8</b>	<b>8.247</b>	<b>15,1</b>	<b>23.134</b>	<b>42,1</b>	<b>54.963</b>

Nota: Incluído 1 óbito sem causa básica nas demais causas

**Notas técnicas: Taxa de Mortalidade por causa (Número de óbitos por determinada causa por 100.000 habitantes)**

#### 1. Interpretação

-Estima o risco de morte por causas e dimensiona a sua magnitude como problema de saúde pública.

#### 2. Usos

- Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população;


-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas visando à adoção de medidas preventivas e assistenciais relativas a cada grupo de causas.

#### 3. Fonte


- Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM (instrumento de coleta de dado: Declaração de Óbito – DO), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

# Indicadores de Mortalidade - Mortalidade por causas


Taxa de mortalidade por doenças cerebrovasculares por Região de Saúde - Ceará, 2015




Taxa de mortalidade por doenças isquêmicas do coração por Região de Saúde - Ceará, 2015



Taxa de mortalidade por doenças hipertensivas por Região de Saúde - Ceará, 2015




Taxa de mortalidade por homicídio por Região de Saúde - Ceará, 2015




# Indicadores de Mortalidade - Mortalidade por causas


Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito por Região de Saúde - Ceará, 2015




Taxa de mortalidade por acidentes de moto por Região de Saúde - Ceará, 2015



Taxa de mortalidade por câncer de próstata por Região de Saúde - Ceará, 2015




Taxa de mortalidade por câncer de mama feminina por Região de Saúde - Ceará, 2015




# Indicadores de Mortalidade - Mortalidade por causas

Taxa de mortalidade por câncer de pulmão por Região de Saúde - Ceará, 2015



Taxa de mortalidade por câncer de estômago por Região de Saúde - Ceará, 2015




## Indicadores de Mortalidade - Mortalidade infantil

Taxa de mortalidade infantil e seus componentes (neonatal e pós-neonatal), municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	Neonatal		Pós-neonatal		TMI	
	(menor de 28 dias)		(28 dias a menor de 1 ano)		(menor de 1 ano)	
	N.º	Taxa	N.º	Taxa	N.º	Taxa
Barbalha	12	10,4	2	1,7	14	12,1
Caririaçu	5	13,4	2	5,4	7	18,8
Granjeiro	1	17,2	-	-	1	17,2
Jardim	7	14,2	1	2,0	8	16,3
Juazeiro do Norte	41	9,8	17	4,1	58	13,9
Missão Velha	5	8,8	2	3,5	7	12,3
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>71</b>	<b>10,4</b>	<b>24</b>	<b>3,5</b>	<b>95</b>	<b>13,9</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>206</b>	<b>9,7</b>	<b>83</b>	<b>3,9</b>	<b>289</b>	<b>13,6</b>
<b>Ceará</b>	<b>1.139</b>	<b>8,6</b>	<b>447</b>	<b>3,4</b>	<b>1.586</b>	<b>12,0</b>

\* 1 óbito sem especificação de faixa etária

Taxa de mortalidade infantil por Região de Saúde - Ceará, 2015



Notas técnicas: Taxa de Mortalidade infantil (Número de óbitos de menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos)

### Interpretação

- Estima o risco de morte dos nascidos vivos durante o seu primeiro ano de vida;
- Reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e infra-estrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil.

### 2. Usos

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade infantil, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos;
- Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população;
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção pré-natal e ao parto, bem como para a proteção da saúde infantil.

### 3. Fonte

- Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM;
- Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – Sinasc.

### Alerta!

- Todo óbito de crianças menores de um ano deve ser **notificado** (digitado no SIM federal) até 30 dias da ocorrência do óbito (oportunidade), **investigado** e com a ficha síntese **digitada** até 120 dias (Portaria MS/SVS nº 72/2010).

- Municípios com população  $\geq$  80.000 habitantes devem ter Comitê de Prevenção da Mortalidade Infantil implantado e funcionando.

- Municípios com população  $<$ 80.000 habitantes devem ter Comissão Técnica de Prevenção da Mortalidade Infantil e encaminhar as investigações para o Comitê Regional.



## Indicadores de Mortalidade - Mortalidade infantil

Número e proporção de óbitos evitáveis em < 1 ano segundo tipo de evitabilidade, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	Ações de Imunoprevenção		Adeq. Atenção à Gestaçã		Adeq. Atenção ao Parto		Adeq. Atenção ao RN		Ações de Diag. e Tratamento		Ações de Promoção à Saúde		Total Causas Evitáveis		Total < 1 ano
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Barbalha	-	-	3	21,4	1	7,1	8	57,1	1	7,1	-	-	13	92,9	14
Caririaçu	-	-	-	-	1	14,3	3	42,9	-	-	-	-	4	57,1	7
Granjeiro	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	1	100	1
Jardim	-	-	3	37,5	-	-	3	37,5	1	12,5	-	-	7	87,5	8
Juazeiro do Norte	-	-	8	13,8	3	5,2	32	55,2	6	10,3	1	1,7	50	86,2	58
Missão Velha	-	-	1	14,3	-	-	4	57,1	1	14,3	1	14,3	7	100	7
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	-	-	<b>15</b>	<b>15,8</b>	<b>5</b>	<b>5,3</b>	<b>51</b>	<b>53,7</b>	<b>9</b>	<b>9,5</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>	<b>82</b>	<b>86,3</b>	<b>95</b>
<b>McR Cariri</b>	-	-	<b>34</b>	<b>11,8</b>	<b>34</b>	<b>11,8</b>	<b>116</b>	<b>40,1</b>	<b>26</b>	<b>9,0</b>	<b>6</b>	<b>2,1</b>	<b>216</b>	<b>74,7</b>	<b>289</b>
<b>Ceará</b>	<b>3</b>	<b>0,2</b>	<b>210</b>	<b>13,2</b>	<b>170</b>	<b>10,7</b>	<b>555</b>	<b>35,0</b>	<b>91</b>	<b>5,7</b>	<b>61</b>	<b>3,8</b>	<b>1.090</b>	<b>68,7</b>	<b>1.586</b>

### Mortalidade Infantil por causas evitáveis

#### 1. Interpretação

- São definidos como aquelas preveníveis, total ou parcialmente, por ações efetivas nos serviços de saúde que estejam acessíveis em determinados locais e época;
- São as causas de óbitos cuja ocorrência está intimamente relacionada à intervenção médica, sugerindo que determinados óbitos não deveriam ocorrer, por ser possível sua prevenção e/ou o tratamento do agravo ou condição que o determina.

#### 2. Usos

- A classificação dos óbitos como evitáveis tem como objetivo o monitoramento e avaliação dos serviços de saúde, bem como a realização de análises de tendências temporais e a comparação de indicadores entre as regiões, além disso, auxilia a planejar medidas para sua redução;
- Analisar a tendência da mortalidade infantil, segundo causas evitáveis, possibilita avaliar com maior precisão o estado de saúde da população infantil de um determinado local, além de fornecer subsídios para implantação de intervenções mais apropriadas às necessidades dos grupos populacionais de maior vulnerabilidade;
- Estudos sobre evitabilidade são importantes ferramentas de monitoramento da mortalidade cujas causas são evitáveis pela atenção à saúde e de identificação de eventos sentinela sensíveis à qualidade dessa atenção;
- Mede a participação relativa das causas evitáveis ou reduzíveis no coeficiente da mortalidade infantil.

#### 3. Fontes de dados:

- Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM.

### Alerta!

Entre as ações que devem ser alvo de avaliações para redução da mortalidade infantil por causas evitáveis, destacam-se: o acompanhamento adequado e oportuno no pré-natal com estímulo ao parto normal a fim de reduzir a prematuridade e o baixo peso ao nascer; a adequada triagem clínico-laboratorial no pré-natal da gestante e a prevenção de morbidades maternas que afetam o feto ou o recém-nascido, tais como o Diabetes Mellitus Gestacional e as Doenças Hipertensivas na Gestaçã; ampliação do acesso do recém-nascido de alto risco às ações de média e alta complexidade para a prevenção do óbito por transtornos cardiorrespiratórios e de infecções específicas do período perinatal.

# Indicadores de Mortalidade – Mortalidade materna

Número de óbitos e razão de mortalidade materna por Região de Saúde da Macroregião Cariri - Ceará, 2013 a 2015

Região de Saúde	2013			2014			2015		
	Nº Materno	Nº Obstétrico	RMM	Nº Materno	Nº Obstétrico	RMM	Nº Materno	Nº Obstétrico	RMM
17ª Icó	4	1	47,9	2	1	46,7	2	1	46,8
18ª Iguatu	6	3	83,1	7	5	131,2	6	4	101,6
19ª Brejo Santo	3	2	65,9	4	3	96,6	2	1	31,6
20ª Crato	6	6	116,0	4	2	39,4	6	6	114,1
<b>21ª Juazeiro do Norte</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>29,7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>30,2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>29,3</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>67,8</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>62,6</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>67,5</b>
<b>Ceará</b>	<b>140</b>	<b>103</b>	<b>82,5</b>	<b>135</b>	<b>84</b>	<b>65,5</b>	<b>105</b>	<b>70</b>	<b>54,6</b>

Notas técnicas: Razão de mortalidade materna (Número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos)

## 1. Interpretação

- Estima a frequência de óbitos femininos, ocorridos durante a gravidez e até 42 dias após o término da gravidez, atribuídos a causas ligadas à gravidez, ao parto e ao puerpério, em relação ao total de nascidos vivos. O número de nascidos vivos é adotado como uma aproximação do total de mulheres grávidas; Reflete a qualidade da atenção à saúde da mulher. Taxas elevadas de mortalidade materna estão associadas à insatisfatória prestação de serviços de saúde a esse grupo, desde o planejamento familiar e a assistência pré-natal, até a assistência ao parto e ao puerpério.


## 2. Usos

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade materna, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos; Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico;  
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à atenção pré-natal, ao parto e ao puerpério.

## 3. Fonte

- Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM;  
- Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – Sinasc.

Razão de mortalidade materna (RMM) por Região de Saúde - Ceará, 2015



Número de óbitos maternos, municípios da Região de Saúde de Juazeiro do Norte - Ceará, 2013 a 2015

Município	2013		2014		2015	
	Nº Materno	Nº Obstétrico	Nº Materno	Nº Obstétrico	Nº Materno	Nº Obstétrico
Barbalha	2	-	1	-	-	-
Caririaçu	1	1	-	-	-	-
Granjeiro	-	-	1	1	-	-
Jardim	-	-	2	-	-	-
Juazeiro do Norte	2	1	1	1	2	2
Missão Velha	-	-	-	-	1	-
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Ceará</b>	<b>140</b>	<b>103</b>	<b>135</b>	<b>84</b>	<b>105</b>	<b>70</b>

## Alerta!

-As principais causas dos óbitos maternos foram as síndromes hipertensivas da gestação e as síndromes hemorrágicas, consideradas evitáveis; Todo óbito materno ou de mulher em idade fértil – MIF deve ser **notificado** (digitado no SIM federal) até 30 dias da ocorrência do óbito (oportunidade), **investigado** e com a ficha síntese **digitada** até 120 dias (Portaria MS/SVS nº 72/2010); Municípios com população ≥ 80.000 habitantes devem ter Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna implantado e funcionando; Municípios com população < 80.000 habitantes devem ter Comissão Técnica de Prevenção da Mortalidade Materna e encaminhar as investigações para o Comitê Regional.

# Indicadores de Morbidade - Doenças transmissíveis

Número de casos confirmados das principais doenças transmissíveis, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	Dengue	Aids	Leishmaniose Tegumentar	Leishmaniose Visceral	Tuberculose	Hanseníase	Sífilis congênita	Hepatites			Doença meningocócica
								A	B	C	
Barbalha	566	2	1	1	16	6	16	0	0	0	0
Caririaçu	32	0	0	5	3	2	2	0	0	0	0
Granjeiro	0	0	11	3	0	0	0	0	0	0	0
Jardim	366	0	0	2	5	1	0	0	0	2	1
Juazeiro do Norte	288	7	0	0	84	86	27	0	0	0	0
Missão Velha	99	0	10	6	12	8	1	0	1	0	0
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>1.351</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>120</b>	<b>103</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>7.727</b>	<b>46</b>	<b>89</b>	<b>73</b>	<b>278</b>	<b>362</b>	<b>84</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
<b>Ceará</b>	<b>56.981</b>	<b>934</b>	<b>601</b>	<b>560</b>	<b>3.448</b>	<b>1.851</b>	<b>1.138</b>	<b>43</b>	<b>143</b>	<b>175</b>	<b>21</b>

## Notas técnicas: Taxa de incidência doenças transmissíveis:

(dengue, aids, leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar, tuberculose, hanseníase, hepatites, doença meningocócica - Taxa de incidência: número de casos por 100.000 habitantes; sífilis congênita - Taxa de incidência: número de casos por 1.000 nascidos vivos)

### 1. Interpretação

-Indica a frequência anual de casos confirmados dessas doenças, ou seja, a intensidade com que a doença acomete a população, condições favoráveis à transmissão da doença e deficiência nas ações de controle pertinentes.


### 2. Usos

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição de casos dessas doenças; - Contribuir para a avaliação e orientação das ações de controle; Subsidiar processos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para esse grupo de doenças, de acordo com as suas especificidades.

### 3. Fonte

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan / Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - Sinasc, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Taxa de incidência de dengue por Região de Saúde - Ceará, 2015



## Alerta!


- As doenças transmissíveis de maior incidência no Estado ocorrem em quase todas as Regiões de Saúde; - A distribuição por Região de Saúde mostra onde é maior ou menor o risco de adoecer por estas doenças; - As medidas de prevenção e controle devem ser implantadas / implementadas em todos os municípios; - O diagnóstico e o tratamento adequado e oportuno evitam ou reduzem a mortalidade elevada por doenças como dengue grave, calazar e doença meningocócica.

## Dengue


- Notificar à Vigilância Epidemiológica no âmbito Municipal e Estadual os óbitos por dengue (DCSA- Dengue com Sinais de Alarme) e DG - Dengue Grave, conforme o artigo 4º da Portaria nº 204 de 17/02/2016; - Reduzir o número de óbitos por dengue, de forma a alcançar níveis menores de 1% da taxa de letalidade, conforme preconiza a OMS-Organização Mundial da Saúde. Isso vem refletir a qualidade na prestação da assistência ao paciente com dengue; - Estabelecer a visita dos imóveis em pelo menos 4 ciclos de visitas, dos 6 preconizados ao ano, pelos agentes de endemias, contribuindo assim com a eliminação dos criadouros no ambiente doméstico e a mudança de comportamento da população.

# Indicadores de Morbidade - Doenças transmissíveis

Taxa de incidência de aids por Região de Saúde - Ceará, 2015



Taxa de incidência de sífilis congênita por Região de Saúde - Ceará, 2015



## Crianças comprovadamente infectadas pelo HIV


- Devem ser acompanhadas em serviços ambulatoriais especializados (SAE) para manejo da terapia antiretroviral quando necessário, tratamento das infecções oportunistas e quimioprofilaxia;
- O esquema vacinal das crianças com HIV/aids está contido no manual dos centros de referência para imunobiológicos especiais - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. 4. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.160p.

## Sífilis congênita


- A sífilis congênita é doença de notificação compulsória para fins de vigilância epidemiológica desde 1986 (Portaria nº 542 de 22/12/1986);
- Os casos de sífilis em gestantes são detectados no pré-natal de qualidade;
- A gestante com sífilis e o parceiro devem ser tratados adequadamente nas UBS (Portaria MS/SVS nº 3.161, 2011);
- Criança com diagnóstico de sífilis congênita, garantir:
  - Seguimento nas UBS com consultas ambulatoriais mensais até o 6º mês de vida e bimensais do 6º ao 12º mês;
  - VDRL com seguimento (a cada 3 meses) e TPHA ou FTA-ABS após os 18 meses de idade para confirmação do caso;
  - Acompanhamento oftalmológico, neurológico e audiológico semestral por 2 anos.

# Indicadores de Morbidade - Doenças transmissíveis

Taxa de incidência de leishmaniose visceral por Região de Saúde - Ceará, 2015



Taxa de incidência de leishmaniose tegumentar por Região de Saúde - Ceará, 2015



## Leishmaniose Visceral - LV

-Doença causada pela picada do Flebotômíneo *Lutzomyia longipalpis* e que tem como agente etiológico o protozoário *Leishmania spp.*

- A região Nordeste ainda apresenta o maior número de casos;
- Em áreas urbanas o cão é o principal reservatório e em áreas rurais a raposa;
- A importância da doença reside na gravidade da mesma em crianças e pacientes com co-infecção LV / HIV;
- A estratégia de controle da doença está voltada para a identificação e eliminação dos reservatórios, dentre eles o cão, aplicação de inseticidas para eliminação do vetor e diagnóstico e tratamento adequado dos casos registrados.

**O objetivo principal do Programa de LV** é a redução da letalidade por meio do diagnóstico e do tratamento precoces e eficazes.

-A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de reduzir o número absoluto de óbitos por LV.

### As ações para o controle da LV envolvem:

- O tratamento dos casos confirmados;
- Tratamento de paciente acima de 50 anos com anfotericina B lipossomal;
- Realização de inquérito sorológico canino censitário;
- Capacitação de profissionais para diagnóstico e tratamento da LV.

## Leishmaniose Tegumentar Americana - LTA

- A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários do gênero, que acomete pele e mucosas. Os vetores são flebotômíneos do gênero *Lutzomyia*;


- Primariamente, é uma infecção zoonótica, afetando outros animais além do homem;
- A leishmaniose tegumentar tem ampla distribuição mundial;
- O Programa de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana (PV-LTA) tem como objetivo diagnosticar e tratar precocemente os casos detectados, visando reduzir as deformidades provocadas pela doença;
- O critério de cura é clínico sendo indicado o acompanhamento regular por 12 meses. Entretanto, para fins de encerramento do caso no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), não é necessário aguardar o término do acompanhamento;

### Os objetivos específicos do PV-LTA são:

- Identificar e monitorar unidades territoriais de relevância epidemiológica; investigar e caracterizar surtos; monitorar formas graves com destruição de mucosa; identificar precocemente os casos autóctones em áreas consideradas não-endêmicas; reduzir o número de casos em áreas de transmissão domiciliar; adotar medidas de controle pertinentes, após investigação epidemiológica, em áreas de transmissão domiciliar; monitorar os eventos adversos aos medicamentos.

# Indicadores de Morbidade - Doenças transmissíveis

Taxa de detecção de hanseníase por Região de Saúde - Ceará, 2015



## Hanseníase


- A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, causada pelo *Mycobacterium leprae* que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. O bacilo tem capacidade de infectar grande número de pessoas (alta infectividade), mas baixo poder de causar doença (baixa patogenicidade);

- Meta de cura: 90% dos casos;
- Meta de exames de comunicantes: 80% dos contatos registrados.

## Recomendações:

- Aumentar a detecção precoce e cura dos casos diagnosticados;
- Realizar a busca ativa de casos entre contatos intradomiciliares;
- Realizar a busca ativa de casos entre escolares;
- Identificar áreas geográficas endêmicas e silenciosas;
- Identificar populações vulneráveis;
- Monitorar a ocorrência de casos da doença em menores de 15 anos.

Taxa de incidência de tuberculose por Região de Saúde - Ceará, 2015



## Tuberculose

### Meta:

- Detectar no mínimo 70% dos casos esperados (o parâmetro nacional recomendado é de que 1% da população seja Sintomático Respiratório (SR) e desses, 4% sejam BK +);
- Curar 85% dos casos em tratamento;
- Manter o abandono abaixo de 5% (aceitável pelo MS).

### Recomendações:

- Aumentar em 100% o número de SR examinados;
- Expandir o tratamento supervisionado para 100% dos casos;
- Disponibilizar teste anti HIV para 100% dos casos de adultos com TB;
- Registrar e analisar periodicamente os casos de TB por meio do livro de sintomático respiratório e do livro de registro de pacientes e acompanhamento de tratamento dos casos;
- Garantir a realização do exame para diagnóstico (baciloscopia) para 100% dos SR e o resultado do exame em até 24 horas.




# Indicadores de Morbidade – Notificação de Violência praticada contra a criança, adolescente, mulher e o idoso

Número de casos notificados de violência, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2009 a 2015

Município	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Barbalha	4	0	3	8	13	13	36
Caririaçu	0	1	2	2	2	10	13
Granjeiro	0	0	0	0	1	1	3
Jardim	0	0	0	0	0	2	1
Juazeiro do Norte	11	5	27	71	94	150	157
Missão Velha	0	0	0	2	3	3	3
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>83</b>	<b>113</b>	<b>179</b>	<b>213</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>40</b>	<b>54</b>	<b>99</b>	<b>163</b>	<b>294</b>	<b>406</b>	<b>599</b>
<b>Ceará</b>	<b>553</b>	<b>751</b>	<b>919</b>	<b>2.312</b>	<b>2.354</b>	<b>3.374</b>	<b>4.405</b>

Número de casos notificados de violência praticada contra a criança, adolescente, mulher e o idoso por Região de Saúde - Ceará, 2015



Notas técnicas: Número de casos notificados de violência praticada contra a criança, o adolescente, a mulher e o idoso

## 1. Interpretação

- Indica a frequência de casos notificados de violência praticada contra a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, os quais são mais suscetíveis à violência doméstica;  
 - Reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico, infraestrutura ambiental e desigualdade social, bem como o acesso aos recursos disponíveis para uma vida com qualidade: lazer, educação, saúde e desportos, entre outros.

## 2. Usos

- Analisa variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição de casos notificados de violência contra a mulher, criança, adolescente e o idoso;  
 - Contribui para a avaliação e orientação das ações de controle;  
 - Subsidiar processos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para promoção da saúde e prevenção da violência.

## 3. Fonte

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

## Alerta!

- Todo caso de violência praticada contra a criança, o adolescente, a mulher e o idoso deve ser notificado pelo Sinan.

- A ausência de casos notificados pelos municípios sugere subnotificação.

- Dada a diversidade de sua tipologia e complexidade na origem da violência, recomenda-se o envolvimento dos setores de educação, saúde, ação social e segurança pública nas ações de prevenção e de promoção da saúde.

- Capacitar profissionais para a identificação de pessoas em situação de vulnerabilidade à violência doméstica, prevenção, promoção da saúde e cultura de paz.

- Estimular a formação de Rede para a atenção às vítimas da violência e prevenção da mesma nos grupos mais suscetíveis.

## Indicadores de Morbidade – Internação hospitalar

Número e proporção de internação pela principais causas (Cap CID 10), municípios da Região de Saúde de Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	Algumas doenças infecciosas e parasitárias		Doenças do aparelho circulatório		Doenças do aparelho respiratório		Doenças do aparelho digestivo		Lesões, envenenamento, outras consequências de causas externas		Demais causas		Total*
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
	Barbalha	396	9,1	574	13,2	507	11,6	388	8,9	883	20,3	1.611	
Caririaçu	89	7,9	142	12,7	143	12,8	119	10,6	153	13,7	474	42,3	1.120
Granjeiro	9	6,5	11	7,9	11	7,9	24	17,3	22	15,8	62	44,6	139
Jardim	251	16,1	180	11,5	231	14,8	208	13,3	168	10,8	524	33,5	1.562
Juazeiro do Norte	742	8,2	1.257	13,9	1.212	13,4	1.078	11,9	1.556	17,2	3.215	35,5	9.060
Missão Velha	966	28,8	310	9,2	445	13,3	464	13,8	293	8,7	876	26,1	3.354
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>2.453</b>	<b>12,5</b>	<b>2.474</b>	<b>12,6</b>	<b>2.549</b>	<b>13,0</b>	<b>2.281</b>	<b>11,6</b>	<b>3.075</b>	<b>15,7</b>	<b>6.762</b>	<b>34,5</b>	<b>19.594</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>8.838</b>	<b>13,5</b>	<b>7.622</b>	<b>11,6</b>	<b>9.556</b>	<b>14,6</b>	<b>8.275</b>	<b>12,6</b>	<b>9.173</b>	<b>14,0</b>	<b>22.053</b>	<b>33,7</b>	<b>65.517</b>
<b>Ceará</b>	<b>38.900</b>	<b>11</b>	<b>36.727</b>	<b>10</b>	<b>47.360</b>	<b>13</b>	<b>39.022</b>	<b>11</b>	<b>47.553</b>	<b>13</b>	<b>145.180</b>	<b>41</b>	<b>354.742</b>

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares-SIH/SUS

Nota: \* exclui gravidez, parto e puerpério (Cap XV)

### Número e proporção de internação por causas (Capítulo CID 10), Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Causa (Capítulo CID 10)	Nº	%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	2.453	12,5
II. Neoplasias (tumores)	1.312	6,7
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	188	1,0
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	473	2,4
V. Transtornos mentais e comportamentais	638	3,3
VI. Doenças do sistema nervoso	611	3,1
VII. Doenças do olho e anexos	13	0,1
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	22	0,1
IX. Doenças do aparelho circulatório	2.474	12,6
X. Doenças do aparelho respiratório	2.549	13,0
XI. Doenças do aparelho digestivo	2.281	11,6
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	502	2,6
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	279	1,4
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	1.470	7,5
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	763	3,9
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	94	0,5
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	175	0,9
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	3.082	15,7
XXI. Contatos com serviços de saúde	215	1,1
<b>Total*</b>	<b>19.594</b>	<b>100</b>

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares-SIH/SUS

Nota: \* exclui gravidez, parto e puerpério (Cap XV)

### Número e proporção de internação pelas principais causas específicas, Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Causa	Nº	%
Traumatismo (S00-T14)	2.817	14,4
Pneumonia (J12-J18)	1.193	6,1
Dengue (A90-A91)	747	3,8
Doenças infecciosas intestinais (A00-A09)	740	3,8
Cardiomiopatia (I42)	688	3,5
Doença cerebrovasculares (I60-I69)	594	3,0
Hernia (K40-K46)	542	2,8
Colelitíase/colecistite (K80-K81)	419	2,1
Asma (J45-J46)	395	2,0
Doença hipertensiva (I10-I15)	366	1,9
Esquisofrenia (F20)	360	1,8
Doenças do apêndice (K35-K38)	334	1,7
Diabetes mellitua (E10-E14)	332	1,7
Gastrite e duodenite (K29)	263	1,3
Septicemia (A40-A41)	229	1,2
Insuficiência cardíaca (I50)	219	1,1
DPOC (J41-J44)	214	1,1
Insuficiência Renal (N17-N19)	206	1,1
Transtornos hemorrágicos e hematológicos do feto e do Recém-nascidos (P50-P61)	176	0,9
Doença isquêmica do coração (I20-I25)	138	0,7
Demais causas	8.622	44,0
<b>Total Geral*</b>	<b>19.594</b>	<b>100</b>

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares-SIH/SUS

Nota: \* exclui gravidez, parto e puerpério (Cap XV)

# Indicadores de Morbidade – Internação hospitalar

## Notas técnicas: Proporção de internações hospitalares (SUS) por grupos de causas

Distribuição percentual das internações hospitalares financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por grupos de causas selecionadas, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

### 1. Interpretação

- Mede a participação relativa dos grupos de causas de internação hospitalar, no total de internações financiadas pelo SUS;
- Reflete a demanda hospitalar que, por sua vez, é condicionada pela oferta de serviços no SUS. Não expressa, necessariamente, o quadro nosológico da população residente;
- A concentração de internações em determinados grupos de causas sugere correlações com os contextos econômicos e sociais.

### 2. Usos

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição proporcional das internações hospitalares, por grupos de causas, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos;
- Contribuir na realização de análises comparativas da concentração de recursos médico-hospitalares;
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar.

### 3. Fonte

- Sistema de Informações Hospitalares-SIH-SUS.

## Notas técnicas: Taxa de internações por grupos de causas (Número de internações por 10.000 habitantes)

### 1. Interpretação

- Mede a participação relativa dos grupos de causas de internação hospitalar, no total de internações realizadas no SUS;
- Reflete a demanda hospitalar que, por sua vez, é condicionada pela oferta de serviços do SUS; não expressa, necessariamente, o quadro nosológico da população residente;
- A concentração de internações em determinados grupos de causas sugere correlações com os contextos econômicos e sociais.


### 2. Usos

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição proporcional das internações hospitalares, por grupos de causas, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos;
- Contribuir na realização de análises comparativas da concentração de recursos médico-hospitalares;
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar.

### 3. Fonte

- Sistema de Informações Hospitalares - SIH-SUS; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

## Taxa de internação por traumatismo por Região de Saúde - Ceará, 2015



## Notas técnicas: Taxa de internação por traumatismo por Região de Saúde - Ceará, 2015

### 1. Interpretação

- Estima o risco da ocorrência de casos por causas externas (traumatismo) que motivaram internação hospitalar, e dimensiona sua magnitude como problema de saúde pública;
- A ocorrência desses agravos está relacionada à exposição a fatores de risco e determinantes dos acidentes, agressões, intoxicações entre outros grupos de causas externas que varia por faixa etária e sexo;
- Reflete as condições de acesso aos serviços hospitalares que por sua vez guarda relação com a oferta desses serviços no SUS. Expressa parcialmente o quadro nosológico da população residente para o grupo de causas considerado;
- Taxas de internações mais elevadas sugerem correlações com os contextos econômicos e sociais.

### 2. Usos


- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição das taxas de internações hospitalares, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos;
- Contribuir na realização de análises comparativas da necessidade e concentração de recursos médico-hospitalares, especialmente da assistência médica de urgência e de reabilitação;
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas, ações de prevenção e da assistência médico-hospitalar;

### 3. Fonte


- Sistema de Informações Hospitalares-SIH-SUS; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

# Indicadores de Morbidade – Internação hospitalar

Taxa de internação por doenças infecciosas intestinais por Região de Saúde - Ceará, 2015



Taxa de internação por pneumonia por Região de Saúde - Ceará, 2015



## Notas técnicas: Taxa de internação por doenças infecciosas intestinais por Região de Saúde - Ceará, 2015

### 1. Interpretação

- Mede a participação relativa das internações atribuídas à doença infecciosa intestinal na população;
- Reflete as condições socioeconômicas e de saneamento, bem como as ações de atenção à saúde, principalmente a utilização de procedimentos básicos como a terapia de reidratação;

### 2. Usos

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais das internações por doenças infecciosas intestinais, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos;
- Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população;
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas para a atenção básica.

### 3. Fonte

- Sistema de Informações Hospitalares-SIH-SUS; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

## Notas técnicas: Taxa de internação por pneumonia por Região de Saúde - Ceará, 2015

### 1. Interpretação

- Mede a participação relativa das internações atribuídas à pneumonia na população;
- Reflete as condições socioeconômicas e de atenção básica à saúde, principalmente diante de fatores ambientais que favorecem a ocorrência de infecções respiratórias.

### 2. Usos

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da internação por pneumonia, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos;
- Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população.

### 3. Fonte

- Sistema de Informações Hospitalares-SIH-SUS; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

# Indicadores de Morbidade – Internação hospitalar condições sensíveis à atenção primária

Proporção de internações por condições sensíveis à atenção primária, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	Internações por condições sensíveis à atenção primária		Total de internações
	Nº	%	
Barbalha	805	18,5	4.359
Caririáçu	241	21,5	1.120
Granjeiro	23	16,5	139
Jardim	441	28,2	1.562
Juazeiro do Norte	1.985	21,9	9.060
Missão Velha	1.071	31,9	3.354
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>4.566</b>	<b>23,3</b>	<b>19.594</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>18.257</b>	<b>27,9</b>	<b>65.517</b>
<b>Ceará</b>	<b>86.845</b>	<b>24,5</b>	<b>354.742</b>

Notas técnicas: Proporção de internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP)

## 1. Interpretação

- Expressa a participação relativa das internações, por condições que integram a Lista Brasileira de ICSAP, no total de internações em determinado local e ano.


## 2. Usos

- A análise das taxas de internações por condições sensíveis à atenção primária têm sido como traçadores tanto no monitoramento quanto na avaliação da qualidade de ações e programas da atenção primária.

## 3. Fonte

- Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS).

Proporção de internações por condições sensíveis à atenção primária por Região de Saúde - Ceará, 2015



## Alerta!

- Elevadas taxas de ICSAP podem indicar a necessidade de estudos avaliativos no âmbito da atenção primária, com ênfase nas ações, projetos e programas que incidam sobre as condições sensíveis.

- No Ceará, as gastroenterites infecciosas e complicações (GIC), asma e pneumonias bacterianas tem se constituído nas principais causas destas internações.

- A lista de condições sensíveis à atenção primária está disponível na Portaria MS/SAS nº 221, de 21 de abril de 2008.

Nota: no denominador foi excluído o capítulo gravidez, parto e puerpério (Cap XV).

# Indicadores de Recursos

## N.º profissionais de saúde (por 1.000 hab), municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	Médico		Dentista		Enfermeiro	
	N.º	Taxa	N.º	Taxa	N.º	Taxa
Barbalha	304	5,2	27	0,5	82	1,4
Cariri	10	0,4	9	0,3	20	0,7
Granjeiro	1	0,2	3	0,7	6	1,3
Jardim	8	0,3	9	0,3	24	0,9
Juazeiro do Norte	279	1,0	105	0,4	219	0,8
Missão Velha	11	0,3	8	0,2	21	0,6
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>613</b>	<b>1,5</b>	<b>161</b>	<b>0,4</b>	<b>372</b>	<b>0,9</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>1.275</b>	<b>0,9</b>	<b>570</b>	<b>0,4</b>	<b>1.145</b>	<b>0,8</b>
<b>Ceará</b>	<b>10.071</b>	<b>1,1</b>	<b>3.960</b>	<b>0,4</b>	<b>7.469</b>	<b>0,8</b>

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES

## Gasto público com saúde como proporção do PIB e proporção da receita aplicada em saúde, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2013 e 2015

Município	2013			2015		
	Produto Interno Bruto	Gasto Público em Saúde	Gasto público com saúde per capita	Gasto com saúde com o proporção PIB	Gasto Público em Saúde	Gasto público com saúde per capita
Barbalha	567.755.787	70.366.525	1217,0	12,4	92.709.695	1.575,2
Cariri	130.874.700	10.885.441	405,9	8,3	11.622.678	432,7
Granjeiro	24.639.100	2.974.467	651,0	12,1	3.408.017	758,3
Jardim	146.666.258	9.555.722	353,0	6,5	14.488.406	535,2
Juazeiro do Norte	3.221.108.856	81.512.195	312,0	2,5	111.419.001	418,8
Missão Velha	204.783.805	9.475.664	270,3	4,6	13.899.708	394,4
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>4.295.828.506</b>	<b>184.770.014</b>	<b>447,8</b>	<b>4,3</b>	<b>247.547.503</b>	<b>591,5</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>11.195.302.888</b>	<b>621.208.449</b>	<b>428,9</b>	<b>5,5</b>	<b>794.929.842</b>	<b>543,6</b>
<b>Ceará</b>	<b>108.796.325.185</b>	<b>2.340.366.706</b>	<b>266,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2.800.253.377</b>	<b>314,5</b>

### Notas técnicas: Gasto público com saúde como proporção do PIB

#### 1. Interpretação

- Mede a dimensão do gasto público com saúde no valor total da economia nas três esferas de governo em cada Unidade da Federação;

- Mede a participação relativa de cada esfera de governo no financiamento do Sistema Único de Saúde.

#### 2. Usos

- Analisar variações geográficas e temporais do gasto público com saúde em relação ao PIB, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos;

- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de saúde.

#### 3. Fonte

- Sistema de Informações do Orçamento Público em Saúde - Siops; Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - Ipece.

## Cobertura da Atenção Primária, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	ACS		ESF		ESB		NASF		
	N.º	%	N.º	%	MOD 1	MOD 2	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
	N.º	%	N.º	%	N.º	N.º	N.º	N.º	N.º
Barbalha	131	100	23	100	21	0	2	0	0
Cariri	68	100	13	100	10	1	1	0	0
Granjeiro	14	100	2	100	2	0	0	0	1
Jardim	62	100	13	100	10	0	1	0	0
Juazeiro do Norte	558	100	74	87,7	38	0	7	0	0
Missão Velha	73	100	14	100	12	0	1	0	0
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>906</b>	<b>...</b>	<b>139</b>	<b>...</b>	<b>93</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>3.326</b>	<b>...</b>	<b>539</b>	<b>...</b>	<b>370</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
<b>Ceará</b>	<b>19.295</b>	<b>...</b>	<b>2.951</b>	<b>...</b>	<b>1.968</b>	<b>170</b>	<b>258</b>	<b>41</b>	<b>2</b>

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES

Nota: M I - Modalidade I; M II - Modalidade II

## N.º de unidades de saúde (CAPS, CEO, policlínica, UPA, hospital), municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	CAPS	CEO	Policlínica	UPA	Hospital
	N.º	N.º	N.º	N.º	N.º
Barbalha	3	1	1	-	3
Cariri	1	1	-	-	1
Granjeiro	-	1	-	-	1
Jardim	1	-	-	-	2
Juazeiro do Norte	3	2	1	1	6
Missão Velha	1	1	-	-	1
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>74</b>
<b>Ceará</b>	<b>146</b>	<b>95,0</b>	<b>85</b>	<b>28</b>	<b>319</b>

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES

## Proporção da receita própria aplicada em saúde, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2013 a 2015

Município	2013	2014	2015
Barbalha	18,0	19,9	23,5
Cariri	21,2	26,3	20,6
Granjeiro	18,3	18,0	16,7
Jardim	18,2	27,5	28,3
Juazeiro do Norte	19,1	21,1	22,4
Missão Velha	21,1	15,0	20,6
<b>Ceará</b>	<b>13,8</b>	<b>15,7</b>	<b>14,2</b>

### Notas técnicas: Recursos Próprios aplicados em saúde

#### 1. Interpretação

- Mede o do percentual de recursos próprios aplicados em ações e serviços públicos de saúde, que demonstra a situação relativa ao cumprimento da Emenda Constitucional nº 28, de 13 de setembro de 2000, regulamentada pelo LC 141/2012.

#### 2. Usos

- Constitui instrumento para o acompanhamento do cumprimento do dispositivo constitucional que determina aplicação mínima de recursos em ações e serviços públicos de saúde, tendo sido reconhecido seu papel na própria LC 141/2012, que o elege para tal. - Faculta aos Conselhos de Saúde e à sociedade em geral a transparência e a visibilidade sobre a aplicação dos recursos públicos. Constitui importante instrumento para a gestão pública em saúde, pois a partir das informações sobre recursos alocados no setor, têm-se subsídios para a discussão sobre o financiamento e planejamento do SUS.

#### 3. Fonte

- Sistema de Informações do Orçamento Público em Saúde - Siops; Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - Ipece.



# Indicadores de Cobertura

## Coberturas vacinais, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2014 e 2015

Município	Cobertura													
	BCG		Meningocócica C		Pneumocócica 10 V		Pentavalente (DTP/Hib/HB)		Poliomielite (VIP / VOP)		Triplíce Viral D1		Rotavírus	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Barbalha	105,2	104,9	95,9	89,8	95,3	91,3	91,2	89,0	95,0	88,8	188,0	84,4	85,9	87,8
Caririaçu	82,0	116,5	95,4	115,0	92,0	105,6	95,6	107,9	92,0	105,9	128,2	109,9	91,5	108,4
Granjeiro	109,7	96,1	122,6	101,3	135,5	98,7	112,9	93,4	119,4	97,4	166,1	93,4	124,2	80,3
Jardim	100,7	101,8	99,5	110,8	103,9	105,7	100,0	103,8	103,3	108,4	246,2	119,7	103,7	108,0
Juazeiro do Norte	100	103,7	98,1	96,2	98,8	95,7	97,6	95,8	100	101,7	106,3	100,4	94,0	93,4
Missão Velha	30,5	98,8	90,5	101,7	100,9	94,3	90,7	101,4	88,6	98,3	163,8	94,3	92,0	93,8
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>93,8</b>	<b>104,0</b>	<b>97,3</b>	<b>97,8</b>	<b>98,7</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>	<b>96,4</b>	<b>98,1</b>	<b>100</b>	<b>135,2</b>	<b>99,0</b>	<b>93,3</b>	<b>94,2</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>99,1</b>	<b>104,6</b>	<b>101,3</b>	<b>104,4</b>	<b>102,2</b>	<b>103,3</b>	<b>101,5</b>	<b>103,9</b>	<b>105,2</b>	<b>106,6</b>	<b>146,7</b>	<b>104,6</b>	<b>101,6</b>	<b>103,5</b>
<b>Ceará</b>	<b>107,4</b>	<b>114,6</b>	<b>99,7</b>	<b>110,1</b>	<b>98,4</b>	<b>106,3</b>	<b>98,9</b>	<b>106,7</b>	<b>103,9</b>	<b>113,7</b>	<b>140,3</b>	<b>110,8</b>	<b>95,9</b>	<b>104,2</b>

\*Nota: De acordo com o Ministério da Saúde, o parâmetro de cobertura vacinal recomendado é de  $\geq$ meta e  $\leq$ 120%, pois esses dados ainda são administrativos e referente ao número de doses aplicadas.

### Notas técnicas: Coberturas Vacinais

#### 1. Interpretação

- Estima o nível de proteção da população infantil contra doenças selecionadas, evitáveis por imunização, mediante o cumprimento do esquema básico de vacinação.

#### 2. Usos

- Analisar variações geográficas e temporais no percentual de crianças menores de um ano e de um ano de idade vacinadas com cada tipo de imunizante recomendado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI);
- Diagnosticar a situação da cobertura vacinal, homogeneidade das CV e taxa de abandono nos municípios;
- Definir e aplicar critérios de risco de transmissão de doenças imunopreveníveis nos municípios;
- Identificar situações de insuficiência que possam indicar a necessidade de estudos especiais e medidas de intervenção;
- Contribuir para a avaliação operacional e de impacto dos programas de imunização, bem como para o delineamento de estratégias de vacinação;
- Avaliar a homogeneidade de coberturas vacinais, calculando o percentual de municípios que alcançam as metas Epidemiológicas, estabelecidas para cada vacina;
- Subsidiar processos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas relativas à atenção a saúde da criança e ao controle de doenças evitáveis por imunização.

#### 3. Fonte

- Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização – SI PNI.

### Alerta!

#### As coberturas vacinais devem obedecer aos parâmetros:


- $\geq$  90% para vacinas contra tuberculose (BCG) e contra rotavírus.
- $\geq$  95% para vacinas contra a meningite meningocócica C, pneumocócica 10v, pentavalente (contra difteria, tétano, coqueluche, *Haemophilus influenzae* tipo b e hepatite B) e tríplíce viral (contra sarampo, rubéola e caxumba).
- Coberturas vacinais acima de 100% podem significar vacinação de pessoas de municípios vizinhos, não notificados ao município de residência e ou subnotificação de nascidos vivos.
- Coberturas vacinais abaixo de 50% podem significar sub-registro, mas também a não homogeneidade em áreas específicas, o que pode por em risco a população não vacinada.

# Indicadores de Cobertura

Número e percentual de algumas características dos nascidos vivos, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	Parto cesáreo		7 ou + consulta de pré-natal			Baixo peso ao nascer		Prematuridade	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Barbalha	726	63,0	738	64,0	125	10,8	187	16,2	
Caririáçu	189	50,7	229	61,4	31	8,3	46	12,3	
Granjeiro	27	46,6	41	70,7	5	8,6	5	8,6	
Jardim	238	48,4	321	65,2	48	9,8	50	10,2	
Juazeiro do Norte	2.637	63,2	2.342	56,1	360	8,6	500	12,0	
Missão Velha	330	57,9	417	73,2	61	10,7	83	14,6	
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>4.147</b>	<b>60,8</b>	<b>4.088</b>	<b>60,0</b>	<b>630</b>	<b>9,2</b>	<b>871</b>	<b>12,8</b>	
<b>McR Cariri</b>	<b>12.738</b>	<b>59,8</b>	<b>15.604</b>	<b>73,2</b>	<b>1.781</b>	<b>8,4</b>	<b>2.601</b>	<b>12,2</b>	
<b>Ceará</b>	<b>74.602</b>	<b>56,5</b>	<b>88.367</b>	<b>66,9</b>	<b>10.748</b>	<b>8,1</b>	<b>15.268</b>	<b>11,6</b>	

Proporção de partos cesáreos por Região de Saúde - Ceará, 2015



## Notas técnicas: Parto Cesáreo

### 1. Interpretação

- Mede a participação relativa dos partos cesáreos no total de partos hospitalares. O número de nascidos vivos em partos hospitalares é adotado como uma aproximação do total de partos hospitalares;
- Percentuais elevados podem significar, entre outros fatores, a concentração de partos considerados de alto risco, em municípios onde existem unidades de referência para a assistência ao parto;
- É influenciado pelo modelo de assistência obstétrica adotado, pelas condições socioeconômicas e de saúde da gestante e pela disponibilidade de recursos especializados (tecnologias e serviços).

### 2. Usos


- Analisar variações geográficas e temporais da proporção de partos cesáreos, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos;
- Contribuir na análise da qualidade da assistência ao parto e das condições de acesso aos serviços de saúde, no contexto do modelo assistencial adotado;
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção à saúde da mulher e da criança.

### 3. Fonte

- Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – Sinasc.

# Indicadores de Cobertura

Cobertura de consulta de pré-natal (7 ou mais) por Região de Saúde - Ceará, 2015



Notas técnicas: Cobertura de consulta de pré-natal

## 1. Interpretação

- Mede a realização de consultas de pré-natal, a partir de informações prestadas pelas mulheres durante a assistência ao parto;
- É influenciado por fatores socioeconômicos, pela infraestrutura de prestação de serviços e por políticas públicas assistenciais e preventivas.


## 2. Usos

- Analisar variações geográficas e temporais na cobertura do atendimento pré-natal, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos;
- Contribuir na análise das condições de acesso e qualidade da assistência pré-natal, em associação com outros indicadores, tais como a mortalidade materna e infantil;
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas e ações de saúde voltadas para a atenção pré-natal, o parto e a atenção à saúde da criança.

## 3. Fonte

- Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – Sinasc.

Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer por Região de Saúde - Ceará, 2015



Notas técnicas: Baixo peso ao nascer

## 1. Interpretação

- Mede, percentualmente, a frequência de nascidos vivos de baixo peso (< 2.500 gramas), em relação ao total de nascidos vivos. A ocorrência de baixo peso ao nascer expressa retardo do crescimento intra-uterino ou prematuridade e representa importante fator de risco para a morbimortalidade neonatal e infantil;
- É um preditor da sobrevivência infantil. Quanto menor o peso ao nascer, maior a probabilidade de morte precoce. Em países desenvolvidos, observam-se valores em torno de 5-6%. De acordo com o padrão internacional, valores acima de 10% são considerados inaceitáveis;
- Proporções elevadas de nascidos vivos de baixo peso estão associadas, em geral, a baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico e de assistência materno-infantil.

## 2. Usos


- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da proporção de nascidos vivos de baixo peso;
- Contribuir para orientar iniciativas de intervenção nutricional e para avaliar condições orgânicas e condutas de risco da gestante (tabagismo, alcoolismo e outras);
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas para a promoção da saúde reprodutiva e proteção e atenção a saúde infantil.

## 3. Fonte

- Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – Sinasc.

# Indicadores de Cobertura

Proporção de nascidos vivos prematuros por Região de Saúde - Ceará, 2015



## Notas técnicas: Prematuridade

Recém-nascido de parto cuja gestação tenha duração menor de 37 semanas completas (menos de 259 dias). Fala-se de prematuridade extrema quando o parto ocorre antes de 28 semanas de gestação.

### 1. Interpretação

- Permite avaliar, de forma indireta, a disponibilidade de ações de saúde em todos os níveis de atenção (educação e saúde, promoção e prevenção, diagnóstico precoce e tratamento) para a saúde materno-infantil.

### 2. Usos

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais do indicador, por operadora, identificando tendências e situações de desigualdade que possam demandar a realização de estudos especiais.;
- Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população;
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltados para atenção pré-natal e ao parto, bem como para a proteção da saúde infantil.

**3. Fonte:** - Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – Sinasc.

## Alerta!

- Por não está com o sistema imunológico completamente desenvolvido, o risco de infecções aumenta entre os prematuros. Assim, é fundamental uma vigilância criteriosa com todos os cuidados prestados aos bebês. Esses cuidados podem ser simples, mas imperiosos, tais como a lavagem rigorosa das mãos de todos que estarão em contato com o bebê e a vigilância do ambiente que o cerca. O controle de temperatura desses recém-nascidos também deve ser seguido de perto. Uma prematuridade de 22 semanas ou menos, peso de 500 gramas, comprimento menor que 25 centímetros é incompatível com a vida.

## Indicadores de Cobertura

Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada e cobertura de 1ª consulta odontológica programática, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada (%)	Cobertura de 1ª consulta odontológica programática (%)
Barbalha	0,2	198,0
Caririaçu	0,2	10,3
Granjeiro	2,1	12,7
Jardim	7,5	7,5
Juazeiro do Norte	1,3	5,5
Missão Velha	0,7	9,2
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>1,5</b>	<b>33,4</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>2,4</b>	<b>17,5</b>
<b>Ceará</b>	<b>2,5</b>	<b>9,7</b>

Notas técnicas: Média da Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada (Média anual de participantes X 100)

### 1. Interpretação

- Estima o percentual da ação coletiva de escovação dental supervisionada na população, a partir da média anual de participantes em um determinado local e período.

### 2. Usos

- Aumentar a prevenção das principais doenças bucais – cárie dentária e doença periodontal.

### 3. Fonte

- Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA;  
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Notas técnicas: Indicador de Cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática

### 1. Interpretação

- Estima a quantidade de pessoas que tiveram acesso à primeira consulta odontológica programática em determinado local e período.


### 2. Usos

- Avaliação do acesso aos serviços odontológicos.

### 3. Fonte

- Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA;  
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada por Região de Saúde - Ceará, 2015



### Alerta!

- Verificar se o procedimento Primeira Consulta Odontológica Programática está cadastrado (Código SIA/SUS 0301010153), em todas as unidades básicas de saúde.

- Este cadastramento faz-se necessário para o registro da informação no SIA/SUS.

### Alerta!

- Verificar se o procedimento Escovação Dental Supervisionada está cadastrado (Código SIA/SUS 0101020031), em todas as unidades básicas de saúde. Este cadastramento faz-se necessário para o registro da informação no SIA/SUS.

- O registro do procedimento deverá ser pessoa/mês, ou seja, o número de pessoas que participou da ação coletiva de escovação supervisionada, independente da frequência (diária, semanal, mensal) e não o número de escovações realizadas. A meta pactuada pelo Estado do Ceará para o ano de 2011 foi de 6,36%.

# Indicadores de Cobertura

Proporção de amostras de água examinadas para parâmetros coliforme total, cloro residual e turbidez, municípios da

Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2013 a 2015

Município	Coliforme total			Cloro residual			Turbidez			Fluoreto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Barbalha	81,0	36,5	198,4	40,7	26,6	97,4	79,2	38,0	196,9	90,8	0	59,5
Caririáçu	84,0	207,6	186,8	75,0	131,3	17,4	84,3	207,6	189,6	83,3	0	0
Granjeiro	0	25,0	155,6	0	0	0	0	1,4	222,2	0	0	43,3
Jardim	0	116,7	98,6	0	68,1	81,3	0	111,1	104,9	0	3,3	0
Juazeiro do Norte	96,9	107,1	112,4	22,0	12,6	92,7	83,0	137,1	147,0	77,8	0	57,7
Missão Velha	75,0	183,3	173,1	0,0	18,0	0	78,0	167,3	172,4	75,0	0	33,3
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>66,9</b>	<b>114,6</b>	<b>146,7</b>	<b>25,9</b>	<b>37,7</b>	<b>63,0</b>	<b>65,0</b>	<b>121,1</b>	164,2	<b>64,6</b>	<b>0,4</b>	<b>38,8</b>
<b>Ceará</b>	<b>80,9</b>	<b>139,8</b>	<b>149,5</b>	<b>29,8</b>	<b>41,1</b>	<b>50,5</b>	<b>80,3</b>	<b>141,1</b>	<b>145,5</b>	<b>66,6</b>	<b>76,8</b>	<b>73,9</b>

FONTE: SISAGUA

Proporção de amostras de água examinadas para parâmetros coliforme total, cloro residual e turbidez por Região de Saúde - Ceará, 2013 a 2015

Região de Saúde	Coliforme total			Cloro residual			Turbidez			Fluoreto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1ª Fortaleza	79,2	108,1	129,3	16,0	3,2	7,6	72,6	113,0	129,9	69,7	164,8	156,2
2ª Caucaia	87,0	109,1	125,8	56,8	71,2	71,5	87,6	117,8	139,1	80,8	62,2	61,7
3ª Maracanaú	91,4	162,7	178,3	61,5	117,5	151,2	92,2	167,7	190,8	77,9	104,2	96,0
4ª Baturite	75,4	132,2	155,9	10,7	3,7	0,8	75,1	138,2	155,3	55,2	58,1	65,6
6ª Itaipoca	94,0	119,6	157,3	56,1	93,1	111,9	93,3	110,0	172,3	83,7	76,8	87,4
22ª Cascavel	87,4	189,0	184,8	26,7	45,2	62,8	89,5	189,6	187,9	79,7	110,1	89,9
<b>McR Fortaleza</b>	<b>85,3</b>	<b>134,8</b>	<b>152,9</b>	<b>41,5</b>	<b>57,5</b>	<b>69,6</b>	<b>86,1</b>	<b>138,1</b>	<b>160,6</b>	<b>75,2</b>	<b>95,1</b>	<b>92,1</b>
11ª Sobral	84,5	158,2	159,8	16,7	18,6	30,7	85,6	170,3	172,3	64,4	83,1	72,3
12ª Acarau	69,9	182,2	182,8	23,2	46,4	79,3	70,1	166,3	188,6	34,8	73,0	80,4
13ª Tianguá	97,2	190,2	190,2	27,8	60,6	59,6	113,1	161,1	190,7	89,5	73,7	102,8
15ª Crateus	71,4	108,5	108,5	13,2	11,2	0,3	50,9	110,9	93,9	51,8	50,3	12,1
16ª Camocim	93,6	197,2	197,2	0,2	0	0	92,6	202,8	200,8	75,7	95,7	81,3
<b>McR Sobral</b>	<b>82,7</b>	<b>159,7</b>	<b>161,1</b>	<b>17,1</b>	<b>25,8</b>	<b>32,9</b>	<b>81,6</b>	<b>159,7</b>	<b>164,7</b>	<b>63,5</b>	<b>75,2</b>	<b>67,1</b>
17ª Icó	66,5	93,8	90,6	9,1	35,4	21,7	73,9	89,7	0,1	55,4	61,0	55,9
18ª Iguatu	86,5	168,9	167,3	52,1	50,1	49,1	89,5	147,3	39,5	53,3	77,2	89,4
19ª Brejo Santo	60,9	104,1	155,2	10,5	0,6	1,9	58,0	102,5	164,2	46,9	0	14,6
20ª Crato	85,3	128,5	122,4	45,2	55,6	71,0	79,1	137,1	126,5	66,4	98,3	80,9
21ª Juazeiro do Norte	66,9	114,6	146,7	25,9	37,7	63,0	65,0	121,1	164,2	64,6	0,4	38,8
<b>McR Cariri</b>	<b>58,6</b>	<b>125,6</b>	<b>137,6</b>	<b>31,3</b>	<b>38,2</b>	<b>44,8</b>	<b>73,9</b>	<b>122,5</b>	<b>101,8</b>	<b>58,3</b>	<b>54,2</b>	<b>60,2</b>
5ª Canindé	74,3	101,6	116,9	24,1	20,7	10,1	75,8	100,1	119,9	58,5	43,1	47,8
8ª Quixadá	76,3	152,3	163,1	26,1	48,9	73,7	71,5	152,4	163,7	70,3	102,0	104,8
14ª Tauá	85,8	176,1	176,1	4,8	16,0	25,5	89,9	158,5	186,7	73,0	116,3	47,0
<b>McR Sertão Central</b>	<b>77,5</b>	<b>136,6</b>	<b>151,2</b>	<b>21,2</b>	<b>33,8</b>	<b>44,7</b>	<b>76,4</b>	<b>137,4</b>	<b>154,5</b>	<b>67,1</b>	<b>86,7</b>	<b>75,6</b>
7ª Aracati	95,9	143,4	159,6	97,4	87,2	85,8	94,9	154,6	169,3	80,3	89,8	111,7
9ª Russas	90,5	134,6	126,2	24,5	21,9	49,4	91,0	142,6	131,6	70,7	72,4	69,5
10ª Limoeiro do Norte	67,6	126,5	119,6	28,8	50,8	62,6	68,2	137,0	127,3	61,5	67,3	55,4
<b>McR Litoral Leste</b>	<b>79,9</b>	<b>132,2</b>	<b>129,7</b>	<b>41,2</b>	<b>50,2</b>	<b>63,7</b>	<b>80,0</b>	<b>142,2</b>	<b>137,1</b>	<b>88,1</b>	<b>73,2</b>	<b>70,7</b>
<b>Ceará</b>	<b>80,9</b>	<b>139,8</b>	<b>149,5</b>	<b>29,8</b>	<b>41,1</b>	<b>50,5</b>	<b>80,3</b>	<b>141,1</b>	<b>145,5</b>	<b>66,6</b>	<b>76,8</b>	<b>73,9</b>

FONTE: SISAGUA

Notas técnicas: Proporção de amostras analisadas para os parâmetros coliforme total, cloro residual livre, turbidez e fluoreto

## 1. Interpretação

- Mede o grau de adesão do município às ações de vigilância em saúde ambiental relacionadas à qualidade da água para consumo humano;
- Avalia sistematicamente a qualidade da água consumida pela população quanto aos parâmetros básicos de acordo com o padrão estabelecido na Portaria nº 2.914/2011.

## 2. Usos

- Monitorar a qualidade da água consumida pela população ao longo do tempo;
- Contribuir para a promoção do acesso a água potável e prevenção de doenças de veiculação hídrica;
- Orientar os responsáveis pela operação dos sistemas e soluções alternativas coletivas sobre a adoção de medidas preventivas e corretivas em face das impropriedades detectadas;
- Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para o saneamento.

## 3. Fonte

- Sistema de Informação da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua-Datasus).

## Alerta!

- Cloro residual livre indica que a água foi submetida a desinfecção e sua manutenção objetiva prevenir a pós-contaminação da água tratada. Sua medida é indicador de potabilidade microbiológica da água.

- Turbidez elevada na água, além de ser esteticamente desagradável, indica a presença de partículas em suspensão, incluindo oocistos de *Cryptosporidium* e cistos de *Giardia*.

- Na avaliação da qualidade da água distribuída, em geral, tolera-se a detecção eventual de Coliformes Totais, mas requer a ausência sistemática de *E. Coli*. A presença desse patógeno na água de consumo humano é indicador mais preciso de contaminação fecal, representando alto risco de exposição humana a micro-organismos patogênicos.

- Fluoreto: a fluoretacão de água para consumo humano é obrigatória, por tratar-se de medida de promoção da Saúde Bucal. Tanto sua deficiência quanto o excesso tem significado sanitário.

# Indicadores de Cobertura

## Taxa de cobertura urbana de abastecimento de água e esgotamento sanitário, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	Taxa de Cobertura Urbana (%)			
	Água		Esgoto	
	Hab.	%	Hab.	%
Barbalha	40.448	100	21.204	52,4
Caririaçu	14.259	99,9	...	...
Granjeiro	1.441	100	692	48,0
Jardim	8.210	90,0	821	9,0
Juazeiro do Norte	256.883	100	94.706	36,9
Missão Velha	13.892	87,6	1.268	8,0
<b>Ceará</b>	<b>6.305.528</b>	<b>94,1</b>	<b>2.679.353</b>	<b>40,0</b>

### Notas técnicas: Cobertura de abastecimento de água

#### 1. Interpretação

- Mede a cobertura de serviços de abastecimento adequado de água à população, por meio de rede geral de distribuição;
- Expressa as condições socioeconômicas regionais e a priorização de políticas governamentais direcionadas ao desenvolvimento social;

#### 2. Usos

- Analisar variações geográficas e temporais na cobertura de abastecimento de água à população, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos;
- Subsidiar análises de risco para a saúde associados a fatores ambientais. Baixas coberturas favorecem a proliferação de doenças transmissíveis decorrentes de contaminação ambiental;
- Contribuir na análise da situação socioeconômica da população;
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para o saneamento básico, especialmente as relacionadas ao abastecimento de água.

#### 3. Fonte

- Secretaria das Cidades.

### Notas técnicas: Cobertura de esgotamento sanitário

#### 1. Interpretação

- Mede a cobertura populacional da disposição adequada do esgoto sanitário, através de rede coletora ou fossa séptica;
- Expressa as condições socioeconômicas regionais e a priorização de políticas governamentais direcionadas ao desenvolvimento social.

#### 2. Usos

- Analisar variações geográficas e temporais na cobertura de esgotamento sanitário, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos;
- Subsidiar análises de risco para a saúde associados a fatores ambientais. Baixas coberturas favorecem a proliferação de doenças transmissíveis decorrentes de contaminação ambiental;
- Contribuir na análise da situação socioeconômica da população;
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para o saneamento básico, especialmente as relacionadas ao esgotamento sanitário.

#### 3. Fonte: Secretaria das Cidades.



## Indicadores de Cobertura

Número de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias e executadas, segundo municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	Cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária	Licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária	Atividade educativa para a população	Recebimento de denúncias /reclamações	Atendimento à denúncias /reclamações	Atividades educativas para o setor regulado	Instauração de processo administrativo sanitário	Total de Procedimentos Executados
Barbalha	0	129	96	101	52	0	0	378
Caririaçu	99	61	4	43	43	0	0	250
Granjeiro	38	22	13	73	73	14	0	233
Jardim	5	36	0	36	29	1	1	108
Juazeiro do Norte	875	775	186	163	158	1.089	0	3.246
Missão Velha	131	34	9	29	18	6	20	247
<b>RS Juazeiro do Norte</b>	<b>1.148</b>	<b>1.057</b>	<b>308</b>	<b>445</b>	<b>373</b>	<b>1.110</b>	<b>21</b>	<b>4.462</b>
<b>McR Cariri</b>	<b>7.181</b>	<b>6.099</b>	<b>2.196</b>	<b>3.191</b>	<b>2.724</b>	<b>5.316</b>	<b>103</b>	<b>26.810</b>
<b>Ceará</b>	<b>31.034</b>	<b>31.678</b>	<b>23.113</b>	<b>12.008</b>	<b>10.234</b>	<b>16.663</b>	<b>2.460</b>	<b>127.190</b>

### Notas técnicas: Número de ações de vigilância sanitária

#### 1. Interpretação

- O indicador é importante para avaliar, nas diversas dimensões municipais, o nível de implementação das ações de vigilância sanitária, colaborando para uma coordenação nacional mais efetiva;
- Esse indicador é composto pelas ações identificadas como necessárias para serem executadas em todos os municípios: 1-cadastro de estabelecimentos sujeitos à VISA 2- instauração de processos administrativos de VISA 3- inspeção em estabelecimentos sujeitos à VISA 4-atividades educativas para população 5- atividades educativas para o setor regulado 6- recebimento de denúncias 7- atendimento de denúncias.

#### 2. Usos

- Identificar quais os municípios da região de Saúde realizam as ações consideradas necessárias, uma vez que são ações possíveis de serem executadas por todos os municípios;
- Contribui para a redução dos riscos e agravos à saúde, fortalecendo a promoção e proteção da saúde da população;
- O estímulo às ações preventivas ou de promoção à saúde firmando o compromisso de todo gestor.

#### 3. Fonte

- Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA.

### Alerta!

Os procedimentos de vigilância sanitária (Visa) realizados pelos municípios são alimentados, mês a mês, no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), de acordo com as Portarias GM/MS nº 1.378/2013 e nº 475/2014.

Como forma de obter a informação na sua totalidade a Portaria GM/MS nº 475/2014, condicionou o repasse financeiro à alimentação do SIA/SUS.

Os municípios podem recorrer ao Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) e as áreas de controle e avaliação dos estados ou a coordenação estadual de Visa para maiores esclarecimentos.

## Indicadores de Cobertura

### Monitoramento das ações de combate ao *Aedes Aegypti*, municípios da Região de Saúde Juazeiro do Norte - Ceará, 2015

Município	Índice de Infestação Predial por <i>Aedes Aegypti</i>						Cobertura de visita domiciliar para controle de infestação por <i>Aedes Aegypti</i>					
	1º Ciclo	2º Ciclo	3º Ciclo	4º Ciclo	5º Ciclo	6º Ciclo	1º Ciclo	2º Ciclo	3º Ciclo	4º Ciclo	5º Ciclo	6º Ciclo
Barbalha	2,4	1,5	0,5	-	-	-	100	101,7	103,6	-	-	-
Caririaçu	3,7	3,9	2,2	4,0	-	-	100	100,9	103,0	104,3	-	-
Granjeiro	0,6	0,3	0,7	0,3	0,3	-	100	97,4	100	98,9	99,8	100,3
Jardim	3,1	3,3	2,6	1,2	0,6	-	100	97,6	100	103,1	100,6	103,3
Juazeiro do Norte	1,7	1,7	1,2	-	-	-	100	102,7	104,6	-	-	-
Missão Velha	1,0	1,0	1,0	0,7	-	-	100	100	102,0	100,7	-	-
<b>Ceará</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>62,7</b>	<b>63,3</b>	<b>60,4</b>	<b>47,5</b>	<b>28,3</b>	<b>13,2</b>

#### Notas técnicas:

##### 1. Interpretação

- Mede, percentualmente a quantidade de imóveis que foi visitada pelo agente de controle de endemias em cada ciclo de visitas domiciliares realizados por município.

##### 2. Uso

- Avaliar quantitativamente o número de imóveis visitados em cada um dos ciclos de visitas domiciliares de rotina para o controle do *Aedes aegypti*.

##### 3. Fonte

- Sistema de Informação do Programa Nacional de Controle da Dengue - SISPNCD, Planilhas de Informação Mensal, Sistema Informatizado de monitoramento da presidência da republica- SimPR e FormSUS.

#### Alerta!

Os municípios devem realizar as visitas domiciliares em 6 ciclos anuais, destes pelo menos 4 ciclos devem ter no mínimo 80% de cobertura de imóveis visitados para o controle vetorial do *Aedes aegypti*.

Esta atividade esta atrelada a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 08 de julho de 2013, e regulamentado pelas Portarias nº 1.708/GM/MS, de 16 de agosto de 2013, nº 2.778/GM/MS, de 18 de dezembro de 2014, e nº 328/GM/MS, de 07 de março de 2016, defini compromissos e responsabilidades a serem assumidas pelas três esferas de governo expressas em metas estabelecidas: a federal, com financiamento e apoio técnico, a estadual e a municipal, buscando induzir a implementação de ações que garantam a consecução da meta.