

Ministério da **Saúde**





1. Descrição do Surto de Sarampo no Ceará, 2013 a 2015.

No Estado do Ceará foram notificados 4.094 casos suspeitos de sarampo entre 25/12/2013 e 12/09/2015. Desses, 22% (916/4094) foram confirmados e 78% (3178/4094) descartados (Figura 1). Os meses com maior número de casos confirmados foram janeiro, julho e agosto de 2014. Também nesse ano foi registrada a maior incidência, 8,6 por 100.000 habitantes.

Figura 1. Casos notificados de sarampo, segundo classificação final e ano de ocorrência, Ceará, 2013 a 2015*.

Classificação	2013		2014			2015			Total			
	N	%	INC	N	%	INC	N	%	INC	N	%	INC
Confirmados	1	0,5	0,01	747	33	8,6	168	10	1,94	916	22	3,5
Descartados	202	99,5		1529	67		1447	90		3178	78	
Total	203			2276			1615			4094		

Fonte: SESA/COPROM/NUVEP/SINANWEB.* Atualização em: 18/09/2015. Dados sujeitos à revisão.

Na Figura 2 encontra-se a distribuição dos casos notificados, por classificação final e semana epidemiológica (SE). Observa-se que desde o início do surto até a SE 27/2015 (último caso confirmado em 06/07/2015), ocorreu confirmação de casos de sarampo de forma ininterrupta. A partir desta data, nenhum caso mais foi confirmado, completando 10 semanas sem casos de sarampo.

N= 4.094* 130 2013 2014 2015 Confirmados - 916 120 Descartados - 3.178 110 100 Período sem casos 90 confirmados 70 ero de Casos 60 50 40 30 20 10 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 31 32 33 34 35 Semana Epidemiológica

Figura 2. Casos de sarampo confirmados, descartados e em investigação epidemiológica, por semana epidemiológica da data do exantema, Ceará, 2013-2015*

Fonte:SESA/COPROM/NUVEP/SINANWEB.* Atualização em: 18/09/2015. Dados sujeitos à revisão.

Na figura 3 pode-se observar os casos confirmados distribuídos por faixa etária. A maior incidência foi em menores de um ano e os maiores percentuais de acometidos foram nas faixas etárias de um ano e de 20 a 29 anos.

250 100,00 90,00 Incidência 200 80,00 Incidência por 100.000 habitantes 70,00 150 60,00 50,00 100 40,00

13,76

15 a 19

Faixa Etária

6,77

30 a 39

4.69

Figura 3. Casos confirmados de sarampo, incidência e percentual, por faixa etária, Ceará, 2013 a 2015*.

Fonte:SESA/COPROM/NUVEP/SINANWEB. *Atualização em: 18/09/2015. Dados sujeitos à revisão.

5,35

5 a 9

27,73

< 1 ano

50

Dos 184 municípios do Estado, 38 apresentaram pelo menos um caso confirmado de sarampo durante o surto, conforme Figura 4.

9,39

30,00

20.00

10.00

0,00

2,18

Figura 4. Casos confirmados de sarampo, por município de ocorrência, Ceará, 2013 a 2015*.

Nº	Município	CRES	Total de confirmados	N° de casos confirmados em 2013	N° de casos confirmados em 2014	N° de casos confirmados em 2015	Data do exantema do último caso
1	Caucaia	2ª Caucaia	91		19	74	06/07/2015
2	Paracuru	2ª Caucaia	4		0	4	13/06/2015
3	Fortaleza	1ª Fortaleza	395	1	365	70	28/05/2015
4	Pentecoste	2ª Caucaia	1		0	1	24/05/2015
5	Maracanaú	3ª Maracanaú	11		9	2	16/04/2015
6	Horizonte	22ª Cascavel	1		0	1	06/03/2015
7	Trairi	6ª Itapipoca	6		3	3	28/02/2015
8	Itaitinga	1ª Fortaleza	8		2	6	05/02/2015
9	Guaiuba	3ª Maracanaú	2		0	2	25/01/2015
10	Aquiraz	1ª Fortaleza	3		0	3	23/01/2015
11	Pacajus	22ª Cascavel	1		0	1	16/01/2015
12	Barreira	3ª Maracanaú	1		1	0	06/01/2014
13	Beberibe	22ª Cascavel	1		0	1	02/01/2015
14	Maranguape	3ª Maracanaú	8		8	0	26/12/2014
15	Eusebio	1ª Fortaleza	1		1	0	24/12/2014
16	Caridade	5ª Canindé	2		2	0	01/12/2014
17	Senador Sá	11ª Sobral	4		4	0	26/11/2014
18	Groairas	11ª Sobral	1		1	0	30/10/2014
19	Sobral	11ª Sobral	82		82	0	19/10/2014
20	Martinópole	16ª Camocim	7		7	0	25/09/2014
21	Forquilha	11ª Sobral	19		19	0	16/09/2014
22	Reriutaba	11ª Sobral	1		1	0	06/09/2014
23	Massapê	11ª Sobral	129		129	0	04/09/2014
24	Coreaú	11ª Sobral	6		6	0	29/08/2014
25	Meruoca	11ª Sobral	6		6	0	29/08/2014
26	Lavras da Mangabeira	17ª Icó	1		1	0	24/08/2014
27	Granja	16ª Camocim	0		1	0	22/08/2014
28	Mucambo	11ª Sobral	2		2	0	07/08/2014
29	Hidrolândia	11ª Sobral	1		1	0	27/07/2014
30	Santana do Acaraú	11ª Sobral	4		4	0	25/07/2014
31	Moraújo	11ª Sobral	1		1	0	15/07/2014
32	Uruoca	11ª Sobral	1		1	0	30/06/2014
33	Uruburetama	6ª Itapipoca	62		62	0	21/06/2014
34	Tururu	6ª Itapipoca	3		3	0	21/05/2014
35	Aracati	7ª Aracati	2		2	0	07/03/2014
36	Itapipoca	6ª Itapipoca	1		1	0	28/02/2014
37	Camocim	16ª Camocim	1		1	0	13/02/2014
38	Jaguaribe	10ª Lim. Norte	2		2	0	22/01/2014
36	Total	10 Lini. Norte	916	1	747	168	22/01/2014

Fonte:SESA/COPROM/NUVEP/SINANWEB. *Atualização em: 18/09/2015. Dados sujeitos à revisão.

2. Estratégias de vacinação para contenção do surto de sarampo no Estado do Ceará

2.1 Vacinação diante do surto de Sarampo

O Estado do Ceará, desde janeiro de 2014, adotou inúmeras estratégias de vacinação na busca de população suscetível, das quais se destacaram a vacinação em Fortaleza e nos municípios da região metropolitana em fevereiro de 2014, a campanha de seguimento nos 184 municípios do Estado, a vacinação de população de risco, reorientação e sistematização das ações de bloqueio e varredura. Em relação aos casos confirmados com as doses aplicadas no período de maio a outubro de 2014, observouse uma constante de doses por meses e, a partir de novembro, o número de casos teve um ligeiro descenso associado, possivelmente, às doses aplicadas. Entre março e junho

de 2015 realizou-se busca ativa nas unidades de saúde e intensificação vacinal na população de cinco a 29 anos nos municípios de Fortaleza, Caucaia e Itaitinga. O município de Paracuru realizou a intensificação da vacinação na população de cinco a 39 anos. Hoje, nesses municípios, nas diferentes estratégias de vacinação, consolidaram-se um total de 1.232.368 doses aplicadas de dupla viral (contra sarampo e rubéola) na população alvo da intensificação. Após este período observou-se a diminuição do número de casos confirmados no Estado do Ceará (Figura 4).

lnício das ações imunização em Fortaleza Região Metropolitana Intensificação vacinal 5 a 29 anos Busca de crianças de 6 meses a 1 ano Varredura ampliada em Fortaleza 100 800000 Reorientação Título do Eixo Varredura Vacinação casa 600 miju 600 a casa 500000 40 Antecipada campanha de vacinação de seguimento nos demais 158 municipios 200000 20 107 100 41 26 24 17 36 112 47 63 60 61 49 35 26 29 22 22792 56409 20069 54122 11113 38037 62138 13381 13165 10006 57696 23937 24725 83358 86703 49555 89182 27813 15895 10339 50088 1269 ·Doses aplicadas Vacinação em população de Risco (Fortaleza /Mundial) Campanha de vacinação para interrupção do surto em 26 municipios

Figura 4. Doses aplicadas de Dupla/Tríplice/Tetra Viral e casos confirmados por mês, Ceará, 2015*.

Fonte: pni.datasus.gov.br. Acesso em 17/09/2015

2.2 Intensificação vacinal com a vacina Dupla Viral (sarampo e rubéola) na população de 5 a 29 anos

Os municípios de Caucaia, Fortaleza e Paracuru, durante a intensificação de vacinação contra o sarampo até o dia 20 de agosto, alcançaram a cobertura vacinal de 93% (153.049), de 93% (1.047.286) e de 97% (20.485), respectivamente. Nesses municípios, em relação à população alvo, restou uma população pendente a vacinar de 11.465 em Caucaia, 77.799 em Fortaleza, 6.354 em Itaitinga e 550 em Paracuru. Para buscar a população suscetível sem antecedente vacinal, Caucaia e Fortaleza realizaram a vacinação casa a casa em toda a área da unidade de saúde, iniciando pela rua e bairro que residia o caso suspeito ou confirmado de sarampo nos últimos 30 dias e em áreas com baixas coberturas vacinais. (Figura 5).

CV % 97 93 93 80 Cobertura Vacinal (%) 50 40 Fortaleza Caucaia Paracuru Doses 1.047.286 153.049 20.485 aplicadas

Figura 5. Cobertura Vacinal de Dupla Viral na intensificação vacinal nos municípios de Fortaleza, Caucaia e Paracuru, 2015*.

Fonte: SMS/SESA. Resultados sujeitos à revisão. Atualizada em 17/09/2015

Desde março, quando iniciou a intensificação da vacinação contra o sarampo, o município de Caucaia recebeu o apoio técnico e logístico da Secretaria de Saúde do Estado (SESA) e do Ministério da Saúde (MS) e Organização Panamericana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), e, do dia 08 de junho a 04 de julho de 2015, no primeiro momento, contou com o apoio de 64 vacinadores da SESA, realizando a vacinação casa a casa nos bairros que confirmaram casos de sarampo ou apresentaram casos suspeitos. Em 24 dias de atividades foram visitados quatro distritos de saúde (I, II, VI e V), 15 bairros, 367 ruas e 21.434 casas, entrevistando 36.231 pessoas, das quais 14.173 estavam vacinadas e vacinaram 11.378 pessoas de seis meses a 49 anos de idade. Considerando a existência de pessoas suscetíveis, a SESA com o apoio do MS e OPAS/OMS realizou um segundo momento de continuidade da atividade varredura, com ação de 71 vacinadores, no período de 27 de julho a 22 de agosto a fim de interromper a transmissão do vírus do sarampo nos municípios de Caucaia e Fortaleza.

2.3. Apoio dos Municípios do Estado do Ceará

Para o desenvolvimento das ações de vacinação frente ao surto de sarampo os municípios empreenderam esforços para a capacitação de recursos humanos, mobilização e sensibilização de profissionais de saúde, contratação de equipes para fortalecer a força de trabalho já existente, pagamento de horas extras para a manutenção de equipe de vacinadores e supervisores em escala de finais de semana, feriados e períodos estendidos e, apoiaram os serviços em logística para atender às demandas das áreas de vigilância epidemiológica, laboratório e imunizações.

2.4. Apoio do Ministério da Saúde e OPAS/OMS da Saúde ao Estado do Ceará

Para a execução das estratégias de vacinação frente ao surto de sarampo no Ceará, o MS distribuiu para o Estado do Ceará 5.150.419 doses de vacina com componente sarampo (dupla viral, tríplice viral e tetra viral).

O MS apoiou o Ceará e seus municípios na realização das ações de prevenção e controle do surto do sarampo no Estado com o envio de recursos financeiros no montante de R\$ 2.284.486,69. As ações também foram apoiadas e pela OPAS/OMS, que disponibilizou para o estado o quantitativo de R\$ 1.266.000,00.

Durante todo o surto, houve apoio técnico ao Estado com a presença de técnicos para apoiar as ações de vigilância e imunizações.

2.5 Considerações Finais

Diante da situação epidemiológica do Estado do Ceará no presente momento, pode-se inferir que a transmissão do vírus do sarampo foi interrompida.