

+ Definição da doença

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global. Um indivíduo pode contraí-la várias vezes ao longo da vida. Em geral, tem evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar-se de forma grave.

+ Sintomatologia

Síndrome Gripal (SG): Indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse e/ou dor de garganta, com início dos sintomas nos últimos 7 dias

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Indivíduo de qualquer idade, com síndrome gripal e que apresente dispneia ou sinais de gravidade.

Observação

Os casos isolados de SG que forem atendidos em unidades sentinelas e triados para coletas de amostras, devem ser registrados no **SIVEP-Gripe**.

Elaboração

Ana Karine Borges Carneiro
Ana Vilma Leite Braga
Iara Holanda Nunes
Thaisy Ricarte

Revisão

Daniele Rocha Queiroz Lemos
Sarah Mendes D'Angelo
Sheila Maria Santiago Borges
Ana Rita Paulo Cardoso

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, através dos Núcleos de Imunizações e Vigilância Epidemiológica da Coordenadoria de Promoção e Proteção à Saúde (COPROM/NUIMU/NUVEP), vem **ORIENTAR** aos profissionais de saúde e à população alvo sobre a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza.

1. Período

A Campanha de Vacinação contra Influenza será realizada entre os dias **17 de abril e 26 de maio de 2017**. O Dia "D" de mobilização foi realizado dia **13 de maio de 2017**.

2. Público Alvo

- Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias;
- Gestantes;
- Puérperas (até 45 dias pós-parto)
- Trabalhadores da saúde;
- Idosos (acima de 60 anos de idade);
- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos privados de liberdade;
- Funcionários do sistema prisional
- Indígenas;
- Indivíduos portadores de doenças crônicas;
- Professores de escola pública e privada.

3. Objetivos

Reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população alvo para a vacinação.

4. Vacinação

As vacinas utilizadas são trivalentes (fragmentada e inativada) que contêm os antígenos purificados de duas cepas do tipo A e uma B, sem adição de adjuvantes e sua composição é determinada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A vacina, produzida pelo laboratório Instituto Butantan, possui apresentação de 10 doses, podendo ser utilizada **até 7 dias** após a abertura do frasco.

A meta é vacinar, pelo menos, **90% de cada um dos grupos prioritários para a vacinação**. No Ceará, esta meta corresponde a, no mínimo, 1.991.175 pessoas. A vacinação é anual, devido às mudanças nas características do vírus influenza consequentes da diversidade antigênica e genômica a cada ano. O esquema vacinal é o mesmo preconizado pelo Ministério da Saúde (Tabela 01).




Tabela 1 - Esquema vacinal para influenza por idade, número de doses, volume por dose e intervalo entre as doses, Brasil, 2017.

Idade	Número de doses	Volume por dose	Intervalo
Crianças de 6 meses a 2 anos de idade	2 doses	0,25 ml	Intervalo mínimo de 4 semanas. Operacionalmente 30 dias após receber a 1ª dose
Crianças de 3 a 8 anos de idade	2 doses	0,5 ml	Intervalo mínimo de 4 semanas. Operacionalmente 30 dias após receber a 1ª dose
Crianças a partir de 9 anos de idade e adultos	Dose única	0,5 ml	-

Fonte: CGPNI/VEP/SVS/SMS

Gráfico 1 - Cobertura vacinal das Campanhas de Vacinação contra influenza e Taxa de Incidência, Ceará, 2006 a 2016.



Fonte: SESA/COPROM/NUVEP/SINAN-INFLUENZA. Acesso em 09/04/2017

5 – Resultados preliminares da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza


A atividade do dia “D” de mobilização, cujo objetivo é reforçar a importância da vacinação, mostrou-se eficaz nos municípios do Ceará, pois somente neste dia foram aplicadas mais de 250 mil doses de vacinas nos grupos prioritários, alcançando, ao final do dia (13 de maio de 2017 as 17h00min), uma cobertura vacinal de 39,56%.



16 de maio de 2017 | Página 3/3


Buscando alcançar o objetivo da Campanha, que é vacinar, no mínimo, **90% da população alvo**, o Núcleo de Imunizações está monitorando diariamente as coberturas vacinais registradas no *sipni.datasus.gov.br*. Hoje, dia 16 de maio de 2017, após 25 dias da Campanha, a cobertura vacinal do Estado do Ceará está em **43,72%**. Dos 184 municípios do Estado do Ceará, 2,17% (94/184) estão próximos de alcançar a meta. São eles: Guaramiranga (87,18%), Jati (84,33%), Ibicuitinga (83%) e Eusébio (82,35%).

Figura 01 – Cobertura Vacinal (%) por grupo prioritário, Ceará, 2017.



Fonte: sipni.datasus.gov.br. Acesso em 15/05/2017 as 07h30min.

Figura 02 – Avanços da Cobertura Vacinal, Ceará, 17 de abril a 16 de maio de 2017.



Fonte: sipni.datasus.gov.br. Acesso em 15/05/2017 as 07h30min.

ATENÇÃO!!!

Faltam **12 dias para o término** da campanha - previsto para o dia 26 de maio - hora de intensificar as ações, vacinar a população alvo ainda não vacinada e avançar nos resultados.