

# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

---

Doença pelo novo  
Coronavírus  
(COVID-19)

---

Nº12

Ceará – 01/04/2021



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria da Saúde*

# RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 534.272 casos de COVID-19 até 27/03/2021. Em 2021, na Semana Epidemiológica 12 (21/03/21 a 27/03/21), foram confirmados **8.717** novos casos e **568** óbitos (aumento de **1,7%** e **40,6%**, respectivamente, ao registrado na SE 11). Na análise de variação entre as SE 08/09 (21/02/21 a 06/03/21) e 10/11 (07/03/21 a 20/03/21), o interior do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou aumento de casos e óbitos para COVID-19 registrados (respectivamente **11,5%** e **43,5%**). Na mesma análise, a capital apresentou redução de casos e aumento de óbitos registrados (**11,6%** e **48,8%**, respectivamente).



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 5.879 casos novos (redução de **4,4%**) e 312 óbitos (aumento de **15,5%**). Na região Norte, 1.021 casos redução de **9,6%** e 79 óbitos (aumento de **75,5%**). No Cariri, foram 688 casos (aumento de **43,9%**) e 46 óbitos (**manteve**). No Litoral Leste, 670 casos (aumento de **49,2%**) e 30 óbitos (aumento de **42,8%**). No Sertão Central, 292 casos (aumento de **29,8%**) e 13 óbito (redução de **38,1%**).



**Todas** as Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) apresentaram **aumento de casos confirmados** entre as SE 08/09 e 10/11, à exceção das ADS de Fortaleza, Caucaia, Tauá Icó, Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte.

Todas as ADS, à exceção de Limoeiro do Norte, Tianguá e Tauá, apresentaram **aumento de óbitos** no mesmo período. Camocim manteve o número de registros.



Considerando o aumento expressivo de casos nas últimas semanas, com demanda intensificada nos serviços de saúde e sobrecarga das vigilância epidemiológicas municipais, **indicadores assistenciais e da regulação em saúde** devem ser observados por, neste momento, poderem apresentar maior oportunidade nas informações.

- Em 2021 (01/01/21 a 27/03/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 175 (95,1%) municípios do Estado, aumento de **4,2%** em relação à semana anterior.

- A taxa de mortalidade acumulada (2020 e 2021) no **Estado** é de **158,8** por 100 mil habitantes.

- Em **2021**, até à SE 12, a taxa de mortalidade é de **39,2** óbitos por 100 mil hab., com destaque para as ADS de **Tianguá (65,8%)**, Sobral (**64,4%**) e Cascavel (**58,8%**), que apresentaram os maiores incrementos em relação à semana anterior.

**Camilo Sobreira de Santana**  
Governador do Estado do Ceará  
**Maria Izolda Cela de Arruda Coelho**  
Vice-Governadora do Estado do Ceará  
**Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho**  
Secretário da Saúde do Ceará  
**Magda Moura de Almeida**  
Secretária Executiva de Vigilância e Regulação Em Saúde  
**Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes**  
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde  
**Sheila Maria Santiago Borges**  
Orientadora da Célula de Respostas às Emergências em Saúde Pública  
**Carmem Osterno**  
Orientadora da Célula de Imunização

Organização  
**Ana Rita Paulo Cardoso**  
**Edenilo Baltazar Barreira Filho**  
**Levi Ximenes Feijão**  
**Louanne Aires Pereira**  
**Pâmela Maria Costa Linhares**  
**Sarah Mendes D'Angelo**

Colaboração  
**Bruno Alencar Fontenelle**  
**Daniele Rocha Queiroz Lemos**  
**Priscila Felix de Oliveira**  
**Ramses Felipe de Oliveira**  
**Tatiana Cisne de Souza**




**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria da Saúde

## 1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 27 de março de 2021, foram confirmados 534.272 casos de COVID-19 e 13.941 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,6%. Em 2021, até a SE 12, foram confirmados 184.748 casos, um aumento de 13,4% no total de casos do ano. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados neste ano, 71.912 (38,9%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 3.575 óbitos pela doença no Estado, uma letalidade de 1,9% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 08 a 11 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente, menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.


**Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 27 de março de 2021\***

**Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 27 de março de 2021\***



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos a revisão, atualizados em 30/03/2021 às 11h.

**Mapa 3. Proporção acumulada de acometidos por COVID-19, segundo município de residência, Ceará, 2020 e 2021\***



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos a revisão, atualizados em 30/03/2021 às 11h.

**Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 27 de março de 2021\***



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos a revisão, atualizados em 30/03/2021 às 11h.


**Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 08 a 11, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência. Ceará, 2021\***

Área Descentralizada de Saúde	CASOS (n)			Incremento / Redução	ÓBITOS (n)		Incremento / Redução	
	SE 08 e 09	SE 10 e 11			SE 08 e 09	SE 10 e 11		
ADS Fortaleza	19776	17833	-9,8%	↓	421	622	47,7%	↑
ADS Caucaia	3568	3492	-2,1%	↓	67	81	20,9%	↑
ADS Maracanaú	3063	3292	7,5%	↑	61	92	50,8%	↑
ADS Baturité	576	1049	82,1%	↑	4	9	125,0%	↑
ADS Canindé	544	664	22,1%	↑	6	10	66,7%	↑
ADS Itapipoca	983	1359	38,3%	↑	8	14	75,0%	↑
ADS Aracati	636	839	31,9%	↑	9	10	11,1%	↑
ADS Quixadá	686	927	35,1%	↑	10	23	130,0%	↑
ADS Russas	1204	1445	20,0%	↑	8	23	187,5%	↑
10ª Coord Limoeiro Norte	551	775	40,7%	↑	11	9	-18,2%	↓
ADS Sobral	3523	3787	7,5%	↑	48	55	14,6%	↑
ADS Acaraú	1026	1220	18,9%	↑	15	17	13,3%	↑
ADS Tianguá	983	1008	2,5%	↑	14	13	-7,1%	↓
ADS Tauá	402	365	-9,2%	↓	11	10	-9,1%	↓
ADS Crateús	675	862	27,7%	↑	13	27	107,7%	↑
ADS Camocim	560	806	43,9%	↑	10	10	0,0%	↔
ADS Icó	590	493	-16,4%	↓	7	13	85,7%	↑
ADS Iguatu	1205	802	-33,4%	↓	28	34	21,4%	↑
ADS Brejo Santo	1103	1167	5,8%	↑	10	32	220,0%	↑
ADS Crato	975	954	-2,2%	↓	11	15	36,4%	↑
ADS Juazeiro do Norte	912	550	-39,7%	↓	11	15	36,4%	↑
ADS Cascavel	1553	2385	53,6%	↑	14	32	128,6%	↑

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 11h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 10 e 11 em relação aos ocorridos nas SE 08 e 09. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 12 não foi considerada.

**Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021\***




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/21 às 11h.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19, observa-se aumento no número de casos suspeitos a partir da SE 12 de 2020, atingindo o pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu o maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução discreta até ao final do mês de maio. Entre as SE 27 e 42 houve redução na média de casos confirmados de 71,0%, ocorrendo aumento até à SE 48 de 94,6%. Apesar de discreta redução entre as SE 48 e 53/2020, observa-se aumento consistente na média semanal de casos a partir da SE 01/2021 (incremento de 231,5% entre as SE 1 e 11).

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde/COVEP reforça a necessidade da notificação e encerramento oportunos dos casos, possibilitando uma melhor análise da curva de suspeitos. Faz-se de suma importância a análise e monitoramento diário dos mesmos, a fim de identificar a mudança de cenários.


**Figura 3. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 27 de março de 2021\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/21 às 11h.


Em 2021, observa-se um aumento na média móvel de sete dias de casos confirmados, com os dias 07 a 26/01 e 31/01 a 14/03 registrando valores superiores há 14 dias atrás em mais de 15% (média de 41,8% de incremento). Os dias 01/03, 08/03 e 10/03 registraram os maiores números de casos de COVID-19, 5.088, 4.476 e 4.322, respectivamente.

**Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/21 às 11h.

**Figura 5. Distribuição dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021\***




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/21 às 11h.

**Tabela 2. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 27 de março de 2021\***

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	613	0,7	613	0,6	1.226	0,7
1 a 9 anos	2.516	3,0	2.450	2,4	4.966	2,7
10 a 19 anos	5.545	6,7	6.930	6,8	12.475	6,8
20 a 29 anos	17.083	20,6	20.506	20,2	37.589	20,4
30 a 39 anos	19.507	23,6	23.342	23,0	42.849	23,2
40 a 49 anos	14.243	17,2	18.193	17,9	32.436	17,6
50 a 69 anos	17.295	20,9	22.099	21,7	39.394	21,4
70 anos a mais	6.025	7,3	7.538	7,4	13.563	7,4
<b>TOTAL</b>	<b>82.827</b>	<b>44,9</b>	<b>101.671</b>	<b>55,1</b>	<b>184.498</b>	<b>100,0</b>

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 11h. \*OBS: Duzentos e cinquenta registros aguardam informação de idade.

**Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 27 de março de 2021\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 11h.

## 2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ


No Ceará, até **27 de março de 2021**, foram notificados 18.808 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 11.010 (58,5%) já foram investigados e 7.798 (41,5%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 8.839 (80,3%) foram Covid-19, 2.150 (19,5%) não especificado e 22 (0,2%) outros vírus respiratórios.

**Tabela 3. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021\***

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	21	1	18	0	39	0
1 a 4 anos	23	1	20	0	43	0
5 a 9 anos	16	0	8	0	24	0
10 a 19 anos	26	1	37	1	63	1
20 a 29 anos	158	4	205	4	363	4
30 a 39 anos	347	9	598	12	945	11
40 a 49 anos	445	11	753	16	1198	14
50 a 59 anos	682	17	854	18	1536	17
60 a 69 anos	766	19	905	19	1671	19
70 a 79 anos	802	20	785	16	1587	18
80 a 89 anos	550	14	504	10	1054	12
90 anos e mais	198	5	117	2	315	4
<b>TOTAL</b>	<b>4.034</b>	<b>45,6</b>	<b>4.804</b>	<b>54,4</b>	<b>8.838</b>	<b>100,0</b>

Fonte: SIVEP\_GRIPE \*Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 12, em 30/03/2021 às. 11:00h


**Figura 7. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e doenças pré-existentes ou condições associadas, Ceará, 2021\***



Fonte: SIVEP\_GRIPE \*Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 12, em 30/03/2021 às. 11:00h

Os 16.144 casos de SRAG notificados em 2021 representam um incremento de de 3.906,3% no número de casos notificados em relação ao mesmo período de 2020.

**Figura 8. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021\***




Fonte: SIVEP\_GRIPE \*Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 12, em 30/03/2021 às 11:00h.

### 3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 27 de março de 2021, foram confirmados 13.941 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 13.915 (99,8%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará até à SE 53 de 2020. Em 2021, de 1º janeiro a 27 de março, ocorreram 3.575 óbitos no Estado 3.555 (99,4%) de residentes no Ceará, representando um aumento de 27,5% em relação ao total na semana anterior.


**Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021.

Verifica-se uma redução acentuada na média móvel semanal de óbitos, a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,2% entre as SE 22 e 35/2020. Nos meses de setembro e novembro, observa-se uma desaceleração na redução da média semanal de óbitos, observando-se discreto aumento entre as SE 48 e 51. A partir da SE 01/2021 observa-se aumento consistente no número de óbitos, um incremento de 460,5% até à SE 11 (Figura 9).

**Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 27 de março de 2021\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021.

Em 2021, até 27 de março, ocorreram, em média, 41,6 óbitos (mínimo 8 e máximo 95) de COVID-19 por dia. Os meses de janeiro, fevereiro e março registraram médias diárias de 17,8, 35,0 e 75,6 óbitos, respectivamente. O dia 21 de março registrou o maior número de ocorrências do período, com 95 (2,6%) óbitos. O mês de fevereiro apresentou um aumento de 170,6% na média móvel de óbitos, observando-se uma aceleração a partir do dia 19/02. A primeira quinzena de março registra, até o momento, um aumento de 40,7% na média de óbitos.


### 3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ (cont.)

Em 2021, até 27/03/2021, foram registrados óbitos por COVID-19 em 175 (95,1%) municípios do Estado, um incremento de 4,2% em relação à SE anterior.

Os óbitos ocorreram, na sua maioria (72,0%), em pessoas de 60 anos ou mais (mediana de 70; idades entre 1 dia e 113 anos) e no sexo masculino (53,4%), 71,0% apresentavam doenças crônicas pré-existentes, duas (0,06%) gestantes e cinco (0,14%) puérperas. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,1 dias. A média de dias de internação foi de 11,3 dias, variando de 1 a 166 dias, 60 (1,7%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 17,7 dias (Tabela 1). Considerando o local do óbito, 201 (5,6%) ocorreram em domicílio.

De 01/01/21 a 27/03/2021, foram descartados 427 óbitos suspeitos de COVID-19 e 234 permanecem em investigação.

**Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 27 de março de 2021\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/21 às 09h.


### 3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Tabela 4. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 27 de março de 2021\*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	7	0,4	10,3	1,1	9	0,5	13,9	1,5
1 a 9 anos	2	0,1	0,3	0,1	6	0,4	1,1	0,2
10 a 19 anos	4	0,2	0,5	0,1	9	0,5	1,3	0,1
20 a 29 anos	31	1,6	3,8	0,2	20	1,2	2,4	0,1
30 a 39 anos	103	5,4	14,3	0,5	59	3,5	7,7	0,3
40 a 49 anos	197	10,3	35,1	1,4	111	6,7	17,9	0,6
50 a 69 anos	628	32,9	88,1	3,6	520	31,2	62,1	2,4
70 anos a mais	936	49,1	405,5	15,5	933	56,0	295,4	12,4
<b>TOTAL</b>	<b>1.908</b>	<b>53,4</b>	<b>43,1</b>	<b>2,3</b>	<b>1.667</b>	<b>46,6</b>	<b>35,5</b>	<b>1,6</b>


Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 09h.

Figura 12. Taxa de mortalidade por COVID-19 em menores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 27 de março de 2021\*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 09h.


Figura 13. Taxa de mortalidade por COVID-19 em maiores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 27 de março de 2021\*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 09h.

### 3.1 ÓBITOS DOMICILARES POR COVID-19 NO CEARÁ - SVO

Figura 14. Número de óbitos atestados pelo Serviço de Verificação de Óbitos em pacientes com COVID-19, segundo data do início dos sintomas e data do óbito. Ceará, 29 de março de 2021, n=167



Fonte: SVO. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/03/21 às 09h.

Tabela 5. Dados sociodemográficos dos óbitos atestados pelo SVO por COVID-19, Ceará, 29 de março de 2021\*


VARIÁVEL	n	%
<b>FAIXA ETÁRIA</b>		
15 a 19 anos	2	1,2
20 a 29 anos	0	0,0
30 a 39 anos	6	3,6
40 a 59 anos	31	18,6
60 a 69 anos	23	13,8
70 a 79 anos	30	18,0
80 anos ou mais	75	44,9
<b>SEXO</b>		
Feminino	88	52,7
Masculino	79	47,3
<b>RAÇA/COR</b>		
Branca	68	40,7
Preta	7	4,2
Parda	92	55,1
Indígena	0	0
Amarela	0	0
<b>MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA</b>		
Aquiraz	1	0,6
Caucaia	15	9,0
Fortaleza	130	77,8
Itaitinga	1	0,6
Itapajé	1	0,6
Maracanaú	11	6,6
Maranguape	2	1,2
Morada Nova	1	0,6
Pacajus	1	0,6
Pacatuba	2	1,2
São Gonçalo do Amarante	2	1,2

Em 2021, até o dia 29 de março, o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) atestou 167 óbitos domiciliares de pacientes com COVID-19, já contabilizados no total de óbitos do Estado. A data do início dos sintomas mais prevalente foi 01/03/2021 (10/167). O intervalo médio encontrado entre a data do início dos sintomas e o óbito foi de 7,2 dias (Variação de 1 - 43 dias). Os dias 12 e 18 de fevereiro e 23 e 26 de março foram os que registraram maior número de óbitos por data de ocorrência (6, 6, 7 e 6 respectivamente). A faixa etária mais acometida foi a acima de 80 anos (44,9%), 52,7% eram do sexo feminino (Tabela 5).

#### 4. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

##### 4.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA

**Figura 15. Número de casos suspeitos e confirmados segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.


A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram **153.695** casos confirmados e **6.437** óbitos. Em 2021, foram registrados **115.089** casos e **2.396** óbitos.

**Tabela 6. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 27 de março de 2021\***


FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	357	0,7	363	0,6
1 a 9 anos	1443	2,8	1440	2,3
10 a 19 anos	3066	5,9	3802	6,0
20 a 29 anos	10759	20,6	12639	19,9
30 a 39 anos	12726	24,3	14901	23,4
40 a 49 anos	9313	17,8	11604	18,3
50 a 69 anos	11251	21,5	14346	22,6
70 anos a mais	3382	6,5	4474	7,0
<b>TOTAL</b>	<b>52297</b>	<b>100,0</b>	<b>63569</b>	<b>100,0</b>

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.

**Figura 16. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021\***




**Figura 17. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.

## 4.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE

Figura 18. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021\*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.


A Região Norte, até a SE 53 de 2020, confirmou **76.911** casos e **1.635** óbitos. Em 2021, Até a SE 12, foram registrados **26.889** casos confirmados e **411** óbitos.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 27 de março de 2021\*


FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	104	0,9	93	0,6
1 a 9 anos	447	3,7	387	2,6
10 a 19 anos	1034	8,5	1225	8,2
20 a 29 anos	2449	20,2	3150	21,0
30 a 39 anos	2629	21,7	3215	21,5
40 a 49 anos	1943	16,0	2598	17,3
50 a 69 anos	2458	20,3	3102	20,7
70 anos a mais	1055	8,7	1214	8,1
<b>TOTAL</b>	<b>12119</b>	<b>100,0</b>	<b>14984</b>	<b>100,0</b>

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.

**Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021\***




**Figura 20. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 2020 e 2021\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.

### 4.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI

Figura 21. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 2020 e 2021\*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.


A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, **64.662** casos confirmados e **1.258** óbitos. Até a SE 12 de 2021, foram registrados **19.835** casos e **386** óbitos.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 27 de março de 2021\*


FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	67	0,8	82	0,7
1 a 9 anos	323	3,7	347	3,0
10 a 19 anos	785	9,0	989	8,7
20 a 29 anos	1776	20,3	2274	19,9
30 a 39 anos	1946	22,3	2561	22,4
40 a 49 anos	1361	15,6	1912	16,7
50 a 69 anos	1674	19,2	2305	20,2
70 anos a mais	796	9,1	947	8,3
<b>TOTAL</b>	<b>8728</b>	<b>100,0</b>	<b>11417</b>	<b>100,0</b>

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.

**Figura 22. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021\***




**Figura 23. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 2020 e 2021\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.

#### 4.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE

Figura 24. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021\*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.


No Litoral Leste/Jaguaribe, até a SE 53 de 2020, foram registrados **24.786** casos confirmados e **456** óbitos. Até SE 12 de 2021, foram registrados **12.145** casos confirmados e **172** óbitos.

Tabela 9. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 27 de março de 2021\*


FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	49	0,9	47	0,7
1 a 9 anos	178	3,2	168	2,5
10 a 19 anos	423	7,7	559	8,2
20 a 29 anos	1188	21,6	1444	21,1
30 a 39 anos	1258	22,8	1528	22,3
40 a 49 anos	903	16,4	1247	18,2
50 a 69 anos	1106	20,1	1359	19,9
70 anos a mais	401	7,3	487	7,1
<b>TOTAL</b>	<b>5506</b>	<b>100,0</b>	<b>6839</b>	<b>100,0</b>

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.

**Figura 25. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021\***




**Figura 26. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.

## 4.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL

Figura 27. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021\*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.


Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados **22.133** casos e **607** óbitos. Em 2021, foram registrados, até a SE 12, **7.545** casos confirmados e **161** óbitos.

Tabela 10. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 27 de março de 2021\*


FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	34	1,0	27	0,6
1 a 9 anos	115	3,4	98	2,3
10 a 19 anos	217	6,3	338	8,0
20 a 29 anos	734	21,5	867	20,5
30 a 39 anos	690	20,2	947	22,4
40 a 49 anos	582	17,0	701	16,5
50 a 69 anos	672	19,7	876	20,7
70 anos a mais	374	10,9	382	9,0
<b>TOTAL</b>	<b>3418</b>	<b>100,0</b>	<b>4236</b>	<b>100,0</b>

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.

**Figura 28. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021\***



**Figura 29. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 10h.

## 5. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

**Tabela 11. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública, Ceará, 27 de março de 2021\***

Status do exame	Lab. Público	
	n	%
Detectado	126.290	31,6
Não detectado	255.399	63,9
Aguardando resultado	17.934	4,5
<b>TOTAL</b>	<b>399.623</b>	<b>96,6</b>


# POSITIVIDADE

# 33,0%




Fonte: GAL/LACEN-CE. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 17h.

**Figura 30. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 27 de março de 2021\***



**Figura 31. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAS de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 27 de março de 2021\***



Fonte: GAL/LACEN-CE. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 17h.

## 6. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito. Os resultados detectáveis de RT-PCR ou outro método de biologia molecular, e positivos para os testes rápidos de **ANTÍGENO**, deverão ser notificados no eSUS Notifica.

### Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima  
Clique aqui: [Notificação Especial](#)

## Ficha de Notificação Especial

### COVID-19



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde

Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.  
OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA  
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR  
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

**\*Obrigatório**

Data da notificação: \*

Data

dd/mm/aaaε

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 27 de março de 2021\* (PARTE I)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 < SE 08 e 09	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 < SE 08 e 09	SE 10 a SE 11 < SE 08 e 09	SE 10 e 11 < SE 08 e 09	SE 10 e 11									
Acarape		-50,0% Redução		16,7% Aumento		-100,0% Redução	30,6% 24,2%	383,66	6,49	2	11,5	20,0				0
Amontada		175,5% Aumento		144,4% Aumento		-100,0% Redução	39,7% 69,2%	459,07	9,27	6	20,0	30,0				0
Apuiarés		-12,5% Redução		87,5% Aumento		-100,0% Redução	72,7% 76,4%	1113,81	6,75	1	19,0	23,0				0
Aquiraz		72,0% Aumento		31,9% Aumento		-33,3% Redução	30,1% 57,3%	586,96	18,85	16	10,4	16,1				0
Aracoiaba		126,8% Aumento		122,8% Aumento		100,0% Aumento	36,7% 68,8%	960,77	15,13	4	17,8	18,0				0
Aratuba		55,6% Aumento		89,9% Aumento		100,0% Aumento	49,5% 137,9%	1154,59	8,81	1	10,0	13,0				0
Barreira		-52,6% Redução		65,0% Aumento		-100,0% Redução	61,2% 86,8%	737,86	13,42	3	40,5	29,7				0
Baturité		125,0% Aumento		130,6% Aumento		50,0% Aumento	28,8% 48,8%	699,93	19,68	8	8,9	15,9				0
Beberibe		666,7% Aumento		41,9% Aumento		900,0% Aumento	40,7% 74,9%	653,30	26,21	16	9,3	15,3				0
Capistrano		950,0% Aumento		126,0% Aumento		100,0% Aumento	47,3% 72,4%	635,08	5,62	2	2,0	13,0				0
Cascavel		84,7% Aumento		-11,6% Redução		300,0% Aumento	24,5% 26,8%	394,41	19,58	16	6,5	10,8				0
Caucaia		9,6% Aumento		-16,5% Redução		25,0% Aumento	56,6% 55,4%	520,36	35,99	152	8,8	15,9				0
Chorozinho		-80,0% Redução		69,3% Aumento		-100,0% Redução	44,5% 49,5%	770,22	5,17	1	8,0	8,0				0
Eusébio		-17,8% Redução		6,5% Aumento		200,0% Aumento	34,3% 37,4%	1584,72	47,28	28	12,4	20,6				1
Fortaleza		27,6% Aumento		-11,6% Redução		48,8% Aumento	41,1% 42,1%	608,15	57,20	1713	12,3	19,0				3
General Sampaio		-100,0% Redução		-46,7% Redução		100,0% Aumento	23,9% 21,9%	230,02	71,88	5	10,0	15,6				0
Guaiúba		76,9% Aumento		56,1% Aumento		0,0% Estável	50,7% 66,8%	577,97	7,56	3	11,0	10,3				0
Guaramiranga		233,3% Aumento		51,2% Aumento		0,0% Estável	25,8% 38,9%	1808,07	27,82	1	15,0	15,0				0
Horizonte		28,6% Aumento		120,5% Aumento		200,0% Aumento	48,1% 55,9%	1320,45	21,18	16	17,1	26,6				0
Itaitinga		97,2% Aumento		0,7% Aumento		-60,0% Redução	34,3% 30,8%	1146,31	25,30	10	28,1	29,3				0
Itapajé		-83,3% Redução		201,2% Aumento		40,0% Aumento	44,2% 116,7%	467,08	22,97	13	6,1	11,4				0
Itapipoca		18,9% Aumento		40,2% Aumento		250,0% Aumento	37,9% 59,8%	555,66	10,93	19	12,1	17,8				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 27 de março de 2021\* (PARTE II)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de	Óbitos	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 SE 08 e 09	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 SE 08 e 09	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 SE 08 e 09	% de Confirmados	100 mil hab. SE 10 e 11	Mortalidade	Letalidade						
Itapiúna		550,0% Aumento		32,6% Aumento		100,0% Aumento	52,8% 67,8%	586,10	19,87	5	15,2	21,8				0
Maracanã		-10,1% Redução		4,5% Aumento		84,8% Aumento	43,9% 39,7%	647,86	45,11	139	8,8	15,9				0
Maranguape		24,2% Aumento		1,4% Aumento		11,1% Aumento	42,0% 54,2%	589,31	20,46	30	12,1	27,6				0
Miraima		366,7% Aumento		62,2% Aumento		0,0% Estável	46,6% 50,7%	534,06	0,00	1	8,0	20,0				0
Mulungu		0,0% Estável		51,4% Aumento		-100,0% Redução	41,5% 51,4%	434,38	7,76	1	17,0	25,0				0
Ocara		100,0% Aumento		27,1% Aumento		-100,0% Redução	36,4% 65,2%	293,46	3,91	1	13,0	19,0				0
Pacajus		257,1% Aumento		50,4% Aumento		200,0% Aumento	42,4% 56,4%	750,07	23,88	19	9,1	17,5				0
Pacatuba		100,0% Aumento		-4,5% Redução		14,3% Aumento	49,4% 63,6%	607,29	40,89	37	12,3	17,1				0
Pacoti		-7,9% Redução		-4,5% Redução		100,0% Aumento	47,7% 46,3%	523,00	8,30	1	10,0	16,0				0
Palmeira		-50,0% Redução		-1,9% Redução		100,0% Aumento	57,9% 50,5%	393,52	22,70	3	7,0	14,3				0
Paracuru		98,5% Aumento		-10,3% Redução		100,0% Aumento	42,7% 73,4%	307,94	23,46	10	6,5	11,5				0
Paraipaba		61,9% Aumento		22,6% Aumento		100,0% Aumento	52,2% 45,6%	348,62	9,17	8	7,0	12,0				0
Pentecoste		162,2% Aumento		7,3% Aumento		50,0% Aumento	55,2% 57,2%	940,36	29,47	13	12,5	15,9				0
Pindoretama		-20,0% Redução		36,7% Aumento		-60,0% Redução	26,2% 43,5%	592,83	48,20	12	14,1	23,3				0
Redenção		-25,0% Redução		56,4% Aumento		-50,0% Redução	34,3% 44,3%	531,97	10,86	4	12,3	20,5				0
São Gonçalo do Amarante		-23,0% Redução		-1,6% Redução		-35,7% Redução	36,2% 40,5%	762,64	70,08	35	7,0	14,2				1
São Luís do Curu		31,6% Aumento		15,0% Aumento		-50,0% Redução	37,2% 33,6%	1128,46	61,83	10	8,6	14,7				0
Tejuçuoca		433,3% Aumento		45,0% Aumento		-100,0% Redução	50,4% 56,1%	457,94	10,53	2	20,0	34,5				0
Trairi		-50,0% Redução		-35,4% Redução		300,0% Aumento	54,3% 91,3%	171,06	14,41	11	9,9	15,3				0
Tururu		57,1% Aumento		21,5% Aumento		0,0% Estável	35,1% 61,2%	493,29	12,49	3	9,0	7,0				0
Umirim		-33,3% Redução		15,4% Aumento		-100,0% Redução	38,1% 44,8%	151,43	10,10	2	0,0	3,0				0
Uruburetama		550,0% Aumento		55,0% Aumento		0,0% Estável	56,8% 78,5%	791,71	55,24	13	15,6	18,4				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 27 de março de 2021\* (PARTE III)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS											
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna		
	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 < SE 08 e 09	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 < SE 08 e 09	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 < SE 08 e 09	SE 10 e 11										
Abaiara		87,5% Aumento		22,2% Aumento		100,0% Aumento	56,1% 55,0%	282,95	25,72	3	2,22	16,0	19,0				1
Acopiara		-20,0% Redução		-43,5% Redução		-55,6% Redução	28,7% 20,1%	265,15	37,08	21	3,11	5,1	8,7				0
Altaneira		-66,7% Redução		-21,4% Redução		-100,0% Redução	42,9% 37,9%	146,26	26,59	2	3,64	9,0	12,0				0
Antonina do Norte		150,0% Aumento		112,5% Aumento		100,0% Aumento	48,0% 40,5%	231,99	81,88	6	12,24	3,2	8,0				0
Araripe		-45,5% Redução		-52,5% Redução		100,0% Aumento	34,0% 21,1%	88,17	9,28	2	0,64	5,5	14,5				0
Assaré		260,0% Aumento		-16,0% Redução		100,0% Aumento	22,7% 25,3%	89,68	38,43	9	6,34	14,9	19,0				0
Aurora		400,0% Aumento		60,7% Aumento		0,0% Estável	75,6% 43,7%	182,19	8,10	2	1,03	21,5	29,0				0
Baixio		-52,6% Redução		-38,6% Redução		0,0% Estável	63,3% 30,7%	430,48	47,83	3	2,33	8,0	10,0				0
Barbalha		10,0% Aumento		-35,5% Redução		100,0% Aumento	26,0% 44,4%	217,77	4,99	4	0,51	11,0	16,0				0
Barro		-91,8% Redução		87,5% Aumento		100,0% Aumento	31,1% 45,5%	66,39	13,28	3	2,83	5,7	11,0				0
Brejo Santo		109,3% Aumento		-2,5% Redução		111,1% Aumento	45,7% 50,3%	1512,96	69,23	40	1,81	9,5	16,1				0
Campos Sales		0,0% Estável		-28,4% Redução		200,0% Aumento	29,2% 28,8%	302,82	40,13	11	1,89	5,5	10,0				0
Caririáçu		300,0% Aumento		-27,8% Redução		-100,0% Redução	46,2% 20,0%	47,98	14,76	4	3,70	14,3	13,5				0
Cariús		100,0% Aumento		37,0% Aumento		0,0% Estável	37,9% 37,1%	332,45	15,83	3	1,03	27,7	29,7				0
Catarina		0,0% Estável		-50,5% Redução		-100,0% Redução	53,1% 45,5%	267,48	9,73	2	0,84	13,5	16,5				0
Cedro		33,3% Aumento		-13,2% Redução		0,0% Estável	36,5% 51,8%	728,74	35,64	11	0,96	9,0	16,9				0
Crato		5,4% Aumento		-2,5% Redução		-28,6% Redução	35,4% 47,2%	361,57	15,99	23	1,00	11,0	16,7				0
Deputado Irapuan Pinheiro		900,0% Aumento		11,8% Aumento		0,0% Estável	31,7% 54,3%	198,23	31,30	3	2,03	8,3	10,3				0
Farias Brito		41,2% Aumento		116,7% Aumento		100,0% Aumento	55,8% 76,5%	275,39	21,18	8	3,59	2,9	7,1				0
Granjeiro		-50,0% Redução		58,3% Aumento		0,0% Estável	73,3% 85,0%	425,15	0,00	0	0,00	0,0	0,0				0
Icó		18,1% Aumento		-31,6% Redução		300,0% Aumento	28,9% 31,7%	194,20	22,07	17	1,66	9,4	15,9				0
Iguatu		-8,6% Redução		-27,1% Redução		-11,1% Redução	26,2% 21,8%	195,63	25,18	30	2,76	8,4	14,9				0
Ipauimir		100,0% Aumento		-38,6% Redução		0,0% Estável	12,7% 20,6%	217,06	16,08	2	1,46	7,0	13,0				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 27 de março de 2021\* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 SE 08 e 09	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 SE 08 e 09	SE 10 a SE 11 SE 08 e 09	SE 10 e 11 SE 08 e 09	SE 10 e 11 SE 08 e 09									
Jardim		30,0% Aumento		-13,5% Redução		100,0% Aumento	41,2% 60,4%	117,28	18,33	5	8,3	15,4				0
Jati		83,3% Aumento		28,2% Aumento		100,0% Aumento	52,2% 80,6%	632,75	25,31	2	16,5	30,0				0
Juazeiro do Norte		-53,5% Redução		-52,4% Redução		0,0% Estável	60,7% 30,9%	105,54	16,92	54	8,9	12,4				0
Jucás		-14,3% Redução		4,8% Aumento		100,0% Aumento	32,8% 28,9%	177,61	16,15	4	6,7	12,3				0
Lavras da Mangabeira		7,4% Aumento		-4,9% Redução		0,0% Estável	17,6% 21,2%	123,48	12,66	4	1,5	4,0				0
Mauriti		50,0% Aumento		12,5% Aumento		100,0% Aumento	28,0% 29,6%	134,46	19,21	9	10,4	15,7				0
Milagres		1133,3% Aumento		0,0% Estável		100,0% Aumento	47,8% 52,4%	347,78	28,10	12	9,8	15,8				0
Missão Velha		76,2% Aumento		74,4% Aumento		100,0% Aumento	36,0% 43,9%	190,68	5,61	3	2,3	6,7				0
Mombaça		-17,0% Redução		-52,8% Redução		137,5% Aumento	36,9% 36,5%	383,57	72,63	37	9,4	16,7				1
Nova Olinda		-25,0% Redução		53,8% Aumento		100,0% Aumento	38,1% 55,6%	128,87	19,33	3	4,0	5,3				0
Orós		-100,0% Redução		40,4% Aumento		0,0% Estável	42,9% 69,5%	339,99	37,26	9	8,3	10,4				0
Penaforte		111,1% Aumento		48,1% Aumento		0,0% Estável	37,3% 87,0%	443,95	11,10	2	8,0	12,5				0
Piquet Carneiro		260,0% Aumento		69,0% Aumento		0,0% Estável	25,5% 30,1%	291,20	17,83	3	7,7	13,3				0
Porteiras		100,0% Aumento		38,6% Aumento		200,0% Aumento	52,0% 26,3%	525,02	53,17	10	8,6	13,7				0
Potengi		20,0% Aumento		20,0% Aumento		0,0% Estável	30,0% 15,4%	54,61	18,20	2	2,0	8,0				0
Quixelô		233,3% Aumento		-38,3% Redução		0,0% Estável	27,4% 23,9%	246,90	0,00	0	0,00	0,00			0	
Saboeiro		109,1% Aumento		75,0% Aumento		0,0% Estável	15,9% 42,0%	132,84	0,00	0	0,00	0,00			0	
Salitre		300,0% Aumento		78,0% Aumento		0,0% Estável	66,7% 80,2%	638,88	0,00	0	0,00	0,00			0	
Santana do Cariri		150,0% Aumento		46,4% Aumento		-100,0% Redução	46,8% 44,6%	232,66	5,67	1	1,0	4,0				0
Tarrafas		-9,1% Redução		31,3% Aumento		-100,0% Redução	58,3% 63,6%	235,27	48,81	4	7,3	12,0				0
Umari		0,0% Estável		175,0% Aumento		0,0% Estável	57,1% 110,0%	142,32	0,00	0	0,00	0,00			0	
Várzea Alegre		143,8% Aumento		-40,7% Redução		100,0% Aumento	52,3% 26,9%	203,91	17,20	9	25,4	33,9			0	

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 27 de março de 2021\* (PARTE V)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 ↕ SE 08 e 09	% de Confirmados SE 10 e 11	SE 10 e 11								
Alto Santo		900,0% Aumento		18,2% Aumento		100,0% Aumento	6,3% 11,2%	152,08	23,40	4	7,0	24,0				0
Aracati		316,7% Aumento		34,8% Aumento		-60,0% Redução	47,3% 52,4%	585,82	28,35	24	12,0	19,2				0
Ererê		500,0% Aumento		-40,0% Redução		-100,0% Redução	2,3% 3,9%	124,81	27,74	2	33,5	44,5				0
Fortim		97,9% Aumento		47,7% Aumento		100,0% Aumento	52,1% 85,8%	1400,01	42,80	7	17,8	21,9				0
Icapuí		122,2% Aumento		0,9% Aumento		-33,3% Redução	42,0% 44,1%	545,34	30,30	8	7,6	14,0				0
Iracema		233,3% Aumento		-34,0% Redução		-100,0% Redução	12,8% 15,8%	246,01	35,14	5	9,8	16,4				0
Itaíba		260,0% Aumento		30,8% Aumento		0,0% Estável	27,3% 56,7%	873,25	51,37	4	10,0	11,3				0
Jaguetama		166,7% Aumento		8,1% Aumento		-75,0% Redução	66,9% 63,5%	441,94	55,24	11	7,4	11,3				0
Jaguaribara		33,3% Aumento		6,3% Aumento		100,0% Aumento	19,2% 13,6%	299,32	26,41	3	12,0	23,0				0
Jaguaribe		450,0% Aumento		27,8% Aumento		0,0% Estável	10,3% 11,3%	397,36	28,79	14	9,2	14,7				0
Jaguaruana		92,9% Aumento		0,9% Aumento		300,0% Aumento	39,1% 36,3%	338,56	32,38	13	11,1	19,1				0
Limoeiro do Norte		34,4% Aumento		146,2% Aumento		0,0% Estável	26,7% 42,5%	386,32	8,43	7	6,5	14,1				0
Morada Nova		188,9% Aumento		-2,2% Redução		100,0% Aumento	37,6% 42,5%	707,28	25,78	17	10,3	15,1				0
Palhano		800,0% Aumento		-8,5% Redução		100,0% Aumento	40,6% 43,0%	695,34	64,18	8	7,1	11,6				0
Pereiro		-33,3% Redução		-16,7% Redução		-100,0% Redução	9,8% 12,8%	92,13	30,71	5	12,0	13,6				0
Poitretama		0,0% Estável		-42,9% Redução		0,0% Estável	42,2% 34,6%	437,50	15,63	2	15,5	23,5				0
Quixeré		675,0% Aumento		74,2% Aumento		-100,0% Redução	19,4% 38,1%	522,54	18,18	6	28,3	28,3				0
Russas		136,2% Aumento		50,4% Aumento		1100,0% Aumento	52,1% 58,3%	970,29	22,11	26	7,1	14,1				0
São João do Jaguaribe		100,0% Aumento		145,5% Aumento		0,0% Estável	22,2% 50,9%	351,06	0,00	0	0,00					0
Tabuleiro do Norte		-50,0% Redução		41,7% Aumento		100,0% Aumento	46,9% 56,6%	387,69	16,29	6	4,8	11,3				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 27 de março de 2021\* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 SE 08 e 09	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 SE 08 e 09	SE 10 a SE 11 SE 08 e 09	% de Confirmados SE 10 e 11	100 mil hab. SE 10 e 11									
Aluaba		-41,9% Redução		0,0% Estável		100,0% Aumento	56,3% 70,4%	288,97	17,34	1,44	5,0	16,3				0
Ameiroz		153,8% Aumento		7,4% Aumento		100,0% Aumento	67,6% 65,9%	370,09	25,52	2,15	1,0	15,0				0
Banabuiú		5,9% Aumento		-11,1% Redução		-100,0% Redução	17,1% 26,7%	132,22	16,53	1,83	15,3	19,3				0
Boa Viagem		283,3% Aumento		4,8% Aumento		0,0% Estável	28,6% 39,7%	321,45	20,21	2,30	10,1	17,6				0
Canindé		50,0% Aumento		55,3% Aumento		200,0% Aumento	46,3% 37,2%	262,66	20,50	2,64	11,8	12,9				0
Caridade		27,8% Aumento		-9,5% Redução		0,0% Estável	50,3% 63,6%	552,90	35,67	1,99	5,7	18,1				0
Choró		100,0% Aumento		59,3% Aumento		100,0% Aumento	35,8% 76,8%	319,09	14,84	1,74	1,0	3,5				0
Ibaretama		800,0% Aumento		20,4% Aumento		100,0% Aumento	56,7% 81,9%	443,04	37,55	3,38	1,3	7,6				0
Ibicuitinga		0,0% Estável		20,0% Aumento		-100,0% Redução	42,1% 53,7%	531,44	8,05	0,44	13,0	14,0				0
Itatira		187,5% Aumento		48,6% Aumento		0,0% Estável	38,0% 65,0%	250,17	4,81	0,39						0
Madalena		157,1% Aumento		52,5% Aumento		0,0% Estável	28,6% 51,3%	306,44	0,00	0,00						0
Milhã		100,0% Aumento		11,1% Aumento		100,0% Aumento	22,7% 24,0%	302,09	37,76	2,36	20,0	27,0				0
Parambu		-75,0% Redução		22,9% Aumento		-50,0% Redução	39,8% 48,1%	136,95	50,96	5,39	8,8	18,8				0
Paramoti		68,8% Aumento		42,4% Aumento		0,0% Estável	35,5% 58,0%	402,95	8,57	0,67	25,0	36,0				0
Pedra Branca		-37,5% Redução		168,8% Aumento		-75,0% Redução	45,5% 62,3%	99,63	18,54	6,96	15,4	19,6				0
Quixadá		26,9% Aumento		1,0% Aumento		50,0% Aumento	27,3% 31,8%	227,28	17,22	1,75	13,1	17,4				0
Quixeramobim		400,0% Aumento		95,3% Aumento		100,0% Aumento	26,6% 42,1%	422,35	15,17	1,55	6,0	11,6				0
Senador Pompeu		-65,2% Redução		22,1% Aumento		300,0% Aumento	54,3% 48,4%	393,79	56,26	4,52	8,6	20,3				0
Solonópole		-66,7% Redução		-34,8% Redução		0,0% Estável	14,8% 40,5%	82,01	10,93	2,30	18,0	19,5				0
Tauá		-13,5% Redução		-16,2% Redução		-28,6% Redução	31,4% 38,8%	415,26	37,60	1,70	7,7	15,2				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 27 de março de 2021\* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 < SE 08 e 09	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 < SE 08 e 09	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 < SE 08 e 09	% de Confirmados SE 10 e 11									
Acará		518,8% Aumento		169,5% Aumento		125,0% Aumento	32,0% 78,0%	874,40	28,77	19	10,5	13,6				0
Alcântaras		242,9% Aumento		34,8% Aumento		100,0% Aumento	34,4% 40,3%	537,77	17,35	2	2,5	8,0				0
Ararendá		100,0% Aumento		-33,3% Redução		0,0% Estável	41,4% 33,0%	275,20	0,00	0	0,00					0
Barroquinha		0,0% Estável		263,6% Aumento		100,0% Aumento	48,8% 80,0%	266,86	6,67	2	9,0	16,0				0
Bela Cruz		-93,2% Redução		-34,4% Redução		-60,0% Redução	67,7% 46,8%	386,59	27,61	9	9,5	18,9				0
Camocim		117,1% Aumento		32,0% Aumento		60,0% Aumento	46,2% 42,5%	578,79	26,81	23	10,4	16,2				0
Cariné		205,6% Aumento		110,0% Aumento		-100,0% Redução	65,8% 122,7%	1005,21	15,96	3	29,7	37,7				0
Carnaubal		53,3% Aumento		-58,9% Redução		-100,0% Redução	45,9% 28,9%	247,03	16,90	3	8,7	13,0				0
Catunda		200,0% Aumento		-34,7% Redução		-100,0% Redução	62,7% 39,5%	632,37	28,74	3	9,3	15,7				0
Chaval		300,0% Aumento		278,9% Aumento		0,0% Estável	69,9% 102,9%	551,85	7,66	1	4,0	4,0				0
Coreaú		24,5% Aumento		4,7% Aumento		100,0% Aumento	61,2% 52,1%	580,45	4,30	1	6,0	7,0				0
Cratêus		135,6% Aumento		13,2% Aumento		116,7% Aumento	30,2% 35,1%	309,41	38,68	30	11,1	15,8				0
Croatiá		0,0% Estável		366,7% Aumento		0,0% Estável	29,6% 59,6%	155,61	5,56	1	14,0	15,0				0
Cruz		280,0% Aumento		-22,1% Redução		200,0% Aumento	51,5% 34,0%	555,30	24,86	6	8,5	16,3				0
Forquilha		-17,8% Redução		-45,8% Redução		0,0% Estável	66,7% 47,3%	107,58	8,28	2	9,0	8,0				0
Frecheirinha		-85,2% Redução		-42,3% Redução		100,0% Aumento	71,1% 31,8%	792,27	7,27	1	8,0	12,0				0
Graça		31,7% Aumento		123,5% Aumento		-100,0% Redução	72,1% 52,0%	246,39	6,48	1	24,0	19,0				0
Granja		726,1% Aumento		42,9% Aumento		-50,0% Redução	58,3% 71,7%	407,46	5,48	7	7,7	16,1				0
Groaíras		200,0% Aumento		-17,1% Redução		0,0% Estável	40,6% 52,1%	568,80	9,03	1	50,0	55,0				0
Guaraciaba do Norte		73,2% Aumento		32,4% Aumento		-100,0% Redução	42,1% 54,7%	246,77	12,59	6	11,5	26,7				0
Hidrolândia		0,0% Estável		13,6% Aumento		0,0% Estável	51,0% 46,9%	491,35	9,83	2	32,0	34,0				0
Ibiapina		70,0% Aumento		-2,2% Redução		-50,0% Redução	44,0% 57,7%	180,04	16,00	4	8,8	9,5				0
Independência		-12,5% Redução		79,3% Aumento		100,0% Aumento	46,3% 38,2%	198,72	7,64	2	5,5	14,0				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 27 de março de 2021\* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de	Óbitos	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 a SE 11	SE 10 e 11 ↕ SE 08 e 09	% de Confirmados	100 mil hab.	Mortalidade	Letalidade						
Iporanga		0,0% Estável		34,8% Aumento		0,0% Estável	33,6%	267,54	25,89	3	15,0	14,7				0
Ipu		-54,5% Redução		21,7% Aumento		-100,0% Redução	24,5%	241,21	16,72	7	18,7	18,9				0
Ipueiras		58,8% Aumento		245,8% Aumento		0,0% Estável	26,6%	217,25	10,47	4	26,5	33,3				0
Irauçuba		57,6% Aumento		-19,4% Redução		-100,0% Redução	51,3%	104,15	4,17	1	17,0	1,0				0
Itarema		166,7% Aumento		34,4% Aumento		-100,0% Redução	38,8%	415,01	4,83	2	6,0	15,0				0
Jioca de Jericoacoara		74,6% Aumento		-45,6% Redução		-100,0% Redução	66,0%	413,54	15,32	3	19,0	27,3				0
Marco		-33,3% Redução		18,4% Aumento		-100,0% Redução	53,6%	331,77	7,37	2	16,5	36,0				0
Martinópolis		233,3% Aumento		8,3% Aumento		-100,0% Redução	50,8%	933,32	26,92	4	11,0	9,3				0
Massapê		469,2% Aumento		-13,5% Redução		100,0% Aumento	49,7%	317,51	15,62	6	15,0	18,0				0
Meruoca		133,8% Aumento		-24,1% Redução		0,0% Estável	65,6%	798,40	19,96	3	22,0	22,7				0
Monsenhor Tabosa		242,9% Aumento		97,5% Aumento		0,0% Estável	29,6%	460,19	40,78	7	9,2	15,7				0
Moraújo		53,8% Aumento		-18,2% Redução		-75,0% Redução	59,3%	1553,69	69,05	6	22,8	27,7				0
Morrinhos		41,5% Aumento		-34,0% Redução		200,0% Aumento	55,3%	313,14	17,89	5	8,3	16,4				0
Mucambo		23,5% Aumento		18,5% Aumento		-100,0% Redução	48,4%	441,84	13,81	2	2,5	15,5				0
Nova Russas		178,3% Aumento		20,4% Aumento		-100,0% Redução	47,8%	604,43	12,40	4	6,3	9,5				0
Novo Oriente		87,5% Aumento		31,3% Aumento		0,0% Estável	30,8%	147,07	3,50	1	7,0	12,0				0
Pacujá		60,0% Aumento		-25,0% Redução		100,0% Aumento	27,3%	340,15	16,01	1	2,0	2,0				0
Pires Ferreira		100,0% Aumento		17,5% Aumento		0,0% Estável	38,5%	433,06	9,21	1	2,0	16,0				0
Poranga		133,3% Aumento		20,0% Aumento		0,0% Estável	14,3%	97,29	8,11	1	12,0	17,0				0
Quiterianópolis		540,0% Aumento		-31,8% Redução		100,0% Aumento	38,9%	142,86	14,29	3	6,5	14,0				0
Rerutaba		388,9% Aumento		15,4% Aumento		100,0% Aumento	52,8%	554,24	5,28	1	20,0	20,0				0
Santa Quitéria		76,9% Aumento		-35,7% Redução		-57,1% Redução	45,1%	787,28	29,75	13	11,5	19,3				1
Santana do Acaraú		239,5% Aumento		59,8% Aumento		100,0% Aumento	39,6%	406,63	27,94	9	9,9	15,5				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 27 de março de 2021\* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 10 a SE 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 e 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 a SE 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 e 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 a SE 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 e 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 e 11	SE 10 e 11								
São Benedito		-29,7% Redução		-22,4% Redução		-75,0% Redução	11,4% 77,2%	323,76	23,43	13	9,0	15,0				0
Senador Sá		-73,1% Redução		26,5% Aumento		0,0% Estável	52,3% 36,4%	569,31	0,00	0	0,00					0
Sobral		134,5% Aumento		34,4% Aumento		77,3% Aumento	49,3% 64,1%	760,24	37,75	124	11,8	17,6				0
Tamboril		64,7% Aumento		24,6% Aumento		166,7% Aumento	61,2% 38,0%	295,36	46,64	17	6,2	12,8				0
Tianguá		100,0% Aumento		20,6% Aumento		125,0% Aumento	52,9% 67,4%	598,88	26,62	24	6,0	12,0				1
Ubajara		-73,6% Redução		-40,9% Redução		0,0% Estável	42,4% 34,2%	159,28	0,00	0	0,00					0
Uruoca		300,0% Aumento		17,6% Aumento		-100,0% Redução	35,8% 37,0%	632,13	14,53	2	18,5	26,0				0
Varjota		125,0% Aumento		43,5% Aumento		100,0% Aumento	54,3% 69,0%	484,54	5,44	1	5,0	5,0				0
Viçosa do Ceará		57,1% Aumento		54,5% Aumento		100,0% Aumento	52,4% 39,8%	225,33	9,94	12	9,2	19,3				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 27 de março de 2021\* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 10 a SE 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 e 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 a SE 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 e 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 a SE 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 e 11 ↕ SE 08 e 09	SE 10 e 11	SE 10 e 11								
Ceará		29,4% Aumento		2,2% Aumento		46,2% Aumento	40,5% 44,8%	509,80	33,73	3541	11,3	17,7				9

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/03/2021 às 17h.

# Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

---

Av. Almirante Barroso, 600  
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

---

[www.saude.ce.gov.br](http://www.saude.ce.gov.br)



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria da Saúde*