

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

DOENÇA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Nº 30

Ceará – 16/09/2021



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 935.252 casos de COVID-19 até 11/09/2021. Em 2021, nas Semanas Epidemiológicas 35/36 (29/08/21 a 11/09/21), foram confirmados 1.368 novos casos e 32 óbitos (redução de **52,6%** e **8,5%**, respectivamente, ao registrado nas SE 33/34). Na análise de variação entre as SE 33 a 36 (15/08/21 a 11/09/21), a capital e o interior do Estado, apresentaram redução de casos e óbitos registrados para COVID-19.



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 595 casos novos (redução de **66,7%**) e 18 óbitos (redução de **21,7%**). Na região Norte, 442 casos (redução de **47,6%**) e 2 óbitos (redução de **66,7%**). No Cariri, foram 192 casos (redução de **73,7%**) e 11 óbitos (redução de **10,0%**). No Litoral Leste, 47 casos (redução de **66,7,0%**) e 0 óbitos (redução de **100,0%**). No Sertão Central, 82 casos (redução de **66,0%**) e 1 óbitos (redução de **66,7,0%**).

935.252
casos de COVID-19
confirmados

Todas (22/22) das Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) apresentaram **redução** de **casos confirmados** entre as SE 32/33 e 34/35, exceto Crateús, com aumento de 28,5%.

Todas as ADS, apresentaram **redução** de **óbitos** no mesmo período, exceto Crato e Juazeiro do Norte, com aumento de 50,0% e 66,7 respectivamente.



- O atraso na digitação dos casos e óbitos nos sistemas oficiais pode comprometer diretamente qualquer análise, por este motivo, a última semana epidemiológica não deve ser considerada para tomada de decisão dos gestores.
- Quanto maior a pressão assistencial, mais atrasos podem ocorrer. Durante fins de semana e feriados, a maioria dos hospitais não possui Núcleo de Vigilância Epidemiológica de plantão, aumentando o atraso nas notificações.
- Os indicadores epidemiológicos devem ser analisados junto aos indicadores assistenciais e de regulação em saúde que, nesse momento, apresentam maior oportunidade nas informações.

- Em 2021 (01/01/21 a 11/09/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 em 184 (100,0%) municípios do Estado.

- Em 2021, até a SE 36, a taxa de mortalidade foi de **147,8** óbitos por 100 mil habitantes.

Camilo Sobreira de Santana

Governador do Estado do Ceará

Maria Izolda Cella de Arruda Coelho

Vice-Governadora do Estado do Ceará

Marcos Antônio Gadelha Maia

Secretário da Saúde do Ceará

Ricristhi Gonçalves de Aguiar

Gomes

Secretária Executiva de Vigilância

e Regulação Em Saúde

Sheila Maria Santiago Borges

Orientadora da Célula de

Respostas às Emergências

em Saúde Pública

Raquel Costa Lima de Magalhães

Orientadora da Célula

de Vigilância Epidemiológica

Organização/ Revisão

Ana Rita Paulo Cardoso

Edenilo Baltazar Barreira Filho

Levi Ximenes Feijão

Louanne Aires Pereira

Pâmela Maria Costa Linhares

Priscila Felix de Oliveira

Colaboração

Bruno Alencar Fontenelle

Daniele Rocha Queiroz Lemos

Sarah Mendes D'Angelo



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO


SECRETARIA DA SAÚDE

1 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 11 de setembro de 2021, foram confirmados 935.252 casos de COVID-19 e 24.195 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,4%. Em 2021, até a SE 36, foram confirmados 586.181 casos. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados neste ano, 169.829 (28,9%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 13.471 óbitos pela doença, uma letalidade de 2,3% (Anexo 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 32 a 35 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente, menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19, observa-se aumento no número de casos a partir da SE 12 de 2020, com pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu o maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução gradual até a SE 42, quando teve início novo aumento. Apesar de discreta redução entre as SE 48 e 53/2020, em 2021, observa-se aumento expressivo no número semanal de casos a partir da SE 01, apresentando o pico de casos na SE 14. A segunda “onda” apresentou uma diferença de 18.202 casos a mais entre as SE 20/2020 e 14/2021, representando um aumento de 102,1% (Figura 1).


Figura 1. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/21 às 10h.


Em 2021, observa-se um aumento considerável na média móvel de sete dias de casos confirmados a partir da segunda quinzena de fevereiro. Os dias 05/04, 12/04 e 10/05 registraram os maiores números de casos de COVID-19, com 6.406, 5.751 e 5.861, respectivamente. Observa-se redução discreta na média móvel a partir da última semana de março, apesar da persistência de médias diárias elevadas durante todo o mês (média de 4.066,9 casos/dia). A primeira quinzena de abril registrou aumento de casos mantendo um platô até ao final do mês de maio, quando nota-se uma pequena redução na média móvel. A partir do mês de junho, observa-se uma redução no número de casos confirmados; no entanto, ainda registrando, em média, 874,4 casos por dia (Figura 2).

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/21 às 10h.

Figura 3. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 14/09/2021 às 11h.


O Quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 34 e 35, em relação aos ocorridos nas SE 32 e 33. A demora na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 36 não foi considerada.

Quadro 1. Incremento/ redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 32 a 35, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência. Ceará, 2021*

ADS	Casos SE 32 e 33	Casos SE 34 e 35	Varição Casos	Óbitos SE 32 e 33	Óbitos SE 34 e 35	Varição Óbitos
01ª Fortaleza	1521	1031	-32,2%	22	8	-63,6%
02ª Caucaia	172	80	-53,5%	3	0	-100,0%
03ª Maracanaú	76	49	-35,5%	3	1	-66,7%
04ª Baturité	32	14	-56,3%	5	0	-100,0%
05ª Canindé	73	26	-64,4%	3	0	-100,0%
06ª Itapipoca	65	11	-83,1%	1	0	-100,0%
07ª Aracati	45	15	-66,7%	0	0	0,0%
08ª Quixadá	159	94	-40,9%	3	0	-100,0%
09ª Russas	66	31	-53,0%	0	0	0,0%
10ª Limoeiro do Norte	90	45	-50,0%	3	1	-66,7%
11ª Sobral	252	125	-50,4%	3	2	-33,3%
12ª Acaraú	69	47	-31,9%	0	0	0,0%
13ª Tianguá	130	45	-65,4%	1	1	0,0%
14ª Tauá	84	35	-58,3%	2	0	-100,0%
15ª Crateús	362	465	28,5%	2	1	-50,0%
16ª Camocim	24	14	-41,7%	0	1	0,0%
17ª Icó	143	50	-65,0%	3	1	-66,7%
18ª Iguatú	239	145	-39,3%	1	0	-100,0%
19ª Brejo Santo	23	9	-60,9%	3	0	-100,0%
20ª Crato	166	87	-47,6%	2	3	50,0%
21ª Juazeiro do Norte	310	190	-38,7%	3	5	66,7%
22ª Cascavel	200	47	-76,5%	3	1	-66,7%


Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 11h.

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/21 às 10h.

Figura 5. Percentual dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/21 às 10h.

Tabela 1. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	2.658	1	2.643	0,8	5.301	0,9
1 a 9 anos	10.139	3,8	9.649	3	19.788	3,4
10 a 19 anos	21.258	8,1	25.341	7,9	46.599	8
20 a 29 anos	53.577	20,3	63.742	19,8	117.319	20
30 a 39 anos	59.047	22,4	71.867	22,3	130.914	22,4
40 a 49 anos	45.776	17,4	57.885	18	103.661	17,7
50 a 69 anos	54.152	20,5	69.514	21,6	123.666	21,1
70 anos a mais	17.194	6,5	21.276	6,6	38.470	6,6
TOTAL	263.801	45	321.917	55	585.718	100

Fonte: eSUS notifica, SIVEP-Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/21 às 11h. *OBS: Quatrocentos e sessenta e três registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/21 às 11h.

Tabela 2. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	105	0,7	121	0,6	226	0,6
1 a 4 anos	82	0,5	111	0,6	193	0,5
5 a 9 anos	53	0,3	39	0,2	92	0,3
10 a 19 anos	130	0,8	132	0,7	262	0,7
20 a 29 anos	719	4,6	859	4,4	1.578	4,5
30 a 39 anos	1.568	10,0	2.651	13,5	4.219	12,0
40 a 49 anos	1.913	12,2	3.478	17,8	5.391	15,3
50 a 59 anos	3.007	19,2	3.966	20,3	6.973	19,8
60 a 69 anos	3.038	19,4	3.299	16,8	6.337	18,0
70 a 79 anos	2.663	17,0	2.810	14,3	5.473	15,5
80 a 89 anos	1.731	11,1	1.677	8,6	3.408	9,7
90 anos e mais	614	3,9	440	2,2	1.054	3,0
TOTAL	15.623	44,4	19.583	55,6	35.206	100,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 36, em 14/09/2021 às. 11:00h

Figura 8. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo doenças pré-existentes ou condições associadas, Ceará, 2021*



Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 36, em 14/09/2021 às. 11:00h


3 ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 11 de setembro de 2021, foram confirmados **24.195** óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 24.138 (99,8%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará em 2020. Em 2021, de 1º de janeiro a 11 de setembro, ocorreram **13.471** óbitos, 13.424 (99,7%) de residentes no Ceará. Em 2021, foram registrados óbitos por COVID-19 em 184 (100,0%) municípios do Estado.

Os óbitos ocorreram, na sua maioria (65,9%), em pessoas de 60 anos ou mais (média de 65,5; idades entre 1 dia e 117 anos), observando-se queda neste percentual em relação ao ano passado, e no sexo masculino (54,6%); 68,2% apresentavam doenças crônicas pré-existentes; 15 (0,1%) gestantes e 17 (0,1%) puérperas. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,7 dias. A média de dias de internação foi de 12,9 dias, variando de 1 a 166 dias, 157 (1,2%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 19,8 dias (anexo). Considerando o local do óbito, 660 (5,0%) ocorreram em domicílio. De 01/01/2021 a 11/09/2021, foram descartados 1.058 óbitos suspeitos de COVID-19 e 567 permanecem em investigação.

Verifica-se uma redução acentuada na média móvel semanal de óbitos, a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,4% entre as SE 22 e 35/2020. A partir da SE 01/2021 observa-se aumento expressivo no número de óbitos, um incremento de 729,6% até à SE 13, com declínio posterior, partir da SE 16 (Figura 9).

Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021.

Em 2021, até 11 de setembro, ocorreram, em média, 53,0 óbitos (mínimo 0 e máximo 155) de COVID-19 por dia. Os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto registraram médias diárias de 18,5; 39,4; 110,7; 127,1; 84,4; 43,4; 15,2 e 4,4 óbitos, respectivamente. O dia 03 de abril registrou o maior número de ocorrências do período, com 155 (1,2%) óbitos. O mês de fevereiro apresentou um aumento de 167,3% na média móvel de óbitos, observando-se uma aceleração a partir do dia 19/02. Em março, registrou-se um aumento 129,5% na média de óbitos. O mês de abril já apresentou tendência decrescente na curva (redução de 18,0), mais acentuada a partir de 23/04. Em maio foi registrada uma redução de 38,6%. O mês de junho registrou uma redução de 58,0%. Em julho foi registrada uma redução de 63,7%. O mês de agosto registrou uma redução de 80,9 na média de óbitos (figura 10).


Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021.


A taxa de mortalidade do Estado é de 146,6 óbitos por 100 mil habitantes. As ADS que apresentaram maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes foram a de Fortaleza, Maracanaú, Brejo Santo, Caucaia, Tauá e Russas, estando acima da taxa do Estado (Figura 11).

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/21.

Figura 12. Taxa de mortalidade por COVID-19 abaixo dos 60 anos segundo faixa etária e mês de ocorrência do óbito. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021.

Figura 13. Taxa de mortalidade por COVID-19 em maiores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021.

A incidência de óbitos encontra-se maior na faixa etária de 70 anos a mais para ambos os sexos e superior nos homens, com 1.370,3 casos por 100 mil habitantes no sexo masculino e 928,9 por 100 mil habitantes no sexo feminino. A letalidade nos óbitos de 70 anos a mais apresenta-se superior à geral e maior nos homens, sendo de 18,4% para o sexo masculino e 13,8% para o sexo feminino (Tabela 3).

Tabela 3. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	32	0,4	47,3	1,2	31	0,5	48,0	1,2
1 a 9 anos	14	0,2	2,3	0,1	15	0,2	2,6	0,2
10 a 19 anos	21	0,3	2,9	0,1	20	0,3	2,8	0,1
20 a 29 anos	123	1,7	15,1	0,2	99	1,6	12,0	0,2
30 a 39 anos	438	6,0	60,9	0,7	269	4,4	35,0	0,4
40 a 49 anos	790	10,7	140,9	1,7	465	7,6	75,2	0,8
50 a 69 anos	2.777	37,7	389,7	5,1	2.280	37,3	272,3	3,3
70 anos a mais	3.163	43,0	1.370,3	18,4	2.934	48,0	928,9	13,8
TOTAL	7.358	54,6	166,0	2,8	6.113	45,4	130,0	1,9


Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021.

4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

4.1 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Fortaleza

A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram **154.600** casos confirmados e **6.752** óbitos. Em 2021, foram registrados **297.532** casos e **7.935** óbitos (Figuras 14 e 15).

Figura 14. Número de casos suspeitos e confirmados de Covid-19, segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h.

Tabela 4. Casos confirmados de Covid-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	1.237	0,93%	1199	0,74%
1 a 9 anos	4.589	3,41%	4469	2,74%
10 a 19 anos	9.258	6,90%	10809	6,63%
20 a 29 anos	26.845	19,99%	30990	19,01%
30 a 39 anos	31.168	23,18%	37121	22,77%
40 a 49 anos	24.126	17,96%	29906	18,34%
50 a 69 anos	28.750	21,41%	37424	22,95%
70 anos a mais	8.347	6,21%	11139	6,83%
TOTAL	135.148	45,4	163.057	54,8

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h.

Figura 15. Número de óbitos, segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*





Figura 16. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h.

4.2 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Norte

A Região Norte, até a SE 53 de 2020, confirmou **77.154** casos e **1.650** óbitos. Em 2021, até a SE 36, foram registrados **101.918** casos confirmados e **1.986** óbitos (Figuras 17 e 18)

Figura 17. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h.

Tabela 5. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	570	1,26%	542	0,96%
1 a 9 anos	2014	4,43%	1936	3,41%
10 a 19 anos	4315	9,50%	5326	9,39%
20 a 29 anos	9328	20,54%	11866	20,92%
30 a 39 anos	9694	21,35%	12214	21,54%
40 a 49 anos	7425	16,35%	9800	17,28%
50 a 69 anos	8912	19,62%	11411	20,12%
70 anos a mais	3157	6,95%	3615	6,37%
TOTAL	45.415	44,5	56.710	55,5

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h.

Figura 18. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021*




Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h

4.3 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Cariri

A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, **65.442** casos confirmados e **1.269** óbitos. Até a SE 36 de 2021, foram registrados **92.804** casos e **1.838** óbitos (Figuras 20 e 21).

Figura 20. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h.

Tabela 6. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	446	1,08%	484	0,93%
1 a 9 anos	1868	4,53%	1753	3,38%
10 a 19 anos	3884	9,42%	4755	9,17%
20 a 29 anos	8296	20,11%	10464	20,19%
30 a 39 anos	9066	21,98%	11461	22,11%
40 a 49 anos	7090	17,19%	9284	17,91%
50 a 69 anos	7819	18,96%	10300	19,87%
70 anos a mais	2778	6,74%	3325	6,42%
TOTAL	41.247	44,4	51.826	55,6

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h.

Figura 21. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021*





Figura 22. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 2020 e 2021*


ADS Icó



ADS Iguatu



ADS Brejo Santo



ADS Crato



ADS Juazeiro




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h

4.4 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Litoral Leste/Jaguaribe

No Litoral Leste/Jaguaribe, até a SE 53 de 2020, foram registrados **24.690** casos confirmados e **462** óbitos. Até SE 36 de 2021, foram registrados **48.809** casos confirmados e **783** óbitos (Figuras 23 e 24).

Figura 23. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	218	0,98%	213	0,80%
1 a 9 anos	950	4,26%	850	3,19%
10 a 19 anos	2045	9,16%	2399	8,99%
20 a 29 anos	4757	21,32%	5457	20,45%
30 a 39 anos	4838	21,68%	6000	22,48%
40 a 49 anos	3806	17,06%	4792	17,96%
50 a 69 anos	4386	19,65%	5443	20,40%
70 anos a mais	1316	5,90%	1531	5,74%
TOTAL	22.316	45,5	26.685	54,5

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h.

Figura 24. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*







Figura 25. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h.

4.5 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Sertão Central

Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados **22.504** casos e **614** óbitos. Em 2021, foram registrados, até a SE 36, **39.014** casos confirmados e **849** óbitos (Figuras 26 e 27).

Figura 26. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	165	0,95%	200	0,92%
1 a 9 anos	667	3,83%	613	2,82%
10 a 19 anos	1575	9,05%	1980	9,12%
20 a 29 anos	3678	21,12%	4568	21,04%
30 a 39 anos	3436	19,73%	4574	21,06%
40 a 49 anos	2796	16,06%	3720	17,13%
50 a 69 anos	3675	21,11%	4537	20,89%
70 anos a mais	1419	8,15%	1523	7,01%
TOTAL	17.411	44,5	21.715	55,5

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h.

Figura 27. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*





Figura 28. Número de óbitos por data de início dos sintomas, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência, Superintendência Regional do Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 10h.

5. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 9. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública, Ceará, 2021*

Status do exame	Lab. Público	
	n	%
Detectado	360.983	35,3
Não detectado	651.113	63,7
Aguardando resultado	9.761	1,0
TOTAL	1.021.857	100,0

POSITIVIDADE

35,6%




Figura 29. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 2021*





Figura 30. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAS de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 14/09/2021 às 17h.

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 2021* (PARTE I)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 32 e 33	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 ↔ SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 ↔ SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 ↔ SE 31 e 32										
Acarape		0,0% Estável		100,0% Aumento		0,0% Estável	12,99	110,40	17	1,94	16,5	23,4				0
Amontada		-94,1% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	85,79	37	1,92	17,0	22,2				0
Apuiarés		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	87,75	13	1,18	13,2	15,9				0
Aquiraz		16,7% Aumento		20,0% Aumento		0,0% Estável	22,62	62,84	51	1,08	15,3	22,9				0
Araçoiaba		100,0% Aumento		-88,9% Redução		0,0% Estável	3,78	68,09	19	0,55	19,4	24,7				0
Aratuba		-75,0% Redução		-20,0% Redução		-100,0% Redução	35,25	79,32	9	0,65	11,6	18,8				0
Barreira		-100,0% Redução		-73,3% Redução		-50,0% Redução	17,89	129,68	29	2,37	18,0	21,5				0
Baturité		-100,0% Redução		-80,0% Redução		-100,0% Redução	5,62	146,17	52	1,52	12,3	21,7				1
Beberibe		100,0% Aumento		-81,8% Redução		0,0% Estável	22,46	164,73	88	2,00	11,2	17,1				0
Capistrano		-100,0% Redução		-100,0% Redução		-100,0% Redução	0,00	89,92	16	0,95	4,4	14,1				0
Cascavel		-25,0% Redução		-82,1% Redução		0,0% Estável	9,79	88,11	63	1,45	9,9	16,7				0
Caucaia		-4,8% Redução		-44,2% Redução		-100,0% Redução	14,56	154,40	565	3,79	11,1	18,8				

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 2021* (PARTE II)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 32 e 33	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 ↔ SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 ↔ SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 ↔ SE 31 e 32									
Itaipuina		200,0% Aumento		300,0% Aumento		-100,0% Redução	19,87	119,21	24	18,1	24,8				0
Maracanau		-34,8% Redução		-7,9% Redução		-100,0% Redução	15,48	204,75	464	11,0	19,1				0
Maranguape		-50,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	3,15	110,15	141	12,5	22,8				0
Miraima		100,0% Aumento		-90,3% Redução		0,0% Estável	21,95	65,84	9	17,8	23,7				0
Mulungu		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	15,51	100,84	13	15,1	21,4				0
Ocara		0,0% Estável		-80,0% Redução		0,0% Estável	3,91	74,34	20	17,6	26,7				0
Pacajus		100,0% Aumento		-43,5% Redução		-100,0% Redução	18,26	85,68	61	12,6	23,3				0
Pacatuba		1400,0% Aumento		-72,7% Redução		0,0% Estável	3,61	181,58	151	11,4	16,8				0
Pacoti		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	149,43	18	11,3	20,6				0
Palmácia		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	121,08	16	8,8	16,1				0
Paracuru		0,0% Estável		-57,9% Redução		0,0% Estável	23,46	190,63	65	10,2	16,5				0
Paraipaba		-66,7% Redução		-60,0% Redução		0,0% Estável	12,23	131,50	43	8,5	16,3				0
Pentecoste		-100,0% Redução		-60,0% Redução		0,0% Estável	16,07	133,95	50	14,8	20,4				0
Pindoretama		-44,4% Redução		-70,0% Redução		0,0% Estável	28,92	91,58	19	13,8	22,6				0
Redenção		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	199,04	55	9,8	19,1				0
São Gonçalo do Amarante		100,0% Aumento		-60,0% Redução		-100,0% Redução	20,61	302,99	147	9,8	16,4				1
São Luis do Curu		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	7,73	224,15	29	10,6	17,8				1
Tejuçuoca		30,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	89,48	17	15,8	25,4				0
Trairi		-50,0% Redução		-100,0% Redução		-100,0% Redução	0,00	86,43	48	12,8	19,4				0
Tururu		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	124,88	20	8,1	18,4				0
Umirim		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	10,10	65,62	13	9,2	14,3				0
Uruburetama		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	170,31	37	9,7	14,4				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 2021* (PARTE III)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 32 e 33	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32									
Abaiara		-100,0% Redução		-75,0% Redução		0,0% Estável	8,57	94,32	12	10,1	14,6				1
Acopiara		-42,9% Redução		-47,6% Redução		-100,0% Redução	40,79	172,44	93	6,3	7,6				0
Altaneira		0,0% Estável		-66,7% Redução		0,0% Estável	13,30	119,66	9	6,6	15,6				0
Antonina do Norte		0,0% Estável		-80,0% Redução		0,0% Estável	13,65	327,51	24	3,7	8,3				0
Araripe		100,0% Aumento		33,3% Aumento		0,0% Estável	18,56	64,97	14	6,1	13,9				0
Assaré		-33,3% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	123,84	29	9,2	15,0				0
Aurora		100,0% Aumento		-55,6% Redução		0,0% Estável	16,19	60,73	15	12,9	18,0				0
Baixio		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	159,44	10	9,8	16,1				0
Barbalha		-26,1% Redução		-51,3% Redução		0,0% Estável	31,59	169,56	102	12,2	17,4				0
Barro		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	150,49	35	8,7	16,2				1
Brejo Santo		-14,3% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	260,64	128	11,7	18,2				0
Campos Sales		-100,0% Redução		-20,0% Redução		0,0% Estável	14,59	109,45	30	7,8	12,6				0
Caririçu		28,6% Aumento		-79,4% Redução		100,0% Aumento	25,84	95,96	27	11,0	17,1				1
Cariús		100,0% Aumento		-87,5% Redução		0,0% Estável	5,28	110,82	21	12,6	16,7				0
Catarina		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	48,63	10	9,7	16,5				0
Cedro		-100,0% Redução		-42,9% Redução		0,0% Estável	15,84	106,93	27	9,4	16,0				0
Crato		-63,8% Redução		-51,2% Redução		0,0% Estável	15,99	83,73	110	8,6	14,9				0
Deputado Irapuan Pinheiro		0,0% Estável		-65,2% Redução		0,0% Estável	83,46	83,46	8	9,6	12,6				0
Farias Brito		0,0% Estável		-50,0% Redução		0,0% Estável	5,30	185,36	36	4,9	10,9				0
Granjeiro		250,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	22,38	44,75	2	13,5	19,5				0
Icó		-60,0% Redução		-66,1% Redução		-100,0% Redução	30,90	116,22	79	10,2	17,6				1
Iguatu		-44,4% Redução		-69,0% Redução		0,0% Estável	21,31	127,84	132	9,9	17,5				1
Ipaumirim		-100,0% Redução		-22,2% Redução		0,0% Estável	56,27	104,51	13	5,3	17,0				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 2021* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 32 e 33	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <-> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <-> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <-> SE 31 e 32									
Jardim		-75,0% Redução		133,3% Aumento		-100,0% Redução	51,31	146,61	40	10,2	16,4				0
Jati		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	151,86	12	12,6	20,2				0
Juazeiro do Norte		-51,4% Redução		-35,8% Redução		100,0% Aumento	54,06	117,31	321	11,8	17,1				1
Jucás		-25,0% Redução		40,0% Aumento		0,0% Estável	28,26	177,61	44	6,4	9,9				0
Lavras da Mangabeira		33,3% Aumento		-62,5% Redução		0,0% Estável	19,00	91,82	29	4,4	11,6				0
Mauriti		-66,7% Redução		-50,0% Redução		-100,0% Redução	4,27	153,67	72	9,0	14,9				0
Milagres		0,0% Estável		100,0% Aumento		-100,0% Redução	3,51	147,54	42	11,9	19,4				0
Missão Velha		-100,0% Redução		200,0% Aumento		0,0% Estável	8,41	117,77	42	13,7	18,3				2
Mombaça		100,0% Aumento		35,7% Aumento		0,0% Estável	172,49	154,33	69	11,4	17,0				1
Nova Olinda		-61,5% Redução		50,0% Aumento		0,0% Estável	19,33	83,76	13	7,6	11,8				1
Orós		300,0% Aumento		-76,7% Redução		0,0% Estável	46,57	204,93	44	8,5	15,5				0
Penaforte		400,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	110,99	10	14,7	21,9				0
Piquet Carneiro		-44,4% Redução		-12,5% Redução		0,0% Estável	41,60	83,20	14	9,4	15,9				0
Porteiras		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	6,65	159,50	25	9,5	16,9				0
Potengi		0,0% Estável		50,0% Aumento		0,0% Estável	27,31	45,51	5	1,6	7,2				0
Quixelô		100,0% Aumento		-75,0% Redução		0,0% Estável	6,67	46,71	7	4,8	14,0				0
Saboeiro		0,0% Estável		-95,2% Redução		0,0% Estável	6,33	44,28	7	6,1	15,4				0
Salitre		0,0% Estável		200,0% Aumento		0,0% Estável	36,51	60,85	10	9,3	13,1				0
Santana do Cariri		-100,0% Redução		60,0% Aumento		0,0% Estável	90,80	85,12	15	9,5	12,8				0
Tarrafas		-100,0% Redução		-71,4% Redução		0,0% Estável	67,22	123,24	11	8,4	13,6				0
Umari		0,0% Estável		-50,0% Redução		-100,0% Redução	25,88	51,75	4	14,0	24,0				0
Várzea Alegre		-25,0% Redução		-58,8% Redução		100,0% Aumento	51,59	95,81	41	13,7	19,9				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste /Jaguaribe, 2021* (PARTE V)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 32 e 33	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32										
Alto Santo		0,0% Estável		25,0% Aumento		-100,0% Redução	58,49	122,84	21	1,49	11,4	18,0				0
Aracati		-75,0% Redução		-66,7% Redução		0,0% Estável	9,45	137,68	102	1,82	11,2	20,0				1
Ereré		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	83,21	7	1,76	22,2	31,5				0
Fortim		-75,0% Redução		-85,7% Redução		0,0% Estável	6,11	152,84	25	1,22	12,2	18,8				0
Icapui		-20,0% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	35,35	100,99	20	1,05	12,4	20,0				0
Iracema		100,0% Aumento		-16,7% Redução		0,0% Estável	70,29	154,64	22	1,53	10,6	16,0				0
Itaíçaba		-33,3% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	205,47	16	1,35	5,6	11,8				0
Jaguaretama		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	66,29	132,58	25	2,32	11,5	15,6				0
Jaguaribara		-100,0% Redução		-57,1% Redução		0,0% Estável	52,82	132,05	15	1,96	15,0	20,2				0
Jaguaribe		33,3% Aumento		-77,4% Redução		0,0% Estável	20,16	118,06	41	1,52	12,8	19,0				0
Jaguaruana		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	114,82	39	1,57	13,6	22,5				1
Limoeiro do Norte		-50,0% Redução		-10,0% Redução		0,0% Estável	15,18	170,38	101	1,86	12,1	19,2				0
Morada Nova		-100,0% Redução		-52,6% Redução		0,0% Estável	14,50	170,78	108	1,72	14,1	21,1				1
Palhano		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	10,70	203,25	19	1,56	10,5	15,7				0
Pereiro		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	110,56	18	1,14	9,7	16,8				0
Potiretama		0,0% Estável		-50,0% Redução		0,0% Estável	15,63	78,13	5	0,80	17,8	22,0				0
Quixeré		200,0% Aumento		-100,0% Redução		-100,0% Redução	0,00	149,95	33	1,18	11,7	17,4				0
Russas		-25,0% Redução		-70,0% Redução		0,0% Estável	11,71	154,78	119	1,92	12,0	21,0				1
São João do Jaguaribe		-100,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	13,00	65,01	5	0,87	14,0	23,8				0
Tabuleiro do Norte		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	3,26	149,86	47	1,42	7,2	14,6				1

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 32 e 33	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <=> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <=> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <=> SE 31 e 32										
Aluaba		0,0% Estável		-66,7% Redução		0,0% Estável	5,78	40,46	7	0,94	5,0	22,7				0
Arneiroz		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	12,76	140,38	11	1,82	6,9	17,2				0
Banabuiú		100,0% Aumento		-66,7% Redução		0,0% Estável	5,51	99,17	18	1,08	17,5	19,8				0
Boa Viagem		-66,7% Redução		-88,0% Redução		-100,0% Redução	5,51	139,60	76	2,82	9,5	18,8				0
Canindé		-30,0% Redução		-65,0% Redução		-100,0% Redução	8,97	156,31	124	3,99	13,4	18,9				0
Caridade		-100,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	8,92	151,60	34	2,61	8,2	15,9				0
Choró		100,0% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	7,42	81,63	11	1,45	10,8	16,0				0
Ibaretama		0,0% Estável		-83,3% Redução		0,0% Estável	7,51	127,66	17	1,65	7,7	16,2				1
Ibicuitinga		0,0% Estável		-66,7% Redução		0,0% Estável	48,31	96,63	12	0,96	13,3	19,3				0
Itatira		-66,7% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	14,43	72,16	15	1,42	16,9	14,9				0
Madalena		-50,0% Redução		-47,6% Redução		0,0% Estável	55,26	60,28	13	1,50	12,3	18,5				0
Milhã		-66,7% Redução		-100,0% Redução		-100,0% Redução	0,00	151,05	20	1,69	15,6	21,1				0
Parambu		0,0% Estável		-41,7% Redução		0,0% Estável	22,29	127,40	40	4,04	13,9	19,6				0
Paramoti		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	111,45	14	1,87	18,9	26,1				0
Pedra Branca		-50,0% Redução		-36,4% Redução		-100,0% Redução	16,22	71,83	32	3,44	12,2	18,8				0
Quixadá		116,7% Aumento		-10,3% Redução		0,0% Estável	59,69	123,97	109	1,94	16,2	18,2				0
Quixeramobim		406,3% Aumento		-57,9% Redução		-100,0% Redução	20,23	146,69	116	1,66	12,5	19,1				0
Senador Pompeu		-75,0% Redução		125,0% Aumento		0,0% Estável	33,75	168,77	45	3,09	12,2	20,2				0
Solonópole		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	92,94	17	2,14	10,7	17,6				0
Tauá		25,0% Aumento		-61,8% Redução		-100,0% Redução	44,43	210,20	123	2,29	11,2	18,6				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 2021 * (PARTE VII)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 32 e 33	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32									
Acará		-25,0% Redução		-52,9% Redução		0,0% Estável	12,79	84,72	53	10,8	16,6				1
Alcântaras		0,0% Estável		-91,7% Redução		0,0% Estável	8,67	156,13	18	14,3	20,6				0
Ararendá		-100,0% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	27,52	119,26	13	7,4	16,0				0
Barroquinha		100,0% Aumento		-33,3% Redução		0,0% Estável	13,34	33,36	5	12,2	17,8				0
Bela Cruz		0,0% Estável		-50,0% Redução		0,0% Estável	3,07	150,34	49	9,3	15,7				0
Camocim		0,0% Estável		-47,1% Redução		0,0% Estável	14,19	127,74	81	10,9	16,8				0
Cariré		-100,0% Redução		-16,7% Redução		0,0% Estável	26,59	132,96	27	14,7	20,9				0
Carnaubal		100,0% Aumento		-88,9% Redução		0,0% Estável	5,63	118,33	21	9,1	16,1				0
Catunda		-100,0% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	47,91	86,23	9	7,8	15,0				0
Chaval		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	99,64	13	12,7	13,8				1
Coreaú		0,0% Estável		100,0% Aumento		0,0% Estável	12,90	219,28	51	13,5	17,8				1
Cratêus		40,0% Aumento		-31,4% Redução		-50,0% Redução	32,01	161,37	122	12,7	18,8				0
Croatá		-50,0% Redução		-44,4% Redução		0,0% Estável	27,79	66,69	12	9,5	18,2				0
Cruz		0,0% Estável		-48,0% Redução		0,0% Estável	53,87	178,19	43	8,9	15,7				0
Forquilha		-25,0% Redução		-42,9% Redução		0,0% Estável	16,55	190,33	46	12,6	20,4				0
Frecheirinha		-88,6% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	65,42	9	7,2	17,0				0
Graça		100,0% Aumento		-60,0% Redução		0,0% Estável	25,94	25,94	4	13,8	18,3				0
Granja		0,0% Estável		100,0% Aumento		100,0% Aumento	3,65	82,22	45	7,4	14,9				0
Groaíras		0,0% Estável		-88,9% Redução		100,0% Aumento	9,03	144,46	16	10,8	17,8				0
Guaraciaba do Norte		-66,7% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	85,61	34	8,5	18,4				0
Hidrolândia		0,0% Estável		-66,7% Redução		0,0% Estável	14,74	73,70	15	12,6	18,3				0
Ibiapina		-40,0% Redução		-70,0% Redução		-100,0% Redução	12,00	76,02	19	10,5	16,6				0
Independência		-50,0% Redução		-69,4% Redução		0,0% Estável	72,61	133,75	35	11,6	19,8				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 2021 * (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 32 e 33	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 ↔ SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 ↔ SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 ↔ SE 31 e 32									
Ipaporanga		0,0% Estável		-33,3% Redução		0,0% Estável	34,52	129,46	15	8,0	13,5				0
Ipu		300,0% Aumento		0,0% Estável		100,0% Aumento	14,33	93,14	39	10,7	15,0				0
Ipueiras		50,0% Aumento		58,6% Aumento		0,0% Estável	793,09	68,05	26	14,3	20,1				0
Irauçuba		-60,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	62,49	15	13,5	18,7				0
Itarema		-100,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	14,48	43,43	18	12,6	21,4				0
Jijoca de Jericoacoara		-21,7% Redução		-33,3% Redução		0,0% Estável	81,69	102,11	20	11,1	18,3				0
Marco		0,0% Estável		100,0% Aumento		0,0% Estável	3,69	70,04	19	10,5	14,6				0
Martinópolis		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	8,97	152,56	17	10,6	14,3				0
Massapé		-66,7% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	62,46	24	13,0	18,6				0
Meruoca		-100,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	6,65	86,49	13	16,4	23,7				0
Monsenhor Tabosa		-16,7% Redução		-5,9% Redução		0,0% Estável	93,20	145,63	25	8,2	15,8				0
Moraújo		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	172,63	15	12,3	23,1				0
Morrinhos		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	8,95	98,42	22	12,9	20,5				

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 2021 * (PARTE IX)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 32 e 33	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32									
São Benedito		-65,6% Redução		-48,3% Redução		100,0% Aumento	31,95	61,77	29	11,4	17,4				0
Senador Sá		50,0% Aumento		-85,7% Redução		0,0% Estável	13,24	92,68	7	18,6	26,3				0
Sobral		-31,6% Redução		-56,3% Redução		-100,0% Redução	16,94	198,89	411	14,5	21,2				0
Tamboril		-100,0% Redução		-20,0% Redução		0,0% Estável	15,55	244,84	63	12,5	17,7				0
Tianguá		200,0% Aumento		-55,6% Redução		0,0% Estável	21,29	119,78	90	11,1	19,7				1
Ubajara		100,0% Aumento		-75,0% Redução		0,0% Estável	5,79	28,96	10	15,6	25,0				0
Uruoca		-91,7% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	101,72	14	11,1	20,8				0
Varjota		-100,0% Redução		-25,0% Redução		0,0% Estável	32,67	59,89	11	9,3	14,6				0
Viçosa do Ceará		50,0% Aumento		-85,7% Redução		0,0% Estável	4,97	155,75	94	8,7	16,8				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 32 e 33	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32	SE 34 a SE 35	SE 33 e 34 <> SE 31 e 32									
0		-35,2% Redução		-38,1% Redução		-62,7% Redução	29,40	147,82	13471	12,9	19,8				32

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/09/2021 às 17h.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA SAÚDE