

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Doença pelo novo
Coronavírus
(COVID-19)

Nº46

Ceará – 08/10/2020



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

RESUMO DA SEMANA



Foram confirmados 255.310 casos de COVID 19 até 03/10/2020, sendo 1.247 casos novos e 78 óbitos, confirmados nos últimos 7 dias. Na Região de Saúde de Fortaleza 317 (redução de 19,3%) novos casos e 13 óbitos (redução de 18,8%) foram confirmados na última semana. Na região Norte foram 283 novos casos (redução de 47,9%) e 21 óbitos (sem variação em relação à semana anterior). No Cariri foram 438 (redução de 26,1%) novos casos e 33 óbitos (aumento de 37,5%). No Litoral Leste 114 (redução de 40,3%) casos novos e 1 óbito (redução de 80%). No Sertão Central, 92 (aumento de 9,5%) casos novos e 10 óbitos (redução de 60%).



A capital registrou redução de casos e óbitos entre as Semanas Epidemiológicas (SE) 36 e 39 (-7,2%; -21,9%). O interior do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, também apresentou redução de casos e óbitos suspeitos e confirmados para COVID-19 (-23,1%; -18,1%).

255.310
casos de COVID-19
confirmados



As Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) **Cascavel (16,7%)** e **Icó (12,9%)** apresentaram incremento de casos confirmados entre as SE 36/37 e 38/39.

As ADS de **Tauá, Maracanaú, Brejo Santo e Juazeiro do Norte** apresentaram incremento de óbitos no mesmo período (**266,7%**, **150,0%**, **33,3%** e **33,3%**, respectivamente).



Novas orientações sobre NOTIFICAÇÃO DE ASSINTOMÁTICOS.

- O município de Umari registrou óbito pela primeira vez.

- A taxa de mortalidade no Estado passou de 99,1 para 100,1 óbitos por 100 mil hab. em sete dias, com destaque para as ADS Crateús (62,6) Tauá (52,1), Icó (57,3) e Iguatu (69,7), que apresentaram incremento de 10,0%, 8,8%, 8,2% e 5,3%, respectivamente.

Camilo Sobreira de Santana

Governador do Estado do Ceará

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Vice-Governadora do Estado do Ceará

Carlos Roberto Martins

Rodrigues Sobrinho

Secretário da Saúde do Ceará

Magda Moura de Almeida

Secretária Executiva de Vigilância

e Regulação Em Saúde

Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes

Coordenadora de Vigilância

Epidemiológica e Prevenção em Saúde

Sheila Maria Santiago Borges

Orientadora da Célula de

Respostas às Emergências

em Saúde Pública

Carmem Osterno

Orientadora da Célula

de Imunização

Organização

Ana Rita Paulo Cardoso

Edenilo Baltazar Barreira Filho

Levi Ximenes Feijão

Louanne Aires Pereira

Sarah Mendes D'Angelo

Colaboração

Bruno Alencar Fontenelle

Daniele Rocha Queiroz Lemos

Priscila Felix de Oliveira

Ramses Felipe de Oliveira

Tatiana Cisne de Souza




**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ


No Ceará, até 03 de outubro de 2020 (SE 40), foram confirmados 255.310 casos de COVID-19. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados, 51.566 (20,2%) são residentes na capital, percentual que vem diminuindo no decorrer das semanas, e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Foram confirmados 9.103 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 3,6% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 36 e 39 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.

Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 03 de outubro de 2020*




Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados 06/10/2020 às 09h.

Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 03 de outubro de 2020*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde, Ceará, 03 de outubro de 2020*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.


Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, da SE 36 à 39, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência, Ceará, 2020*

Área Descentralizada de Saúde	CASOS (n)			ÓBITOS (n)		
	SE 36 e 37	SE 38 e 39	Incremento / Redução	SE 36 e 37	SE 38 e 39	Incremento / Redução
1ª Coord Fortaleza	804	757	-5,8% ↓	34	26	-23,5% ↓
2ª Coord Caucaia	222	171	-23,0% ↓	4	4	0,0% ↔
3ª Coord Maracanaú	192	167	-13,0% ↓	2	5	150,0% ↑
4ª Coord Baturité	49	24	-51,0% ↓	3	1	-66,7% ↓
5ª Coord Canindé	239	110	-54,0% ↓	8	5	-37,5% ↓
6ª Coord Itapipoca	79	43	-45,6% ↓	6	4	-33,3% ↓
7ª Coord Aracati	120	40	-66,7% ↓	1	1	0,0% ↔
8ª Coord Quixadá	432	215	-50,2% ↓	23	13	-43,5% ↓
9ª Coord Russas	445	274	-38,4% ↓	11	8	-27,3% ↓
10ª Coord Limoeiro Norte	584	412	-29,5% ↓	12	8	-33,3% ↓
11ª Coord Sobral	1021	800	-21,6% ↓	27	17	-37,0% ↓
12ª Coord Acaraú	66	44	-33,3% ↓	1	1	0,0% ↔
13ª Coord Tianguá	391	259	-33,8% ↓	14	9	-35,7% ↓
14ª Coord Tauá	411	277	-32,6% ↓	3	11	266,7% ↑
15ª Coord Crateús	1557	1358	-12,8% ↓	24	21	-12,5% ↓
16ª Coord Camocim	39	29	-25,6% ↓	3	3	0,0% ↔
17ª Coord Icó	426	545	27,9% ↑	10	9	-10,0% ↓
18ª Coord Iguatu	840	795	-5,4% ↓	23	15	-34,8% ↓
19ª Coord Brejo Santo	507	388	-23,5% ↓	6	8	33,3% ↑
20ª Coord Crato	644	382	-40,7% ↓	8	8	0,0% ↔
21ª Coord Juazeiro do Norte	488	311	-36,3% ↓	12	16	33,3% ↑
22ª Coord Cascavel	117	160	36,8% ↑	7	3	-57,1% ↓

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos, suspeitos e confirmados, de COVID-19 ocorridos nas SE 38 e 39 em relação aos ocorridos nas SE 36 e 37. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 40 não foi considerada.

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo início dos sintomas, Ceará, 2020*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/20 às 09h.

A curva epidemiológica dos casos de COVID-19 mostra três momentos. Houve aumento no número de casos suspeitos a partir do dia 04 de março de 2020, atingindo o primeiro pico no dia 20 de março. Entre a última semana de abril e o dia 20 de maio ocorreu o pico de COVID-19 no Estado, quando atingiu a maior média de casos confirmados (2.552,3), ocorrendo em seguida redução discreta até ao final do mês. Na primeira semana de junho, observa-se novo aumento na média de casos e uma estabilização, sugerindo a manutenção de cadeias de transmissão no Ceará, resultante do processo de interiorização da doença. No mês de julho houve redução de 39,2% na média de casos confirmados. Em agosto, a média de 7 dias teve uma redução de 46,3% entre os dias 1º e 31. No mês de setembro, observa-se uma redução de 61,9%.


A Secretaria da Saúde do Estado Ceará, seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, iniciou a testagem em massa de profissionais da educação, estudantes e pessoas assintomáticas, e estes foram inseridos no sistema. Portanto, percebe-se um aumento no número de casos suspeitos, que pode representar a testagem desse grupo populacional. No entanto, faz-se de suma importância a análise e monitoramento dos casos suspeitos diariamente, a fim de identificar a ocorrência de surtos.

Figura 3. Casos confirmados segundo data, início dos sintomas e confirmação, Ceará, 2020*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/20 às 09h.

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 2020*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 01/10/20 às 09h.

Tabela 2. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 03 de outubro de 2020*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	843	0,7	867	0,6	1.710	0,7
1 a 9 anos	4.325	3,8	4.198	3,0	8.523	3,4
10 a 19 anos	7.513	6,6	8.793	6,3	16.306	6,4
20 a 29 anos	19.803	17,4	25.275	18,0	45.078	17,7
30 a 39 anos	24.204	21,3	30.902	22,0	55.106	21,7
40 a 49 anos	19.068	16,8	24.839	17,7	43.907	17,3
50 a 69 anos	25.628	22,6	31.752	22,6	57.380	22,6
70 anos a mais	12.209	10,7	13.799	9,8	26.008	10,2
TOTAL	113.593	44,7	140.425	55,3	254.018	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h. *OBS: Mil duzentos e noventa e dois registros aguardam informação de idade.

Figura 5. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 03 de outubro de 2020*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, até 03 de outubro de 2020, foram notificados 38.088 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 31.387 (82,4%) já foram investigados e 6.701 (17,6%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 21.582 (68,8%) foram coronavírus, 9.465 (30,1%) não tiveram a etiologia especificada mesmo depois da investigação laboratorial, 159 (0,5%) foram influenza, 125 (0,4%) foram outros vírus respiratórios e 56 (0,2%) foram outros agentes etiológicos.

Tabela 3. Distribuição dos casos de SRAG por coronavírus, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2020*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	40	0,5	83	0,74	123	0,6
1 a 4 anos	47	0,5	60	0,54	107	0,5
5 a 9 anos	27	0,3	29	0,26	56	0,3
10 a 19 anos	137	1,6	92	0,82	229	1,2
20 a 29 anos	393	4,6	337	3,01	730	3,7
30 a 39 anos	617	7,2	920	8,22	1.537	7,8
40 a 49 anos	735	8,5	1.369	12,23	2.104	10,6
50 a 59 anos	1.187	13,8	1.932	17,26	3.119	15,8
60 a 69 anos	1.611	18,7	2.169	19,37	3.780	19,1
70 a 79 anos	1.937	22,5	2.253	20,12	4.190	21,2
80 a 89 anos	1.457	16,9	1.573	14,05	3.030	15,3
90 anos e mais	418	4,9	379	3,39	797	4,0
TOTAL	8.606	43,5	11.196	56,5	19.802	100,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 05/10/2020 às 09:00h.

Tabela 4. Distribuição dos casos de SRAG por coronavírus, hospitalizados, segundo sexo e sinais e sintomas, Ceará, 2020*

Sinais e sintomas	FEMININO		MASCULINO		TOTAL GERAL	
	N	%	n	%	n	%
Desconforto respiratório	4.475	42,5	6.066	57,5	10.541	53,2
Dispneia	6.399	42,7	8.604	57,3	15.003	75,8
Dor de garganta	1.297	42,6	1.746	57,4	3.043	15,4
Febre	5.899	41,5	8.302	58,5	14.201	71,7
Queda de saturação	4.378	43,0	5.802	57,0	10.180	51,4
Tosse	6.151	42,7	8.265	57,3	14.416	72,8

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 05/10/2020, às 09:00h.

Tabela 5. Distribuição dos casos de SRAG por coronavírus, hospitalizados, segundo sexo e doenças prévias ou condições associadas, Ceará, 2020*


Doenças prévias ou associadas	FEMININO		MASCULINO		TOTAL GERAL	
	n	%	n	%	n	%
Diabetes	2.641	48,2	2.840	51,8	5.481	27,7
Doença cardiovascular	2.953	46,0	3.461	54,0	6.414	32,4
Doença neurológica	316	47,2	353	52,8	669	3,4
Doença renal crônica	299	40,7	435	59,3	734	3,7
Imunodepressão	211	47,8	230	52,2	441	2,2
Obesidade	257	48,6	272	51,4	529	2,7
Pneumopatia	206	48,4	220	51,6	426	2,2

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 05/10/2020, às 09:00h.

3. CENÁRIOS DAS HOSPITALIZAÇÕES POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ, 2019 – 2020*


Em 2020, até 03 de outubro, foram notificados 38.088 casos, o que representa incremento de 3.879,0% no número de casos notificados por SRAG em relação ao mesmo período de 2019.

Figura 5. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020*



Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 05/10/2020 às 09:00h.

Figura 6. Distribuição dos casos de SRAG segundo evolução e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2019 e 2020*



Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 05/10/2020 às 09:00h.


4. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Até 03 de outubro de 2020, foram confirmados 9.103 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 9.098 (99,9%) em residentes, representando um incremento de 1,2% em oito dias. Cento e oitenta e dois (98,9%) municípios do Ceará confirmaram óbitos, sem acréscimos em relação ao último boletim semanal.

Os óbitos por COVID-19 ocorreram, na sua maioria (78,0%), em pessoas de 60 anos ou mais (mediana de 73; idades entre 2 dias e 110 anos) e no sexo masculino (57,8%), 6.509 (71,6%) apresentavam doenças crônicas pré-existentes, 12 (0,13%) estavam gestantes e 16 (0,18%) puérperas. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,1 dias. A média de dias de internação foi de 10,1 dias, variando de 1 a 152 dias. Duzentos e quarenta e um (2,6%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 16,5 dias (Tabela 1). Considerando o local do óbito, 456 (5,0%) ocorreram no domicílio.

Até à SE 40, foram descartados 1.863 óbitos suspeitos de COVID-19 e 591 permanecem em investigação.

Figura 8. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde, Ceará, 2020*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados até à SE 40 em 06/10/2020.

As ADS de Crateús, Icó, Iguatu e Tauá, registraram os maiores incrementos na taxa de mortalidade acumulada, nos últimos sete dias, com 10,0%, 8,8%, 8,2% e 5,3%, respectivamente. As ADS de Cascavel, Itapipoca e Fortaleza registraram os menores aumentos (0,3%, 0,4% e 0,5%, respectivamente) na taxa de mortalidade, Caucaia, Baturité, Canindé e Aracati não registraram óbitos, na última semana.

Tabela 6. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 03 de setembro de 2020*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	8	0,2	11,8	0,9	12	0,3	18,6	1,4
1 a 9 anos	7	0,1	1,2	0,2	7	0,2	1,2	0,2
10 a 19 anos	19	0,4	2,6	0,3	14	0,4	2,0	0,2
20 a 29 anos	57	1,1	7,0	0,3	44	1,1	5,3	0,2
30 a 39 anos	176	3,3	24,5	0,7	110	2,9	14,3	0,4
40 a 49 anos	345	6,6	61,5	1,8	186	4,8	30,1	0,7
50 a 69 anos	1.689	32,1	237,0	6,6	1.056	27,5	126,1	3,3
70 anos a mais	2.961	56,3	1282,8	24,3	2.412	62,8	763,6	17,5
TOTAL	5.262	57,8	118,7	4,6	3.841	42,2	81,7	2,7


Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2020 às 09h.

4. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

No Ceará, nos meses de abril a 03 de outubro, ocorreram, em média, 48,8 óbitos por COVID-19 por dia. O mês de maio apresentou maior média de 7 dias (146,6 óbitos). O maior número de óbitos ocorreu no dia 11 de maio, com 158 (1,7%) óbitos. Verifica-se uma redução na média de óbitos acentuada a partir da última semana de maio, com uma redução de 63,7% entre 22/05 e 30/06/2020. No mês de julho (de 1 a 31/07) observa-se uma redução de 41,8% na média móvel de 7 dias e, em agosto entre os dias 1º e 31, essa redução foi de 42,2% (Figura 9).


No mês de setembro observa-se uma estabilização na média de óbitos dos 7 dias, apesar de existir variação negativa (redução) em relação à 14 dias atrás em quase todo o período analisado, nos dias de 8 a 12, 28 e 29 a média foi superior. A média de óbitos/dia nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro foi de 124,5, 66,7, 39,5, 22,0 e 15,3, respectivamente.

Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data do óbito, Ceará, 2020*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/20 às 09h.

Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo datas início de sintomas, ocorrência e confirmação, Ceará, 2020*




Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/20 às 09h.

5. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

5.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA


Figura 11. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 03 de outubro 2020*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

A região de saúde de Fortaleza é a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até 03 de outubro de 2020 foram 104.230 confirmados e 5.810 óbitos.

Figura 12. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 03 de outubro de 2020*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 03 de outubro de 2020*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	304	0,7	302	0,5
1 a 9 anos	932	2,0	945	1,7
10 a 19 anos	1851	4,0	2244	3,9
20 a 29 anos	6879	14,8	9162	16,0
30 a 39 anos	10052	21,6	13003	22,7
40 a 49 anos	8465	18,2	10636	18,6
50 a 69 anos	12259	26,3	14597	25,5
70 anos a mais	5840	12,5	6367	11,1
TOTAL	46582	44,9	57256	55,1


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

Figura 13. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 03 de outubro de 2020*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.


Figura 14. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde Fortaleza, 03 de outubro de 2020*



Na região de Fortaleza, o município que registrou maior incidência acumulada até a semana atual foi Acarape (12.202,1 casos por 100 mil habitantes) seguido de Redenção e São Gonçalo do Amarante com taxas de 5.757,6 e 5.198,3 respectivamente (Figura 14).

5.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE


Figura 15. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte 03 de outubro de 2020*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

A região Norte, até 03 de outubro de 2020, registrou 64.713 casos confirmados, 1.436 óbitos e 8.255 casos suspeitos.

Figura 16. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 03 de outubro de 2020*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 03 de outubro de 2020*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	249	0,9	273	0,8
1 a 9 anos	1625	5,7	1564	4,3
10 a 19 anos	2565	9,0	2921	8,1
20 a 29 anos	5330	18,7	6882	19,0
30 a 39 anos	5670	19,9	7478	20,6
40 a 49 anos	4329	15,2	6113	16,9
50 a 69 anos	5926	20,8	7710	21,3
70 anos a mais	2786	9,8	3297	9,1
TOTAL	28480	44,0	36238	56,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

Figura 17. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 03 de outubro de 2020*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.


Figura 18. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Regional de Saúde Norte, 03 de outubro de 2020*



Na região Norte, o município que registrou maior incidência acumulada foi Frecheirinha (10.990,0 casos por 100 mil habitantes) seguido de Groaíras e Crateús com taxas de 7.159,6 e 7.111,0 respectivamente (Figura 18).

5.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI


Figura 19. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 03 de outubro de 2020*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

A região do Cariri registrou, até 03 de outubro de 2020, 48.461 casos confirmados e 983 óbitos.

Figura 20. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 03 de outubro de 2020*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

Tabela 9. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 03 de outubro de 2020*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	192	0,9	172	0,6
1 a 9 anos	1168	5,4	1141	4,3
10 a 19 anos	1974	9,1	2251	8,5
20 a 29 anos	4379	20,1	5263	19,8
30 a 39 anos	4857	22,3	5934	22,3
40 a 49 anos	3548	16,3	4691	17,6
50 a 69 anos	3881	17,8	5059	19,0
70 anos a mais	1794	8,2	2114	7,9
TOTAL	21793	45,0	26625	55,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09:00h.

Figura 21. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 03 de outubro de 2020*



Fonte: eSUS VE, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.


Figura 22. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde Cariri, 03 de outubro de 2020*



Na região do Cariri, o município que registrou maior incidência acumulada foi Quixelô (7.126,7 casos por 100 mil habitantes) seguido de Farias Brito e Juazeiro do Norte com taxas de 5.947,5 e 5.784,3 respectivamente (Figura 22).

5.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE

Figura 23. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 03 de outubro de 2020*



No Litoral Leste/Jaguaribe, até 03 de outubro, o número de casos confirmados foi de 17.517, com 366 óbitos.

Figura 24. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 03 de outubro de 2020*





Tabela 10. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 03 de outubro de 2020*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	64	0,8	77	0,8
1 a 9 anos	316	4,0	291	3,0
10 a 19 anos	545	6,9	639	6,7
20 a 29 anos	1549	19,6	1901	19,8
30 a 39 anos	1733	21,9	2178	22,7
40 a 49 anos	1358	17,2	1627	16,9
50 a 69 anos	1621	20,5	2051	21,4
70 anos a mais	728	9,2	840	8,7
TOTAL	7914	45,2	9604	54,8


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

Figura 25. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 03 de outubro de 2020



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.


Figura 26. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde, Litoral Leste/Jaguaribe, 03 de outubro de 2020*



Na região do Litoral Leste/Jaguaribe, o município que registrou maior incidência acumulada foi Iracema (4.660,2 casos por 100 mil habitantes) seguido de Jagaretama e Jaguaribe com taxas de 4.485,7 e 4.244,3 respectivamente (Figura 26).

5.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL

Figura 27. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 03 de outubro de 2020*



Na Região do Sertão Central., até o dia 03 de outubro, foram confirmados 17.347 casos, há 3.618 suspeitos e 504 óbitos.

Figura 28. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 03 de outubro de 2020*





Tabela 11. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 03 de outubro de 2020*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	34	0,4	42	0,4
1 a 9 anos	272	3,5	244	2,5
10 a 19 anos	552	7,2	715	7,4
20 a 29 anos	1497	19,5	1939	19,9
30 a 39 anos	1610	21,0	2092	21,5
40 a 49 anos	1173	15,3	1605	16,5
50 a 69 anos	1639	21,4	2082	21,4
70 anos a mais	895	11,7	1002	10,3
TOTAL	7672	44,1	9721	55,9


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

Figura 29. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 03 de outubro de 2020*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 09h.

Figura 30. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde do Sertão Central, 03 de outubro de 2020*



Na região do Sertão Central, o município que registrou maior incidência acumulada foi Solonópole (4.390,1 casos por 100 mil habitantes) seguido de Quixadá e Itatira com taxas de 4.341,3 e 4.204,8 respectivamente (Figura 30).

8. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

No Ceará, até ao dia 06 de outubro de 2020, foram realizados 288.431 exames laboratoriais para o diagnóstico da infecção pelo COVID-19. Destes, 79.181 (27,4%) confirmaram o adoecimento, 202.232 (70,1%) não detectaram a presença do vírus e 7.018 (02,4%) ainda aguardam resultado laboratorial. Do total, 186.776 (64,8%) das amostras foram processadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (LACEN) e 101.655 (35,2%) por laboratórios particulares. A taxa de positividade foi de 28,1% para todas as amostras processadas.

Analisando a taxa de positividade por região, a partir da SE 38, a taxa geral do Estado do Ceará parece apresentar redução, à exceção da Região do Cariri. Na SE 40 foram realizados 892 exames e destes 359 positivos (40,2%) nesta Região; na de Fortaleza foram realizados 8.203 exames e 204 positivos (2,5%); a Região Norte 896 exames, testando positivos 197 (22,0%); a Região de Saúde Sertão Central foram realizados 245 exames e foram positivos 42 (17,1%) e o Litoral Leste / Jaguaribe 469 exames, sendo positivos 66 (14,1%). Este é um indicador que deverá ser acompanhado e analisado semanalmente para avaliar seu comportamento.


Tabela 14. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública ou privada, Ceará, 06 de outubro de 2020*

Status do exame	Lab. Público			Lab. Particular		
	n	%	% positividade	n	%	% positividade
Detectado	52.513	28,1	-	26.668	26,2	-
Não detectado	127.541	68,3	-	74.691	73,5	-
Aguardando resultado	6.722	3,6	-	296	0,3	-
TOTAL	186.776	64,8	29,1	101.655	35,2	26,3

Fonte: GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed, ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, Atualizados às 17h.

¹OBS: Considerando a duplicidade de pacientes/amostras entre os laboratórios.

Figura 40. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 06 de outubro de 2020*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados às 17h.

9. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito.

Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima
Clique aqui: [Notificação Especial](#)

Ficha de Notificação Especial

COVID-19



Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.

OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

***Obrigatório**

Data da notificação: *

Data

dd/mm/aaaε 

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 06 de outubro de 2020* (PARTE I)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 e 39	SE 38 e 39	SE 38 e 39	SE 38 e 39	SE 38 e 39	SE 38 e 39	SE 38 e 39	SE 38 e 39	SE 38 e 39	SE 38 e 39
Acarape		-75,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	7,1% 0,0%	0,00	97,41	15 0,80	12,5 19,7					0
Amontada		-33,3% Redução		16,7% Aumento		0,0% Estável	4,5% 12,3%	16,23	46,37	20 2,46	8,7 14,0					0
Apuiarés		0,0% Estável		-80,0% Redução		0,0% Estável	16,7% 5,9%	6,75	74,25	11 4,42	3,9 13,9					0
Aquiraz		-75,0% Redução		-31,3% Redução		-100,0% Redução	4,4% 6,5%	13,83	41,48	33 3,18	15,5 21,7					0
Aracoiaba		-33,3% Redução		-16,7% Redução		0,0% Estável	8,0% 6,1%	18,91	52,96	14 1,79	13,8 18,9					0
Aratuba		200,0% Aumento		-66,7% Redução		0,0% Estável	0,0% 10,0%	8,81	17,63	2 0,80	3,0 14,5					0
Barreira		-75,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	84,97	19 5,65	6,9 12,3					0
Baturité		50,0% Aumento		-71,4% Redução		-100,0% Redução	9,3% 4,0%	11,24	87,14	31 5,27	11,0 18,9					0
Beberibe		150,0% Aumento		50,0% Aumento		-100,0% Redução	16,3% 12,8%	50,54	56,16	31 3,53	11,6 17,6					0
Capistrano		100,0% Aumento		0,0% Estável		-100,0% Redução	13,3% 11,6%	28,10	78,68	14 1,95	15,6 22,3					0
Cascavel		-50,0% Redução		272,7% Aumento		-50,0% Redução	5,3% 5,2%	57,34	121,68	87 5,33	8,3 15,4					0
Caucaia		-58,6% Redução		20,0% Aumento		-50,0% Redução	8,6% 8,6%	14,84	95,06	346 5,75	8,5 15,3					1
Chorozinho		75,0% Aumento		-87,5% Redução		-100,0% Redução	0,0% 2,1%	5,17	87,88	17 2,96	8,4 18,1					0
Eusébio		-32,3% Redução		50,0% Aumento		-100,0% Redução	14,7% 11,6%	85,10	122,92	65 3,33	7,8 14,0					1
Fortaleza		-48,4% Redução		-7,1% Redução		-21,9% Redução	6,0% 6,2%	26,14	146,64	3884 7,53	10,7 16,7					12
General Sampaio		-100,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	0,0% 12,2%	71,88	86,26	6 4,26	18,8 23,7					0
Guaiúba		-75,0% Redução		60,0% Aumento		-100,0% Redução	43,8% 24,2%	30,22	101,99	27 9,00	14,5 18,9					0
Guaramiranga		-66,7% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	4,5% 2,2%	27,82	27,82	1 0,76	5,0 12,0					0
Horizonte		-81,3% Redução		-25,0% Redução		-100,0% Redução	7,8% 4,9%	40,84	116,47	77 4,11	7,3 15,1					0
Itaitinga		-64,7% Redução		-37,5% Redução		100,0% Aumento	8,5% 5,6%	12,65	88,57	35 4,65	8,9 17,9					0
Itapajé		-40,0% Redução		-35,3% Redução		0,0% Estável	16,7% 21,2%	21,06	118,68	62 5,49	8,1 15,3					0
Itapipoca		-36,4% Redução		-54,9% Redução		0,0% Estável	12,7% 9,7%	17,95	90,53	116 3,57	7,6 13,7					1

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 06 de outubro de 2020* (PARTE II)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 e 39	SE 38 e 39	SE 38 e 39	SE 38 e 39	SE 38 e 39	SE 38 e 39				
Itapiúna		-79,2% Redução		-40,0% Redução		100,0% Aumento	7,7% 7,1%	14,90	59,60	3,40	12,3	19,3				0
Maracanau		-36,7% Redução		-16,9% Redução		200,0% Aumento	2,4% 6,9%	32,72	109,23	3,53	6,7	12,9				1
Maranguape		75,0% Aumento		-28,3% Redução		100,0% Aumento	13,0% 9,7%	33,83	91,27	2,36	7,4	15,7				0
Miraima		-40,0% Redução		-60,0% Redução		-100,0% Redução	20,0% 9,1%	14,63	73,16	2,37	13,6	20,0				1
Mulungu		41,7% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	26,7% 11,8%	31,03	54,30	3,87	18,8	20,6				0
Ocara		-54,5% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	12,8% 26,9%	54,78	82,17	4,33	13,7	21,8				0
Pacajus		-87,0% Redução		68,2% Aumento		100,0% Aumento	16,1% 16,1%	51,97	73,04	3,78	12,9	22,0				0
Pacatuba		-52,1% Redução		5,9% Aumento		0,0% Estável	14,9% 10,2%	21,65	93,80	4,45	7,0	13,4				0
Pacoti		-72,0% Redução		-87,5% Redução		0,0% Estável	0,0% 4,5%	8,30	58,11	2,41	12,2	20,1				0
Palmácia		200,0% Aumento		300,0% Aumento		0,0% Estável	50,0% 10,3%	30,27	52,97	2,89	17,4	24,4				0
Paracuru		-36,8% Redução		-69,0% Redução		100,0% Aumento	18,8% 18,6%	38,13	123,18	3,77	6,8	15,4				0
Paraipaba		-50,0% Redução		-33,3% Redução		0,0% Estável	11,1% 23,5%	12,23	94,80	2,88	9,6	16,9				0
Pentecoste		-100,0% Redução		155,6% Aumento		0,0% Estável	19,0% 19,5%	61,62	80,37	3,88	6,5	16,4				0
Pindoretama		-26,1% Redução		62,5% Aumento		0,0% Estável	24,1% 23,6%	62,66	91,58	4,08	10,4	18,2				0
Redenção		-83,3% Redução		33,3% Aumento		100,0% Aumento	13,7% 14,3%	72,38	141,14	2,45	9,6	18,8				0
São Gonçalo do Amarante		-83,3% Redução		-22,2% Redução		0,0% Estável	3,4% 19,0%	115,43	103,06	1,98	7,8	15,3				0
São Luís do Curu		-33,3% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	11,1% 4,8%	7,73	61,83	4,85	10,7	12,1				0
Tejuçuoca		-100,0% Redução		-88,0% Redução		100,0% Aumento	37,5% 12,5%	15,79	63,16	2,33	19,2	24,4				0
Trairi		100,0% Aumento		14,3% Aumento		-100,0% Redução	18,5% 16,0%	14,41	77,43	6,27	7,6	15,1				0
Tururu		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	99,91	3,07	5,9	15,1				0
Umirim		-40,0% Redução		-100,0% Redução		100,0% Aumento	0,0% 0,0%	0,00	126,19	8,25	9,6	16,4				0
Uruburetama		-100,0% Redução		-40,0% Redução		-100,0% Redução	17,4% 9,4%	13,81	96,66	2,82	6,6	14,4				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 06 de outubro de 2020* (PARTE III)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 e 39	SE 38 e 39								
Abaiara		100,0% Aumento		50,0% Aumento		0,0% Estável				2						0
Acopiara		-50,8% Redução		5,8% Aumento		0,0% Estável				39						0
Altaneira		-50,0% Redução		500,0% Aumento		0,0% Estável			0,00	0	0,00	0				0
Antonina do Norte		133,3% Aumento		-66,7% Redução		0,0% Estável			0,00	0	0,00	0				0
Araípe		-14,3% Redução		150,0% Aumento		0,0% Estável			9,28	3						0
Assaré		900,0% Aumento		47,1% Aumento		0,0% Estável			38,43	9						0
Aurora		-52,6% Redução		-5,5% Redução		-33,3% Redução			68,83	17						0
Baixio		400,0% Aumento		-53,8% Redução		0,0% Estável			15,94	2						0
Barbalha		-46,2% Redução		-20,0% Redução		100,0% Aumento			89,77	54						0
Barro		33,3% Aumento		-75,0% Redução		0,0% Estável			39,84	9						0
Brejo Santo		-20,0% Redução		-31,7% Redução		100,0% Aumento			48,87	25						0
Campos Sales		71,4% Aumento		-2,0% Redução		0,0% Estável			25,54	7						0
Caririáçu		61,5% Aumento		-58,1% Redução		0,0% Estável			62,74	17						0
Cariús		-41,2% Redução		-45,7% Redução		100,0% Aumento			58,05	11						0
Catarina		-50,0% Redução		-45,5% Redução		100,0% Aumento			24,32	5						0
Cedro		77,8% Aumento		182,6% Aumento		0,0% Estável			43,57	12						0
Crato		-46,4% Redução		-52,9% Redução		0,0% Estável			66,99	88						0
Deputado Irapuan Pinheiro		50,0% Aumento		29,4% Aumento		0,0% Estável			20,87	2						0
Farias Brito		10,5% Aumento		-69,6% Redução		0,0% Estável			79,44	17						0
Granjeiro		328,6% Aumento		-34,1% Redução		0,0% Estável			44,75	2						0
Icó		49,1% Aumento		13,2% Aumento		200,0% Aumento			36,78	27						0
Iguatu		-48,7% Redução		-14,1% Redução		-55,6% Redução			79,42	85						0
Ipauimir		-14,3% Redução		-58,3% Redução		100,0% Aumento			48,24	6						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 06 de outubro de 2020* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ◁ SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ◁ SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ◁ SE 36 e 37	SE 38 e 39	SE 38 e 39								
Jardim		50,0% Aumento		-16,7% Redução		100,0% Aumento	38,9% 20,3%	91,63	29,32	3,33	14,4	17,6	3 4	0 9	1 6	0
Jati		300,0% Aumento		-84,2% Redução		0,0% Estável	10,0% 11,5%	37,97	25,31	2,56	10,0	19,0	0 2	1 1	1 1	0
Juazeiro do Norte		-38,6% Redução		-37,2% Redução		-11,1% Redução	40,2% 17,4%	73,92	102,97	1,80	11,8	16,3	105 178	130 43	80 107	0
Jucás		50,0% Aumento		-22,7% Redução		-100,0% Redução	15,4% 22,4%	68,62	76,70	3,96	7,9	13,3	4 15	6 15	6 13	1
Lavras da Mangabeira		6,8% Aumento		173,5% Aumento		-50,0% Redução	55,4% 17,5%	424,27	41,16	2,03	7,1	13,4	5 9	2 13	5 9	0
Mauriti		-64,3% Redução		-14,2% Redução		100,0% Aumento	76,5% 38,9%	232,64	66,16	3,03	7,5	13,2	13 21	10 24	6 28	0
Milagres		350,0% Aumento		-1,4% Redução		100,0% Aumento	47,2% 27,9%	242,39	38,64	2,58	8,7	15,3	3 9	2 10	2 10	0
Missão Velha		-25,7% Redução		-48,4% Redução		100,0% Aumento	38,2% 21,3%	44,87	30,85	1,31	13,9	15,4	5 11	4 7	4 7	0
Mombaça		-95,5% Redução		-45,0% Redução		-50,0% Redução	28,7% 14,2%	74,90	83,98	3,63	9,9	14,0	10 21	8 20	10 27	0
Nova Olinda		25,0% Aumento		150,0% Aumento		-100,0% Redução	52,1% 36,8%	161,08	19,33	2,50	14,7	22,3	1 2	0 3	1 2	0
Orós		16,7% Aumento		-45,5% Redução		-83,3% Redução	37,5% 17,3%	167,67	163,01	3,05	9,9	16,7	10 19	2 14	3 28	0
Penaforte		-20,0% Redução		-66,7% Redução		0,0% Estável	0,0% 3,4%	11,10	44,40	9,52	6,7	19,5	1 3	2 3	0 4	0
Piquet Carneiro		1,7% Aumento		55,9% Aumento		50,0% Aumento	36,0% 18,4%	861,71	41,60	1,27	4,0	9,4	1 6	3 4	2 11	0
Porteiras		80,0% Aumento		10,0% Aumento		0,0% Estável	37,5% 2,8%	73,10	26,58	1,17	11,0	15,8	1 3	1 3	0 4	0
Potengi		-33,3% Redução		500,0% Aumento		0,0% Estável	66,7% 17,6%	54,61	9,10	0,75	0,0	4,0	0 1	0 1	0 1	0
Quixelô		109,5% Aumento		-58,8% Redução		-50,0% Redução	27,8% 24,5%	420,39	86,75	1,59	6,8	16,8	0 9	4 13	2 10	0
Saboeiro		100,0% Aumento		194,3% Aumento		100,0% Aumento	64,3% 34,3%	651,57	12,65	1,30	10,7	8,0	1 2	1 2	1 2	0
Salitre		-33,3% Redução		-66,7% Redução		0,0% Estável	20,0% 37,9%	66,93	42,59	2,56	4,9	16,6	4 4	2 6	4 4	1
Santana do Cariri		500,0% Aumento		150,0% Aumento		0,0% Estável	28,6% 14,7%	28,37	39,72	3,45	8,5	11,7	1 6	1 6	1 6	0
Tarrafas		-75,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	22,41	5,56	0,5	8,0	0 2	0 2	0 2	0
Umari		1600,0% Aumento		150,0% Aumento		0,0% Estável	64,0% 22,7%	388,15	0,00	0,88	9,0	30,0	0 1	0 1	0 1	0
Várzea Alegre		-33,3% Redução		-34,0% Redução		100,0% Aumento	40,5% 28,7%	76,16	71,25	3,31	8,8	13,3	11 14	0 1	0 1	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 06 de outubro de 2020* (PARTE V)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	% de Confirmados SE 38 e 39	100 mil hab. SE 38 e 39								
Alto Santo		300,0% Aumento		-53,7% Redução		0,0% Estável	16,5% 8,1%	111,14	64,34	2,41	4,2	10,4				0
Aracati		37,5% Aumento		-62,1% Redução		-100,0% Redução	5,1% 7,7%	14,85	70,19	2,80	8,1	16,5				0
Ererê		0,0% Estável		-44,0% Redução		0,0% Estável	43,2% 30,4%	388,30	55,47	1,38	4,5	13,3				0
Fortim		-54,2% Redução		-80,0% Redução		100,0% Aumento	0,0% 3,6%	6,11	12,23	1,19	2,5	7,5				0
Icapuí		30,8% Aumento		-72,3% Redução		0,0% Estável	0,0% 18,4%	116,14	60,59	2,15	16,3	34,5				0
Iracema		70,0% Aumento		-32,7% Redução		50,0% Aumento	42,7% 30,5%	723,98	49,20	1,06	7,9	23,9				0
Itaíba		250,0% Aumento		66,7% Aumento		0,0% Estável	8,3% 8,9%	64,21	77,05	2,25	5,5	20,2				0
Jaguaratama		300,0% Aumento		-37,5% Redução		-50,0% Redução	29,3% 17,1%	165,73	93,91	2,09	10,4	17,6				0
Jaguaribara		285,7% Aumento		116,7% Aumento		0,0% Estável	7,0% 7,3%	114,45	79,23	3,01	10,1	17,2				0
Jaguaribe		8,3% Aumento		6,1% Aumento		-66,7% Redução	37,0% 28,7%	201,56	97,90	2,31	14,4	19,8				0
Jaguaruana		-13,3% Redução		-51,1% Redução		-66,7% Redução	15,6% 22,4%	64,77	67,71	2,38	6,9	13,6				0
Limoeiro do Norte		-36,6% Redução		-51,2% Redução		0,0% Estável	6,2% 7,9%	35,43	72,54	2,62	11,4	18,1				0
Morada Nova		-8,7% Redução		-43,0% Redução		100,0% Aumento	20,1% 16,4%	177,22	64,44	1,87	12,8	19,7				0
Palhano		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	11,8% 0,0%	0,00	42,79	3,81	9,0	17,8				0
Pereiro		-57,1% Redução		-41,0% Redução		-100,0% Redução	28,1% 26,9%	300,96	30,71	1,14	15,8	21,4				0
Potiretama		-33,3% Redução		76,5% Aumento		0,0% Estável	44,1% 32,3%	468,75	31,25	1,27	6,0	6,5				0
Quixeré		328,6% Aumento		25,0% Aumento		0,0% Estável	15,0% 14,9%	181,75	45,44	1,32	9,9	15,4				0
Russas		-30,6% Redução		-26,3% Redução		-50,0% Redução	15,0% 24,2%	145,67	81,94	2,04	12,2	17,2				0
São João do Jaguaribe		200,0% Aumento		-20,0% Redução		0,0% Estável	8,6% 6,7%	52,01	39,01	1,63	15,0	18,0				0
Tabuleiro do Norte		-53,6% Redução		-60,2% Redução		0,0% Estável	7,7% 20,6%	114,03	58,64	1,55	9,1	17,7				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 06 de outubro de 2020* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↔ SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↔ SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↔ SE 36 e 37	SE 38 e 39	SE 38 e 39								
Aluaba		-15,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	18,9%	40,46	5,78	2,22	0,0					0
Ameiroz		100,0% Aumento		300,0% Aumento		100,0% Aumento	50,0% 44,4%	102,09	51,05	6,78	8,8					0
Banabulú		-62,1% Redução		-84,2% Redução		0,0% Estável	18,5% 7,7%	16,53	22,04	0,71	12,5					0
Boa Viagem		-57,7% Redução		-56,3% Redução		100,0% Aumento	43,7% 22,4%	146,95	51,43	2,49	9,8					1
Canindé		-22,2% Redução		-22,2% Redução		-100,0% Redução	14,7% 10,9%	8,97	94,81	3,78	12,4					0
Caridade		50,0% Aumento		33,3% Aumento		0,0% Estável	27,3% 12,5%	17,84	80,26	5,59	12,3					0
Choró		500,0% Aumento		-90,9% Redução		-50,0% Redução	0,0% 6,7%	7,42	59,36	2,42	10,5					0
Ibaretama		0,0% Estável		50,0% Aumento		0,0% Estável	0,0% 21,4%	22,53	45,06	4,70	8,8					0
Ibicuitinga		300,0% Aumento		-73,3% Redução		-100,0% Redução	25,0% 14,8%	32,21	64,42	1,61	5,5					0
Itatira		100,0% Aumento		-92,9% Redução		-100,0% Redução	0,0% 1,6%	4,81	105,84	2,52	8,2					1
Madalena		-50,0% Redução		-33,3% Redução		-100,0% Redução	34,1% 15,8%	60,28	115,54	4,55	6,6					0
Milhã		-35,9% Redução		58,3% Aumento		-100,0% Redução	16,7% 33,9%	143,49	52,87	2,20	11,0					0
Parambu		-17,9% Redução		-66,7% Redução		100,0% Aumento	66,7% 9,1%	12,74	60,51	5,94	9,3					0
Paramoti		100,0% Aumento		25,0% Aumento		0,0% Estável	0,0% 26,3%	42,87	25,72	1,55	11,3					0
Pedra Branca		-48,1% Redução		-33,3% Redução		100,0% Aumento	20,0% 22,9%	18,54	64,87	8,68	11,4					0
Quixadá		-56,2% Redução		-44,5% Redução		100,0% Aumento	23,4% 17,7%	81,50	92,98	2,14	9,0					1
Quixeramobim		-19,3% Redução		-53,2% Redução		-66,7% Redução	12,9% 9,7%	91,05	122,66	4,05	12,0					0
Senador Pompeu		-48,8% Redução		-45,2% Redução		-80,0% Redução	4,3% 9,2%	86,26	48,75	2,11	6,6					0
Solonópole		-25,0% Redução		-69,4% Redução		-66,7% Redução	37,5% 61,1%	60,14	92,94	2,12	11,2					0
Tauá		134,1% Aumento		-33,8% Redução		200,0% Aumento	51,4% 30,2%	440,90	54,68	1,70	8,7					0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sobral, 06 de outubro de 2020* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 e 39	SE 38 e 39								
Acaraú		-70,0% Redução		-81,0% Redução		0,0% Estável	2,9% 5,1%	6,39	91,12	57 2,11	7,0	15,0				1
Alcântaras		-57,1% Redução		-47,2% Redução		-100,0% Redução	8,2% 14,5%	164,80	34,70	4 0,76	10,8	20,0				0
Ararendá		220,0% Aumento		47,1% Aumento		0,0% Estável	41,5% 28,4%	229,34	18,35	3 2,05	5,3	9,0				0
Barroquinha		100,0% Aumento		-100,0% Redução		100,0% Aumento	0,0% 0,0%	0,00	120,09	18 2,29	6,4	12,1				0
Bela Cruz		366,7% Aumento		13,0% Aumento		100,0% Aumento	32,7% 19,4%	79,77	70,57	23 1,87	13,1	16,0				0
Camocim		-42,9% Redução		4,8% Aumento		-100,0% Redução	15,6% 9,9%	34,70	127,74	81 3,39	6,6	15,5				0
Cariré		35,0% Aumento		-25,0% Redução		0,0% Estável	22,6% 10,8%	111,69	95,73	18 2,14	16,5	21,2				0
Carnaubal		-71,4% Redução		-83,9% Redução		-100,0% Redução	38,5% 6,3%	28,17	33,81	6 1,01	8,2	13,2				0
Catunda		66,7% Aumento		-70,6% Redução		0,0% Estável	20,6% 6,3%	47,91	57,49	6 1,65	12,0	24,3				0
Chaval		100,0% Aumento		50,0% Aumento		100,0% Aumento	0,0% 17,6%	22,99	107,30	14 1,72	11,2	13,4				0
Coreaú		52,3% Aumento		175,0% Aumento		0,0% Estável	1,5% 12,2%	94,99	68,79	16 1,23	13,8	19,2				0
Crateús		139,9% Aumento		-18,8% Redução		-38,5% Redução	61,3% 28,8%	885,55	110,69	91 1,71	9,6	16,6				0
Croatá		520,0% Aumento		70,0% Aumento		100,0% Aumento	33,3% 28,8%	188,95	22,23	4 1,57	8,8	12,5				0
Cruz		100,0% Aumento		12,5% Aumento		0,0% Estável	16,3% 7,7%	37,30	53,87	13 1,50	16,9	21,2				0
Forquilha		-47,1% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	33,3% 7,7%	8,28	111,71	27 3,59	12,8	21,3				0
Frecheirinha		80,0% Aumento		-35,7% Redução		-100,0% Redução	33,3% 17,6%	65,42	123,56	17 1,12	9,1	19,3				0
Graça		85,7% Aumento		-60,0% Redução		0,0% Estável	40,0% 9,2%	38,90	64,84	11 1,97	18,0	21,5				0
Granja		-66,7% Redução		-66,7% Redução		100,0% Aumento	15,2% 3,4%	5,48	78,57	43 3,35	13,0	19,0				0
Groaíras		175,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	20,6% 0,0%	0,00	126,40	14 1,77	15,2	24,4				0
Guaraciaba do Norte		45,3% Aumento		-45,3% Redução		0,0% Estável	37,5% 13,0%	73,02	30,22	14 1,83	6,9	10,7				0
Hidrolândia		100,0% Aumento		73,8% Aumento		0,0% Estável	44,9% 21,4%	358,69	39,31	9 2,39	14,0	21,1				0
Ibiapina		-16,7% Redução		-68,9% Redução		100,0% Aumento	3,7% 16,5%	56,01	48,01	13 1,64	8,0	12,0				0
Independência		-42,9% Redução		24,3% Aumento		-66,7% Redução	45,5% 51,1%	175,79	53,50	14 4,17	6,1	10,9				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sobral, 06 de outubro de 2020* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 e 39	SE 38 e 39								
Ipaporanga		2100,0% Aumento		92,0% Aumento		-100,0% Redução	15,4% 21,9%	414,26	8,63	1	5,0	31,0	1	1	1	0
Ipu		-38,6% Redução		-46,3% Redução		0,0% Estável	53,2% 35,2%	367,78	74,03	31	11,9	19,1	20	26	17	0
Ipueiras		167,5% Aumento		5,0% Aumento		100,0% Aumento	58,3% 23,3%	772,15	44,50	17	11,1	18,3	11	14	12	0
Irauçuba		-50,0% Redução		-42,9% Redução		-100,0% Redução	50,0% 50,0%	33,33	116,65	28	13,4	22,1	12	10	10	0
Itarema		-60,0% Redução		-66,7% Redução		-100,0% Redução	10,3% 2,1%	4,83	65,15	27	12,4	17,9	11	22	14	0
Jijoca de Jericoacoara		-31,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	51,05	10	16,7	22,3	6	8	9	0
Marco		-66,7% Redução		-66,7% Redução		0,0% Estável	0,0% 6,9%	7,37	51,61	15	8,0	15,9	6	14	11	0
Martinópolis		0,0% Estável		-50,0% Redução		-100,0% Redução	6,7% 2,9%	8,97	71,79	8	17,5	18,1	5	7	4	0
Massapê		30,8% Aumento		-54,5% Redução		-50,0% Redução	27,8% 13,2%	26,03	145,74	57	11,8	19,2	28	48	13	1
Meruoca		31,8% Aumento		66,7% Aumento		100,0% Aumento	11,4% 6,0%	33,27	126,41	19	21,8	24,7	8	11	9	0
Monsenhor Tabosa		14,3% Aumento		-9,1% Redução		-33,3% Redução	50,2% 29,1%	867,94	69,90	13	11,5	19,3	6	11	5	0
Moraújo		0,0% Estável		-50,0% Redução		0,0% Estável	25,0% 23,1%	34,53	92,07	8	8,0	21,4	2	6	6	0
Morrinhos		166,7% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	0,0% 5,0%	4,47	44,73	10	9,8	20,5	6	8	5	0
Mucambo		157,1% Aumento		-37,5% Redução		0,0% Estável	0,0% 11,9%	34,52	69,04	10	11,0	15,9	6	9	8	0
Nova Russas		13,6% Aumento		-62,5% Redução		100,0% Aumento	4,6% 10,2%	102,29	61,99	20	8,5	14,3	8	18	18	0
Novo Oriente		-42,9% Redução		-63,2% Redução		100,0% Aumento	25,0% 22,6%	49,02	49,02	14	10,3	16,0	6	12	10	0
Pacujá		380,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	100,0% 36,1%	480,31	48,03	3	8,5	19,3	1	2	1	0
Pires Ferreira		100,0% Aumento		164,3% Aumento		0,0% Estável	51,9% 30,8%	681,84	27,64	3	3,7	24,7	1	3	3	0
Poranga		-81,0% Redução		-20,0% Redução		0,0% Estável	36,8% 22,9%	64,86	8,11	1	8,0	0	0	1	1	0
Quiterianópolis		153,8% Aumento		-20,3% Redução		100,0% Aumento	64,7% 48,1%	242,86	33,33	7	6,6	12,9	1	6	5	0
Reriutaba		38,5% Aumento		-60,7% Redução		-100,0% Redução	43,8% 17,5%	184,75	95,01	18	11,4	19,6	9	15	10	0
Santa Quitéria		-13,3% Redução		-1,0% Redução		0,0% Estável	34,5% 18,0%	233,44	48,06	21	9,4	15,0	12	15	10	1
Santana do Acaraú		-53,8% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	93,12	30	9,6	20,1	8	2	17	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sobral, 06 de outubro de 2020* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 a 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 a 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 e 39	SE 38 e 39								
São Benedito		-4,0% Redução		49,1% Aumento		-100,0% Redução	11,1% 48,2%	174,66	55,38	2,22	6,2	12,8	11	22	11	0
Senador Sá		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	66,20	5 1,23	11,3	18,6	5	6	2	0
Sobral		267,4% Aumento		-9,0% Redução		-55,6% Redução	16,1% 10,9%	73,07	150,02	311 2,52	11,6	18,0	110	141	108	3
Tamboril		-83,3% Redução		78,6% Aumento		-100,0% Redução	44,0% 24,5%	97,16	19,43	1,99	19,2	22,7	2	4	2	0
Tianguá		-22,2% Redução		-43,5% Redução		50,0% Aumento	21,7% 13,3%	69,20	106,47	81 2,17	9,0	16,4	38	43	22	0
Ubajara		0,0% Estável		27,3% Aumento		0,0% Estável	16,7% 16,1%	40,54	83,98	30 3,11	7,7	17,0	14	16	12	0
Uruoca		100,0% Aumento		150,0% Aumento		-100,0% Redução	20,0% 19,7%	108,99	123,52	17 2,80	15,3	21,7	7	10	13	0
Varjota		50,0% Aumento		-34,2% Redução		100,0% Aumento	39,7% 29,1%	272,21	87,11	16 1,57	13,0	20,0	7	9	14	0
Viçosa do Ceará		0,0% Estável		-65,1% Redução		-66,7% Redução	9,3% 22,0%	48,05	94,44	57 2,80	7,8	15,4	24	33	46	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 06 de outubro de 2020* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 a 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 a 39 ↕ SE 36 e 37	SE 38 e 39 ↕ SE 36 e 37	% de Confirmados	100 mil hab. SE 38 e 39								
Ceará		-28,2% Redução		-21,3% Redução		-18,6% Redução	19,0% 15,7%	84,51	99,44	3,56	10,1	16,5	3841 1342	2006 2000 6011	28	

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/10/2020 às 17h.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação Em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde