

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Doença pelo novo
Coronavírus
(COVID-19)

Nº17

Ceará – 06/05/2021



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 691.545 casos de COVID-19 até 01/05/2021. Em 2021, na Semana Epidemiológica 17 (25/04/21 a 01/05/21), foram confirmados **11.775** novos casos e **497** óbitos (aumento de **2,8%** e redução de **4,8%** respectivamente, ao registrado na SE 16). Na análise de variação entre as SE 13/14 (28/03/21 a 10/04/21) e 15/16 (11/04/21 a 24/04/21), o **interior** do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou redução de casos e óbitos para COVID-19 registrados (respectivamente **8,2%** e **6,9%**). Na mesma análise, a **capital** apresentou redução de casos e óbitos registrados (**21,5%** e **0,4%**, respectivamente).



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 6.557 casos novos (redução de **1,8%**) e 270 óbitos (redução de **16,1%**). Na região Norte, 1.710 casos (aumento de **15,4%**) e 81 óbitos (aumento de **17,4%**). No Cariri, foram 1.136 casos (redução de **6,8%**) e 62 óbitos (aumento de **14,8%**). No Litoral Leste, 1.429 casos (aumento de **22,5%**) e 42 óbitos (redução de **19,2%**). No Sertão Central, 909 casos (aumento de **7,2%**) e 41 óbito (aumento de **70,8%**).



As Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) de Canindé (**12,5%**), Quixadá (**24,8%**), Limoeiro do Norte (**1,7%**), Crateús (**24,3%**), Icó (**64,2%**), Iguatu (**20,1%**), Crato (**3,1%**) e Juazeiro do Norte (**1,1%**) apresentaram **aumento** de casos confirmados entre as SE 13/14 e 15/16.

Quase metade (10/22) das ADS apresentaram **aumento** de óbitos no mesmo período. Destaque para as ADS do Quixadá (**115,0%**), Baturité (**52,6%**) e Crato (**41,7%**). As demais apresentaram **redução** (12/22).

- Em 2021 (01/01/21 a 01/05/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 182 (98,9%) municípios do Estado, sem acréscimo em relação à semana anterior.

- A taxa de mortalidade acumulada (2020 e 2021) no Estado é de **201,9** por 100 mil habitantes.

- Em 2021, até à SE 17, a taxa de mortalidade é de **87,3** óbitos por 100 mil habitantes. Destaque para as ADS de **Baturité (46,0%)**, **Canindé (29,5%)**, **Quixadá (27,1%)** e **Camocim (25,6%)**, que apresentaram os maiores incrementos em relação à semana anterior.

- O atraso na digitação dos casos e óbitos nos sistemas oficiais pode comprometer diretamente qualquer análise, por este motivo, a última semana epidemiológica não deve ser considerada para tomada de decisão dos gestores.
- Quanto maior a pressão assistencial, mais atrasos podem ocorrer. Durante fins de semana e feriados, a maioria dos hospitais não possui Núcleo de Vigilância Epidemiológica de plantão, aumentando o atraso nas notificações.
- Os indicadores epidemiológicos devem ser analisados junto aos indicadores assistenciais e de regulação em saúde que, nesse momento, apresentam maior oportunidade nas informações.

Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
Vice-Governadora do Estado do Ceará
Carlos Roberto Martins
Rodrigues Sobrinho
Secretário da Saúde do Ceará
Magda Moura de Almeida
Secretária Executiva de Vigilância e Regulação Em Saúde
Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde
Sheila Maria Santiago Borges
Orientadora da Célula de Respostas às Emergências em Saúde Pública
Roberto Wagner Júnior
Orientador da Célula de Imunização

Organização
Ana Rita Paulo Cardoso
Edenilo Baltazar Barreira Filho
Levi Ximenes Feijão
Louanne Aires Pereira
Pâmela Maria Costa Linhares
Priscila Felix de Oliveira

Colaboração
Bruno Alencar Fontenelle
Daniele Rocha Queiroz Lemos
Sarah Mendes D'Angelo
Tatiana Cisne de Souza




1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 01 de maio de 2021, foram confirmados 691.545 casos de COVID-19 e 18.354 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,6%. Em 2021, até a SE 17, foram confirmados 341.597 casos, um aumento de 9,3% no total de casos do ano. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados neste ano, 119.962 (35,1%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 7.954 óbitos pela doença no Estado, uma letalidade de 2,3% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 13 a 16 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente, menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.


Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 01 de maio de 2021*

Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 01 de maio de 2021*




Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 04/05/2021 às 11h.

Mapa 3. Proporção acumulada de acometidos por COVID-19, segundo município de residência, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 04/05/2021 às 11h.

Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 01 de maio de 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 04/05/2021 às 11h.


Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 13 a 16, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência. Ceará, 01 de maio de 2021*

Área Descentralizada de Saúde	CASOS (n)		Incremento / Redução		ÓBITOS (n)		Incremento / Redução	
	SE 13 e 14	SE 15 e 16			SE 13 e 14	SE 15 e 16		
ADS Fortaleza	20497	16163	-21,1%	↓	746	749	0,4%	↑
ADS Caucaia	3277	2291	-30,1%	↓	139	129	-7,2%	↓
ADS Maracanaú	4087	3157	-22,8%	↓	141	128	-9,2%	↓
ADS Baturité	2124	1950	-8,2%	↓	19	29	52,6%	↑
ADS Canindé	1057	1189	12,5%	↑	31	25	-19,4%	↓
ADS Itapipoca	1881	1288	-31,5%	↓	63	56	-11,1%	↓
ADS Aracati	1203	867	-27,9%	↓	15	17	13,3%	↑
ADS Quixadá	1720	2147	24,8%	↑	20	43	115,0%	↑
ADS Russas	1750	1567	-10,5%	↓	42	43	2,4%	↑
10ª Coord Limoeiro Norte	2195	2233	1,7%	↑	29	37	27,6%	↑
ADS Sobral	4345	3975	-8,5%	↓	128	107	-16,4%	↓
ADS Acaraú	1231	1055	-14,3%	↓	33	24	-27,3%	↓
ADS Tinguá	1385	1239	-10,5%	↓	41	23	-43,9%	↓
ADS Tauá	788	786	-0,3%	↓	16	18	12,5%	↑
ADS Crateús	1212	1506	24,3%	↑	38	23	-39,5%	↓
ADS Camocim	1181	843	-28,6%	↓	26	28	7,7%	↑
ADS Icó	858	1409	64,2%	↑	13	15	15,4%	↑
ADS Iguatu	1259	1512	20,1%	↑	41	36	-12,2%	↓
ADS Brejo Santo	1521	1388	-8,7%	↓	40	37	-7,5%	↓
ADS Crato	1897	1956	3,1%	↑	24	34	41,7%	↑
ADS Juazeiro do Norte	1300	1314	1,1%	↑	36	30	-16,7%	↓
ADS Cascavel	2930	2493	-14,9%	↓	48	29	-39,6%	↓

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 11h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 15 e 16 em relação aos ocorridos nas SE 13 e 14. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 17 não foi considerada.

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/21 às 11h.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19, observa-se aumento no número de casos a partir da SE 12 de 2020, atingindo o pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu o maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução gradual até à SE 42, quando teve início novo aumento. Apesar de discreta redução entre as SE 48 e 53/2020, em 2021, observa-se aumento expressivo no número semanal de casos a partir da SE 01, apresentando o pico de casos na SE 10. Esta segunda “onda” apresenta, até o momento, uma diferença de 14.889 casos a mais entre as SE 20/2020 e 14/2021, representando um aumento de 83,5%.


A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde/COVEP reforça a necessidade da notificação e encerramento oportunos dos casos, possibilitando uma melhor análise dos dados.

Figura 3. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 01 de maio de 2021*




Em 2021, observa-se um aumento considerável na média móvel de sete dias de casos confirmados a partir da segunda quinzena de fevereiro. Os dias 01/03, 01/04 e 05/04 registraram os maiores números de casos de COVID-19, 5.665, 5.332 e 6.023, respectivamente. Observa-se redução discreta na média móvel a partir da segunda quinzena de março, apesar da persistência de médias diárias elevadas durante todo o mês (média de 3.985,5 casos/dia), com novo aumento na primeira quinzena de abril (Figura 3).

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/21 às 11h.

Figura 5. Percentual dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/21 às 11h.

Tabela 2. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 01 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	1.289	0,8	1.232	0,7	2.521	0,7
1 a 9 anos	4.843	3,1	4.634	2,5	9.477	2,8
10 a 19 anos	11.146	7,2	13.392	7,2	24.538	7,2
20 a 29 anos	30.934	20,0	36.554	19,6	67.488	19,8
30 a 39 anos	35.231	22,8	41.867	22,4	77.098	22,6
40 a 49 anos	26.819	17,4	33.459	17,9	60.278	17,7
50 a 69 anos	32.948	21,3	41.776	22,4	74.724	21,9
70 anos a mais	11.225	7,3	13.859	7,4	25.084	7,4
TOTAL	154.435	45,3	186.773	54,7	341.208	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 11h. *OBS: Trezentos e oitenta e nove registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 01 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 11h.

2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ


No Ceará, até **01 de maio de 2021**, foram notificados 34.503 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 22.067 (64,0%) já foram investigados e 12.436 (36,0%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 18.834 (85,3%) foram Covid-19, 3.180 (14,4%) não especificado e 53 (0,2%) outros vírus respiratórios.

Tabela 3. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	44	1	44	0	88	0
1 a 4 anos	35	0	41	0	76	0
5 a 9 anos	20	0	11	0	31	0
10 a 19 anos	43	1	61	1	104	1
20 a 29 anos	308	4	395	4	703	4
30 a 39 anos	735	9	1.259	12	1.994	11
40 a 49 anos	945	11	1.638	16	2.583	14
50 a 59 anos	1.499	18	1.890	18	3.389	18
60 a 69 anos	1.820	21	1.992	19	3.812	20
70 a 79 anos	1.709	20	1.741	17	3.450	18
80 a 89 anos	1.109	13	997	10	2.106	11
90 anos e mais	294	3	204	2	498	3
TOTAL	8.561	45,5	10.273	54,5	18.834	100,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 17, em 04/05/2021 às. 11:00h


Figura 7. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e doenças pré-existentes ou condições associadas, Ceará, 2021*



Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 17, em 04/05/2021 às. 11:00h

Os 34.503 casos de SRAG notificados em 2021 representam um incremento de de 390,3% no número de casos notificados em relação ao mesmo período de 2020.


Figura 8. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 01 de maio de 2021, foram confirmados 18.354 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 18.321 (99,8%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará até à SE 53 de 2020. Em 2021, de 1º janeiro a 01 de maio, ocorreram 7.954 óbitos no Estado, 7.927 (99,7%) de residentes no Ceará, representando um aumento de 12,5% em relação ao total na semana anterior.


Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021.

Verifica-se uma redução acentuada na média móvel semanal de óbitos, a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,2% entre as SE 22 e 35/2020. Nos meses de setembro e novembro, observa-se uma desaceleração na redução da média semanal de óbitos, observando-se discreto aumento entre as SE 48 e 51. A partir da SE 01/2021 observa-se aumento expressivo no número de óbitos, um incremento de 697,3% até à SE 13, com declínio ainda lento posterior (Figura 9).

Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 01 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021.

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ (cont.)


Em 2021, até 01 de maio, ocorreram, em média, 65,7 óbitos (mínimo 8 e máximo 143) de COVID-19 por dia. Os meses de janeiro, fevereiro, março e abril registraram médias diárias de 18,1, 38,0, 103,3 e 102,5 óbitos, respectivamente. O dia 23 de março registrou o maior número de ocorrências do período, com 143 (1,8%) óbitos. O mês de fevereiro apresentou um aumento de 176,4% na média móvel de óbitos, observando-se uma aceleração a partir do dia 19/02. Em março, registrou-se, um aumento de 114,7% na média de óbitos. Na primeira quinzena de abril observa-se tendência decrescente na curva (redução de 16,9%), porém, registrando, em média, 102,5 óbitos/dia (Figura 10).

Foram registrados óbitos por COVID-19 em 182 (98,9%) municípios do Estado, sem incremento em relação à SE anterior.

Os óbitos ocorreram, na sua maioria (70,7%), em pessoas de 60 anos ou mais (média de 66,9; idades entre 1 dia e 113 anos) e no sexo masculino (53,8%), 68,9% apresentavam doenças crônicas pré-existentes, seis (0,07%) gestantes e oito (0,10%) puérperas. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,6 dias. A média de dias de internação foi de 11,6 dias, variando de 1 a 166 dias, 104 (1,3%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 18,4 dias (Tabela 1). Considerando o local do óbito, 433 (5,4%) ocorreram em domicílio.

De 01/01/21 a 01/05/2021, foram descartados 646 óbitos suspeitos de COVID-19 e 485 permanecem em investigação.

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 01 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/21 às 09h.


3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Tabela 4. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 01 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	16	0,4	23,7	1,2	14	0,4	21,7	1,1
1 a 9 anos	7	0,2	1,2	0,1	10	0,3	1,8	0,2
10 a 19 anos	10	0,2	1,4	0,1	13	0,4	1,9	0,1
20 a 29 anos	59	1,4	7,2	0,2	49	1,3	6,0	0,1
30 a 39 anos	226	5,3	31,4	0,6	137	3,7	17,8	0,3
40 a 49 anos	426	10,0	76,0	1,6	253	6,9	40,9	0,8
50 a 69 anos	1.547	36,1	217,1	4,7	1.279	34,8	152,8	3,1
70 anos a mais	1.989	46,5	861,7	17,7	1.919	52,2	607,6	13,8
TOTAL	4.280	53,8	96,6	2,8	3.674	46,2	78,2	2,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 09h.

Figura 12. Taxa de mortalidade por COVID-19 abaixo dos 60 anos segundo faixa etária e mês de ocorrência do óbito. Ceará, 01 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 09h.


Figura 13. Taxa de mortalidade por COVID-19 em maiores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 01 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 09h.

3.1 ÓBITOS DOMICILARES POR COVID-19 NO CEARÁ - SVO

Figura 14. Número de óbitos atestados pelo Serviço de Verificação de Óbitos em pacientes com COVID-19, segundo data do início dos sintomas e data do óbito. Ceará, 04 de maio de 2021, N=253



Fonte: SVO. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/21 às 09h.

Tabela 5. Dados sociodemográficos dos óbitos atestados pelo SVO por COVID-19, Ceará, 04 de maio de 2021*


VARIÁVEL	N	%
FAIXA ETÁRIA		
Menor de 1 ano	1	0,4
15 a 19	2	0,8
20 a 29 anos	1	0,4
30 a 39 anos	9	3,6
40 a 59 anos	47	18,6
60 a 69 anos	32	12,6
70 a 79 anos	52	20,6
80 anos ou mais	109	43,1
SEXO		
Feminino	128	50,6
Masculino	125	49,4
RAÇA/COR		
Branca	100	39,5
Preta	11	4,4
Parda	142	56,1
Indígena	0	0
Amarela	0	0
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA		
Aquiraz	2	0,8
Cascavel	1	0,4
Caucaia	19	7,5
Fortaleza	200	79,1
Itaitinga	1	0,4
Itapajé	1	0,4
Maracanaú	16	6,3
Maranguape	4	1,6
Morada Nova	1	0,4
Pacajus	1	0,4
Pacatuba	5	2,0
São Gonçalo do Amarante	2	0,8

Em 2021, até o dia 04 de maio, o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) atestou 253 óbitos domiciliares de pacientes com COVID-19, já contabilizados no total de óbitos do Estado. A data do início dos sintomas mais prevalente foi 01/03/2021 (11/253). O intervalo médio encontrado entre a data do início dos sintomas e o óbito foi de 7,8 dias (Variação de 1 - 43 dias). Os dias 12 e 18 de fevereiro; 23 e 26 de março e 3, 4 e 6 de abril foram os que registraram maior número de óbitos por data de ocorrência (6, 6; 7, 6; 6, 7, 6 respectivamente). A faixa etária mais acometida foi a acima de 80 anos (43,1%), 50,6% eram do sexo feminino (Tabela 5).

4. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

4.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA

Figura 15. Número de casos suspeitos e confirmados segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram **153.695** casos confirmados e **6.458** óbitos. Em 2021, foram registrados **201.912** casos e **5.520** óbitos.

Tabela 6. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 01 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	743	0,8	720	0,7
1 a 9 anos	2664	2,9	2574	2,3
10 a 19 anos	5825	6,3	6816	6,2
20 a 29 anos	18127	19,7	20912	18,9
30 a 39 anos	21787	23,6	25252	22,9
40 a 49 anos	16557	18,0	20303	18,4
50 a 69 anos	20339	22,1	25902	23,4
70 anos a mais	6100	6,6	8014	7,3
TOTAL	92142	100,0	110493	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

Figura 16. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*






Figura 17. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

4.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE

Figura 18. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

A Região Norte, até a SE 53 de 2020, confirmou **76.911** casos e **1.641** óbitos. Em 2021, Até a SE 17, foram registrados **52.839** casos confirmados e **1.103** óbitos.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 01 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	234	1,0	209	0,7
1 a 9 anos	821	3,5	794	2,7
10 a 19 anos	2091	8,8	2557	8,7
20 a 29 anos	4799	20,3	6131	20,8
30 a 39 anos	5056	21,4	6342	21,6
40 a 49 anos	3867	16,3	5018	17,1
50 a 69 anos	4832	20,4	6105	20,8
70 anos a mais	1955	8,3	2250	7,7
TOTAL	23655	100,0	29406	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021*






Figura 20. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

4.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI

Figura 21. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, **64.662** casos confirmados e **1.266** óbitos. Até a SE 17 de 2021, foram registrados **39.241** casos e **782** óbitos.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 01 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	151	0,9	156	0,7
1 a 9 anos	683	3,9	687	3,1
10 a 19 anos	1623	9,3	1961	8,9
20 a 29 anos	3431	19,6	4323	19,7
30 a 39 anos	3733	21,3	4791	21,8
40 a 49 anos	2864	16,4	3755	17,1
50 a 69 anos	3471	19,8	4546	20,7
70 anos a mais	1545	8,8	1780	8,1
TOTAL	17501	100,0	21999	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

Figura 22. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021*






Figura 23. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

4.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE

Figura 24. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

No Litoral Leste/Jaguaribe, até a SE 53 de 2020, foram registrados **24.786** casos confirmados e **453** óbitos. Até SE 17 de 2021, foram registrados **25.989** casos confirmados e **404** óbitos.

Tabela 9. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 01 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	96	0,8	90	0,6
1 a 9 anos	408	3,4	351	2,5
10 a 19 anos	962	8,1	1244	8,7
20 a 29 anos	2592	21,8	2965	20,8
30 a 39 anos	2669	22,4	3154	22,1
40 a 49 anos	1993	16,7	2564	18,0
50 a 69 anos	2408	20,2	2953	20,7
70 anos a mais	787	6,6	946	6,6
TOTAL	11915	100,0	14267	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

Figura 25. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*






Figura 26. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

4.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL

Figura 27. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados **22.162** casos e **610** óbitos. Em 2021, foram registrados, até a SE 17, **17.783** casos confirmados e **384** óbitos.

Tabela 10. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 01 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	61	0,8	55	0,6
1 a 9 anos	251	3,1	213	2,2
10 a 19 anos	612	7,6	789	8,0
20 a 29 anos	1714	21,2	2057	21,0
30 a 39 anos	1613	19,9	2098	21,4
40 a 49 anos	1329	16,4	1646	16,8
50 a 69 anos	1709	21,1	2138	21,8
70 anos a mais	799	9,9	822	8,4
TOTAL	8088	100,0	9818	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

Figura 28. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*







Figura 29. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 10h.

5. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 11. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública, Ceará, 01 de maio de 2021*

Status do exame	Lab. Público	
	n	%
Detectado	220.298	36,7
Não detectado	360.088	59,9
Aguardando resultado	20.341	3,4
TOTAL	600.727	100,0

POSITIVIDADE

37,9%



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 17h.

Figura 30. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 01 de maio de 2021*





Figura 31. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAS de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 01 de maio de 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 04/05/2021 às 17h.

6. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito. Os resultados detectáveis de RT-PCR ou outro método de biologia molecular, e positivos para os testes rápidos de **ANTÍGENO**, deverão ser notificados no eSUS Notifica.

Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima
Clique aqui: [Notificação Especial](#)

Ficha de Notificação Especial

COVID-19



Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.

OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

***Obrigatório**

Data da notificação: *

Data

dd/mm/aaaε 

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 01 de maio de 2021* (PARTE I)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ◊ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ◊ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ◊ SE 13 e 14	SE 15 e 16	SE 15 e 16								
Acarape		-68,8% Redução		42,4% Aumento		0,0% Estável	 66,6% 69,5%	1155,92	 45,46	1,48	 11,3	 18,8	 6 94	 2 2 96	 4 96	0
Amontada		-42,6% Redução		4,7% Aumento		75,0% Aumento	 85,1% 57,4%	512,39	 44,05	1,60	 14,2	 19,8	 11 89	 2 2 18 80	 7 93	0
Apuiarés		-100,0% Redução		-74,3% Redução		100,0% Aumento	 60,7% 20,7%	195,76	 20,25	0,68	 11,8	 19,5	 3 97	 0 0 8 92	 2 98	0
Aquiraz		-8,6% Redução		-3,6% Redução		0,0% Estável	 33,5% 36,7%	612,09	 40,22	1,16	 12,2	 20,3	 15 85	 23 23 54	 12 88	0
Aracoiaba		46,7% Aumento		-5,3% Redução		-66,7% Redução	 61,1% 68,5%	1694,59	 30,26	0,56	 15,2	 20,8	 2 98	 2 2 8 90	 4 96	0
Aratuba		-54,9% Redução		-29,7% Redução		100,0% Aumento	 42,7% 44,0%	1630,53	 52,88	0,70	 5,8	 13,0	 3 97	 1 1 3 95	 1 99	0
Barreira		-16,0% Redução		31,3% Aumento		-66,7% Redução	 63,9% 81,2%	657,37	 44,72	1,42	 17,2	 15,7	 4 96	 1 1 5 94	 3 97	0
Baturité		-16,7% Redução		37,7% Aumento		40,0% Aumento	 55,8% 61,1%	1397,05	 70,27	1,78	 9,9	 16,0	 15 85	 23 23 54	 13 87	1
Beberibe		83,3% Aumento		-8,4% Redução		-37,5% Redução	 33,1% 44,7%	881,68	 97,34	2,47	 9,0	 14,6	 23 77	 34 34 32 2	 19 81	0
Capistrano		7,1% Aumento		-19,0% Redução		-25,0% Redução	 61,4% 55,4%	1292,64	 50,58	1,18	 3,9	 10,5	 8 92	 7 7 86	 1 99	0
Cascavel		-46,8% Redução		-40,8% Redução		-22,2% Redução	 39,2% 36,0%	565,04	 47,55	1,38	 7,0	 13,1	 15 85	 25 25 50	 20 80	0
Caucaia		-6,4% Redução		-33,7% Redução		-26,0% Redução	 52,4% 45,0%	248,64	 84,07	3,36	 10,2	 17,6	 147 53	 100 100 100 0	 128 72	1
Chorozinho		0,0% Estável		-11,0% Redução		-66,7% Redução	 88,3% 64,6%	754,72	 31,02	0,76	 9,3	 15,7	 3 97	 1 1 5 93	 2 98	0
Eusébio		-20,1% Redução		-31,8% Redução		33,3% Aumento	 33,9% 33,7%	1350,23	 73,75	0,78	 13,7	 22,4	 17 83	 14 14 72	 12 88	1
Fortaleza		-10,6% Redução		-21,5% Redução		-17,1% Redução	 38,5% 44,1%	551,90	 126,17	2,92	 13,1	 20,4	 1427 53	 882 882 2500 0	 807 19	4
General Sampaio		-69,4% Redução		-4,1% Redução		100,0% Aumento	 79,3% 78,3%	675,68	 129,38	3,21	 9,1	 14,6	 3 97	 4 4 92	 2 98	0
Guaiúba		-1,6% Redução		-26,2% Redução		50,0% Aumento	 52,4% 44,2%	543,97	 60,44	2,57	 6,9	 13,0	 6 94	 13 13 74	 11 89	0
Guaramiranga		33,3% Aumento		50,7% Aumento		100,0% Aumento	 57,0% 61,8%	2976,36	 55,63	0,75	 12,0	 28,0	 2 98	 0 0 3 97	 0 100	0
Horizonte		65,4% Aumento		-32,9% Redução		-80,0% Redução	 47,1% 50,4%	694,26	 36,30	0,64	 14,5	 24,8	 11 89	 15 15 70	 5 95	0
Itaitinga		-11,1% Redução		5,4% Aumento		100,0% Aumento	 32,6% 39,5%	946,40	 45,55	0,72	 19,9	 26,0	 8 92	 1 1 9 90	 7 93	0
Itapajé		200,0% Aumento		11,8% Aumento		33,3% Aumento	 50,0% 55,6%	436,45	 67,00	3,78	 8,1	 14,9	 15 85	 24 24 52	 13 87	0
Itapipoca		-28,3% Redução		-40,1% Redução		-20,0% Redução	 50,1% 55,0%	494,79	 67,90	2,22	 8,6	 14,8	 41 59	 24 24 52 2	 12 88	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 01 de maio de 2021* (PARTE II)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ◁ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ◁ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ◁ SE 13 e 14	SE 15 e 16	SE 15 e 16								
Itapiúna		128,6% Aumento		-30,4% Redução		200,0% Aumento		1172,20	44,70	0,75	12,1	18,8				0
Maracanã		3,1% Aumento		-24,5% Redução		-12,2% Redução		544,38	138,86	3,44	9,6	17,8				0
Maranguape		47,9% Aumento		-36,7% Redução		-10,0% Redução		446,90	63,73	1,97	11,4	21,3				0
Miraima		650,0% Aumento		14,1% Aumento		0,0% Estável		709,63	21,95	0,68	11,3	23,3				0
Mulungu		-21,7% Redução		-2,1% Redução		-100,0% Redução		736,89	46,54	1,66	10,9	16,7				0
Ocara		-100,0% Redução		25,8% Aumento		0,0% Estável		1068,20	19,56	0,56	14,6	21,6				0
Pacajus		-15,8% Redução		6,9% Aumento		-44,4% Redução		740,24	47,76	1,34	11,4	20,5				0
Pacatuba		26,9% Aumento		-35,3% Redução		-55,0% Redução		456,97	93,80	2,50	10,6	16,0				0
Pacoti		-4,3% Redução		-35,6% Redução		400,0% Aumento		1261,83	107,92	2,11	7,9	18,2				0
Palmácia		33,3% Aumento		-1,3% Redução		100,0% Aumento		575,15	52,97	2,08	7,3	14,0				0
Paracuru		29,4% Aumento		-27,1% Redução		-18,2% Redução		607,09	90,92	2,30	9,0	14,0				0
Paraipaba		-70,8% Redução		-79,2% Redução		-16,7% Redução		131,50	73,39	3,45	7,6	14,1				0
Pentecoste		37,0% Aumento		25,2% Aumento		-86,7% Redução		744,79	99,13	1,93	12,6	17,4				0
Pindoretama		30,6% Aumento		21,0% Aumento		-100,0% Redução		1026,60	77,12	1,97	12,9	22,2				0
Redenção		60,0% Aumento		-6,7% Redução		42,9% Aumento		1566,97	83,23	1,35	7,3	18,4				0
São Gonçalo do Amarante		19,7% Aumento		-42,0% Redução		52,9% Aumento		655,45	179,32	3,18	9,8	17,1				1
São Luís do Curu		300,0% Aumento		-36,7% Redução		0,0% Estável		865,67	123,67	1,84	9,3	16,1				0
Tejuoca		71,4% Aumento		13,8% Aumento		-50,0% Redução		652,70	52,64	1,75	14,0	23,1				0
Trairi		-66,7% Redução		-74,8% Redução		120,0% Aumento		59,42	50,42	3,74	11,6	17,1				0
Tururu		75,0% Aumento		-23,3% Redução		-85,7% Redução		636,90	74,93	2,45	7,7	14,9				0
Unirim		0,0% Estável		-52,3% Redução		-33,3% Redução		262,48	35,33	2,10	7,9	12,1				0
Uruburetama		-37,5% Redução		-3,2% Redução		-37,5% Redução		685,85	124,28	3,44	12,2	15,9				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 01 de maio de 2021* (PARTE III)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 e 16	SE 15 e 16								
Abaiara		-81,8% Redução		-14,0% Redução		100,0% Aumento		317,24		2,07						1
Acopiara		253,3% Aumento		-20,2% Redução		12,5% Aumento		330,05		3,83						0
Altaneira		500,0% Aumento		-17,9% Redução		-33,3% Redução		425,48		5,52						0
Antonina do Norte		10,2% Aumento		-2,5% Redução		-40,0% Redução		2115,17		3,39						0
Araripe		450,0% Aumento		108,3% Aumento		100,0% Aumento		464,04		1,04						0
Assaré		350,0% Aumento		118,3% Aumento		100,0% Aumento		764,40		2,78						0
Aurora		33,3% Aumento		-7,3% Redução		-75,0% Redução		307,70		1,77						0
Baixio		177,8% Aumento		16,7% Aumento		-100,0% Redução		669,64		2,20						0
Barbalha		-8,6% Redução		93,5% Aumento		-71,4% Redução		743,08		1,08						0
Barro		-23,0% Redução		97,7% Aumento		100,0% Aumento		376,22		2,59						0
Brejo Santo		232,0% Aumento		-17,7% Redução		-35,7% Redução		1119,96		2,42						0
Campos Sales		33,3% Aumento		9,2% Aumento		0,0% Estável		474,30		1,64						0
Caririaçu		-35,7% Redução		2,2% Aumento		50,0% Aumento		168,77		4,80						0
Cariús		42,9% Aumento		6,5% Aumento		-50,0% Redução		1208,44		0,71						0
Catarina		-33,3% Redução		25,0% Aumento		0,0% Estável		97,27		2,84						0
Cedro		300,0% Aumento		101,6% Aumento		0,0% Estável		1493,13		1,07						0
Crato		10,3% Aumento		0,0% Estável		140,0% Aumento		552,63		1,03						0
Deputado Irapuan Pinheiro		-33,3% Redução		-7,7% Redução		-50,0% Redução		375,59		2,43						0
Farias Brito		186,7% Aumento		21,3% Aumento		-100,0% Redução		873,85		1,60						0
Granjeiro		125,0% Aumento		-17,6% Redução		0,0% Estável		313,27		0,00						0
Icó		34,9% Aumento		5,9% Aumento		25,0% Aumento		476,67		1,75						1
Iguatu		17,6% Aumento		82,9% Aumento		0,0% Estável		455,18		2,64						0
Ipauimir		900,0% Aumento		4,0% Aumento		-50,0% Redução		627,06		1,54						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 01 de maio de 2021* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 e 16	SE 15 e 16								
Jardim		107,5% Aumento		29,1% Aumento		400,0% Aumento	84,3% 77,6%	520,45	40,32	13 2,51	8,6	16,1	5 8	3 12	4 9	0
Jati		-22,0% Redução		22,1% Aumento		100,0% Aumento	94,2% 70,7%	1189,57	75,93	6 1,49	8,5	19,7	3 3	6 6	6 6	0
Juazeiro do Norte		-34,0% Redução		-31,2% Redução		-25,0% Redução	48,4% 64,7%	196,74	37,88	115 2,70	10,0	14,7	12 23	16 27	27 78	0
Jucás		316,7% Aumento		26,1% Aumento		-50,0% Redução	68,1% 74,1%	565,13	36,33	9 1,82	5,0	7,1	2 7	3 6	1 8	0
Lavras da Mangabeira		10,4% Aumento		100,0% Aumento		50,0% Aumento	61,7% 59,9%	614,24	28,50	11 1,66	4,2	10,6	2 8	2 10	4 8	0
Mauriti		5,4% Aumento		-29,6% Redução		100,0% Aumento	64,4% 61,5%	360,69	32,01	19 1,88	8,6	14,3	4 15	6 13	6 13	0
Milagres		155,6% Aumento		43,2% Aumento		0,0% Estável	80,5% 114,5%	885,27	80,80	24 2,33	12,9	18,0	13 13	1 23	8 19	0
Missão Velha		1,3% Aumento		9,2% Aumento		0,0% Estável	61,5% 57,3%	364,53	22,43	8 1,58	14,7	17,3	3 5	2 6	4 4	0
Mombaça		10,6% Aumento		0,5% Aumento		-28,6% Redução	62,6% 63,5%	431,23	113,48	50 2,81	11,4	17,8	23 26	13 17	28 26	1
Nova Olinda		77,5% Aumento		135,4% Aumento		0,0% Estável	75,2% 96,6%	728,09	32,22	5 1,63	8,3	9,8	2 3	1 6	2 3	0
Orós		1200,0% Aumento		177,8% Aumento		300,0% Aumento	68,9% 72,8%	1746,54	65,20	17 1,77	8,1	13,5	8 9	1 14	2 11	0
Penaforte		1750,0% Aumento		-32,1% Redução		100,0% Aumento	77,1% 48,0%	799,11	44,40	4 0,91	10,0	17,0	2 7	0 6	0 6	0
Piquet Carneiro		660,0% Aumento		50,6% Aumento		100,0% Aumento	55,7% 63,8%	796,34	41,60	7 1,56	10,3	15,2	2 5	2 5	1 6	0
Porteiras		750,0% Aumento		-38,4% Redução		-33,3% Redução	75,3% 39,6%	352,23	93,04	17 3,05	8,6	16,7	8 9	4 8	9 8	0
Potengi		227,3% Aumento		5,3% Aumento		0,0% Estável	53,6% 60,6%	182,05	18,20	2 1,46	2,0	8,0	0 3	0 2	1 1	0
Quixelô		66,7% Aumento		-3,4% Redução		-100,0% Redução	54,3% 50,3%	573,87	33,36	5 1,20	5,0	10,2	3 2	1 3	2 4	0
Saboeiro		200,0% Aumento		-6,5% Redução		0,0% Estável	48,9% 76,3%	183,45	6,33	1 0,60	5,0	8,0	0 1	0 1	0 2	0
Salitre		-75,0% Redução		-44,7% Redução		-100,0% Redução	60,0% 75,0%	383,33	24,34	4 0,78	3,8	10,3	1 3	1 3	2 2	0
Santana do Cariri		90,5% Aumento		-26,7% Redução		66,7% Aumento	81,5% 64,7%	936,33	51,07	11 1,99	9,5	12,1	4 7	4 8	8 11	0
Tarrafas		-30,8% Redução		50,0% Aumento		0,0% Estável	53,8% 69,2%	201,66	56,02	5 3,13	9,4	15,0	3 3	1 4	1 4	0
Umari		337,5% Aumento		-13,6% Redução		0,0% Estável	82,4% 146,2%	245,83	0,00	0 0,00			0 0	0 0	0 0	0
Várzea Alegre		256,3% Aumento		-47,1% Redução		100,0% Aumento	54,9% 25,0%	221,11	34,39	17 1,42	19,9	27,5	8 8			0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 01 de maio de 2021* (PARTE V)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade -	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna		
	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	% de Confirmados SE 15 e 16	100 mil hab. SE 15 e 16										
Alto Santo		-20,0% Redução		-11,9% Redução		100,0% Aumento	49,7% 52,5%		29,25	5	7,0	21,8	3	3	4	4	0	
Aracati		337,5% Aumento		-29,3% Redução		71,4% Aumento	57,5% 45,5%		62,09	53	12,5	20,4	22	20	18	46	0	
Ererê		-15,4% Redução		91,2% Aumento		0,0% Estável	59,0% 53,7%		27,74	2	33,5	44,5	0	3	1	1	0	
Fortim		-12,9% Redução		-25,6% Redução		-83,3% Redução	65,5% 71,3%		85,99	15	9,6	15,7	7	8	11	14	0	
Icapuí		4,8% Aumento		-1,2% Redução		100,0% Aumento	68,2% 75,3%		45,45	10	10,0	15,7	6	6	7	8	0	
Iracema		170,0% Aumento		9,6% Aumento		0,0% Estável	38,7% 89,6%		63,26	11	8,9	15,4	6	7	10	7	0	
Itaíba		200,0% Aumento		-47,0% Redução		200,0% Aumento	64,0% 47,0%		102,74	9	7,0	12,9	5	4	6	8	0	
Jaguaratama		900,0% Aumento		26,0% Aumento		50,0% Aumento	64,0% 73,0%		82,86	16	10,0	13,7	8	8	12	13	0	
Jaguaribara		50,0% Aumento		32,7% Aumento		100,0% Aumento	52,8% 58,4%		52,82	7	13,8	22,6	4	3	6	7	0	
Jaguaribe		-82,1% Redução		68,7% Aumento		-50,0% Redução	27,4% 33,4%		51,83	23	13,5	18,3	8	14	17	14	0	
Jaguaruana		78,8% Aumento		2,5% Aumento		-75,0% Redução	45,0% 52,1%		55,94	20	9,0	17,4	10	10	15	13	0	
Limoeiro do Norte		-17,1% Redução		-12,6% Redução		87,5% Aumento	58,0% 56,0%		47,34	33	10,9	16,8	14	15	24	23	0	
Morada Nova		-27,3% Redução		-34,2% Redução		66,7% Aumento	59,1% 38,8%		87,00	63	13,1	17,9	10	22	48	45	1	
Palhano		66,7% Aumento		7,9% Aumento		-33,3% Redução	54,6% 56,6%		139,07	14	9,9	11,9	6	8	7	11	0	
Pereiro		100,0% Aumento		93,9% Aumento		0,0% Estável	49,1% 45,1%		42,99	7	8,8	12,7	1	6	5	6	0	
Potiretama		-55,6% Redução		-25,0% Redução		0,0% Estável	38,1% 38,6%		31,25	2	15,5	23,5	1	1	2	1	0	
Quixeré		61,5% Aumento		-11,6% Redução		300,0% Aumento	47,5% 45,0%		72,70	18	12,6	17,4	7	11	12	10	0	
Russas		29,3% Aumento		4,8% Aumento		-19,0% Redução	44,6% 50,4%		87,14	72	9,5	17,3	38	34	21	20	12	0
São João do Jaguaribe		40,0% Aumento		4,0% Aumento		-100,0% Redução	58,5% 53,1%		52,01	4	17,0	26,0	2	7	4	3	3	0
Tabuleiro do Norte		-4,1% Redução		-14,0% Redução		-55,6% Redução	59,8% 76,7%		65,16	24	4,6	10,4	8	22	11	11	13	1

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 01 de maio de 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↔ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↔ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↔ SE 13 e 14	SE 15 e 16	SE 15 e 16								
Aluaba		-54,5% Redução		-12,5% Redução		-100,0% Redução	66,7% 59,6%	161,82	28,90	1,75	5,0	19,8	0 5	0 5	2 3	0
Ameiroz		-59,6% Redução		-24,1% Redução		-100,0% Redução	66,3% 55,8%	1046,45	63,81	1,41	2,5	14,3	2 3	0 5	2 4	0
Banabulú		33,3% Aumento		-6,8% Redução		100,0% Aumento	44,6% 44,4%	528,90	27,55	1,01	15,3	19,3	3 2	4 1	3 2	0
Boa Viagem		47,3% Aumento		36,7% Aumento		12,5% Aumento	45,5% 57,0%	547,39	58,78	2,86	8,4	17,7	20 16	25 11	13 13	0
Canindé		-15,4% Redução		-25,7% Redução		-14,3% Redução	58,5% 35,7%	430,50	71,75	3,70	9,8	15,1	24 42	47 18	14 12	0
Caridade		258,3% Aumento		30,8% Aumento		-83,3% Redução	57,8% 92,7%	682,21	80,26	2,42	7,6	15,7	5 13	13 5	2 16	0
Choró		240,0% Aumento		-6,1% Redução		0,0% Estável	58,7% 61,3%	682,70	29,68	1,10	2,7	7,0	2 2	0 4	1 3	0
Ibaretama		-33,3% Redução		110,0% Aumento		100,0% Aumento	71,7% 115,1%	1261,55	45,06	1,29	2,5	7,8	1 5	5 5	2 4	0
Ibicuitinga		100,0% Aumento		11,0% Aumento		0,0% Estável	75,0% 74,2%	974,31	24,16	0,58	8,3	19,0	1 2	2 5	2 4	0
Itatira		111,8% Aumento		41,2% Aumento		100,0% Aumento	61,3% 84,7%	692,77	24,05	1,03	18,0	15,7	3 3	6 6	4 9	0
Madalena		500,0% Aumento		-26,2% Redução		-100,0% Redução	60,7% 46,4%	482,27	20,09	1,28	5,4	11,6	1 5	5 3	2 4	0
Milhã		32,4% Aumento		90,7% Aumento		300,0% Aumento	44,8% 65,6%	619,29	75,52	2,68	18,2	26,1	6 4	7 3	2 8	0
Parambu		100,0% Aumento		-8,2% Redução		-100,0% Redução	43,1% 28,8%	143,32	70,07	4,58	11,0	16,7	10 12	18 4	13 9	0
Paramoti		178,3% Aumento		326,3% Aumento		100,0% Aumento	71,2% 192,9%	1388,89	17,15	1,26	18,2	30,0	1 4	1 4	0 5	0
Pedra Branca		0,0% Estável		-35,5% Redução		300,0% Aumento	52,2% 37,7%	92,68	32,44	5,68	12,8	16,8	8 7	10 5	5 10	0
Quixadá		-27,1% Redução		79,9% Aumento		175,0% Aumento	59,8% 71,2%	894,21	40,18	1,74	13,4	14,5	14 27	16 36	28 14	0
Quixeramobim		22,6% Aumento		-8,1% Redução		25,0% Aumento	49,5% 47,5%	758,72	55,64	1,99	8,8	14,8	21 22	41 14	18 17	0
Senador Pompeu		83,3% Aumento		55,0% Aumento		100,0% Aumento	59,1% 77,1%	581,31	75,01	3,01	8,2	18,8	7 13	11 7	7 13	0
Solonópole		0,0% Estável		-64,1% Redução		0,0% Estável	56,0% 36,8%	76,54	16,40	1,49	16,3	20,3	0 3	1 3	1 3	0
Tauá		-5,2% Redução		5,3% Aumento		125,0% Aumento	53,3% 57,8%	1078,32	85,45	1,88	9,7	16,2	21 20	39 18	14 13	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 01 de maio de 2021* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 e 16	SE 15 e 16								
Acará		-21,6% Redução		-26,5% Redução		-60,0% Redução	16,9% 65,2%	195,02	54,35	2,16	10,3	15,3	10 24 23 14 20	5 7 4 6 6	3 4 6 2 1	0
Alcântaras		-70,0% Redução		-18,4% Redução		-25,0% Redução	66,1% 61,3%	728,60	104,09	1,92	11,8	18,0	5 7 4 6 6	3 4 6 2 1	0	
Ararendá		180,0% Aumento		37,5% Aumento		0,0% Estável	44,8% 56,9%	605,45	55,04	2,46	9,3	13,1	3 4 6 2 1	3 4 6 2 1	0	
Barroquinha		-36,8% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução	37,5% 90,9%	66,72	20,01	2,75	10,7	16,7	9 3 7 4 2	3 4 6 2 1	0	
Bela Cruz		-52,4% Redução		-30,7% Redução		-100,0% Redução	60,7% 30,8%	401,93	79,77	1,85	6,9	13,6	10 17 22 13 14	3 4 6 2 1	0	
Camocim		76,7% Aumento		-32,6% Redução		-56,3% Redução	65,6% 35,9%	589,83	74,12	2,27	10,8	16,6	21 32 18 14 61	3 4 6 2 1	0	
Cariré		88,9% Aumento		52,1% Aumento		-42,9% Redução	63,0% 78,4%	962,66	85,10	2,02	17,1	23,8	8 10 15 8 18	3 4 6 2 1	0	
Carnaubal		0,0% Estável		-57,4% Redução		100,0% Aumento	48,7% 33,8%	146,50	22,54	0,82	8,3	11,8	2 2 4 2 2	3 4 6 2 1	0	
Catunda		-40,0% Redução		-59,5% Redução		0,0% Estável	53,7% 27,2%	469,48	28,74	0,57	9,3	15,7	5 2 3 4 2	3 4 6 2 1	0	
Chaval		90,0% Aumento		-39,3% Redução		100,0% Aumento	69,1% 54,0%	521,19	84,31	3,23	13,4	13,9	5 7 4 6 9	3 4 6 2 1	1	
Coreaú		-35,6% Redução		15,4% Aumento		50,0% Aumento	65,1% 77,8%	709,43	98,89	2,78	12,0	17,6	17 7 22 13 11	3 4 6 2 1	0	
Crateús		165,7% Aumento		49,7% Aumento		-50,0% Redução	56,1% 88,8%	698,83	61,35	2,60	11,1	15,6	29 21 42 14 26	3 4 6 2 1	0	
Croatá		100,0% Aumento		57,1% Aumento		0,0% Estável	90,0% 100,0%	305,66	11,11	1,75	7,3	13,8	1 3 2 4 6	3 4 6 2 1	0	
Cruz		-10,3% Redução		-17,7% Redução		50,0% Aumento	52,4% 49,9%	944,84	124,32	2,12	8,1	14,3	14 17 25 9 26	3 4 6 2 1	0	
Forquilha		-53,6% Redução		-59,3% Redução		200,0% Aumento	58,3% 34,8%	99,30	136,54	9,70	10,6	19,1	20 15 27 11 24	3 4 6 2 1	1	
Frecheirinha		-73,3% Redução		-54,5% Redução		-66,7% Redução	65,2% 40,8%	370,69	65,42	0,81	7,2	17,0	3 6 8 5 6	3 4 6 2 1	0	
Graça		4,0% Aumento		22,4% Aumento		-100,0% Redução	44,8% 66,7%	389,03	25,94	1,58	13,8	18,3	1 3 2 4 3	3 4 6 2 1	0	
Granja		2,9% Aumento		2,6% Aumento		-11,1% Redução	62,0% 67,6%	502,48	45,68	2,39	6,3	14,1	11 16 21 12 17	3 4 6 2 1	0	
Groaíras		-40,5% Redução		-15,5% Redução		100,0% Aumento	77,0% 66,9%	839,65	108,34	2,18	10,6	17,5	7 5 9 6 2	3 4 6 2 1	0	
Guaraciaba do Norte		-39,3% Redução		-14,8% Redução		-100,0% Redução	47,3% 50,0%	246,77	32,73	1,84	10,1	21,7	7 6 10 5 8	3 4 6 2 1	0	
Hidrolândia		33,3% Aumento		35,0% Aumento		100,0% Aumento	56,5% 58,2%	1041,67	29,48	0,60	15,8	20,0	2 4 4 3 3	3 4 6 2 1	0	
Ibiapina		136,4% Aumento		-7,5% Redução		-100,0% Redução	37,2% 47,7%	248,05	52,01	3,55	10,1	14,0	6 7 4 3 3	3 4 6 2 1	0	
Independência		105,6% Aumento		-34,2% Redução		0,0% Estável	69,1% 51,9%	477,68	30,57	1,26	9,4	16,0	4 4 5 3 1	3 4 6 2 1	0	

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 01 de maio de 2021* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 < SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 < SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 < SE 13 e 14	SE 15 e 16	SE 15 e 16								
Ipaporanga		118,8% Aumento		423,1% Aumento		100,0% Aumento		2347,46		6 1,21						0
Ipu		-30,0% Redução		13,1% Aumento		-100,0% Redução		413,15		8 0,80						0
Ipueiras		15,4% Aumento		-22,5% Redução		-100,0% Redução		180,60		6 1,43						0
Irauçuba		9,5% Aumento		26,1% Aumento		-75,0% Redução		241,64		6 2,34						0
Itarema		-3,8% Redução		19,5% Aumento		0,0% Estável		236,46		10 1,29						0
Jijoca de Jericoacoara		16,7% Aumento		9,9% Aumento		-60,0% Redução		1072,14		12 1,08						0
Marco		97,6% Aumento		-20,9% Redução		-33,3% Redução		571,39		12 1,38						0
Martinsópolis		1000,0% Aumento		-50,8% Redução		100,0% Aumento		1041,01		9 1,22						0
Massapé		157,1% Aumento		-33,2% Redução		0,0% Estável		335,73		14 1,79						0
Meruoca		-55,6% Redução		-29,2% Redução		-100,0% Redução		419,16		10 1,42						0
Monsenhor Tabosa		50,0% Aumento		77,9% Aumento		-100,0% Redução		704,84		11 2,16						0
Moraújo		900,0% Aumento		-10,3% Redução		-100,0% Redução		1136,92		14 1,37						0
Morrinhos		3,3% Aumento		-14,6% Redução		-50,0% Redução		496,56		12 1,79						0
Mucambo		35,1% Aumento		54,4% Aumento		100,0% Aumento		1449,78		8 1,31						0
Nova Russas		-40,0% Redução		-46,9% Redução		-100,0% Redução		396,75		19 1,64						0
Novo Oriente		-45,5% Redução		62,5% Aumento		0,0% Estável		318,66		1 0,24						0
Pacujá		100,0% Aumento		-20,0% Redução		0,0% Estável		192,12		4 4,30						0
Pires Ferreira		100,0% Aumento		-42,4% Redução		0,0% Estável		175,07		2 0,83						0
Poranga		-14,3% Redução		-16,0% Redução		0,0% Estável		340,52		1 0,52						0
Quiterianópolis		81,4% Aumento		34,3% Aumento		0,0% Estável		223,81		13 5,83						1
Reriutaba		160,0% Aumento		61,1% Aumento		0,0% Estável		918,45		7 1,04						0
Santa Quitéria		-50,0% Redução		-20,5% Redução		200,0% Aumento		640,81		25 0,92						0
Santana do Acaraú		-53,5% Redução		1,1% Aumento		18,2% Aumento		558,73		38 4,55						1

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 01 de maio de 2021* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 a SE 16	SE 15 e 16 ↕ SE 13 e 14	SE 15 e 16	SE 15 e 16								
São Benedito		-16,4% Redução		-48,0% Redução		0,0% Estável	50,0% 76,7%	217,26	38,34	18 1,53	8,5	15,1				0
Senador Sá		-37,4% Redução		-32,9% Redução		100,0% Aumento	53,8% 62,6%	1840,33	13,24	4 0,70	20,8	28,8				0
Sobral		-2,2% Redução		-13,5% Redução		-30,8% Redução	44,6% 47,5%	654,75	114,21	262 2,95	12,8	19,4				0
Tamboril		28,6% Aumento		-36,4% Redução		-40,0% Redução	34,5% 22,3%	81,61	136,02	37 5,17	8,6	14,0				0
Tianguá		21,1% Aumento		-4,3% Redução		-58,8% Redução	62,4% 50,3%	823,80	65,21	51 1,65	8,6	15,9				0
Ubajara		-9,1% Redução		-64,7% Redução		-100,0% Redução	50,0% 69,2%	52,13	14,48	6 1,52	8,4	17,5				0
Uruoca		-57,9% Redução		-22,2% Redução		-50,0% Redução	92,2% 32,4%	610,33	87,19	13 2,47	11,7	21,1				0
Varjota		100,0% Aumento		5,4% Aumento		100,0% Aumento	62,7% 44,8%	424,65	21,78	4 0,74	10,8	13,0				0
Viçosa do Ceará		-93,8% Redução		21,6% Aumento		-7,1% Redução	80,0% 53,6%	429,13	71,25	49 3,98	7,2	14,9				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 01 de maio de 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 15 a SE 16 SE 13 e 14	SE 15 e 16 SE 13 e 14	SE 15 a SE 16 SE 13 e 14	SE 15 e 16 SE 13 e 14	SE 15 a SE 16 SE 13 e 14	SE 15 e 16 SE 13 e 14	% de Confirmados SE 15 e 16	100 mil hab. SE 15 e 16								
Ceará		-4,6% Redução		-12,3% Redução		-13,3% Redução	47,7% 49,5%	578,65	81,78	7954	11,6	18,4				17

Fonte: eSUS

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde