

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Doença pelo novo
Coronavírus
(COVID-19)

Nº 19

Ceará – 20/05/2021



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 749.306 casos de COVID-19 até 15/05/2021. Em 2021, na Semana Epidemiológica 19 (09/05/21 a 15/05/21), foram confirmados **12.146** novos casos e **376** óbitos (aumento de **22,4%** e redução de **2,6%**, respectivamente, ao registrado na SE 18). Na análise de variação entre as SE 15/16 (11/04/21 a 24/04/21) e 17/18 (25/04/21 a 08/05/21), o **interior** do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou redução de casos e óbitos para COVID-19 registrados (respectivamente **7,6%** e **17,6%**). Na mesma análise, a **capital** apresentou redução de casos e óbitos registrados (**15,3%** e **32,0%**, respectivamente).



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 6.213 casos novos (aumento de **14,1%**) e 212 óbitos (aumento de **1,0%**). Na região Norte, 2.119 casos (aumento de **40,8%**) e 30 óbitos (redução de **43,4%**). No Cariri, foram 1.500 casos (aumento de **58,7%**) e 69 óbitos (redução de **5,5%**). No Litoral Leste, 1.246 casos (redução de **8,3%**) e 34 óbitos (redução de **15,0%**). No Sertão Central, 1.024 casos (aumento de **19,3%**) e 31 óbito (aumento de **63,2%**).



Apenas (5/22) as Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) de Aracati (**31,5%**), Quixadá (**6,0%**), Limoeiro do Norte (**27,5%**), Acaraú (**28,0%**) e Tauá (**16,4%**) apresentaram **aumento** de **casos confirmados** entre as SE 15/16 e 17/18.

As ADS de Canindé (**12,1%**), Quixadá (**6,0%**), Limoeiro do Norte (**20,6%**), Icó (**33,3%**), Crato (**15,8%**) e Juazeiro do Norte (**47,1%**) apresentaram **aumento** de **óbitos** no mesmo período. Aracati **manteve** o quantitativo e as demais apresentaram **redução** (15/22).

- Em 2021 (01/01/21 a 15/05/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 183 (99,4%) municípios do Estado, sem acréscimo em relação à semana anterior.

- A taxa de mortalidade acumulada (2020 e 2021) no Estado é de **215,4** por 100 mil habitantes.

- Em 2021, até à SE 19, a taxa de mortalidade é de **100,7** óbitos por 100 mil habitantes. Destaque para as ADS de **Canindé (21,0%)**, **Quixadá (18,0%)**, e **Limoeiro do Norte (16,3%)**, que apresentaram os maiores incrementos em relação à semana anterior.

- O atraso na digitação dos casos e óbitos nos sistemas oficiais pode comprometer diretamente qualquer análise, por este motivo, a última semana epidemiológica não deve ser considerada para tomada de decisão dos gestores.
- Quanto maior a pressão assistencial, mais atrasos podem ocorrer. Durante fins de semana e feriados, a maioria dos hospitais não possui Núcleo de Vigilância Epidemiológica de plantão, aumentando o atraso nas notificações.
- Os indicadores epidemiológicos devem ser analisados junto aos indicadores assistenciais e de regulação em saúde que, nesse momento, apresentam maior oportunidade nas informações.

Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
Vice-Governadora do Estado do Ceará
Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho
Secretário da Saúde do Ceará
Magda Moura de Almeida
Secretária Executiva de Vigilância e Regulação Em Saúde
Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde
Sheila Maria Santiago Borges
Orientadora da Célula de Respostas às Emergências em Saúde Pública
Roberto Wagner Júnior
Orientador da Célula de Imunização

Organização
Ana Rita Paulo Cardoso
Edenilo Baltazar Barreira Filho
Levi Ximenes Feijão
Louanne Aires Pereira
Pâmela Maria Costa Linhares
Priscila Felix de Oliveira

Colaboração
Bruno Alencar Fontenelle
Daniele Rocha Queiroz Lemos
Sarah Mendes D'Angelo
Tatiana Cisne de Souza




1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 15 de maio de 2021, foram confirmados 749.306 casos de COVID-19 e 19.625 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,6%. Em 2021, até a SE 19, foram confirmados 401.207 casos, um aumento de 7,4% no total de casos do ano. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados neste ano, 137.228 (34,2%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 9.169 óbitos pela doença no Estado, uma letalidade de 2,3% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 15 a 18 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente, menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.


Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 15 de maio de 2021*

Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 15 de maio de 2021*




Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 18/05/2021 às 11h.

Mapa 3. Proporção acumulada de acometidos por COVID-19, segundo município de residência, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 18/05/2021 às 11h.

Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 15 de maio de 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 18/05/2021 às 11h.


Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 15 a 18, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência. Ceará, 15 de maio de 2021*

Área Descentralizada de Saúde	CASOS (n)		Incremento / Redução	ÓBITOS (n)		Incremento / Redução
	SE 15 e 16	SE 17 e 18		SE 15 e 16	SE 17 e 18	
ADS Fortaleza	17018	14462	-15,0% ↓	618	418	-32,4% ↓
ADS Caucaia	2727	2123	-22,1% ↓	123	81	-34,1% ↓
ADS Maracanaú	3170	2494	-21,3% ↓	122	73	-40,2% ↓
ADS Baturité	1896	1573	-17,0% ↓	27	18	-33,3% ↓
ADS Canindé	1375	1032	-24,9% ↓	33	37	12,1% ↑
ADS Itapipoca	1512	1325	-12,4% ↓	55	38	-30,9% ↓
ADS Aracati	978	1286	31,5% ↑	17	17	0,0% ↔
ADS Quixadá	2220	2353	6,0% ↑	41	48	17,1% ↑
ADS Russas	1690	1593	-5,7% ↓	44	35	-20,5% ↓
10ª Coord Limoeiro Norte	2252	2494	10,7% ↑	34	41	20,6% ↑
ADS Sobral	3985	3817	-4,2% ↓	103	89	-13,6% ↓
ADS Acaraú	1134	1190	4,9% ↑	26	12	-53,8% ↓
ADS Tianguá	1267	1138	-10,2% ↓	24	18	-25,0% ↓
ADS Tauá	805	804	-0,1% ↓	21	17	-19,0% ↓
ADS Crateús	1620	2111	30,3% ↑	29	18	-37,9% ↓
ADS Camocim	977	665	-31,9% ↓	29	22	-24,1% ↓
ADS Icó	1466	1380	-5,9% ↓	15	20	33,3% ↑
ADS Iguatu	1624	1592	-2,0% ↓	40	29	-27,5% ↓
ADS Brejo Santo	1510	1468	-2,8% ↓	36	34	-5,6% ↓
ADS Crato	2276	1759	-22,7% ↓	38	44	15,8% ↑
ADS Juazeiro do Norte	1712	1623	-5,2% ↓	34	50	47,1% ↑
ADS Cascavel	2447	1955	-20,1% ↓	29	22	-24,1% ↓

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 11h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 17 e 18 em relação aos ocorridos nas SE 15 e 16. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 19 não foi considerada.

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/21 às 11h.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19, observa-se aumento no número de casos a partir da SE 12 de 2020, atingindo o pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu o maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução gradual até à SE 42, quando teve início novo aumento. Apesar de discreta redução entre as SE 48 e 53/2020, em 2021, observa-se aumento expressivo no número semanal de casos a partir da SE 01, apresentando o pico de casos na SE 14. Esta segunda “onda” apresenta, até o momento, uma diferença de 16.762 casos a mais entre as SE 20/2020 e 14/2021, representando um aumento de 94,0%.

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde/COVEP reforça a necessidade da notificação e encerramento oportunos dos casos, possibilitando uma melhor análise dos dados.


Figura 3. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 15 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/21 às 11h.


Em 2021, observa-se um aumento considerável na média móvel de sete dias de casos confirmados a partir da segunda quinzena de fevereiro. Os dias 01/03, 01/04 e 05/04 registraram os maiores números de casos de COVID-19, com 5.582, 5.729 e 6.201, respectivamente. Observa-se redução discreta na média móvel a partir da última semana de março, apesar da persistência de médias diárias elevadas durante todo o mês (média de 4.066,1 casos/dia). A primeira quinzena de abril registrou aumento de casos (21,2%), mantendo um platô até ao final do mês, a partir de quando se observa redução na média móvel (Figura 3).

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/21 às 11h.

Figura 5. Percentual dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/21 às 11h.

Tabela 2. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 15 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	1.543	0,9	1.502	0,7	3.045	0,8
1 a 9 anos	6.023	3,3	5.794	2,6	11.817	2,9
10 a 19 anos	13.402	7,4	16.044	7,3	29.446	7,3
20 a 29 anos	36.380	20,1	43.341	19,7	79.721	19,9
30 a 39 anos	41.259	22,8	49.443	22,5	90.702	22,6
40 a 49 anos	31.382	17,4	39.644	18,0	71.026	17,7
50 a 69 anos	38.251	21,2	48.894	22,2	87.145	21,7
70 anos a mais	12.438	6,9	15.477	7,0	27.915	7,0
TOTAL	180.678	45,1	220.139	54,9	400.817	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 11h. *OBS: Trezentos e noventa registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 15 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 11h.

2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ


No Ceará, até **15 de maio de 2021**, foram notificados 40.103 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 26.018 (64,9%) já foram investigados e 14.085 (35,1%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 22.341 (85,9%) foram Covid-19, 3.606 (13,9%) não especificado e 71 (0,6%) outros vírus respiratórios.

Tabela 3. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	52	1	54	0	106	0
1 a 4 anos	39	0	51	0	90	0
5 a 9 anos	23	0	12	0	35	0
10 a 19 anos	55	1	73	1	128	1
20 a 29 anos	376	4	482	4	858	4
30 a 39 anos	912	9	1.536	13	2.448	11
40 a 49 anos	1.139	11	1.991	16	3.130	14
50 a 59 anos	1.825	18	2.283	19	4.108	18
60 a 69 anos	2.167	21	2.340	19	4.507	20
70 a 79 anos	1.941	19	1.976	16	3.917	18
80 a 89 anos	1.265	12	1.159	9	2.424	11
90 anos e mais	340	3	250	2	590	3
TOTAL	9.924	45,5	11.141	54,5	20.435	100,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 19, em 18/05/2021 às. 11:00h


Figura 7. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e doenças pré-existentes ou condições associadas, Ceará, 2021*



Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 19, em 18/05/2021 às. 11:00h

Os 40.103 casos de SRAG notificados em 2021 representam um incremento de de 190,5% no número de casos notificados em relação ao mesmo período de 2020.

Figura 8. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 19, em 18/05/2021 às. 11:00h

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 15 de maio de 2021, foram confirmados 19.625 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 19.545 (99,6%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará até à SE 53 de 2020. Em 2021, de 1º janeiro a 15 de maio, ocorreram 9.169 óbitos no Estado, 9.140 (99,7%) de residentes no Ceará, representando um aumento de 7,2% em relação ao total na semana anterior.


Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021.

Verifica-se uma redução acentuada na média móvel semanal de óbitos, a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,4% entre as SE 22 e 35/2020. Nos meses de setembro e novembro, observa-se uma desaceleração na redução da média semanal de óbitos, observando-se discreto aumento entre as SE 48 e 51. A partir da SE 01/2021 observa-se aumento expressivo no número de óbitos, um incremento de 700,9% até à SE 13, com declínio posterior, mais acentuado a partir da SE 16 (Figura 9).

Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 15 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021.

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ (cont.)


Em 2021, até 15 de maio, ocorreram, em média, 67,9 óbitos (mínimo 8 e máximo 144) de COVID-19 por dia. Os meses de janeiro, fevereiro, março e abril registraram médias diárias de 18,2; 38,3; 104,4 e 110,5 óbitos, respectivamente. O dia 23 de março registrou o maior número de ocorrências do período, com 144 (1,6%) óbitos. O mês de fevereiro apresentou um aumento de 174,5% na média móvel de óbitos, observando-se uma aceleração a partir do dia 19/02. Em março, registrou-se um aumento de 118,0% na média de óbitos. O mês de abril apresentou tendência decrescente na curva (redução de 25,1), mais acentuada a partir de 23/04 (Figura 10).

Foram registrados óbitos por COVID-19 em 183 (99,4%) municípios do Estado, com incremento de um município em relação à SE anterior.

Os óbitos ocorreram, na sua maioria (70,0%), em pessoas de 60 anos ou mais (média de 66,7; idades entre 1 dia e 113 anos) e no sexo masculino (53,6%), 68,7% apresentavam doenças crônicas pré-existentes, nove (0,10%) gestantes e nove (0,10%) puérperas. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,8 dias. A média de dias de internação foi de 11,9 dias, variando de 1 a 166 dias, 117 (1,3%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 18,8 dias (Tabela 1). Considerando o local do óbito, 485 (5,3%) ocorreram em domicílio.

De 01/01/21 a 15/05/2021, foram descartados 696 óbitos suspeitos de COVID-19 e 522 permanecem em investigação.

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 15 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/21 às 09h.


3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Tabela 4. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 15 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	18	0,4	26,6	1,2	15	0,4	23,2	1,0
1 a 9 anos	7	0,1	1,2	0,1	10	0,2	1,8	0,2
10 a 19 anos	13	0,3	1,8	0,1	16	0,4	2,3	0,1
20 a 29 anos	71	1,4	8,7	0,2	62	1,5	7,5	0,1
30 a 39 anos	264	5,4	36,7	0,6	165	3,9	21,5	0,3
40 a 49 anos	490	10,0	87,4	1,6	303	7,1	49,0	0,8
50 a 69 anos	1.806	36,8	253,4	4,7	1.506	35,4	179,9	3,1
70 anos a mais	2.242	45,7	971,3	18,0	2.181	51,2	690,5	14,1
TOTAL	4.911	53,6	110,8	2,7	4.258	46,4	90,6	1,9


Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 09h.

Figura 12. Taxa de mortalidade por COVID-19 abaixo dos 60 anos segundo faixa etária e mês de ocorrência do óbito. Ceará, 15 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 09h.


Figura 13. Taxa de mortalidade por COVID-19 em maiores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 15 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 09h.

3.1 ÓBITOS DOMICILARES POR COVID-19 NO CEARÁ - SVO

Figura 14. Número de óbitos atestados pelo Serviço de Verificação de Óbitos em pacientes com COVID-19, segundo data do início dos sintomas e data do óbito. Ceará, 10 de maio de 2021, n=267



Fonte: SVO. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 10/05/21 às 09h.

Tabela 5. Dados sociodemográficos dos óbitos atestados pelo SVO por COVID-19, Ceará, 10 de maio de 2021*


VARIÁVEL	n	%
FAIXA ETÁRIA		
Menor de 1 ano	1	0,4
15 a 19	2	0,7
20 a 29 anos	1	0,4
30 a 39 anos	9	3,4
40 a 59 anos	52	19,5
60 a 69 anos	34	12,7
70 a 79 anos	55	20,6
80 anos ou mais	113	42,3
SEXO		
Feminino	136	50,9
Masculino	131	49,1
RAÇA/COR		
Branca	100	37,4
Preta	13	4,9
Parda	154	57,7
Indígena	0	0
Amarela	0	0
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA		
Aquiraz	3	1,1
Cascavel	1	0,4
Caucaia	21	7,9
Fortaleza	209	78,3
Itaitinga	1	0,4
Itapajé	1	0,4
Maracanaú	17	6,4
Maranguape	4	1,5
Morada Nova	1	0,4
Pacajus	1	0,4
Pacatuba	6	2,2
São Gonçalo do Amarante	2	0,7

Em 2021, até o dia 10 de maio, o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) atestou 267 óbitos domiciliares de pacientes com COVID-19, já contabilizados no total de óbitos do Estado. A data do início dos sintomas mais prevalente foi 01/03/2021 (11/267). O intervalo médio encontrado entre a data do início dos sintomas e o óbito foi de 7,9 dias (variação de 1 - 43 dias). Os dias 12 e 18 de fevereiro; 23 e 26 de março e 3, 4, 6 e 27 de abril foram os que registraram maior número de óbitos por data de ocorrência (6, 6; 7, 6; 6, 7, 6, 6 respectivamente). A faixa etária mais acometida foi a acima de 80 anos (42,3%), 50,9% eram do sexo feminino (Tabela 5).

4. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

4.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA

Figura 15. Número de casos suspeitos e confirmados segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram **153.695** casos confirmados e **6.468** óbitos. Em 2021, foram registrados **231.302** casos e **5.921** óbitos.

Tabela 6. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 15 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	874	0,8	850	0,7
1 a 9 anos	3213	3,1	3157	2,5
10 a 19 anos	6815	6,5	7981	6,3
20 a 29 anos	20856	19,9	24126	19,0
30 a 39 anos	24837	23,7	29126	22,9
40 a 49 anos	18805	17,9	23401	18,4
50 a 69 anos	22930	21,8	29583	23,3
70 anos a mais	6624	6,3	8832	7,0
TOTAL	104954	100,0	127056	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

Figura 16. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*






Figura 17. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

4.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE

Figura 18. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

A Região Norte, até a SE 53 de 2020, confirmou **76.911** casos e **1.642** óbitos. Em 2021, até a SE 19, foram registrados **62.743** casos confirmados e **1.246** óbitos.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 15 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	281	1,0	265	0,8
1 a 9 anos	1027	3,7	1006	2,9
10 a 19 anos	2473	8,8	3051	8,7
20 a 29 anos	5732	20,4	7255	20,8
30 a 39 anos	6039	21,5	7540	21,6
40 a 49 anos	4582	16,3	6030	17,3
50 a 69 anos	5739	20,5	7264	20,8
70 anos a mais	2167	7,7	2504	7,2
TOTAL	28040	100,0	34915	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021*






Figura 20. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

4.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI

Figura 21. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, **64.662** casos confirmados e **1.266** óbitos. Até a SE 19 de 2021, foram registrados **49.099** casos e **994** óbitos.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 15 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	187	0,9	195	0,7
1 a 9 anos	885	4,0	856	3,1
10 a 19 anos	2010	9,2	2432	8,8
20 a 29 anos	4297	19,6	5486	19,9
30 a 39 anos	4775	21,8	5989	21,8
40 a 49 anos	3684	16,8	4840	17,6
50 a 69 anos	4294	19,6	5658	20,6
70 anos a mais	1744	8,0	2055	7,5
TOTAL	21876	100,0	27511	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

Figura 22. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021*






Figura 23. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

4.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE

Figura 24. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

No Litoral Leste/Jaguaribe, até a SE 53 de 2020, foram registrados **24.786** casos confirmados e **453** óbitos. Até SE 19 de 2021, foram registrados **31.341** casos confirmados e **495** óbitos.

Tabela 9. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 15 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	118	0,8	111	0,6
1 a 9 anos	532	3,7	452	2,6
10 a 19 anos	1223	8,6	1508	8,8
20 a 29 anos	3079	21,5	3639	21,1
30 a 39 anos	3149	22,0	3851	22,3
40 a 49 anos	2418	16,9	3098	18,0
50 a 69 anos	2862	20,0	3533	20,5
70 anos a mais	916	6,4	1042	6,0
TOTAL	14297	100,0	17234	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

Figura 25. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*






Figura 26. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

4.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL

Figura 27. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados **22.162** casos e **610** óbitos. Em 2021, foram registrados, até a SE 19, **22.495** casos confirmados e **495** óbitos.

Tabela 10. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 15 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	79	0,8	77	0,6
1 a 9 anos	346	3,4	301	2,4
10 a 19 anos	830	8,2	1034	8,3
20 a 29 anos	2107	20,7	2629	21,2
30 a 39 anos	2033	20,0	2657	21,4
40 a 49 anos	1654	16,2	2062	16,6
50 a 69 anos	2205	21,7	2691	21,7
70 anos a mais	930	9,1	978	7,9
TOTAL	10184	100,0	12429	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

Figura 28. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*




Figura 29. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 10h.

5. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 11. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública, Ceará, 15 de maio de 2021*

Status do exame	Lab. Público	
	n	%
Detectado	259.421	37,4
Não detectado	404.101	58,2
Aguardando resultado	30.472	4,4
TOTAL	693.994	100,0

POSITIVIDADE

39,1%



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 17h.

Figura 30. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 15 de maio de 2021*





Figura 31. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAS de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 15 de maio de 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 17h.

6. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito. Os resultados detectáveis de RT-PCR ou outro método de biologia molecular, e positivos para os testes rápidos de **ANTÍGENO**, deverão ser notificados no eSUS Notifica.

Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima
Clique aqui: [Notificação Especial](#)

Ficha de Notificação Especial

COVID-19



Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.

OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

***Obrigatório**

Data da notificação: *

Data

dd/mm/aaaε 

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 15 de maio de 2021* (PARTE I)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	% de Confirmados SE 17 e 18	100 mil hab. SE 17 e 18								
Acarape		-50,0% Redução		-44,1% Redução		200,0% Aumento		649,39	51,95	1,24	15,4	24,9				0
Amontada		-51,6% Redução		-31,4% Redução		-42,9% Redução		410,38	53,33	1,80	14,7	20,1				0
Apuiarés		200,0% Aumento		-83,3% Redução		-33,3% Redução		101,26	60,75	1,36	9,6	12,9				0
Aquiraz		-19,3% Redução		2,5% Aumento		-50,0% Redução		628,43	45,25	1,06	12,8	21,2				0
Aracoiaba		36,8% Aumento		-20,6% Redução		100,0% Aumento		1388,21	37,83	0,51	15,5	21,4				0
Aratuba		-23,8% Redução		-57,4% Redução		-100,0% Redução		634,58	44,07	0,68	8,0	16,0				0
Barreira		-38,1% Redução		-10,3% Redução		0,0% Estável		469,55	49,19	1,36	21,9	19,6				0
Baturité		-23,9% Redução		1,0% Aumento		0,0% Estável		1357,70	89,95	1,44	10,3	16,5				1
Beberibe		153,8% Aumento		-15,2% Redução		-40,0% Redução		752,51	104,83	2,23	8,6	14,4				0
Capistrano		66,7% Aumento		-0,9% Redução		-33,3% Redução		1197,10	61,82	1,02	3,9	10,5				0
Cascavel		86,4% Aumento		3,0% Aumento		-37,5% Redução		583,22	55,94	1,35	8,7	15,6				0
Caucaia		-8,5% Redução		-6,5% Redução		-46,2% Redução		240,40	98,36	3,31	10,7	18,1				1
Chorozinho		50,0% Aumento		-51,7% Redução		-100,0% Redução		356,68	36,19	0,83	11,4	17,3				0
Eusébio		185,0% Aumento		-21,6% Redução		-60,0% Redução		1089,26	79,43	0,76	13,6	22,1				1
Fortaleza		0,4% Aumento		-15,3% Redução		-32,0% Redução		495,64	143,23	2,87	13,7	21,0				4
General Sampaio		6,3% Aumento		10,5% Aumento		-100,0% Redução		603,80	129,38	3,22	8,1	12,5				0
Guaiúba		7,4% Aumento		-17,1% Redução		33,3% Aumento		438,20	90,66	2,68	7,0	13,4				0
Guaramiranga		133,3% Aumento		-57,7% Redução		-100,0% Redução		1307,37	55,63	0,67	12,0	28,0				0
Horizonte		220,5% Aumento		-17,3% Redução		200,0% Aumento		521,83	39,33	0,72	14,5	25,7				0
Itaitinga		-24,6% Redução		-11,5% Redução		-25,0% Redução		721,19	53,14	0,78	18,4	25,7				0
Itapajé		12,5% Aumento		32,5% Aumento		0,0% Estável		578,10	78,48	3,16	8,1	15,2				0
Itapipoca		23,7% Aumento		5,7% Aumento		-17,9% Redução		594,69	86,63	2,27	9,3	15,6				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 15 de maio de 2021* (PARTE II)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	SE 17 e 18	SE 17 e 18								
Itapiúna		20,0% Aumento		-14,7% Redução		0,0% Estável	78,9% 79,3%	948,69	59,60	0,97	11,6	18,8				0
Maracanã		-21,9% Redução		-28,6% Redução		-49,3% Redução	36,0% 32,5%	394,47	160,53	3,56	9,6	17,8				0
Maranguape		-26,3% Redução		-15,6% Redução		-22,2% Redução	45,9% 46,8%	382,38	75,53	2,06	11,8	21,6				0
Miraima		200,0% Aumento		19,6% Aumento		-100,0% Redução	45,9% 66,7%	848,64	21,95	0,54	11,3	23,3				0
Mulungu		-46,7% Redução		-41,6% Redução		100,0% Aumento	48,7% 54,2%	349,05	62,05	1,90	11,6	17,9				0
Ocara		100,0% Aumento		-29,5% Redução		-66,7% Redução	63,3% 49,5%	719,96	27,39	0,86	13,3	22,9				0
Pacajus		-15,7% Redução		-35,0% Redução		-16,7% Redução	47,1% 41,5%	463,53	56,19	1,24	11,3	20,8				0
Pacatuba		-35,0% Redução		-19,8% Redução		-44,4% Redução	38,9% 42,0%	354,75	99,81	2,56	10,9	16,7				0
Pacoti		20,3% Aumento		-3,7% Redução		-80,0% Redução	44,4% 80,3%	1286,73	124,52	1,88	8,1	18,1				0
Palmácia		400,0% Aumento		-19,0% Redução		0,0% Estável	76,7% 71,9%	484,33	75,68	2,22	7,4	15,7				0
Paracuru		1126,7% Aumento		-60,3% Redução		33,3% Aumento	63,0% 78,1%	586,56	126,11	1,92	8,9	14,5				0
Paraipaba		183,3% Aumento		26,8% Aumento		-40,0% Redução	50,0% 65,2%	275,23	82,57	3,43	7,7	14,9				0
Pentecoste		-9,5% Redução		-44,5% Redução		-100,0% Redução	49,1% 35,8%	393,83	99,13	1,89	12,6	17,4				0
Pindoretama		-7,5% Redução		-13,0% Redução		100,0% Aumento	48,5% 48,7%	1002,51	86,76	1,57	12,7	21,9				0
Redenção		-14,3% Redução		-5,6% Redução		-80,0% Redução	68,7% 46,6%	1577,82	94,09	1,21	6,7	18,1				0
São Gonçalo do Amarante		51,6% Aumento		-35,6% Redução		-37,0% Redução	56,6% 46,9%	488,50	226,73	3,40	9,3	16,7				1
São Luís do Curu		50,0% Aumento		-23,5% Redução		100,0% Aumento	70,2% 54,0%	579,69	146,85	2,35	11,6	18,8				1
Tejuoca		300,0% Aumento		8,5% Aumento		-50,0% Redução	64,9% 75,7%	736,92	57,90	1,57	13,7	22,5				0
Trairi		0,0% Estável		-60,1% Redução		-63,6% Redução	50,0% 84,8%	120,64	57,62	3,30	12,1	18,2				0
Tururu		62,5% Aumento		-8,6% Redução		100,0% Aumento	70,0% 78,0%	599,44	87,42	2,48	7,9	15,1				0
Unirim		-40,0% Redução		37,3% Aumento		-100,0% Redução	53,1% 54,7%	353,34	35,33	1,72	7,4	11,1				0
Uruburetama		225,0% Aumento		-67,0% Redução		0,0% Estável	31,7% 22,0%	170,31	142,69	3,31	12,6	15,7				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 15 de maio de 2021* (PARTE III)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade -	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 <> SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 <> SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 <> SE 15 e 16	% de Confirmados SE 17 e 18	100 mil hab. SE 17 e 18								
Abailara		166,7% Aumento		64,9% Aumento		100,0% Aumento	 86,7% 132,6%	523,02	 51,44	 2,05	 12,8	 13,5	 3 3	 4 2	 6 0	1
Acopiara		4,2% Aumento		-8,1% Redução		-22,2% Redução	 49,5% 42,3%	376,41	 96,42	 3,94	 4,8	 7,0	 25 22	 11 15 42	 12 42	0
Altaneira		650,0% Aumento		10,0% Aumento		100,0% Aumento	 51,8% 57,9%	438,77	 66,48	 3,51	 5,6	 10,3	 3 4	 4 4 5	 1 5	0
Antonina do Norte		-26,5% Redução		-49,6% Redução		0,0% Estável	 53,1% 45,5%	832,42	 231,99	 3,57	 4,6	 8,8	 6 11	 12 12 14	 14 14	0
Araripe		340,0% Aumento		-50,9% Redução		-50,0% Redução	 62,1% 34,0%	255,22	 32,48	 1,26	 4,3	 14,9	 2 5	 2 5 5	 2 5	0
Assaré		342,9% Aumento		-19,2% Redução		-33,3% Redução	 55,2% 63,9%	666,18	 68,33	 2,59	 10,1	 14,4	 8 8	 12 11 11	 11 11	0
Aurora		312,5% Aumento		11,6% Aumento		-100,0% Redução	 81,6% 63,2%	388,68	 32,39	 1,59	 11,8	 14,8	 3 5	 3 8 8	 4 4	0
Baixio		-46,7% Redução		-17,8% Redução		0,0% Estável	 78,6% 75,5%	589,92	 79,72	 2,21	 11,6	 17,0	 2 4	 2 6 5	 1 5	0
Barbalha		42,9% Aumento		13,5% Aumento		116,7% Aumento	 61,3% 88,6%	907,66	 53,20	 1,40	 12,1	 18,3	 11 17	 19 15 18	 18 18	0
Barro		-45,5% Redução		79,5% Aumento		-50,0% Redução	 79,6% 94,2%	579,83	 30,98	 2,04	 8,4	 16,0	 6 6	 3 8 7	 3 7	0
Brejo Santo		4,3% Aumento		-20,1% Redução		0,0% Estável	 41,1% 56,1%	920,40	 207,70	 2,52	 10,8	 17,7	 12 16	 12 12 12	 12 12	0
Campos Sales		366,7% Aumento		-14,1% Redução		-50,0% Redução	 47,8% 45,1%	423,22	 58,37	 1,92	 7,9	 12,0	 10 9	 10 10 10	 10 10	0
Caririáçu		2,8% Aumento		30,5% Aumento		0,0% Estável	 76,0% 42,1%	284,19	 44,29	 4,62	 10,4	 13,9	 6 9	 10 4 9	 4 9	1
Carriús		-20,5% Redução		-17,0% Redução		0,0% Estável	 62,1% 43,8%	1007,92	 58,05	 1,13	 14,3	 18,1	 6 5	 7 4 9	 4 7	0
Catarina		-42,9% Redução		15,0% Aumento		0,0% Estável	 68,2% 95,8%	111,86	 34,04	 2,43	 10,0	 12,3	 3 4	 3 6 5	 2 5	0
Cedro		66,7% Aumento		-40,6% Redução		200,0% Aumento	 75,1% 53,8%	863,40	 83,17	 1,07	 7,7	 14,4	 5 12	 10 18 17	 17 17	0
Crato		26,7% Aumento		-23,4% Redução		83,3% Aumento	 53,2% 55,7%	514,57	 46,43	 1,39	 6,7	 13,1	 10 41	 47 18 26	 26 26	0
Deputado Irapuan Pinheiro		100,0% Aumento		89,2% Aumento		-100,0% Redução	 44,7% 92,1%	730,31	 62,60	 2,11	 8,6	 11,0	 4 3	 2 2 5	 2 5	0
Farias Brito		27,6% Aumento		-0,5% Redução		40,0% Aumento	 68,9% 116,4%	1053,91	 105,92	 2,59	 2,6	 8,6	 8 13	 18 18 20	 20 20	0
Granjeiro		20,0% Aumento		75,0% Aumento		-100,0% Redução	 62,2% 89,7%	783,17	 22,38	 0,60	 3,0	 4,0	 9 11	 6 9 11	 6 11	0
Icó		60,5% Aumento		42,0% Aumento		20,0% Aumento	 72,1% 101,4%	770,91	 51,49	 1,54	 11,0	 17,9	 21 18	 24 15 22	 22 22	1
Iguatu		21,1% Aumento		-8,7% Redução		-26,7% Redução	 41,2% 44,9%	478,43	 67,79	 2,62	 8,5	 15,5	 12 41	 24 15 22	 22 22	0
Ipauimir		55,6% Aumento		6,9% Aumento		-100,0% Redução	 67,5% 86,1%	747,65	 40,20	 1,14	 5,0	 18,4	 2 2	 2 5 5	 1 4	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 15 de maio de 2021* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	SE 17 e 18	SE 17 e 18									
Jardim		-6,4% Redução		78,8% Aumento		0,0% Estável	77,8% 100,4%	989,59	58,64	2,38	8,0	14,4				0	
Jati		-40,9% Redução		-36,2% Redução		-100,0% Redução	60,0% 71,0%	556,82	75,93	1,62	8,5	19,0				0	
Juaizeiro do Norte		-12,8% Redução		-34,5% Redução		58,8% Aumento	49,8% 39,5%	214,03	47,44	2,35	10,3	15,3				0	
Jucás		50,0% Aumento		13,8% Aumento		-100,0% Redução	68,3% 63,2%	666,05	60,55	2,33	4,0	8,3				0	
Lavras da Mangabeira		23,3% Aumento		-6,7% Redução		33,3% Aumento	51,6% 45,9%	525,58	41,16	1,62	3,8	9,5				0	
Mauriti		115,0% Aumento		15,8% Aumento		100,0% Aumento	72,2% 76,3%	563,45	53,36	2,22	8,1	13,9				0	
Milagres		83,3% Aumento		-8,8% Redução		-40,0% Redução	70,3% 55,9%	941,47	91,34	2,05	12,4	17,6				0	
Missão Velha		-49,3% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	56,4% 57,9%	316,86	28,04	1,53	15,3	18,5				0	
Mombaça		-42,1% Redução		-16,3% Redução		-40,0% Redução	64,1% 57,0%	360,87	122,56	2,90	11,3	17,8				1	
Nova Olinda		-13,7% Redução		-31,7% Redução		0,0% Estável	72,0% 67,2%	554,12	45,10	1,67	6,8	10,4				1	
Orós		60,0% Aumento		-21,6% Redução		0,0% Estável	77,4% 41,2%	1415,86	83,83	1,69	8,3	13,2				0	
Penaforte		40,9% Aumento		-34,1% Redução		-100,0% Redução	78,6% 73,2%	665,93	44,40	0,81	10,0	17,0				0	
Piquet Carneiro		52,6% Aumento		-11,2% Redução		66,7% Aumento	37,3% 38,3%	659,65	77,26	2,40	9,8	16,7				0	
Porteiras		100,0% Aumento		39,4% Aumento		50,0% Aumento	62,8% 73,0%	611,42	106,33	2,83	8,5	16,6				0	
Potengi		25,0% Aumento		137,0% Aumento		0,0% Estável	68,2% 122,5%	992,17	18,20	0,71	2,0	8,0				0	
Quixelô		71,4% Aumento		64,0% Aumento		0,0% Estável	64,4% 64,7%	940,88	33,36	0,88	5,0	10,2				0	
Saboeiro		400,0% Aumento		20,7% Aumento		0,0% Estável	20,0% 48,6%	221,41	6,33	0,50	5,0	8,0				0	
Salitre		1900,0% Aumento		-41,5% Redução		0,0% Estável	76,9% 70,4%	231,21	24,34	0,71	3,8	10,3				0	
Santana do Cariri		-47,6% Redução		-55,1% Redução		-60,0% Redução	69,8% 51,3%	448,30	62,42	1,84	9,3	11,8				0	
Tarrafas		400,0% Aumento		181,3% Aumento		0,0% Estável	78,9% 95,7%	504,15	67,22	2,79	10,3	15,0				0	
Umari		-63,6% Redução		18,8% Aumento		0,0% Estável	65,2% 102,7%	491,65	0,00	0,00						0	
Várzea Alegre		166,7% Aumento		-38,7% Redução		-25,0% Redução	49,8% 39,8%	260,42	41,76	1,36	20,5	28,5				0	

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 15 de maio de 2021* (PARTE V)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade -	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	% de Confirmados SE 17 e 18	100 mil hab. SE 17 e 18								
Alto Santo		1800,0% Aumento		83,8% Aumento		100,0% Aumento		1128,92		7						0
Aracati		966,7% Aumento		40,8% Aumento		-16,7% Redução		904,38		60						0
Ererê		-33,3% Redução		-58,3% Redução		0,0% Estável		346,69		2						0
Fortim		-4,8% Redução		44,9% Aumento		300,0% Aumento		1736,26		21						0
Icapuí		136,4% Aumento		17,6% Aumento		0,0% Estável		1009,90		10						0
Iracema		140,0% Aumento		64,4% Aumento		0,0% Estável		1166,80		12						0
Itaíçaba		0,0% Estável		-2,9% Redução		-33,3% Redução		1695,13		10						0
Jaguaratama		200,0% Aumento		-5,3% Redução		-33,3% Redução		491,66		18						0
Jaguaribara		50,0% Aumento		3,8% Aumento		-50,0% Redução		721,89		9						0
Jaguaribe		433,3% Aumento		39,0% Aumento		250,0% Aumento		1292,87		26						0
Jaguaruana		-13,8% Redução		10,1% Aumento		300,0% Aumento		706,57		23						1
Limoeiro do Norte		-38,5% Redução		-25,7% Redução		0,0% Estável		727,08		48						0
Morada Nova		-10,5% Redução		-18,1% Redução		5,3% Aumento		758,83		77						0
Palhano		366,7% Aumento		-3,2% Redução		0,0% Estável		1593,92		16						0
Pereiro		0,0% Estável		99,2% Aumento		0,0% Estável		1443,40		8						0
Potiretama		100,0% Aumento		23,1% Aumento		100,0% Aumento		750,00		4						0
Quixeré		65,5% Aumento		-3,5% Redução		-25,0% Redução		2135,59		25						0
Russas		-13,2% Redução		-0,8% Redução		-63,2% Redução		837,63		81						0
São João do Jaguaribe		42,9% Aumento		49,0% Aumento		0,0% Estável		949,16		5						0
Tabuleiro do Norte		-66,7% Redução		3,5% Aumento		75,0% Aumento		1049,03		32						1

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 15 de maio de 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 <=> SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 <=> SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 <=> SE 15 e 16	SE 17 e 18									
Aluaba		-11,8% Redução		15,4% Aumento		100,0% Aumento	65,4% 81,8%	260,07	34,68	1,72	5,0	21,5				0
Arneiroz		83,3% Aumento		6,3% Aumento		-100,0% Redução	83,6% 85,0%	1084,74	89,33	2,06	5,8	18,4				0
Banabuiú		66,7% Aumento		109,1% Aumento		0,0% Estável	55,9% 79,0%	1140,43	38,57	1,27	25,4	29,7				0
Boa Viagem		-12,9% Redução		-62,4% Redução		8,3% Aumento	32,2% 24,4%	247,98	88,17	3,14	7,4	17,4				0
Canindé		20,0% Aumento		-25,8% Redução		6,3% Aumento	60,1% 30,8%	430,50	99,94	3,72	9,9	15,7				0
Caridade		51,7% Aumento		19,8% Aumento		-100,0% Redução	71,5% 103,2%	865,03	80,26	2,03	7,4	15,6				0
Choró		925,0% Aumento		-4,3% Redução		-100,0% Redução	65,2% 65,7%	653,01	29,68	0,89	2,7	7,0				0
Ibaretama		16,7% Aumento		-20,9% Redução		200,0% Aumento	70,9% 65,1%	1051,29	67,58	1,42	5,0	11,8				0
Ibicuitinga		0,0% Estável		-5,3% Redução		0,0% Estável	67,5% 61,9%	1006,52	32,21	0,73	8,6	18,0				0
Itatira		-39,4% Redução		-2,7% Redução		0,0% Estável	63,5% 73,7%	687,96	52,92	1,63	16,3	11,2				0
Madalena		47,4% Aumento		-5,0% Redução		0,0% Estável	60,8% 64,4%	482,27	30,14	1,23	4,7	11,3				0
Milhã		138,1% Aumento		12,9% Aumento		-50,0% Redução	32,5% 32,6%	596,63	90,63	2,57	16,6	22,4				0
Parambu		0,0% Estável		93,0% Aumento		0,0% Estável	68,1% 84,3%	264,35	70,07	3,71	11,0	16,7				0
Paramoti		-66,1% Redução		-16,3% Redução		300,0% Aumento	61,6% 52,2%	1097,39	51,44	1,17	17,0	27,8				0
Pedra Branca		-16,7% Redução		34,2% Aumento		-75,0% Redução	61,5% 44,7%	118,16	34,75	5,94	11,9	16,3				0
Quixadá		-30,4% Redução		-8,5% Redução		63,6% Aumento	52,4% 48,6%	860,92	63,13	1,82	12,8	15,1				0
Quixeramobim		86,8% Aumento		21,2% Aumento		33,3% Aumento	60,3% 62,9%	945,87	80,93	1,99	9,3	15,2				0
Senador Pompeu		66,7% Aumento		11,1% Aumento		-100,0% Redução	55,7% 55,3%	525,05	75,01	2,67	9,0	18,8				0
Solonópole		-62,5% Redução		-49,0% Redução		100,0% Aumento	40,0% 47,2%	136,68	21,87	1,74	15,0	21,2				0
Tauá		-35,5% Redução		-8,1% Redução		-15,8% Redução	55,2% 49,5%	1009,96	114,50	2,05	9,3	17,0				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 15 de maio de 2021* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↔ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↔ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↔ SE 15 e 16	SE 17 e 18	SE 17 e 18								
Acará		-25,1% Redução		33,3% Aumento		-100,0% Redução	32,2% 103,1%	268,56	54,35	1,93	10,3	15,3	10 24	23 23	14 20	0
Alcântaras		60,0% Aumento		12,7% Aumento		-50,0% Redução	71,2% 61,8%	771,97	104,09	1,60	11,4	18,2	5 7	9 9	4 6	0
Ararendá		900,0% Aumento		-33,7% Redução		-50,0% Redução	49,6% 40,4%	522,89	64,21	1,92	9,3	13,1	3 4	6 6	2 3	0
Barroquinha		-31,6% Redução		-60,0% Redução		0,0% Estável	50,0% 100,0%	26,69	33,36	4,35	12,2	17,8	8 5	3 3	1 4	0
Bela Cruz		-20,0% Redução		-16,3% Redução		0,0% Estável	63,9% 45,3%	411,13	125,79	2,36	9,2	15,1	11 26	25 25	21 20	0
Camocim		29,2% Aumento		-47,2% Redução		57,1% Aumento	67,0% 28,4%	381,66	93,05	2,13	10,6	16,4	26 33	28 20	12 64	0
Cariré		125,0% Aumento		9,3% Aumento		-50,0% Redução	63,6% 56,1%	686,10	95,73	1,83	16,7	23,7	8 11	18 18	8 13	0
Carnaubal		100,0% Aumento		4,4% Aumento		-100,0% Redução	78,2% 47,0%	264,83	22,54	0,70	8,3	11,8	2 2	0 4	2 2	0
Catunda		100,0% Aumento		-58,0% Redução		0,0% Estável	30,5% 20,8%	201,21	28,74	0,55	9,3	15,7	1 2	0 3	1 2	0
Chaval		200,0% Aumento		-35,4% Redução		-88,9% Redução	88,2% 50,5%	390,89	91,98	2,80	13,4	13,9	5 7	4 8	3 9	1
Coreaú		-39,5% Redução		-27,9% Redução		-33,3% Redução	65,9% 57,7%	434,26	107,49	2,56	12,7	17,0	7 18	2 23	14 11	0
Crateús		293,2% Aumento		53,0% Aumento		100,0% Aumento	66,3% 77,0%	1154,94	76,02	2,21	10,2	15,2	25 23	15 48	20 43	0
Croatá		-79,2% Redução		-25,9% Redução		100,0% Aumento	77,6% 65,6%	222,30	16,67	1,16	9,3	12,7	0 3	3 3	0 7	0
Cruz		-42,1% Redução		17,9% Aumento		-75,0% Redução	82,7% 69,4%	1147,90	136,75	1,84	8,5	15,4	11 18	27 27	5 28	0
Forquilha		-60,7% Redução		83,3% Aumento		-66,7% Redução	56,1% 101,9%	227,56	153,09	7,72	11,4	20,0	17 23	2 20	14 25	1
Frecheirinha		0,0% Estável		-84,7% Redução		-100,0% Redução	52,9% 33,3%	65,42	65,42	0,72	7,2	17,0	3 8	1 8	5 6	0
Graça		77,3% Aumento		45,9% Aumento		0,0% Estável	76,4% 89,9%	577,06	25,94	1,14	13,8	18,3	1 2	2 2	1 3	0
Granja		625,0% Aumento		-13,1% Redução		-25,0% Redução	66,3% 52,5%	425,73	56,64	2,30	5,9	13,9	14 17	10 21	12 13	0
Groaíras		20,0% Aumento		-10,2% Redução		-100,0% Redução	65,0% 54,0%	794,51	108,34	1,89	10,6	17,5	7 5	3 9	2 6	0
Guaraciaba do Norte		366,7% Aumento		9,1% Aumento		0,0% Estável	67,3% 63,5%	302,17	40,29	1,98	9,1	20,1	6 10	3 13	6 10	0
Hidrolândia		0,0% Estável		3,8% Aumento		-100,0% Redução	66,9% 51,1%	1061,32	29,48	0,51	15,8	20,0	2 4	3 4	2 3	0
Ibiapina		200,0% Aumento		-24,7% Redução		0,0% Estável	67,0% 44,7%	220,04	52,01	3,03	10,1	14,0	6 7	3 4	2 3	0
Independência		-22,9% Redução		12,6% Aumento		-100,0% Redução	62,6% 62,4%	684,04	30,57	0,98	9,4	16,0	4 4	5 5	3 5	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 15 de maio de 2021* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ↕ SE 15 e 16	SE 17 e 18	SE 17 e 18								
Ipaporanga		-44,0% Redução		-45,4% Redução		-100,0% Redução	71,0% 54,4%	1121,95	51,78	6 0,94	8,0	13,8	3 2	3 1	2 4	0
Ipu		66,7% Aumento		-6,5% Redução		100,0% Aumento	48,5% 31,5%	546,89	21,49	9 0,68	16,8	18,9	2 7	2 7	6 4	0
Ipueiras		550,0% Aumento		57,9% Aumento		0,0% Estável	67,1% 92,3%	314,10	15,70	6 1,12	26,5	26,0	3 2	3 1	4 4	0
Irauçuba		113,6% Aumento		-13,1% Redução		100,0% Aumento	68,3% 76,8%	304,13	33,33	8 2,26	11,4	14,6	1 7	3 5	3 4	0
Itarema		61,5% Aumento		42,3% Aumento		-100,0% Redução	59,5% 59,9%	357,10	24,13	11 1,21	13,1	21,1	3 8	5 6	5 4	0
Jijoca de Jericoacoara		-29,6% Redução		17,5% Aumento		-50,0% Redução	64,8% 85,3%	1301,88	61,27	12 0,89	10,6	18,8	6 3	2 5	6 4	0
Marco		7,8% Aumento		-24,0% Redução		33,3% Aumento	76,3% 57,1%	501,35	62,67	17 1,64	10,3	14,0	7 10	11 8	6 11	0
Martinsópolis		-100,0% Redução		-16,7% Redução		-25,0% Redução	74,5% 73,0%	1211,52	98,72	11 1,22	9,3	12,3	3 8	2 10	4 7	0
Massapé		45,8% Aumento		15,4% Aumento		0,0% Estável	54,2% 55,8%	351,34	41,64	16 1,76	11,9	17,8	5 11	3 11	6 7	0
Meruoca		182,8% Aumento		103,4% Aumento		0,0% Estável	84,1% 110,1%	798,40	66,53	10 1,25	17,1	23,9	3 7	2 8	2 8	0
Monsenhor Tabosa		-26,7% Redução		30,2% Aumento		100,0% Aumento	62,6% 119,8%	879,59	64,08	11 1,57	8,0	15,9	4 7	3 4	2 4	0
Moraújo		316,7% Aumento		21,1% Aumento		100,0% Aumento	59,6% 54,5%	1519,16	161,12	15 1,36	12,3	23,1	5 10	2 14	6 4	0
Morrinhos		-55,4% Redução		-36,3% Redução		0,0% Estável	68,2% 48,6%	322,09	49,21	12 1,65	7,1	15,4	4 8	3 9	4 8	0
Mucambo		338,1% Aumento		58,1% Aumento		300,0% Aumento	69,8% 95,3%	2084,92	55,23	8 0,79	6,5	14,0	3 5	3 1	4 4	0
Nova Russas		72,7% Aumento		54,3% Aumento		-100,0% Redução	60,1% 83,6%	636,82	92,99	30 2,21	7,7	16,9	10 20	4 26	13 17	0
Novo Oriente		475,0% Aumento		113,5% Aumento		0,0% Estável	74,0% 191,9%	665,34	17,51	5 0,81	7,8	16,4	1 4	1 4	2 3	0
Pacujá		-50,0% Redução		16,7% Aumento		-100,0% Redução	0,0% 56,0%	224,14	64,04	4 3,77	10,0	11,0	1 3	2 2	1 5	0
Pires Ferreira		100,0% Aumento		52,4% Aumento		100,0% Aumento	72,4% 100,0%	294,85	18,43	2 0,72	2,0	23,0	1 2	2 2	0 2	0
Poranga		250,0% Aumento		78,3% Aumento		0,0% Estável	80,0% 103,8%	664,83	8,11	1 0,36	12,0	17,0	0 1	0 1	0 5	0
Quiterianópolis		64,7% Aumento		-16,5% Redução		-100,0% Redução	85,3% 81,7%	361,90	61,90	13 3,68	5,7	13,9	3 10	2 6	5 4	1
Reriutaba		83,3% Aumento		-18,7% Redução		-100,0% Redução	60,8% 54,9%	712,59	36,95	7 0,89	7,7	17,1	4 2	2 5	2 1	0
Santa Quitéria		150,0% Aumento		-4,2% Redução		-66,7% Redução	72,5% 21,5%	622,50	54,93	25 0,85	12,5	21,6	11 12	2 5	2 5	0
Santana do Acaraú		-26,7% Redução		-7,6% Redução		-76,9% Redução	57,9% 53,9%	341,45	124,16	40 4,17	8,2	15,4	11 10	11 20	10 20	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 15 de maio de 2021* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ◊ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ◊ SE 15 e 16	SE 17 a SE 18	SE 17 e 18 ◊ SE 15 e 16	SE 17 e 18	SE 17 e 18								
São Benedito		-27,7% Redução		7,6% Aumento		-100,0% Redução	42,9% 66,1%	270,51	38,34	1,37	8,5	15,1	40% 60%	30% 70%	10% 90%	0
Senador Sá		-62,3% Redução		-64,2% Redução		200,0% Aumento	50,0% 64,6%	701,71	52,96	0,79	17,0	25,0	30% 70%	30% 70%	20% 80%	0
Sobral		49,7% Aumento		-6,1% Redução		29,5% Aumento	49,9% 51,2%	644,59	141,31	3,02	13,0	19,7	40% 60%	30% 70%	10% 90%	0
Tamboril		0,0% Estável		154,2% Aumento		-50,0% Redução	90,0% 50,4%	237,07	147,68	4,40	8,3	13,6	30% 70%	30% 70%	10% 90%	0
Tianguá		50,0% Aumento		-19,1% Redução		-40,0% Redução	46,8% 50,8%	660,10	77,19	1,66	8,7	16,0	30% 70%	30% 70%	10% 90%	0
Ubajara		50,0% Aumento		25,0% Aumento		100,0% Aumento	73,8% 76,2%	231,68	17,38	1,08	8,4	17,5	30% 70%	30% 70%	10% 90%	0
Uruoca		-33,3% Redução		-64,6% Redução		-33,3% Redução	57,1% 34,3%	167,11	101,72	2,59	11,1	20,8	30% 70%	30% 70%	10% 90%	0
Varjota		200,0% Aumento		-44,2% Redução		-50,0% Redução	54,0% 50,0%	315,77	27,22	0,75	11,8	16,0	30% 70%	30% 70%	10% 90%	0
Viçosa do Ceará		60,0% Aumento		-8,9% Redução		-16,7% Redução	69,3% 61,3%	286,64	86,16	3,55	6,9	14,7	30% 70%	30% 70%	10% 90%	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 15 de maio de 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 17 a SE 18 SE 15 e 16	SE 17 e 18 SE 15 e 16	SE 17 a SE 18 SE 15 e 16	SE 17 e 18 SE 15 e 16	SE 17 a SE 18 SE 15 e 16	SE 17 e 18 SE 15 e 16	% de Confirmados	100 mil hab. SE 17 e 18									
Ceará		12,4% Aumento		-10,1% Redução		-23,2% Redução	49,5% 47,5%	554,88	96,50	9169	2,28	11,9	18,8				19

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 18/05/2021 às 17h.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde