

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Doença pelo novo
Coronavírus
(COVID-19)

Nº 20

Ceará – 27/05/2021



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 749.306 casos de COVID-19 até 22/05/2021. Em 2021, na Semana Epidemiológica 20 (16/05/21 a 22/05/21), foram confirmados **11.366** novos casos e **321** óbitos (redução de **6,4%** e de **14,6%**, respectivamente, ao registrado na SE 18). Na análise de variação entre as SE 16/17 (18/04/21 a 01/05/21) e 18/19 (02/05/21 a 15/05/21), o **interior** do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou redução de casos e óbitos para COVID-19 registrados (respectivamente **13,2%** e **32,0%**). Na mesma análise, a **capital** apresentou redução de casos e óbitos registrados (**19,2%** e **33,3%**, respectivamente).



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 5.814 casos novos (redução de **6,4%**) e 156 óbitos (redução de **26,5%**). Na região Norte, 1.931 casos (redução de **8,9%**) e 49 óbitos (aumento de **63,3%**). No Cariri, foram 1.338 casos (redução de **10,8%**) e 66 óbitos (redução de **4,3%**). No Litoral Leste, 1.234 casos (redução de **9,0%**) e 24 óbitos (redução de **29,4%**). No Sertão Central, 1.115 casos (aumento de **8,9%**) e 26 óbito (redução de **16,1%**).

777.796
casos de COVID-19
confirmados



Apenas (4/22) as Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) de Quixadá (**1,3%**), Sobral (**3,1%**), Tauá (**0,2%**) e Crateús (**32,8%**) apresentaram **aumento** de **casos confirmados** entre as SE 16/17 e 18/19.

As ADS de Quixadá (**4,3%**), Crato (**20,6%**) e Juazeiro do Norte (**19,0%**) apresentaram **aumento** de **óbitos** no mesmo período. Limoeiro do Norte **manteve** o quantitativo e as demais apresentaram **redução** (18/22).

- Em 2021 (01/01/21 a 22/05/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 183 (99,5%) municípios do Estado, sem acréscimo em relação à semana anterior.

- A taxa de mortalidade acumulada (2020 e 2021) no Estado é de **223,0** por 100 mil habitantes.

- Em 2021, até à SE 20, a taxa de mortalidade é de **108,3** óbitos por 100 mil hab. Destaque para as ADS de Juazeiro do Norte (**20,9%**), Camocim (**17,8%**), Limoeiro do Norte (**12,9%**) e Quixadá (**11,6%**) que apresentaram os maiores incrementos em relação à semana anterior.

- O atraso na digitação dos casos e óbitos nos sistemas oficiais pode comprometer diretamente qualquer análise, por este motivo, a última semana epidemiológica não deve ser considerada para tomada de decisão dos gestores.
- Quanto maior a pressão assistencial, mais atrasos podem ocorrer. Durante fins de semana e feriados, a maioria dos hospitais não possui Núcleo de Vigilância Epidemiológica de plantão, aumentando o atraso nas notificações.
- Os indicadores epidemiológicos devem ser analisados junto aos indicadores assistenciais e de regulação em saúde que, nesse momento, apresentam maior oportunidade nas informações.

Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
Vice-Governadora do Estado do Ceará
Carlos Roberto Martins
Rodrigues Sobrinho
Secretário da Saúde do Ceará
Magda Moura de Almeida
Secretária Executiva de Vigilância e Regulação Em Saúde
Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde
Sheila Maria Santiago Borges
Orientadora da Célula de Respostas às Emergências em Saúde Pública
Roberto Wagner Júnior
Orientador da Célula de Imunização

Organização
Ana Rita Paulo Cardoso
Edenilo Baltazar Barreira Filho
Levi Ximenes Feijão
Louanne Aires Pereira
Pâmela Maria Costa Linhares
Priscila Felix de Oliveira

Colaboração
Bruno Alencar Fontenelle
Daniele Rocha Queiroz Lemos
Sarah Mendes D'Angelo
Tatiana Cisne de Souza




1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 22 de maio de 2021, foram confirmados 777.796 casos de COVID-19 e 20.287 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,6%. Em 2021, até a SE 20, foram confirmados 429.697 casos, um aumento de 7,1% no total de casos do ano. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados neste ano, 143.620 (33,4%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 9.863 óbitos pela doença no Estado, uma letalidade de 2,3% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 16 a 19 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente, menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.


Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 22 de maio de 2021*

Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 22 de maio de 2021*




Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 25/05/2021 às 11h.

Mapa 3. Proporção acumulada de acometidos por COVID-19, segundo município de residência, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 25/05/2021 às 11h.

Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 22 de maio de 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 25/05/2021 às 11h.


Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 16 a 19, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência. Ceará, 22 de maio de 2021*

Área Descentralizada de Saúde	CASOS (n)		Incremento / Redução		ÓBITOS (n)		Incremento / Redução	
	SE 16 e 17	SE 18 e 19			SE 16 e 17	SE 18 e 19		
ADS Fortaleza	16709	13366	-20,0%	↓	559	373	-33,3%	↓
ADS Caucaia	2528	2226	-11,9%	↓	124	57	-54,0%	↓
ADS Maracanaú	2870	1998	-30,4%	↓	107	60	-43,9%	↓
ADS Baturité	1712	1495	-12,7%	↓	26	11	-57,7%	↓
ADS Canindé	1295	965	-25,5%	↓	48	16	-66,7%	↓
ADS Itapipoca	1614	1180	-26,9%	↓	51	38	-25,5%	↓
ADS Aracati	1186	1169	-1,4%	↓	20	15	-25,0%	↓
ADS Quixadá	2597	2632	1,3%	↑	47	49	4,3%	↑
ADS Russas	1748	1532	-12,4%	↓	38	27	-28,9%	↓
10ª Coord Limoeiro Norte	2675	2261	-15,5%	↓	44	44	0,0%	↔
ADS Sobral	3840	3959	3,1%	↑	105	66	-37,1%	↓
ADS Acaraú	1258	1162	-7,6%	↓	22	9	-59,1%	↓
ADS Tianguá	1446	1028	-28,9%	↓	23	13	-43,5%	↓
ADS Tauá	828	830	0,2%	↑	24	16	-33,3%	↓
ADS Crateús	2025	2689	32,8%	↑	26	16	-38,5%	↓
ADS Camocim	945	615	-34,9%	↓	30	9	-70,0%	↓
ADS Icó	1578	1478	-6,3%	↓	23	19	-17,4%	↓
ADS Iguatu	1912	1480	-22,6%	↓	37	29	-21,6%	↓
ADS Brejo Santo	1598	1464	-8,4%	↓	38	34	-10,5%	↓
ADS Crato	2262	1795	-20,6%	↓	34	41	20,6%	↑
ADS Juazeiro do Norte	2270	1807	-20,4%	↓	42	50	19,0%	↑
ADS Cascavel	2349	1620	-31,0%	↓	25	18	-28,0%	↓

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 11h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 18 e 19 em relação aos ocorridos nas SE 16 e 17. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 20 não foi considerada.

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/21 às 11h.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19, observa-se aumento no número de casos a partir da SE 12 de 2020, atingindo o pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu o maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução gradual até à SE 42, quando teve início novo aumento. Apesar de discreta redução entre as SE 48 e 53/2020, em 2021, observa-se aumento expressivo no número semanal de casos a partir da SE 01, apresentando o pico de casos na SE 14. Esta segunda “onda” apresenta, até o momento, uma diferença de 17.214 casos a mais entre as SE 20/2020 e 14/2021, representando um aumento de 96,6%.

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde/COVEP reforça a necessidade da notificação e encerramento oportunos dos casos, possibilitando uma melhor análise dos dados.

Figura 3. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 22 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/21 às 11h.

Em 2021, observa-se um aumento considerável na média móvel de sete dias de casos confirmados a partir da segunda quinzena de fevereiro. Os dias 01/03, 01/04 e 05/04 registraram os maiores números de casos de COVID-19, com 5.623, 5.784 e 6.270, respectivamente. Observa-se redução discreta na média móvel a partir da última semana de março, apesar da persistência de médias diárias elevadas durante todo o mês (média de 4.052,2 casos/dia). A primeira quinzena de abril registrou aumento de casos (18,0%), mantendo um platô até ao final do mês, a partir de quando se observa redução na média móvel. Os primeiros quinze dias de maio registraram redução de 14,3%, no entanto, ainda registrando, em média, 3.702 casos por dia (Figura 3).

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*





Tabela 2. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 22 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	1.685	0,9	1.626	0,7	3.311	0,8
1 a 9 anos	6.618	3,4	6.355	2,7	12.973	3,0
10 a 19 anos	14.543	7,5	17.453	7,4	31.996	7,5
20 a 29 anos	39.035	20,2	46.427	19,7	85.462	19,9
30 a 39 anos	44.016	22,8	52.987	22,5	97.003	22,6
40 a 49 anos	33.619	17,4	42.545	18,0	76.164	17,7
50 a 69 anos	40.751	21,1	52.238	22,1	92.989	21,7
70 anos a mais	13.105	6,8	16.290	6,9	29.395	6,8
TOTAL	193.372	45,0	235.921	55,0	429.293	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 11h. *OBS: Quatrocentos e quatro registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 22 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 11h.

2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ


No Ceará, até **22 de maio de 2021**, foram notificados 42.688 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 27.755 (65,0%) já foram investigados e 14.933 (35,0%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 23.888 (86,1%) foram Covid-19, 3.795 (13,7%) não especificado e 72 (0,3%) outros vírus respiratórios.

Tabela 3. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	59	1	60	0	119	0
1 a 4 anos	43	0	56	0	99	0
5 a 9 anos	27	0	14	0	41	0
10 a 19 anos	63	1	78	1	141	1
20 a 29 anos	425	4	547	4	972	4
30 a 39 anos	983	9	1.672	13	2.655	11
40 a 49 anos	1.244	11	2.154	16	3.398	14
50 a 59 anos	1.978	18	2.453	19	4.431	19
60 a 69 anos	2.282	21	2.468	19	4.750	20
70 a 79 anos	2.030	19	2.076	16	4.106	17
80 a 89 anos	1.332	12	1.218	9	2.550	11
90 anos e mais	365	3	261	2	626	3
TOTAL	10.831	45,3	13.057	54,7	23.888	100,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 20, em 25/05/2021 às. 11:00h


Figura 7. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e doenças pré-existentes ou condições associadas, Ceará, 2021*



Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 20, em 25/05/2021 às. 11:00h

Os 42.688 casos de SRAG notificados em 2021 representam um incremento de 151,02% no número de casos notificados em relação ao mesmo período de 2020.

Figura 8. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 20, em 25/05/2021 às 11:00h

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 22 de maio de 2021, foram confirmados 20.287 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 20.251 (99,8%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará até à SE 53 de 2020. Em 2021, de 1º janeiro a 22 de maio, ocorreram 9.863 óbitos no Estado, 9.833 (99,7%) de residentes no Ceará, representando um aumento de 7,6% em relação ao total na semana anterior.


Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021.

Verifica-se uma redução acentuada na média móvel semanal de óbitos, a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,4% entre as SE 22 e 35/2020. Nos meses de setembro e novembro, observa-se uma desaceleração na redução da média semanal de óbitos, observando-se discreto aumento entre as SE 48 e 51. A partir da SE 01/2021 observa-se aumento expressivo no número de óbitos, um incremento de 716,7% até à SE 13, com declínio posterior, mais acentuado a partir da SE 16 (Figura 9).

Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 22 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021.

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ (cont.)


Em 2021, até 22 de maio, ocorreram, em média, 69,5 óbitos (mínimo 8 e máximo 148) de COVID-19 por dia. Os meses de janeiro, fevereiro, março e abril registraram médias diárias de 18,3; 38,5; 106,8 e 116,2 óbitos, respectivamente. O dia 23 de março registrou o maior número de ocorrências do período, com 148 (1,5%) óbitos. O mês de fevereiro apresentou um aumento de 174,0% na média móvel de óbitos, observando-se uma aceleração a partir do dia 19/02. Em março, registrou-se um aumento de 122,2% na média de óbitos. O mês de abril apresentou tendência decrescente na curva (redução de 22,6), mais acentuada a partir de 23/04. A primeira quinzena de maio registrou redução de 55,6% na média de óbitos (Figura 10).

Foram registrados óbitos por COVID-19 em 183 (99,5%) municípios do Estado, sem incremento em relação à SE anterior.

Os óbitos ocorreram, na sua maioria (69,5%), em pessoas de 60 anos ou mais (média de 66,4; idades entre 1 dia e 113 anos) e no sexo masculino (53,5%), 69,0% apresentavam doenças crônicas pré-existentes, 11 (0,11%) gestantes e nove (0,09%) puérperas. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,7 dias. A média de dias de internação foi de 11,9 dias, variando de 1 a 166 dias, 121 (1,2%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 18,8 dias (Tabela 1). Considerando o local do óbito, 490 (5,0%) ocorreram em domicílio.

De 01/01/21 a 22/05/2021, foram descartados 721 óbitos suspeitos de COVID-19 e 543 permanecem em investigação.

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 22 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/05/21 às 09h.


3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Tabela 4. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 22 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	19	0,4	28,1	1,1	16	0,3	24,8	1,0
1 a 9 anos	8	0,2	1,3	0,1	13	0,3	2,3	0,2
10 a 19 anos	13	0,2	1,8	0,1	19	0,4	2,7	0,1
20 a 29 anos	77	1,5	9,4	0,2	65	1,4	7,9	0,1
30 a 39 anos	296	5,6	41,2	0,7	180	3,9	23,4	0,3
40 a 49 anos	531	10,1	94,7	1,6	338	7,4	54,6	0,8
50 a 69 anos	1.963	37,2	275,5	4,8	1.646	35,9	196,6	3,2
70 anos a mais	2.372	44,9	1.027,6	18,1	2.307	50,3	730,4	14,2
TOTAL	5.279	53,5	119,1	2,7	4.584	46,5	97,5	1,9


Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 09h.

Figura 12. Taxa de mortalidade por COVID-19 abaixo dos 60 anos segundo faixa etária e mês de ocorrência do óbito. Ceará, 22 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 09h.


Figura 13. Taxa de mortalidade por COVID-19 em maiores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 22 de maio de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 09h.

3.1 ÓBITOS DOMICILARES POR COVID-19 NO CEARÁ - SVO

Figura 14. Número de óbitos atestados pelo Serviço de Verificação de Óbitos em pacientes com COVID-19, segundo data do início dos sintomas e data do óbito. Ceará, 10 de maio de 2021, n=267



Fonte: SVO. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 10/05/21 às 09h.

Tabela 5. Dados sociodemográficos dos óbitos atestados pelo SVO por COVID-19, Ceará, 10 de maio de 2021*


VARIÁVEL	n	%
FAIXA ETÁRIA		
Menor de 1 ano	1	0,4
15 a 19	2	0,7
20 a 29 anos	1	0,4
30 a 39 anos	9	3,4
40 a 59 anos	52	19,5
60 a 69 anos	34	12,7
70 a 79 anos	55	20,6
80 anos ou mais	113	42,3
SEXO		
Feminino	136	50,9
Masculino	131	49,1
RAÇA/COR		
Branca	100	37,4
Preta	13	4,9
Parda	154	57,7
Indígena	0	0
Amarela	0	0
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA		
Aquiraz	3	1,1
Cascavel	1	0,4
Caucaia	21	7,9
Fortaleza	209	78,3
Itaitinga	1	0,4
Itapajé	1	0,4
Maracanaú	17	6,4
Maranguape	4	1,5
Morada Nova	1	0,4
Pacajus	1	0,4
Pacatuba	6	2,2
São Gonçalo do Amarante	2	0,7

Em 2021, até o dia 10 de maio, o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) atestou 267 óbitos domiciliares de pacientes com COVID-19, já contabilizados no total de óbitos do Estado. A data do início dos sintomas mais prevalente foi 01/03/2021 (11/267). O intervalo médio encontrado entre a data do início dos sintomas e o óbito foi de 7,9 dias (variação de 1 - 43 dias). Os dias 12 e 18 de fevereiro; 23 e 26 de março e 3, 4, 6 e 27 de abril foram os que registraram maior número de óbitos por data de ocorrência (6, 6; 7, 6; 6, 7, 6, 6 respectivamente). A faixa etária mais acometida foi a acima de 80 anos (42,3%), 50,9% eram do sexo feminino (Tabela 5).

4. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

4.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA

Figura 15. Número de casos suspeitos e confirmados segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 10h.

A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram **153.695** casos confirmados e **6.479** óbitos. Em 2021, foram registrados **242.745** casos e **6.300** óbitos.

Tabela 6. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 22 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	932	0,8	900	0,7
1 a 9 anos	3442	3,1	3388	2,5
10 a 19 anos	7259	6,6	8434	6,3
20 a 29 anos	21889	19,9	25289	19,0
30 a 39 anos	25988	23,6	30508	22,9
40 a 49 anos	19719	17,9	24613	18,5
50 a 69 anos	24006	21,8	31028	23,3
70 anos a mais	6878	6,2	9168	6,9
TOTAL	110113	100,0	133328	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 10h.

Figura 16. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*











Figura 17. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 10h.

4.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE

Figura 18. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 10h.

A Região Norte, até a SE 53 de 2020, confirmou **76.911** casos e **1.642** óbitos. Em 2021, até a SE 20, foram registrados **68.588** casos confirmados e **1.338** óbitos.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 22 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	314	1,0	295	0,8
1 a 9 anos	1161	3,8	1127	3,0
10 a 19 anos	2698	8,8	3377	8,8
20 a 29 anos	6292	20,5	7958	20,9
30 a 39 anos	6613	21,6	8241	21,6
40 a 49 anos	5006	16,3	6596	17,3
50 a 69 anos	6251	20,4	7896	20,7
70 anos a mais	2304	7,5	2671	7,0
TOTAL	30639	100,0	38161	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 10h.

Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021*






Figura 20. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 2020 e 2021*



4.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI

Figura 21. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 10h.

A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, **64.662** casos confirmados e **1.268** óbitos. Até a SE 20 de 2021, foram registrados **54.392** casos e **1.095** óbitos.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 22 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	216	0,9	217	0,7
1 a 9 anos	993	4,1	953	3,1
10 a 19 anos	2223	9,2	2722	8,9
20 a 29 anos	4774	19,7	6086	20,0
30 a 39 anos	5271	21,8	6707	22,0
40 a 49 anos	4151	17,1	5352	17,6
50 a 69 anos	4715	19,5	6227	20,4
70 anos a mais	1875	7,7	2195	7,2
TOTAL	24218	100,0	30459	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 10h.

Figura 22. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021*






Figura 23. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 10h.

4.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE

Figura 24. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 10h.

No Litoral Leste/Jaguaribe, até a SE 53 de 2020, foram registrados **24.786** casos confirmados e **453** óbitos. Até a SE 20 de 2021, foram registrados **34.107** casos confirmados e **528** óbitos.

Tabela 9. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 22 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	129	0,8	118	0,6
1 a 9 anos	598	3,8	507	2,7
10 a 19 anos	1337	8,6	1660	8,9
20 a 29 anos	3354	21,6	3898	20,8
30 a 39 anos	3413	21,9	4203	22,4
40 a 49 anos	2643	17,0	3393	18,1
50 a 69 anos	3102	19,9	3852	20,6
70 anos a mais	983	6,3	1112	5,9
TOTAL	15559	100,0	18743	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 10h.

Figura 25. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*






Figura 26. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 10h.

4.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL

Figura 27. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 10h.

Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados **22.162** casos e **610** óbitos. Em 2021, foram registrados, até a SE 20, **25.504** casos confirmados e **538** óbitos.

Tabela 10. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 22 de maio de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	90	0,8	91	0,6
1 a 9 anos	404	3,5	358	2,5
10 a 19 anos	972	8,5	1223	8,6
20 a 29 anos	2401	21,0	2976	21,0
30 a 39 anos	2286	20,0	3030	21,4
40 a 49 anos	1850	16,2	2366	16,7
50 a 69 anos	2449	21,4	3055	21,6
70 anos a mais	1003	8,8	1070	7,6
TOTAL	11455	100,0	14169	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 10h.

Figura 28. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*





Figura 29. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



6. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito. Os resultados detectáveis de RT-PCR ou outro método de biologia molecular, e positivos para os testes rápidos de **ANTÍGENO**, deverão ser notificados no eSUS Notifica.

Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima
Clique aqui: [Notificação Especial](#)

Ficha de Notificação Especial

COVID-19



Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.

OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

***Obrigatório**

Data da notificação: *

Data

dd/mm/aaaε 

5. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 11. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública, Ceará, 22 de maio de 2021*

Status do exame	Lab. Público	
	n	%
Detectado	282.287	38,3
Não detectado	429.284	58,2
Aguardando resultado	26.278	3,6
TOTAL	737.849	100,0

POSITIVIDADE

39,6%



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 17h.

Figura 30. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 22 de maio de 2021*





Figura 31. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAS de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 22 de maio de 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 17h.

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 22 de maio de 2021* (PARTE I)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ◁ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ◁ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ◁ SE 16 e 17	SE 18 e 19	SE 18 e 19								
Acarape		400,0% Aumento		-63,4% Redução		-50,0% Redução	52,1% 51,9%	363,66	64,94	1,51	13,2	20,8				0
Amontada		11,8% Aumento		-34,9% Redução		0,0% Estável	82,9% 62,5%	405,74	62,60	1,73	15,5	20,6				0
Apuiarés		-100,0% Redução		-19,3% Redução		-100,0% Redução	64,8% 100,0%	310,52	60,75	1,31	9,6	12,9				0
Aquiraz		-20,4% Redução		-30,7% Redução		0,0% Estável	37,7% 39,6%	447,44	49,02	1,07	13,1	21,3				0
Aracoiaba		226,7% Aumento		-3,7% Redução		100,0% Aumento	53,5% 86,6%	1558,42	41,61	0,49	22,9	28,2				0
Aratuba		-4,8% Redução		-61,2% Redução		-50,0% Redução	21,4% 31,0%	396,62	52,88	0,65	8,0	16,0				0
Barreira		114,3% Aumento		-8,8% Redução		0,0% Estável	65,0% 100,0%	509,79	49,19	1,29	21,9	19,6				0
Baturité		-3,9% Redução		-14,5% Redução		-77,8% Redução	59,0% 68,6%	1205,90	95,57	1,41	10,4	18,3				1
Beberibe		170,0% Aumento		-40,3% Redução		-50,0% Redução	29,9% 47,6%	591,53	108,57	2,18	9,1	14,9				0
Capistrano		328,6% Aumento		-19,6% Redução		-50,0% Redução	70,2% 69,8%	1011,63	67,44	1,13	4,6	11,4				0
Cascavel		533,3% Aumento		-21,0% Redução		-20,0% Redução	36,2% 47,0%	521,69	58,74	1,31	8,7	15,5				0
Caucaia		5,2% Aumento		7,1% Aumento		-65,2% Redução	45,1% 59,1%	265,95	111,54	3,54	10,4	18,0				1
Chorozinho		-50,0% Redução		-22,1% Redução		-100,0% Redução	55,1% 56,8%	346,34	46,52	1,15	12,4	18,1				0
Eusébio		-10,3% Redução		-27,9% Redução		-50,0% Redução	30,3% 48,0%	960,67	81,32	0,76	13,9	22,4				1
Fortaleza		-2,5% Redução		-19,2% Redução		-33,3% Redução	36,9% 47,4%	464,43	154,58	2,92	13,8	21,1				5
General Sampaio		-67,9% Redução		-6,1% Redução		100,0% Aumento	79,2% 79,5%	445,66	158,14	3,52	7,7	12,0				0
Guaiúba		-2,3% Redução		-8,8% Redução		-40,0% Redução	51,6% 57,2%	389,09	94,44	2,67	7,6	13,6				0
Guaramiranga		33,3% Aumento		-49,3% Redução		-100,0% Redução	35,0% 34,9%	1057,02	55,63	0,63	12,0	28,0				0
Horizonte		87,9% Aumento		-37,2% Redução		100,0% Aumento	43,8% 51,5%	378,13	43,86	0,77	14,3	24,9				0
Itaitinga		-27,7% Redução		-21,8% Redução		-50,0% Redução	30,3% 33,0%	571,89	55,67	0,75	18,4	25,7				0
Itapajé		0,0% Estável		-1,3% Redução		-42,9% Redução	57,1% 52,5%	591,50	84,23	2,98	8,3	15,2				0
Itapipoca		-7,3% Redução		-21,2% Redução		-17,2% Redução	49,5% 59,6%	528,35	95,99	2,28	9,4	15,9				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 22 de maio de 2021* (PARTE II)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ◁ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ◁ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ◁ SE 16 e 17	SE 18 e 19	SE 18 e 19								
Itapiúna		525,0% Aumento		14,9% Aumento		0,0% Estável	 106,1%		 64,57	 0,98	 11,2	 18,4	 4 machos e 16 fêmeas	 4 faixas etárias	 6 comorbidades	0
Maracanã		-31,7% Redução		-40,8% Redução		-49,2% Redução	 30,7%		 171,58	 3,64	 9,9	 18,1	 100 machos e 211 fêmeas	 204 faixas etárias	 204 comorbidades	0
Maranguape		14,1% Aumento		-20,9% Redução		-35,3% Redução	 52,6%		 80,25	 2,06	 11,7	 21,5	 12 machos e 24 fêmeas	 19 faixas etárias	 27 comorbidades	0
Miraima		43,2% Aumento		5,5% Aumento		100,0% Aumento	 72,3%		 29,26	 0,67	 16,0	 23,0	 1 macho e 3 fêmeas	 3 faixas etárias	 3 comorbidades	0
Mulungu		-45,0% Redução		21,4% Aumento		100,0% Aumento	 92,7%		 69,81	 1,76	 11,6	 17,9	 5 machos e 4 fêmeas	 6 faixas etárias	 2 comorbidades	0
Ocara		100,0% Aumento		-31,6% Redução		50,0% Aumento	 58,6%		 35,22	 0,88	 13,9	 23,0	 6 machos e 6 fêmeas	 5 faixas etárias	 3 comorbidades	0
Pacajus		-6,6% Redução		-32,9% Redução		-62,5% Redução	 47,0%		 56,19	 1,35	 11,7	 21,9	 25 machos e 20 fêmeas	 21 faixas etárias	 13 comorbidades	0
Pacatuba		-4,2% Redução		-31,0% Redução		0,0% Estável	 39,0%		 111,84	 2,81	 11,1	 16,8	 41 machos e 127 fêmeas	 17 faixas etárias	 38 comorbidades	0
Pacoti		-16,0% Redução		-9,0% Redução		-100,0% Redução	 84,6%		 124,52	 1,72	 8,1	 18,1	 8 machos e 7 fêmeas	 12 faixas etárias	 5 comorbidades	0
Palmácia		50,0% Aumento		1,3% Aumento		0,0% Estável	 96,4%		 83,25	 2,14	 7,4	 15,5	 4 machos e 7 fêmeas	 3 faixas etárias	 1 comorbidade	0
Paracuru		516,7% Aumento		-44,8% Redução		-38,5% Redução	 92,2%		 134,91	 1,92	 8,4	 14,6	 20 machos e 28 fêmeas	 38 faixas etárias	 17 comorbidades	0
Paraipaba		130,0% Aumento		26,1% Aumento		-28,6% Redução	 52,5%		 94,80	 3,19	 7,6	 14,9	 13 machos e 19 fêmeas	 34 faixas etárias	 14 comorbidades	0
Pentecoste		-25,0% Redução		-34,0% Redução		-100,0% Redução	 41,2%		 99,13	 1,78	 12,6	 17,4	 13 machos e 28 fêmeas	 28 faixas etárias	 11 comorbidades	0
Pindoretama		92,7% Aumento		-19,4% Redução		0,0% Estável	 47,7%		 86,76	 1,43	 12,7	 21,9	 8 machos e 30 fêmeas	 11 faixas etárias	 3 comorbidades	0
Redenção		60,0% Aumento		-23,3% Redução		-66,7% Redução	 70,1%		 104,95	 1,34	 7,0	 17,7	 16 machos e 17 fêmeas	 21 faixas etárias	 16 comorbidades	0
São Gonçalo do Amarante		333,3% Aumento		-39,1% Redução		-65,2% Redução	 40,9%		 234,97	 3,45	 9,0	 16,2	 13 machos e 11 fêmeas	 16 faixas etárias	 12 comorbidades	1
São Luís do Curu		320,0% Aumento		-30,5% Redução		100,0% Aumento	 56,4%		 185,50	 2,62	 10,5	 17,5	 11 machos e 21 fêmeas	 14 faixas etárias	 12 comorbidades	1
Tejuçuoca		330,0% Aumento		13,1% Aumento		0,0% Estável	 103,3%		 57,90	 1,42	 13,7	 22,5	 4 machos e 7 fêmeas	 2 faixas etárias	 3 comorbidades	0
Trairi		200,0% Aumento		-85,9% Redução		-37,5% Redução	 70,4%		 63,02	 3,48	 11,4	 17,7	 16 machos e 20 fêmeas	 23 faixas etárias	 10 comorbidades	0
Tururu		150,0% Aumento		4,1% Aumento		-50,0% Redução	 89,5%		 93,66	 2,28	 7,9	 15,1	 7 machos e 8 fêmeas	 6 faixas etárias	 5 comorbidades	0
Unirim		50,0% Aumento		-11,3% Redução		-100,0% Redução	 81,8%		 40,38	 1,86	 7,1	 10,8	 3 machos e 5 fêmeas	 3 faixas etárias	 2 comorbidades	0
Uruburetama		142,9% Aumento		-60,3% Redução		-60,0% Redução	 33,3%		 151,90	 3,48	 12,1	 15,6	 15 machos e 18 fêmeas	 6 faixas etárias	 3 comorbidades	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 22 de maio de 2021* (PARTE III)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de	Óbitos	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade matern
	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ↕ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ↕ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ↕ SE 16 e 17	% de Confirmados ↕ SE 18 e 19	100 mil hab. SE 18 e 19	Mortalidade	Letalidade						
Abaiara		400,0% Aumento		-32,1% Redução		-100,0% Redução	75,0% ↕ 63,3%	325,82	60,02	2,59	11,3	14,0				1
Acopiara		55,6% Aumento		-28,7% Redução		0,0% Estável	39,1% ↕ 53,6%	381,97	109,40	3,65	4,8	6,7				0
Altaneira		271,4% Aumento		0,0% Estável		100,0% Aumento	60,0% ↕ 57,1%	478,66	79,78	4,76	7,3	17,9				0
Antonina do Norte		-40,7% Redução		-37,8% Redução		400,0% Aumento	85,9% ↕ 72,7%	764,19	259,28	4,12	4,1	8,7				0
Araípe		130,4% Aumento		-20,4% Redução		-100,0% Redução	66,9% ↕ 92,5%	399,07	32,48	1,09	4,3	14,9				0
Assaré		150,0% Aumento		-32,9% Redução		-75,0% Redução	53,1% ↕ 56,7%	610,67	72,60	2,42	11,3	16,2				0
Aurora		142,9% Aumento		-24,3% Redução		-100,0% Redução	79,6% ↕ 51,2%	352,24	32,39	1,46	11,8	14,8				0
Baixio		12,5% Aumento		-17,9% Redução		100,0% Aumento	68,4% ↕ 80,0%	510,20	95,66	2,44	9,7	16,1				0
Barbalha		-14,9% Redução		7,4% Aumento		133,3% Aumento	62,8% ↕ 100,4%	1135,40	63,17	1,79	11,0	16,3				0
Barro		84,5% Aumento		74,3% Aumento		100,0% Aumento	82,0% ↕ 111,1%	840,97	39,84	1,74	9,5	17,2				0
Brejo Santo		62,5% Aumento		-4,8% Redução		0,0% Estável	37,1% ↕ 44,4%	895,97	232,14	2,58	11,2	18,0				0
Campos Sales		-7,7% Redução		19,4% Aumento		100,0% Aumento	54,1% ↕ 83,8%	605,64	69,32	1,69	7,9	12,0				0
Caririáçu		-43,5% Redução		-9,1% Redução		33,3% Aumento	60,7% ↕ 29,7%	258,35	55,36	4,46	10,4	13,6				1
Cariús		-30,8% Redução		-68,6% Redução		-66,7% Redução	55,9% ↕ 22,7%	448,55	58,05	1,08	14,3	18,1				0
Catarina		400,0% Aumento		-31,8% Redução		0,0% Estável	56,5% ↕ 65,2%	72,95	34,04	2,41	10,0	12,3				0
Cedro		100,0% Aumento		-31,1% Redução		-66,7% Redução	63,7% ↕ 93,5%	966,37	87,13	1,04	7,7	14,5				0
Crato		-13,8% Redução		-29,9% Redução		26,7% Aumento	50,9% ↕ 53,8%	515,33	53,28	1,27	6,9	13,5				0
Deputado Irapuan Pinheiro		533,3% Aumento		97,9% Aumento		100,0% Aumento	61,6% ↕ 111,8%	991,13	73,03	1,99	8,6	11,0				0
Farias Brito		48,3% Aumento		1,6% Aumento		-40,0% Redução	73,4% ↕ 102,1%	1032,73	105,92	2,39	2,5	8,5				0
Granjeiro		333,3% Aumento		-40,0% Redução		0,0% Estável	60,4% ↕ 38,2%	469,90	22,38	0,58	3,0	4,0				0
Icó		63,1% Aumento		23,0% Aumento		33,3% Aumento	68,5% ↕ 95,6%	826,81	58,85	1,53	10,7	17,6				1
Iguatu		45,6% Aumento		-15,8% Redução		-31,3% Redução	40,3% ↕ 55,3%	517,17	74,57	2,39	8,5	15,4				0
Ipauimir		6,3% Aumento		25,3% Aumento		0,0% Estável	69,5% ↕ 90,4%	836,08	40,20	1,59	4,5	17,0				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 22 de maio de 2021* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ◊ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ◊ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ◊ SE 16 e 17	SE 18 e 19	SE 18 e 19									
Jardim		-57,7% Redução		30,6% Aumento		0,0% Estável	80,6% 79,9%	1062,89	80,63	2,96	8,8	15,8				0	
Jati		-15,4% Redução		30,4% Aumento		0,0% Estável	75,0% 101,7%	759,30	88,59	1,50	8,5	19,0				0	
Juaizeiro do Norte		-49,0% Redução		-46,9% Redução		14,3% Aumento	58,9% 38,3%	231,68	52,22	2,24	10,6	15,6				0	
Jucás		11,5% Aumento		-46,8% Redução		-100,0% Redução	57,0% 40,8%	440,00	68,62	2,62	6,1	8,5				0	
Lavras da Mangabeira		7,4% Aumento		44,3% Aumento		-20,0% Redução	57,8% 79,0%	763,04	47,49	1,49	3,8	9,5				0	
Mauriti		53,3% Aumento		10,8% Aumento		0,0% Estável	87,2% 108,0%	633,88	64,03	2,44	8,3	14,0				0	
Milagres		192,3% Aumento		-38,5% Redução		0,0% Estável	65,6% 49,2%	741,24	98,36	2,04	12,0	17,4				0	
Missão Velha		0,0% Estável		0,0% Estável		-100,0% Redução	72,9% 70,2%	316,86	39,26	1,95	12,8	14,3				0	
Mombaça		4,0% Aumento		-8,6% Redução		50,0% Aumento	60,8% 68,8%	335,91	122,56	2,96	11,9	18,4				1	
Nova Olinda		-16,1% Redução		-23,5% Redução		100,0% Aumento	74,7% 79,1%	586,34	45,10	1,68	6,3	10,8				1	
Orós		350,0% Aumento		-40,6% Redução		-33,3% Redução	80,8% 60,4%	1206,28	97,81	1,62	8,3	14,5				0	
Penaforte		153,8% Aumento		-65,0% Redução		-100,0% Redução	73,7% 53,8%	477,25	44,40	0,92	8,3	14,8				0	
Piquet Carneiro		23,1% Aumento		16,5% Aumento		33,3% Aumento	41,9% 57,4%	671,54	77,26	2,16	9,8	16,7				0	
Porteiras		2500,0% Aumento		28,9% Aumento		0,0% Estável	73,9% 64,5%	651,29	119,63	2,76	8,5	16,2				0	
Potengi		127,8% Aumento		16,5% Aumento		0,0% Estável	68,9% 60,4%	901,15	18,20	0,63	2,0	8,0				0	
Quixelô		92,3% Aumento		-11,8% Redução		0,0% Estável	57,1% 62,9%	894,17	33,36	0,92	4,8	11,2				0	
Saboeiro		100,0% Aumento		28,1% Aumento		0,0% Estável	42,1% 50,6%	259,36	6,33	0,43	5,0	8,0				0	
Salitre		1000,0% Aumento		23,1% Aumento		0,0% Estável	77,8% 78,7%	292,06	24,34	0,69	3,8	10,3				0	
Santana do Cariri		-50,0% Redução		-36,1% Redução		-75,0% Redução	64,7% 64,5%	391,56	68,10	1,75	9,3	11,8				0	
Tarrafas		-12,5% Redução		2,6% Aumento		0,0% Estável	62,0% 63,5%	448,13	67,22	2,51	10,3	15,0				0	
Umari		18,2% Aumento		-14,3% Redução		0,0% Estável	68,0% 70,6%	465,78	0,00	0,00	0	0				0	
Várzea Alegre		318,2% Aumento		-30,5% Redução		66,7% Aumento	68,5% 36,9%	218,65	56,51	1,70	17,9	24,8				0	

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 22 de maio de 2021* (PARTE V)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade -	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 <> SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 <> SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 <> SE 16 e 17	% de Confirmados SE 18 e 19	100 mil hab. SE 18 e 19									
Alto Santo		1133,3% Aumento		62,3% Aumento		300,0% Aumento	 118,3%			9	1,17	5,5	16,8				0
Aracati		800,0% Aumento		12,1% Aumento		-46,2% Redução	 16,8%			63	1,65	11,5	20,6				0
Ererê		-9,1% Redução		-12,1% Redução		0,0% Estável	 52,7%			2	0,91	33,5	44,5				0
Fortim		-13,4% Redução		-17,6% Redução		200,0% Aumento	 78,8%			22	1,31	13,2	19,0				0
Icapuí		125,0% Aumento		-3,4% Redução		-100,0% Redução	 93,4%			10	0,85	10,0	15,7				0
Iracema		458,3% Aumento		62,7% Aumento		-75,0% Redução	 109,0%			15	1,56	7,2	14,4				0
Itaíçaba		600,0% Aumento		-19,1% Redução		-33,3% Redução	 57,0%			11	1,36	6,7	11,4				0
Jaguaratama		325,0% Aumento		34,9% Aumento		-50,0% Redução	 79,5%			18	2,26	9,5	13,3				0
Jaguaribara		350,0% Aumento		-36,5% Redução		-33,3% Redução	 62,9%			9	1,79	14,1	20,4				0
Jaguaribe		42,9% Aumento		-20,2% Redução		-71,4% Redução	 30,7%			29	1,43	11,8	17,5				0
Jaguaruana		-14,8% Redução		47,6% Aumento		300,0% Aumento	 100,9%			25	1,61	9,1	19,0				1
Limoeiro do Norte		-40,8% Redução		-28,4% Redução		6,7% Aumento	 50,4%			57	1,67	11,2	17,9				0
Morada Nova		-30,4% Redução		-31,4% Redução		-47,8% Redução	 43,0%			82	1,81	13,1	19,3				0
Palhano		71,4% Aumento		-9,1% Redução		100,0% Aumento	 73,2%			17	1,79	11,5	14,2				0
Pereiro		50,0% Aumento		12,7% Aumento		0,0% Estável	 47,9%			12	1,30	8,1	12,6				0
Potiretama		57,1% Aumento		50,0% Aumento		100,0% Aumento	 57,8%			4	1,26	11,0	19,0				0
Quixeré		10,2% Aumento		-45,4% Redução		0,0% Estável	 38,1%			25	1,17	13,4	18,9				0
Russas		-26,1% Redução		-22,8% Redução		-27,3% Redução	 53,0%			83	1,77	10,9	18,7				0
São João do Jaguaribe		1300,0% Aumento		20,0% Aumento		100,0% Aumento	 81,3%			5	1,23	14,0	23,8				0
Tabuleiro do Norte		-75,0% Redução		-32,6% Redução		33,3% Aumento	 52,2%			34	1,29	6,4	13,4				1

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 22 de maio de 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade -	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade matern
	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 <> SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 <> SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 <> SE 16 e 17	% de Confirmados SE 18 e 19	100 mil hab. SE 18 e 19								
Aluaba		171,4% Aumento		76,1% Aumento		100,0% Aumento				6						0
Arneiroz		50,0% Aumento		-24,1% Redução		100,0% Aumento				9						0
Banabuiú		0,0% Estável		9,9% Aumento		50,0% Aumento				10						0
Boa Viagem		15,0% Aumento		-33,1% Redução		-68,8% Redução				48						0
Canindé		66,7% Aumento		-39,6% Redução		-63,6% Redução				83						0
Caridade		182,1% Aumento		2,3% Aumento		0,0% Estável				25						0
Choró		470,0% Aumento		21,2% Aumento		-100,0% Redução				5						0
Ibaretama		-55,6% Redução		-40,8% Redução		0,0% Estável				13						1
Ibicuitinga		-20,0% Redução		-1,1% Redução		100,0% Aumento				6						0
Itatira		7,7% Aumento		-38,4% Redução		-100,0% Redução				12						0
Madalena		28,6% Aumento		34,5% Aumento		-50,0% Redução				9						0
Milhã		68,6% Aumento		9,5% Aumento		-66,7% Redução				14						0
Parambu		250,0% Aumento		186,7% Aumento		0,0% Estável				22						0
Paramoti		-74,5% Redução		-24,4% Redução		-66,7% Redução				6						0
Pedra Branca		-50,0% Redução		0,0% Estável		33,3% Aumento				19						0
Quixadá		-43,8% Redução		-29,7% Redução		-11,8% Redução				65						0
Quixeramobim		43,6% Aumento		41,2% Aumento		-10,5% Redução				77						0
Senador Pompeu		2,6% Aumento		67,2% Aumento		100,0% Aumento				26						0
Solonópole		-50,0% Redução		-68,6% Redução		100,0% Aumento				6						0
Tauá		2,3% Aumento		-14,8% Redução		-43,5% Redução				82						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 22 de maio de 2021* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ↔ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ↔ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ↔ SE 16 e 17	SE 18 e 19	SE 18 e 19								
Acará		-14,2% Redução		58,7% Aumento		0,0% Estável	44,2% 71,4%	319,71	54,35	1,86	10,3	15,3				0
Alcântaras		-13,3% Redução		95,5% Aumento		-66,7% Redução	64,8% 66,5%	1136,27	112,76	1,69	13,1	18,9				0
Ararendá		2200,0% Aumento		4,8% Aumento		-100,0% Redução	42,9% 82,9%	798,09	64,21	1,59	9,3	13,1				0
Barroquinha		-23,1% Redução		-28,6% Redução		0,0% Estável	25,0% 100,0%	33,36	33,36	3,11	12,2	17,8				0
Bela Cruz		150,0% Aumento		-42,5% Redução		-100,0% Redução	58,7% 34,4%	316,02	138,07	2,55	9,3	15,2				0
Camocim		-49,6% Redução		-48,9% Redução		-50,0% Redução	57,8% 28,0%	343,81	102,51	2,44	11,0	16,8				0
Cariré		840,0% Aumento		-2,4% Redução		-75,0% Redução	67,2% 58,3%	654,19	95,73	1,74	16,7	23,7				0
Carnaubal		-66,7% Redução		9,2% Aumento		0,0% Estável	91,3% 62,4%	467,68	22,54	0,61	8,3	11,8				0
Catunda		100,0% Aumento		43,5% Aumento		0,0% Estável	48,9% 44,6%	316,18	28,74	0,50	9,3	15,7				0
Chaval		633,3% Aumento		-32,3% Redução		-100,0% Redução	83,0% 66,7%	337,24	91,98	2,71	13,4	13,9				1
Coreaú		-11,1% Redução		-14,7% Redução		0,0% Estável	61,7% 68,8%	472,96	107,49	2,56	13,2	17,5				0
Crateús		234,1% Aumento		67,4% Aumento		116,7% Aumento	72,5% 121,1%	1719,08	84,02	1,81	10,2	15,5				0
Croatá		-16,7% Redução		-70,3% Redução		-100,0% Redução	76,9% 67,9%	105,59	16,67	0,88	9,3	12,7				0
Cruz		242,9% Aumento		41,2% Aumento		-62,5% Redução	80,1% 78,3%	1421,41	145,04	1,91	8,8	15,5				0
Forquilha		-4,0% Redução		48,4% Aumento		-60,0% Redução	41,3% 38,3%	190,33	165,50	8,10	11,2	19,3				0
Frecheirinha		-100,0% Redução		12,5% Aumento		-100,0% Redução	81,0% 85,7%	130,83	65,42	0,72	7,2	17,0				0
Graça		117,2% Aumento		5,2% Aumento		0,0% Estável	70,6% 72,1%	654,87	25,94	0,97	13,8	18,3				0
Granja		7300,0% Aumento		-6,4% Redução		-75,0% Redução	75,5% 83,3%	427,56	62,12	2,43	6,3	14,0				0
Groaíras		53,8% Aumento		-5,7% Redução		-100,0% Redução	68,5% 92,1%	740,34	108,34	1,76	10,6	17,5				0
Guaraciaba do Norte		727,3% Aumento		-30,3% Redução		0,0% Estável	72,1% 45,6%	249,29	40,29	1,84	9,1	20,1				0
Hidrolândia		0,0% Estável		-31,3% Redução		-100,0% Redução	61,1% 56,0%	756,68	29,48	0,48	15,8	20,0				0
Ibiapina		143,8% Aumento		-6,4% Redução		0,0% Estável	55,1% 94,6%	352,07	52,01	2,55	10,1	14,0				0
Independência		38,9% Aumento		-18,2% Redução		-100,0% Redução	60,1% 73,1%	653,47	42,04	1,15	10,2	16,6				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 22 de maio de 2021* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 < SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 < SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 < SE 16 e 17	SE 18 e 19	SE 18 e 19								
Ipaporanga		-56,4% Redução		-56,2% Redução		-100,0% Redução		733,58	51,78	0,94	8,0					0
Ipu		-42,9% Redução		-38,9% Redução		100,0% Aumento		441,81	21,49	0,62	16,8					0
Ipueiras		225,0% Aumento		17,3% Aumento		0,0% Estável		337,65	15,70	0,96	26,5					0
Irauçuba		116,7% Aumento		-19,2% Redução		100,0% Aumento		262,47	33,33	2,39	11,1					0
Itarema		42,1% Aumento		-3,1% Redução		-50,0% Redução		306,43	26,54	1,24	12,0					0
Jijoca de Jericoacoara		8,8% Aumento		-16,1% Redução		-66,7% Redução		1061,93	71,48	1,00	9,9					0
Marco		-63,3% Redução		-34,3% Redução		-75,0% Redução		486,60	62,67	1,52	10,3					0
Martinsópolis		650,0% Aumento		-41,8% Redução		-85,7% Redução		1023,06	125,64	1,55	9,9					0
Massapé		71,2% Aumento		77,9% Aumento		-75,0% Redução		398,19	41,64	1,76	14,1					0
Meruoca		180,4% Aumento		25,0% Aumento		0,0% Estável		665,34	66,53	1,22	17,1					0
Monsenhor Tabosa		533,3% Aumento		100,0% Aumento		-100,0% Redução		1374,73	64,08	1,56	8,9					0
Moraújo		73,3% Aumento		-15,2% Redução		-50,0% Redução		1415,58	172,63	1,26	12,3					0
Morrinhos		-65,8% Redução		-62,3% Redução		200,0% Aumento		219,20	62,63	2,06	14,7					0
Mucambo		165,7% Aumento		84,4% Aumento		-100,0% Redução		2685,54	55,23	0,73	6,5					0
Nova Russas		616,7% Aumento		74,7% Aumento		0,0% Estável		877,19	102,29	2,13	8,3					0
Novo Oriente		171,4% Aumento		2,8% Aumento		-100,0% Redução		511,26	24,51	1,06	5,7					0
Pacujá		200,0% Aumento		-26,7% Redução		0,0% Estável		176,11	64,04	3,08	10,0					0
Pires Ferreira		100,0% Aumento		169,6% Aumento		-100,0% Redução		571,27	18,43	0,63	2,0					0
Poranga		2400,0% Aumento		34,4% Aumento		0,0% Estável		697,26	8,11	0,30	12,0					0
Quiterianópolis		51,9% Aumento		-34,7% Redução		-100,0% Redução		295,24	61,90	3,21	5,7					1
Reritiba		366,7% Aumento		12,8% Aumento		0,0% Estável		929,01	36,95	0,78	7,7					0
Santa Quitéria		209,1% Aumento		4,8% Aumento		-66,7% Redução		698,02	57,21	0,80	12,5					0
Santana do Acaraú		33,3% Aumento		3,6% Aumento		-70,0% Redução		356,97	139,68	4,81	8,2					0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 22 de maio de 2021* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ◊ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ◊ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19	SE 18 e 19 ◊ SE 16 e 17	SE 18 e 19	SE 18 e 19								
São Benedito		-8,8% Redução		7,6% Aumento		0,0% Estável	29,4% 87,0%	300,33	38,34	1,26	8,5	15,1	40 13	5 13	100 8	0
Senador Sá		-49,5% Redução		-11,5% Redução		-66,7% Redução	0,0% 103,0%	913,54	66,20	0,75	17,0	25,0	2 3	2 5	2 3	0
Sobral		98,2% Aumento		-4,0% Redução		-4,1% Redução	43,9% 57,7%	632,00	150,50	2,97	13,2	19,9	110 100	200 110	137 180	0
Tamboril		120,0% Aumento		47,4% Aumento		-80,0% Redução	81,5% 28,0%	446,93	147,68	3,71	8,3	13,6	20 18	3 85	17 21	0
Tianguá		64,0% Aumento		-38,8% Redução		0,0% Estável	43,4% 42,1%	545,65	89,17	1,89	10,4	17,5	27 42	47 23	32 38	0
Ubajara		-43,2% Redução		-29,3% Redução		-100,0% Redução	70,5% 42,4%	153,49	17,38	1,05	8,4	17,5	2 4	3 5	2 3	0
Uruoca		66,7% Aumento		-56,3% Redução		-50,0% Redução	50,0% 87,5%	101,72	101,72	2,58	11,1	20,8	3 11	13 3	2 7	0
Varjota		500,0% Aumento		25,0% Aumento		0,0% Estável	65,2% 60,8%	489,98	27,22	0,69	11,8	16,0	2 3	3 4	2 2	0
Viçosa do Ceará		-50,0% Redução		-30,4% Redução		-66,7% Redução	69,4% 72,2%	223,68	86,16	2,92	7,3	15,2	24 26	41 12	44 9	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 22 de maio de 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 18 a SE 19 ↕ SE 16 e 17	SE 18 e 19 ↕ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19 ↕ SE 16 e 17	SE 18 e 19 ↕ SE 16 e 17	SE 18 a SE 19 ↕ SE 16 e 17	SE 18 e 19 ↕ SE 16 e 17	% de Confirmados	100 mil hab. SE 18 e 19								
Ceará		11,5% Aumento		-14,9% Redução		-32,5% Redução	47,9% 53,5%	 538,87	 104,75	9863 2,29	 11,9	 18,8				20

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 17h.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde