

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Doença pelo novo
Coronavírus
(COVID-19)

Nº 22

Ceará – 17/06/2021



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 850.508 casos de COVID-19 até 12/06/2021. Em 2021, na Semana Epidemiológica 23 (06/06/21 a 12/06/21), foram confirmados **7.493** novos casos e **330** óbitos (redução de **26,0%** e de **22,7%**, respectivamente, ao registrado na SE 21). Na análise de variação entre as SE 19/20 (09/05/21 a 22/05/21) e 21/22 (23/05/21 a 05/06/21), o **interior** do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou redução de casos e óbitos para COVID-19 registrados (respectivamente **30,5%** e **21,3%**). Na mesma análise, a **capital** apresentou redução de casos e óbitos registrados (**43,0%** e **38,1%**, respectivamente).



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 3.223 casos novos (redução de **32,1%**) e 109 óbitos (redução de **30,1%**). Na região Norte, 1.432 casos (redução de **26,7%**) e 51 óbitos (aumento de **4,1%**). No Cariri, foram 1.372 casos (redução de **0,1%**) e 56 óbitos (redução de **15,2%**). No Litoral Leste, 824 casos (redução de **22,7%**) e 22 óbitos (redução de **8,3%**). No Sertão Central, 567 casos (redução de **38,7%**) e 17 óbito (redução de **34,6%**).



Todas (22/22) das Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) apresentaram **redução** de **casos confirmados** entre as SE 19/20 e 21/22.

As ADS de Sobral (**13,5%**), Brejo Santo (**10,8%**) e Crato (**41,4%**) apresentaram **aumento** de **óbitos** no mesmo período. A ADS de Aracati **manteve** o número de óbitos. As demais apresentaram **redução** (19/22).

- Em 2021 (01/01/21 a 12/06/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 183 (99,5%) municípios do Estado, sem acréscimo em relação à semana anterior.

- A taxa de mortalidade acumulada (2020 e 2021) no **Estado** é de **240,6** por 100 mil habitantes.

- Em 2021, até à SE 23, a taxa de mortalidade é de **125,5** óbitos por 100 mil hab. Destaque para as ADS de **Crateús (24,0%)**, **Tianguá (18,6%)**, **Juazeiro do Norte (14,4%)** e **Quixadá (11,3%)** que apresentaram os maiores incrementos em relação à semana anterior.

- O atraso na digitação dos casos e óbitos nos sistemas oficiais pode comprometer diretamente qualquer análise, por este motivo, a última semana epidemiológica não deve ser considerada para tomada de decisão dos gestores.
- Quanto maior a pressão assistencial, mais atrasos podem ocorrer. Durante fins de semana e feriados, a maioria dos hospitais não possui Núcleo de Vigilância Epidemiológica de plantão, aumentando o atraso nas notificações.
- Os indicadores epidemiológicos devem ser analisados junto aos indicadores assistenciais e de regulação em saúde que, nesse momento, apresentam maior oportunidade nas informações.

Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
Vice-Governadora do Estado do Ceará
Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho
Secretário da Saúde do Ceará
Magda Moura de Almeida
Secretária Executiva de Vigilância e Regulação Em Saúde
Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde
Sheila Maria Santiago Borges
Orientadora da Célula de Respostas às Emergências em Saúde Pública
Roberto Wagner Júnior
Orientador da Célula de Imunização

Organização
Ana Rita Paulo Cardoso
Edenilo Baltazar Barreira Filho
Levi Ximenes Feijão
Louanne Aires Pereira
Pâmela Maria Costa Linhares
Priscila Felix de Oliveira

Colaboração
Bruno Alencar Fontenelle
Daniele Rocha Queiroz Lemos
Sarah Mendes D'Angelo




1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 12 de junho de 2021, foram confirmados 850.508 casos de COVID-19 e 21.879 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,6%. Em 2021, até a SE 23, foram confirmados 502.409 casos. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados neste ano, 156.209 (31,1%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 11.427 óbitos pela doença no Estado, uma letalidade de 2,3% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 19 a 22 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente, menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.


Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 12 de junho de 2021*

Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 12 de junho de 2021*




Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 15/06/2021 às 11h.

Mapa 3. Proporção acumulada de acometidos por COVID-19, segundo município de residência, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 15/06/2021 às 11h.

Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 12 de junho de 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 15/06/2021 às 11h.


Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 19 a 22, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência. Ceará, 12 de junho de 2021*

Área Descentralizada de Saúde	CASOS (n)			ÓBITOS (n)		
	SE 19 e 20	SE 21 e 22	Incremento / Redução	SE 19 e 20	SE 21 e 22	Incremento / Redução
ADS Fortaleza	14869	8618	-42,0% ↓	330	206	-37,6% ↓
ADS Caucaia	3143	1857	-40,9% ↓	45	44	-2,2% ↓
ADS Maracanaú	2350	1338	-43,1% ↓	70	34	-51,4% ↓
ADS Baturité	1723	1391	-19,3% ↓	10	7	-30,0% ↓
ADS Canindé	1084	630	-41,9% ↓	19	13	-31,6% ↓
ADS Itapipoca	1269	770	-39,3% ↓	30	16	-46,7% ↓
ADS Aracati	1176	1050	-10,7% ↓	17	17	0,0% ↔
ADS Quixadá	3136	1924	-38,6% ↓	54	34	-37,0% ↓
ADS Russas	1797	1127	-37,3% ↓	29	16	-44,8% ↓
10ª Coord Limoeiro Norte	2531	1805	-28,7% ↓	45	30	-33,3% ↓
ADS Sobral	4460	3100	-30,5% ↓	52	59	13,5% ↑
ADS Acaraú	1196	682	-43,0% ↓	17	7	-58,8% ↓
ADS Tanguá	1567	1228	-21,6% ↓	28	27	-3,6% ↓
ADS Tauá	945	616	-34,8% ↓	23	12	-47,8% ↓
ADS Crateús	3439	2217	-35,5% ↓	45	44	-2,2% ↓
ADS Camocim	831	533	-35,9% ↓	12	5	-58,3% ↓
ADS Icó	1704	1498	-12,1% ↓	28	22	-21,4% ↓
ADS Iguatu	2082	2019	-3,0% ↓	29	20	-31,0% ↓
ADS Brejo Santo	2047	1329	-35,1% ↓	37	41	10,8% ↑
ADS Crato	2330	1977	-15,2% ↓	29	41	41,4% ↑
ADS Juazeiro do Norte	2698	1650	-38,8% ↓	60	50	-16,7% ↓
ADS Cascavel	1816	1380	-24,0% ↓	21	12	-42,9% ↓

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 11h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 21 e 22 em relação aos ocorridos nas SE 19 e 20. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 23 não foi considerada.

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/21 às 11h.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19, observa-se aumento no número de casos a partir da SE 12 de 2020, atingindo o pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu o maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução gradual até à SE 42, quando teve início novo aumento. Apesar de discreta redução entre as SE 48 e 53/2020, em 2021, observa-se aumento expressivo no número semanal de casos a partir da SE 01, apresentando o pico de casos na SE 14. Esta segunda “onda” apresenta, até o momento, uma diferença de 17.539 casos a mais entre as SE 20/2020 e 14/2021, representando um aumento de 98,4%.

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde/COVEP reforça a necessidade da notificação e encerramento oportunos dos casos, possibilitando uma melhor análise dos dados.


Figura 3. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 12 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/21 às 11h.


Em 2021, observa-se um aumento considerável na média móvel de sete dias de casos confirmados a partir da segunda quinzena de fevereiro. Os dias 05/04, 12/04 e 10/05 registraram os maiores números de casos de COVID-19, com 6.281, 5.912 e 5.838, respectivamente. Observa-se redução discreta na média móvel a partir da última semana de março, apesar da persistência de médias diárias elevadas durante todo o mês (média de 3.987,7 casos/dia). A primeira quinzena de abril registrou aumento de casos (31,7%), mantendo um platô até ao final do mês, a partir de quando se observa pequena redução na média móvel. Os primeiros dezanove dias de maio registraram estabilidade no número de casos, no entanto, ainda registrando, em média, 4.006,5 casos por dia, observando-se redução de 30,3% nos casos na segunda quinzena (Figura 3).

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 12 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/21 às 11h.

Figura 5. Percentual dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/21 às 11h.

Tabela 2. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 12 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	2.085	0,9	2.039	0,7	4.124	0,8
1 a 9 anos	8.193	3,6	7.748	2,8	15.941	3,2
10 a 19 anos	17.594	7,8	20.971	7,6	38.565	7,7
20 a 29 anos	45.883	20,3	54.401	19,7	100.284	20,0
30 a 39 anos	51.262	22,7	61.930	22,5	113.192	22,5
40 a 49 anos	39.430	17,4	49.868	18,1	89.298	17,8
50 a 69 anos	47.036	20,8	60.439	21,9	107.475	21,4
70 anos a mais	14.825	6,6	18.364	6,7	33.189	6,6
TOTAL	226.308	45,1	275.760	54,9	502.068	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 25/05/2021 às 11h. *OBS: Trezentos e quarenta e um registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 12 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 01/06/2021 às 11h.

2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ


No Ceará, até **12 de junho de 2021**, foram notificados 49.081 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 31.958 (65,1%) já foram investigados e 17.123 (34,9%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 27.617 (86,4%) foram Covid-19, 4.270 (13,4%) não especificado e 71 (0,2%) outros vírus respiratórios.

Tabela 3. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	68	1	73	0	141	1
1 a 4 anos	49	0	59	0	108	0
5 a 9 anos	28	0	19	0	47	0
10 a 19 anos	80	1	93	1	173	1
20 a 29 anos	515	4	660	4	1.175	4
30 a 39 anos	1.163	9	2.066	14	3.229	12
40 a 49 anos	1.460	12	2.583	17	4.043	15
50 a 59 anos	2.353	19	2.978	20	5.331	19
60 a 69 anos	2.525	20	2.732	18	5.257	19
70 a 79 anos	2.213	18	2.299	15	4.512	16
80 a 89 anos	1.507	12	1.371	9	2.878	10
90 anos e mais	415	3	308	2	723	3
TOTAL	12.376	44,8	15.241	55,2	27.617	100,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 23, em 15/06/2021 às. 11:00h


Figura 7. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e doenças pré-existentes ou condições associadas, Ceará, 2021*



Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 23, em 15/06/2021 às. 11:00h

Os 49.081 casos de SRAG notificados em 2021 representam um incremento de de 115,54% no número de casos notificados em relação ao mesmo período de 2020.

Figura 8. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 23, em 15/06/2021 às. 11:00h

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 12 de junho de 2021, foram confirmados 21.879 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 21.838 (99,8%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará até à SE 53 de 2020. Em 2021, de 1º janeiro a 12 de junho, ocorreram 11.427 óbitos no Estado, 11.392 (99,7%) de residentes no Ceará.


Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 01/06/2021.

Verifica-se uma redução acentuada na média móvel semanal de óbitos, a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,4% entre as SE 22 e 35/2020. Nos meses de setembro e novembro, observa-se uma desaceleração na redução da média semanal de óbitos, observando-se discreto aumento entre as SE 48 e 51. A partir da SE 01/2021 observa-se aumento expressivo no número de óbitos, um incremento de 729,6% até à SE 13, com declínio posterior, mais acentuado a partir da SE 16 (Figura 9).

Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 12 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021.

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ (cont.)


Em 2021, até 12 de junho, ocorreram, em média, 70,1 óbitos (mínimo 8 e máximo 148) de COVID-19 por dia. Os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio registraram médias diárias de 18,3; 38,8; 108,5; 120,2 e 75,6 óbitos, respectivamente. O dia 23 de março registrou o maior número de ocorrências do período, com 148 (1,3%) óbitos. O mês de fevereiro apresentou um aumento de 173,5% na média móvel de óbitos, observando-se uma aceleração a partir do dia 19/02. Em março, registrou-se um aumento de 124,6% na média de óbitos. O mês de abril já apresentou tendência decrescente na curva (redução de 19,9), mais acentuada a partir de 23/04. Em maio foi registrada uma redução de 45,5% na média de óbitos (Figura 10).

Foram registrados óbitos por COVID-19 em 183 (99,5%) municípios do Estado, sem incremento em relação à SE anterior.

Os óbitos ocorreram, na sua maioria (67,5%), em pessoas de 60 anos ou mais (média de 65,9; idades entre 1 dia e 113 anos), observando-se queda neste percentual em relação ao ano passado, e no sexo masculino (54,2%); 68,5% apresentavam doenças crônicas pré-existentes; 12 (0,1%) gestantes e 12 (0,1%) puérperas. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,9 dias. A média de dias de internação foi de 12,2 dias, variando de 1 a 166 dias, 133 (1,2%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 19,2 dias (Tabela 1). Considerando o local do óbito, 533 (4,7%) ocorreram em domicílio.

De 01/01/21 a 12/06/2021, foram descartados 814 óbitos suspeitos de COVID-19 e 561 permanecem em investigação.

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 12 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/21 às 09h.


3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Tabela 4. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 12 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	25	0,4	37,0	1,2	22	0,4	34,1	1,1
1 a 9 anos	10	0,2	1,7	0,1	14	0,3	2,5	0,2
10 a 19 anos	17	0,3	2,3	0,1	19	0,4	2,7	0,1
20 a 29 anos	95	1,5	11,7	0,2	79	1,5	9,6	0,1
30 a 39 anos	363	5,9	50,5	0,7	217	4,1	28,3	0,4
40 a 49 anos	649	10,5	115,8	1,6	388	7,4	62,7	0,8
50 a 69 anos	2.329	37,6	326,8	5,0	1.939	37,0	231,6	3,2
70 anos a mais	2.704	43,7	1.171,4	18,2	2.557	48,8	809,5	13,9
TOTAL	6.192	54,2	139,7	2,7	5.235	45,8	111,4	1,9


Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 09h.

Figura 12. Taxa de mortalidade por COVID-19 abaixo dos 60 anos segundo faixa etária e mês de ocorrência do óbito. Ceará, 12 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 09h.


Figura 13. Taxa de mortalidade por COVID-19 em maiores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 12 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 09h.

3.1 ÓBITOS DOMICILARES POR COVID-19 NO CEARÁ - SVO

Figura 14. Número de óbitos atestados pelo Serviço de Verificação de Óbitos em pacientes com COVID-19, segundo data do início dos sintomas e data do óbito. Ceará, 09 de junho de 2021, n=290



Fonte: SVO. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/06/21 às 09h.

Tabela 5. Dados sociodemográficos dos óbitos atestados pelo SVO por COVID-19, Ceará, 09 de junho de 2021*


VARIÁVEL	n	%
FAIXA ETÁRIA		
Menor de 1 ano	1	0,3
15 a 19	2	0,7
20 a 29 anos	2	0,7
30 a 39 anos	11	3,8
40 a 59 anos	57	19,7
60 a 69 anos	38	13,1
70 a 79 anos	59	20,3
80 anos ou mais	120	41,4
SEXO		
Feminino	147	50,7
Masculino	143	49,3
RAÇA/COR		
Branca	107	36,9
Preta	13	4,5
Parda	170	58,6
Indígena	0	0
Amarela	0	0
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA		
Aquiraz	3	1,0
Cascavel	1	0,3
Caucaia	26	9,0
Fortaleza	226	77,9
Itaitinga	1	0,3
Itapajé	1	0,3
Maracanaú	18	6,2
Maranguape	4	1,4
Morada Nova	1	0,3
Pacajus	1	0,3
Pacatuba	6	2,1
São Gonçalo do Amarante	2	0,7

Em 2021, até o dia 09 de junho, o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) atestou 290 óbitos domiciliares de pacientes com COVID-19, já contabilizados no total de óbitos do Estado. A data do início dos sintomas mais prevalente foi 01/03/2021 (11/290). O intervalo médio encontrado entre a data do início dos sintomas e o óbito foi de 7,7 dias (Variação de 1 - 43 dias). Os dias 12 e 18 de fevereiro; 23 e 26 de março e 3, 4, 6 e 27 de abril foram os que registraram maior número de óbitos por data de ocorrência [6, 6; 7, 6; 6, 7, 6, 6 respectivamente]. A faixa etária mais acometida foi a acima de 80 anos (41,4%), 50,7% eram do sexo feminino (Tabela 5).

4. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

4.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA

Figura 15. Número de casos suspeitos e confirmados segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram **153.695** casos confirmados e **6.497** óbitos. Em 2021, foram registrados **269.100** casos e **7.005** óbitos.

Tabela 6. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 12 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	1.664	1	1.620	1
1 a 9 anos	5.597	4	5.541	3
10 a 19 anos	9.911	7	11.319	7
20 a 29 anos	28.285	20	32.436	19
30 a 39 anos	32.735	23	38.280	22
40 a 49 anos	25.118	17	31.112	18
50 a 69 anos	30.907	21	39.774	23
70 anos a mais	9.814	7	12.813	7
TOTAL	144.031	45,4	172.895	54,6

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

Figura 16. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*






Figura 17. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

4.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE

Figura 18. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

A Região Norte, até a SE 53 de 2020, confirmou **76.911** casos e **1.642** óbitos. Em 2021, até a SE 23, foram registrados **83.936** casos confirmados e **1.656** óbitos.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 12 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	587	1	596	1
1 a 9 anos	2.184	5	2.107	4
10 a 19 anos	3.872	9	4.805	9
20 a 29 anos	8.471	20	10.683	20
30 a 39 anos	8.795	21	10.998	21
40 a 49 anos	6.695	16	8.863	17
50 a 69 anos	8.354	20	10.680	20
70 anos a mais	3.297	8	3.751	7
TOTAL	42.255	44,6	52.483	55,4

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021*






Figura 20. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

4.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI

Figura 21. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, **64.662** casos confirmados e **1.268** óbitos. Até a SE 23 de 2021, foram registrados **70.539** casos e **1.383** óbitos.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 12 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	487	1	485	1
1 a 9 anos	2.079	6	1.980	4
10 a 19 anos	3.510	9	4.248	9
20 a 29 anos	7.453	20	9.208	20
30 a 39 anos	7.934	21	9.996	22
40 a 49 anos	6.266	17	8.000	17
50 a 69 anos	7.004	19	9.207	20
70 anos a mais	2.847	8	3.333	7
TOTAL	37.580	44,7	46.457	55,3

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

Figura 22. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021*






Figura 23. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

4.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE

Figura 24. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

No Litoral Leste/Jaguaribe, até a SE 53 de 2020, foram registrados **24.786** casos confirmados e **457** óbitos. Até SE 23 de 2021, foram registrados **41.473** casos confirmados e **649** óbitos.

Tabela 9. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 12 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	187	1	192	1
1 a 9 anos	854	4	734	3
10 a 19 anos	1.747	9	2.091	9
20 a 29 anos	4.256	21	4.742	20
30 a 39 anos	4.263	21	5.190	22
40 a 49 anos	3.326	17	4.152	18
50 a 69 anos	3.954	20	4.864	21
70 anos a mais	1.326	7	1.506	6
TOTAL	19.913	45,9	23.471	54,1

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

Figura 25. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*






Figura 26. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

4.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL

Figura 27. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados **22.162** casos e **611** óbitos. Em 2021, foram registrados, até a SE 23, **31.634** casos confirmados e **666** óbitos.

Tabela 10. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 12 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	156	1	170	1
1 a 9 anos	610	4	574	3
10 a 19 anos	1.310	9	1.661	9
20 a 29 anos	3.051	20	3.781	21
30 a 39 anos	2.910	19	3.781	21
40 a 49 anos	2.359	16	3.031	17
50 a 69 anos	3.147	21	3.879	21
70 anos a mais	1.407	9	1.453	8
TOTAL	14.950	44,9	18.330	55,1

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

Figura 28. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*





Figura 29. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 10h.

5. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 11. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública, Ceará, 12 de junho de 2021*

Status do exame	Lab. Público	
	n	%
Detectado	322.557	38,7
Não detectado	487.936	58,5
Aguardando resultado	22.564	2,7
TOTAL	833.057	100,0

POSITIVIDADE

39,7%



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 17h.

Figura 30. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 12 de junho de 2021*





Figura 31. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAS de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 12 de junho de 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 17h.

6. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito. Os resultados detectáveis de RT-PCR ou outro método de biologia molecular, e positivos para os testes rápidos de **ANTÍGENO**, deverão ser notificados no eSUS Notifica.

Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima
Clique aqui: [Notificação Especial](#)

Ficha de Notificação Especial

COVID-19



Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.

OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

***Obrigatório**

Data da notificação: *

Data

dd/mm/aaaε 

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA SAÚDE

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 12 de junho de 2021* (PARTE I)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna			
	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 e 22	SE 21 e 22											
Acarape		0,0% Estável		10,8% Aumento		100,0% Aumento	58,8% 61,2%	266,25	84,42	13	12,8	20,0	5	4	7	0			
Amontada		-84,5% Redução		-46,4% Redução		-75,0% Redução	50,0% 39,4%	206,35	71,87	33	16,0	21,2	24	16	18	0			
Apuiarés		-100,0% Redução		1,1% Aumento		100,0% Aumento	71,6% 56,1%	594,03	74,25	11	13,4	15,5	5	1	3	0			
Aquiraz		-55,7% Redução		-24,1% Redução		-50,0% Redução	24,3% 25,3%	348,15	55,30	45	14,1	22,1	26	13	14	11	0		
Aracoiaba		62,5% Aumento		-32,0% Redução		100,0% Aumento	45,3% 55,8%	1221,77	45,39	14	21,5	27,6	10	5	6	10	0		
Aratuba		33,3% Aumento		-43,6% Redução		-100,0% Redução	24,8% 22,9%	387,80	52,88	6	8,0	16,0	2	2	5	6	0		
Barreira		76,5% Aumento		-34,6% Redução		-50,0% Redução	55,1% 62,2%	456,13	76,02	18	20,1	20,1	9	9	7	4	14	0	
Baturité		-45,4% Redução		-17,1% Redução		-25,0% Redução	46,0% 47,7%	1169,36	109,63	40	11,0	19,5	23	12	14	26	1		
Beberibe		-58,1% Redução		-5,9% Redução		-33,3% Redução	30,4% 38,5%	628,97	112,32	60	9,5	15,3	23	32	24	24	14	42	0
Capistrano		20,0% Aumento		-6,7% Redução		-100,0% Redução	56,2% 78,9%	859,89	73,06	13	4,6	11,4	7	4	2	11	21	0	
Cascavel		10,0% Aumento		-32,0% Redução		100,0% Aumento	36,0% 34,5%	436,37	71,33	51	8,7	15,6	21	26	17	28	23	0	
Caucaia		-24,6% Redução		-35,4% Redução		-15,8% Redução	43,5% 35,9%	230,78	128,85	480	10,5	18,1	227	263	277	203	176	205	1
Chorozinho		200,0% Aumento		-1,3% Redução		0,0% Estável	46,7% 38,1%	387,70	72,37	15	13,3	20,2	4	11	4	3	18	0	
Eusébio		-51,4% Redução		-44,5% Redução		-25,0% Redução	17,8% 22,4%	569,21	96,44	52	14,9	23,1	22	30	27	25	19	27	1
Fortaleza		-28,1% Redução		-43,0% Redução		-38,1% Redução	25,8% 25,5%	295,36	170,85	4588	14,2	21,6	2127	2411	3203	1286	1018	2610	5
General Sampaio		-90,0% Redução		-32,1% Redução		-100,0% Redução	70,0% 52,8%	273,15	172,51	12	7,7	12,0	5	7	4	4	9	0	
Guaiúba		-40,0% Redução		-11,0% Redução		100,0% Aumento	78,4% 66,2%	517,53	109,55	29	8,4	15,7	11	18	18	11	14	15	0
Guaramiranga		-44,4% Redução		24,1% Aumento		0,0% Estável	46,3% 53,3%	2002,78	55,63	3	12,0	28,0	2	1	0	0	0		
Horizonte		-47,8% Redução		-5,4% Redução		-40,0% Redução	31,4% 38,8%	316,12	55,96	37	13,7	24,0	17	26	12	7	10	0	
Itaitinga		-25,6% Redução		-11,4% Redução		50,0% Aumento	30,3% 26,3%	589,60	65,79	26	18,9	26,7	11	13	14	12	11	15	0
Itapajé		50,0% Aumento		-48,6% Redução		300,0% Aumento	62,1% 30,6%	354,13	103,37	55	8,9	15,8	21	14	11	24	20	25	0
Itapipoca		-42,2% Redução		-40,4% Redução		-52,6% Redução	41,3% 40,6%	322,32	110,04	142	10,1	17,5	60	82	18	24	20	25	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 12 de junho de 2021* (PARTE II)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 e 22	SE 21 e 22								
Itapiúna		200,0% Aumento		-36,3% Redução		0,0% Estável		635,77		1,15						0
Maracanã		-24,5% Redução		-40,3% Redução		-65,8% Redução		224,65		3,62						0
Maranguape		-25,5% Redução		-54,7% Redução		-22,2% Redução		140,05		2,18						0
Miraima		-35,5% Redução		0,0% Estável		100,0% Aumento		819,37		0,89						0
Mulungu		236,4% Aumento		57,9% Aumento		-100,0% Redução		1481,54		1,12						0
Ocara		100,0% Aumento		-13,8% Redução		-60,0% Redução		489,10		1,03						0
Pacajus		-50,9% Redução		-37,2% Redução		-66,7% Redução		268,28		1,43						0
Pacatuba		3,1% Aumento		-36,2% Redução		-54,5% Redução		161,14		3,53						0
Pacoti		-62,9% Redução		-48,4% Redução		100,0% Aumento		531,30		1,68						0
Palmácia		50,0% Aumento		-52,6% Redução		-100,0% Redução		340,55		2,05						0
Paracuru		2075,0% Aumento		-68,1% Redução		-40,0% Redução		463,38		1,67						0
Paraipaba		-50,0% Redução		-40,4% Redução		-100,0% Redução		379,20		2,64						0
Pentecoste		-86,5% Redução		-20,3% Redução		100,0% Aumento		495,63		1,75						0
Pindoretama		-45,9% Redução		-48,0% Redução		0,0% Estável		636,21		1,25						0
Redenção		0,0% Estável		-57,5% Redução		-28,6% Redução		698,44		1,33						0
São Gonçalo do Amarante		466,7% Aumento		-65,3% Redução		60,0% Aumento		107,18		3,74						1
São Luís do Curu		-71,4% Redução		-32,6% Redução		-75,0% Redução		479,21		2,76						1
Tejuçuoca		106,9% Aumento		-24,2% Redução		100,0% Aumento		757,97		1,46						0
Trairi		-88,9% Redução		-82,7% Redução		-33,3% Redução		32,41		3,52						0
Tururu		55,6% Aumento		-28,1% Redução		-100,0% Redução		512,02		2,09						0
Unirim		0,0% Estável		-43,6% Redução		100,0% Aumento		156,48		2,08						0
Uruburetama		-55,6% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução		115,07		3,54						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 12 de junho de 2021* (PARTE III)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 <> SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 <> SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 <> SE 19 e 20	% de Confirmados SE 21 e 22	100 mil hab. SE 21 e 22								
Abailara		-37,5% Redução		6,1% Aumento		100,0% Aumento	64,1% 82,5%	445,85	85,74	2,74	11,2	16,3	50% 50%	70% 30%	20% 80%	1
Acopiara		-13,6% Redução		-29,7% Redução		-50,0% Redução	46,7% 46,4%	439,45	133,50	3,45	5,4	7,4	33% 67%	33% 67%	25% 75%	0
Altaneira		0,0% Estável		-41,5% Redução		150,0% Aumento	71,7% 60,3%	505,25	172,85	5,80	12,5	20,1	60% 40%	55% 45%	80% 20%	0
Antonina do Norte		66,7% Aumento		-57,3% Redução		-33,3% Redução	87,8% 39,0%	436,68	300,22	3,87	3,9	8,3	70% 30%	33% 67%	17% 83%	0
Araipe		150,0% Aumento		12,2% Aumento		0,0% Estável	71,5% 66,3%	640,37	32,48	0,77	4,3	14,9	20% 80%	50% 50%	50% 50%	0
Assaré		68,0% Aumento		-10,5% Redução		100,0% Aumento	71,6% 62,0%	725,97	85,41	2,20	10,9	16,6	33% 67%	33% 67%	33% 67%	0
Aurora		90,0% Aumento		-5,6% Redução		200,0% Aumento	62,7% 63,2%	340,09	48,58	1,73	11,3	16,7	60% 40%	60% 40%	70% 30%	0
Baixio		0,0% Estável		84,6% Aumento		-100,0% Redução	94,7% 100,0%	765,31	111,61	2,23	8,6	15,6	30% 70%	70% 30%	80% 20%	0
Barbalha		-14,3% Redução		-56,5% Redução		5,3% Aumento	77,6% 37,8%	581,83	116,37	1,98	11,0	16,2	33% 67%	40% 60%	40% 60%	0
Barro		-60,3% Redução		-42,1% Redução		50,0% Aumento	81,8% 58,6%	1066,70	75,24	1,91	7,3	15,1	80% 20%	33% 67%	33% 67%	1
Brejo Santo		0,0% Estável		-24,6% Redução		-60,0% Redução	25,8% 30,6%	598,67	252,50	2,53	11,6	18,2	40% 60%	87% 13%	37% 63%	0
Campos Sales		371,4% Aumento		20,3% Aumento		-25,0% Redução	69,3% 82,1%	886,57	83,91	1,56	7,3	11,6	33% 67%	33% 67%	33% 67%	0
Caririáçu		17,8% Aumento		5,9% Aumento		-100,0% Redução	72,1% 37,5%	265,73	59,05	3,92	9,4	13,6	33% 67%	33% 67%	80% 20%	1
Carriús		-20,0% Redução		22,0% Aumento		100,0% Aumento	50,5% 47,1%	643,80	79,16	1,20	12,8	17,9	50% 50%	33% 67%	50% 50%	0
Catarina		25,0% Aumento		54,5% Aumento		0,0% Estável	52,4% 58,0%	248,03	34,04	1,89	10,0	12,3	30% 70%	60% 40%	70% 30%	0
Cedro		-20,0% Redução		-17,7% Redução		0,0% Estável	61,7% 47,1%	863,40	99,01	1,02	9,6	15,8	33% 67%	33% 67%	60% 40%	0
Crato		80,5% Aumento		-16,1% Redução		-27,3% Redução	45,9% 47,9%	545,78	61,66	1,27	7,2	13,9	33% 67%	33% 67%	40% 60%	0
Deputado Irapuan Pinheiro		-50,0% Redução		-81,8% Redução		0,0% Estável	58,5% 23,4%	187,79	83,46	1,93	9,6	12,6	50% 50%	60% 40%	25% 75%	0
Farias Brito		-67,1% Redução		-43,5% Redução		150,0% Aumento	83,6% 45,3%	619,64	174,77	2,92	4,5	10,5	33% 67%	33% 67%	33% 67%	0
Granjeiro		-20,0% Redução		-23,3% Redução		0,0% Estável	42,9% 36,5%	514,66	22,38	0,46	3,0	4,0	60% 40%	60% 40%	60% 40%	0
Icó		-1,0% Redução		-21,8% Redução		-15,4% Redução	64,0% 63,1%	769,43	86,80	1,72	10,2	16,9	33% 67%	40% 60%	33% 67%	1
Iguatu		6,0% Aumento		13,0% Aumento		0,0% Estável	42,4% 48,7%	799,96	89,10	1,98	8,8	15,9	33% 67%	40% 60%	33% 67%	0
Ipaumirim		0,0% Estável		-22,1% Redução		-33,3% Redução	67,0% 91,6%	1133,53	80,39	1,39	5,3	17,1	60% 40%	60% 40%	70% 30%	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 12 de junho de 2021* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 e 22	SE 21 e 22								
Jardim		-57,5% Redução		-57,6% Redução		-90,9% Redução	53,6% 48,4%	439,82	109,95	2,47	8,7	15,7				0
Jati		122,2% Aumento		17,8% Aumento		200,0% Aumento	80,0% 61,9%	1088,33	126,55	1,73	10,5	18,0				0
Juaizeiro do Norte		3,9% Aumento		-29,8% Redução		25,1% Aumento	46,3% 45,5%	344,95	66,19	2,18	10,9	16,3				0
Jucás		-36,8% Redução		-26,1% Redução		-100,0% Redução	63,4% 34,6%	411,74	121,10	3,18	6,5	9,9				0
Lavras da Mangabeira		-54,8% Redução		-3,7% Redução		0,0% Estável	46,5% 46,1%	737,72	60,16	1,54	3,8	10,7				0
Mauriti		-70,1% Redução		-64,9% Redução		16,7% Aumento	73,9% 21,7%	467,41	110,98	2,51	8,3	14,1				0
Milagres		228,6% Aumento		-8,8% Redução		50,0% Aumento	54,3% 50,9%	692,05	126,47	2,05	12,3	18,4				0
Missão Velha		25,0% Aumento		-16,5% Redução		-100,0% Redução	83,3% 62,3%	412,20	64,49	2,65	10,1	14,3				1
Mombaça		-3,6% Redução		1,0% Aumento		33,3% Aumento	68,3% 50,0%	440,31	145,26	2,86	11,8	17,8				1
Nova Olinda		-1,5% Redução		-15,4% Redução		-100,0% Redução	81,0% 58,4%	670,10	51,55	1,09	6,3	10,8				1
Orós		700,0% Aumento		11,9% Aumento		-20,0% Redução	79,8% 54,9%	1443,81	125,75	1,52	7,7	14,8				0
Penaforte		15,0% Aumento		5,5% Aumento		0,0% Estável	64,5% 58,0%	643,73	66,59	0,95	10,2	17,5				0
Piquet Carneiro		7,4% Aumento		32,2% Aumento		0,0% Estável	36,8% 45,3%	683,43	77,26	1,69	9,8	16,7				0
Porteiras		162,5% Aumento		-27,4% Redução		-33,3% Redução	74,6% 52,1%	651,29	139,56	2,42	8,0	15,4				0
Potengi		-57,9% Redução		-30,9% Redução		100,0% Aumento	61,8% 39,6%	609,87	36,41	0,89	1,8	7,3				0
Quixelô		36,4% Aumento		-16,3% Redução		-100,0% Redução	56,7% 46,2%	1508,07	40,04	0,56	4,8	11,2				0
Saboeiro		250,0% Aumento		34,7% Aumento		0,0% Estável	58,6% 63,7%	809,72	6,33	0,22	5,0	8,0				0
Salitre		57,1% Aumento		12,2% Aumento		100,0% Aumento	71,9% 67,1%	334,65	42,59	1,03	5,9	12,4				0
Santana do Cariri		25,0% Aumento		17,7% Aumento		0,0% Estável	68,5% 66,9%	527,75	73,77	1,57	8,8	11,8				0
Tarrafas		220,0% Aumento		-5,2% Redução		100,0% Aumento	90,5% 66,3%	616,18	89,63	2,32	8,8	12,8				0
Umari		-77,8% Redução		-43,2% Redução		0,0% Estável	53,8% 55,6%	323,46	0,00	0,00						0
Várzea Alegre		48,0% Aumento		-28,5% Redução		-33,3% Redução	74,0% 57,8%	363,60	61,42	1,50	16,8	23,1				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 12 de junho de 2021* (PARTE V)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS											
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade -	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna				
	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↔ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↔ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↔ SE 19 e 20	% de Confirmados SE 21 e 22	100 mil hab. SE 21 e 22												
Alto Santo		0,0% Estável		-23,2% Redução		50,0% Aumento		1298,55		64,34	1,31		7,2		15,1				0	
Aracati		100,0% Aumento		-15,8% Redução		22,2% Aumento		65,3% 42,9%	699,21		102,59	1,72		11,2		20,0				1
Ererê		0,0% Estável		31,8% Aumento		100,0% Aumento		35,6% 33,9%	804,33		41,60	1,22		28,0		38,7				0
Fortim		-66,7% Redução		-47,7% Redução		-80,0% Redução		53,0% 48,6%	623,59		140,61	1,25		13,2		18,6				0
Icapuí		87,2% Aumento		25,2% Aumento		200,0% Aumento		74,4% 71,5%	1555,24		70,69	1,07		11,1		18,3				0
Iracema		-6,3% Redução		-58,0% Redução		-75,0% Redução		48,0% 39,3%	899,70		112,46	1,35		8,8		13,8				0
Itaíçaba		-38,5% Redução		1,7% Aumento		0,0% Estável		76,4% 51,5%	1566,71		179,79	1,38		6,7		11,1				0
Jaguaratama		-60,0% Redução		-62,0% Redução		-100,0% Redução		39,0% 24,3%	270,69		104,96	2,29		9,4		13,1				0
Jaguaribara		-27,3% Redução		-5,6% Redução		-50,0% Redução		65,7% 48,9%	598,64		88,04	1,61		14,9		21,5				0
Jaguaribe		-54,3% Redução		-43,2% Redução		100,0% Aumento		22,5% 26,8%	636,36		97,90	1,54		11,8		17,8				0
Jaguaruana		-8,3% Redução		-24,7% Redução		100,0% Aumento		56,6% 44,6%	1030,41		85,38	1,33		9,0		18,6				1
Limoeiro do Norte		-36,0% Redução		-25,7% Redução		-31,3% Redução		59,9% 41,3%	561,76		124,84	1,75		11,2		18,1				0
Morada Nova		-59,1% Redução		-33,7% Redução		16,7% Aumento		45,4% 33,6%	422,11		148,22	1,86		13,2		20,1				0
Palhano		100,0% Aumento		-10,4% Redução		-50,0% Redução		54,0% 56,6%	919,98		203,25	1,73		12,6		15,8				0
Pereiro		0,0% Estável		20,0% Aumento		-50,0% Redução		56,1% 48,7%	1695,23		85,99	1,20		8,4		14,4				0
Potiretama		280,0% Aumento		10,0% Aumento		-100,0% Redução		55,4% 60,1%	1718,75		62,50	0,80		11,0		19,0				0
Quixeré		123,8% Aumento		-27,0% Redução		-80,0% Redução		47,5% 41,7%	886,04		127,23	1,13		12,8		18,4				0
Russas		-63,0% Redução		-46,6% Redução		-77,8% Redução		40,9% 38,3%	494,25		130,07	1,86		11,5		19,2				0
São João do Jaguaribe		100,0% Aumento		-21,3% Redução		-100,0% Redução		62,8% 47,4												

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 12 de junho de 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade -	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade matern
	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 <> SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 <> SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 <> SE 19 e 20	% de Confirmados SE 21 e 22	SE 21 e 22								
Aluaba		-43,9% Redução		-28,7% Redução		100,0% Aumento		560,60		7						0
Arneiroz		0,0% Estável		-17,3% Redução		-100,0% Redução		548,75		10						0
Banabuiú		-55,6% Redução		-40,8% Redução		-60,0% Redução		870,48		15						0
Boa Viagem		487,5% Aumento		-37,3% Redução		-33,3% Redução		376,56		53						0
Canindé		50,0% Aumento		-44,9% Redução		-30,0% Redução		174,25		104						0
Caridade		-24,1% Redução		-56,8% Redução		-66,7% Redução		356,71		32						0
Choró		-15,6% Redução		-67,9% Redução		100,0% Aumento		400,71		7						0
Ibaretama		0,0% Estável		-7,5% Redução		-66,7% Redução		1111,36		16						1
Ibicuitinga		-100,0% Redução		-63,2% Redução		50,0% Aumento		676,38		9						0
Itatira		14,8% Aumento		-10,4% Redução		0,0% Estável		413,74		14						0
Madalena		-27,0% Redução		-24,7% Redução		-50,0% Redução		336,58		10						0
Milhã		-7,4% Redução		-11,0% Redução		0,0% Estável		853,41		16						0
Parambu		-100,0% Redução		-25,2% Redução		100,0% Aumento		293,01		35						0
Paramoti		100,0% Aumento		-60,0% Redução		100,0% Aumento		480,11		7						0
Pedra Branca		-80,0% Redução		-73,9% Redução		-100,0% Redução		41,71		20						

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 12 de junho de 2021* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↔ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↔ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↔ SE 19 e 20	SE 21 e 22	SE 21 e 22								
Acará		-88,1% Redução		-55,4% Redução		100,0% Aumento										1
Alcântaras		-92,9% Redução		-3,5% Redução		100,0% Aumento										0
Ararendá		-40,0% Redução		-9,3% Redução		100,0% Aumento										0
Barroquinha		-20,0% Redução		15,5% Aumento		0,0% Estável										0
Bela Cruz		-76,9% Redução		-21,5% Redução		0,0% Estável										0
Camocim		-23,1% Redução		-45,8% Redução		-62,5% Redução										0
Cariré		-40,5% Redução		-26,4% Redução		0,0% Estável										0
Carnaubal		-82,4% Redução		-12,9% Redução		100,0% Aumento										0
Catunda		100,0% Aumento		-34,0% Redução		0,0% Estável										0
Chaval		100,0% Aumento		-32,1% Redução		0,0% Estável										1
Coreaú		-74,1% Redução		-47,9% Redução		-100,0% Redução										0
Crateús		-9,6% Redução		-54,3% Redução		43,8% Aumento										0
Croatá		-78,6% Redução		94,9% Aumento		-50,0% Redução										0
Cruz		37,5% Aumento		-48,5% Redução		-75,0% Redução										0
Forquilha		-62,3% Redução		63,6% Aumento		-66,7% Redução										0
Frecheirinha		-100,0% Redução		-52,6% Redução		0,0% Estável										0
Graça		16,7% Aumento		-7,6% Redução		0,0% Estável										0
Granja		214,3% Aumento		-40,2% Redução		0,0% Estável										0
Groaíras		77,8% Aumento		11,7% Aumento		100,0% Aumento										0
Guaraciaba do Norte		-28,1% Redução		-43,8% Redução		0,0% Estável										0
Hidrolândia		100,0% Aumento		-14,2% Redução		100,0% Aumento										0
Ibiapina		21,4% Aumento		-35,8% Redução		0,0% Estável										0
Independência		7,7% Aumento		-48,0% Redução		-60,0% Redução										0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 12 de junho de 2021* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 e 22	SE 21 e 22								
Ipaporanga		-83,3% Redução		-18,1% Redução		-50,0% Redução	66,7% 64,1%	509,19	103,56	12	6,5	11,4	6	5	4	0
Ipu		-14,3% Redução		-61,1% Redução		100,0% Aumento	58,2% 24,3%	217,32	31,05	17	13,0	20,2	6	11	7	0
Ipueiras		21,0% Aumento		0,0% Estável		-50,0% Redução	52,7% 49,4%	544,43	36,64	14	18,7	22,1	6	9	4	0
Irauçuba		31,2% Aumento		-38,1% Redução		100,0% Aumento	50,0% 33,2%	379,12	45,83	12	10,7	15,3	4	8	7	0
Itarema		-72,2% Redução		-42,2% Redução		-100,0% Redução	47,9% 27,8%	178,55	31,37	13	12,8	20,7	4	6	8	0
Jijoca de Jericoacoara		-18,0% Redução		-32,0% Redução		0,0% Estável	49,6% 49,8%	530,96	91,90	18	10,9	18,9	8	10	7	0
Marco		-25,0% Redução		-52,9% Redução		0,0% Estável	64,1% 31,7%	265,42	70,04	19	10,5	14,6	8	12	8	0
Martinsópolis		50,0% Aumento		-32,9% Redução		-100,0% Redução	61,1% 50,0%	1005,12	134,61	15	9,9	13,8	4	11	7	0
Massapé		-23,6% Redução		-27,4% Redução		300,0% Aumento	61,5% 39,0%	426,82	54,65	22	13,2	18,7	9	13	9	0
Meruoca		-3,8% Redução		-36,6% Redução		0,0% Estável	41,2% 29,6%	299,40	66,53	12	15,9	23,5	9	4	9	0
Monsenhor Tabosa		-47,4% Redução		-65,8% Redução		-33,3% Redução	19,9% 25,9%	559,21	93,20	19	8,6	15,7	4	15	8	0
Moraújo		76,5% Aumento		-25,7% Redução		-100,0% Redução	48,7% 62,3%	1162,39	172,63	15	12,3	23,1	5	10	7	0
Morrinhos		-63,8% Redução		-7,8% Redução		-85,7% Redução	67,0% 37,6%	263,93	85,00	19	12,8	19,8	7	12	5	0
Mucambo		-49,3% Redução		-66,4% Redução		200,0% Aumento	42,9% 120,7%	683,47	82,84	13	8,2	17,3	5	8	6	0
Nova Russas		56,3% Aumento		12,2% Aumento		-25,0% Redução	41,2% 59,0%	1456,82	117,79	39	8,6	17,6	13	26	9	0
Novo Oriente		25,0% Aumento		-54,4% Redução		-25,0% Redução	77,2% 41,5%	255,63	59,53	17	10,1	15,6	5	12	7	0
Pacujá		300,0% Aumento		-67,4% Redução		0,0% Estável	66,7% 34,1%	224,14	64,04	4	10,0	11,0	1	3	2	0
Pires Ferreira		100,0% Aumento		-3,7% Redução		0,0% Estável	62,9% 42,9%	718,70	18,43	2	2,0	23,0	1	2	2	0
Poranga		59,4% Aumento		3,2% Aumento		0,0% Estável	80,9% 83,7%	1037,78	40,54	6	4,0	11,0	3	4	5	0
Quiterianópolis		347,6% Aumento		-2,4% Redução		-66,7% Redução	80,0% 52,1%	585,71	80,95	19	7,5	14,6	6	13	9	1
Rerutaba		72,2% Aumento		50,8% Aumento		0,0% Estável	69,7% 65,2%	1926,63	42,23	8	9,4	18,1	4	4	3	0
Santa Quitéria		-25,0% Redução		-61,1% Redução		-100,0% Redução	46,3% 13,1%	354,73	59,50	27	12,9	20,8	15	13	3	0
Santana do Acaraú		-25,4% Redução		-34,9% Redução		0,0% Estável	60,4% 32,6%	220,39	158,31	51	8,7	16,6	10	23	13	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 12 de junho de 2021* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 e 22	SE 21 e 22								
São Benedito		4,9% Aumento		-12,7% Redução		-66,7% Redução	 69,9%	 440,90	 51,12	 1,32	 9,0	 15,5	 10 14	 6 18	 11 13	0
Senador Sá		-61,6% Redução		-68,7% Redução		0,0% Estável	 100,0%	 278,04	 79,44	 0,99	 18,6	 26,3	 7 5	 3 4	 2 4	0
Sobral		-25,9% Redução		-41,8% Redução		-5,6% Redução	 30,1% 28,3%	 405,04	 175,66	 2,97	 13,8	 20,5	 170 108	 182 204	 158 208	0
Tamboril		27,3% Aumento		-39,9% Redução		100,0% Aumento	 63,6% 47,6%	 380,86	 186,55	 3,98	 9,1	 14,1	 23 23	 7 42	 20 23	0
Tianguá		105,3% Aumento		-13,2% Redução		-28,6% Redução	 48,8% 36,5%	 612,19	 109,13	 1,83	 11,4	 19,2	 31 51	 28 54	 38 44	0
Ubajara		2,9% Aumento		-28,6% Redução		100,0% Aumento	 66,7% 38,1%	 130,32	 26,06	 1,41	 9,5	 18,4	 4 5	 1 8	 5 6	0
Uruoca		350,0% Aumento		126,5% Aumento		0,0% Estável	 69,5% 67,3%	 806,51	 101,72	 1,93	 11,1	 20,8	 3 11	 1 12	 1 7	0
Varjota		-57,1% Redução		60,4% Aumento		100,0% Aumento	 55,8% 50,0%	 925,52	 38,11	 0,83	 11,8	 17,4	 3 5	 2 6	 4 6	0
Viçosa do Ceará		-20,0% Redução		-47,9% Redução		20,0% Aumento	 70,6% 44,4%	 230,30	 124,26	 3,13	 8,7	 15,8	 37 34	 12 24	 10 63	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 12 de junho de 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 21 a SE 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 a SE 22 ↕ SE 19 e 20	SE 21 e 22 ↕ SE 19 e 20	% de Confirmados	100 mil hab. SE 21 e 22								
Ceará		-18,3% Redução		-33,4% Redução		-25,5% Redução	40,5% 36,3%	 428,11	 122,72	 2,27	 12,2	 19,2				24

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/2021 às 17h.