

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Doença pelo novo
Coronavírus
(COVID-19)

Nº 23

Ceará – 24/06/2021



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 870.377 casos de COVID-19 até 19/06/2021. Em 2021, na Semana Epidemiológica 24 (13/06/21 a 19/06/21), foram confirmados **6.086** novos casos e **213** óbitos (redução de **18,7%** e **45,0%**, respectivamente, ao registrado na SE 23). Na análise de variação entre as SE 20/21 (16/05/21 a 29/05/21) e 22/23 (30/05/21 a /06/21), o **interior** do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou redução de casos e óbitos para COVID-19 registrados. Na mesma análise, a **capital** apresentou redução de casos e óbitos registrados.



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 2.583 casos novos (redução de **19,9%**) e 91 óbitos redução de **16,5%**. Na região Norte, 1.100 casos (redução de **23,2%**) e 29 óbitos (redução de **43,1%**). No Cariri, foram 1.290 casos (redução de **6,0%**) e 58 óbitos (aumento de **3,6%**). No Litoral Leste, 570 casos (redução de **30,8%**) e 22 óbitos (**mantteve**). No Sertão Central, 506 casos (redução de **10,8%**) e 13 óbito (redução de **23,5%**).



Todas (22/22) das Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) apresentaram **redução** de **casos confirmados** entre as SE 20/21 e 22/23.

Todas (22/22) das Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) apresentaram **redução** de **óbitos** no mesmo período, exceto a ADS de Baturité que **mantteve** o número de óbitos.

- Em 2021 (01/01/21 a 19/06/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 183 (99,5%) municípios do Estado, sem acréscimo em relação à semana anterior.

- A taxa de mortalidade acumulada (2020 e 2021) no Estado é de **240,6** por 100 mil habitantes.

- Em 2021, até à SE 24, a taxa de mortalidade é de **129,8** óbitos por 100 mil hab.

- O atraso na digitação dos casos e óbitos nos sistemas oficiais pode comprometer diretamente qualquer análise, por este motivo, a última semana epidemiológica não deve ser considerada para tomada de decisão dos gestores.
- Quanto maior a pressão assistencial, mais atrasos podem ocorrer. Durante fins de semana e feriados, a maioria dos hospitais não possui Núcleo de Vigilância Epidemiológica de plantão, aumentando o atraso nas notificações.
- Os indicadores epidemiológicos devem ser analisados junto aos indicadores assistenciais e de regulação em saúde que, nesse momento, apresentam maior oportunidade nas informações.

Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
Vice-Governadora do Estado do Ceará
Carlos Roberto Martins
Rodrigues Sobrinho
Secretário da Saúde do Ceará
Magda Moura de Almeida
Secretária Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde
Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde
Sheila Maria Santiago Borges
Orientadora da Célula de Respostas às Emergências em Saúde Pública
Raquel Costa Lima de Magalhães
Orientadora da Célula de Vigilância Epidemiológica
Organização
Ana Rita Paulo Cardoso
Edenilo Baltazar Barreira Filho
Levi Ximenes Feijão
Louanne Aires Pereira
Pâmela Maria Costa Linhares
Priscila Felix de Oliveira
Colaboração
Bruno Alencar Fontenelle
Daniele Rocha Queiroz Lemos
Sarah Mendes D'Angelo




CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 12 de junho de 2021, foram confirmados 870.377 casos de COVID-19 e 22.293 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,6%. Em 2021, até a SE 24, foram confirmados 521.423 casos. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados neste ano, 159.214 (30,5%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 11.814 óbitos pela doença no Estado, uma letalidade de 2,3% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 20 a 23 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente, menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.


Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 12 de junho de 2021*

Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 12 de junho de 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 22/06/2021 às 11h.

Mapa 3. Proporção acumulada de acometidos por COVID-19, segundo município de residência, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 22/06/2021 às 11h.

Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 19 de junho de 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 22/06/2021 às 11h.


Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 20 a 23, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência. Ceará, 19 de junho de 2021*

ADS	Casos SE 20 e 21	Casos SE 22 e 23	Variação Casos	Óbitos SE 20 e 21	Óbitos SE 22 e 23	Variação Óbitos
01ª Fortaleza	12332	6932	-43,8%	273	156	-42,9%
02ª Caucaia	2768	1355	-51,0%	49	31	-36,7%
03ª Maracanaú	1936	1132	-41,5%	55	28	-49,1%
04ª Baturité	1596	1138	-28,7%	9	9	0,0%
05ª Canindé	936	439	-53,1%	15	11	-26,7%
06ª Itapipoca	995	648	-34,9%	19	16	-15,8%
07ª Aracati	1176	833	-29,2%	20	15	-25,0%
08ª Quixadá	2755	1641	-40,4%	45	40	-11,1%
09ª Russas	1552	955	-38,5%	28	12	-57,1%
10ª Limoeiro do Norte	2298	1451	-36,9%	38	31	-18,4%
11ª Sobral	4066	2598	-36,1%	60	56	-6,7%
12ª Acaraú	906	574	-36,6%	16	6	-62,5%
13ª Tianguá	1703	1037	-39,1%	25	20	-20,0%
14ª Tauá	793	513	-35,3%	24	1	-95,8%
15ª Crateús	3117	1606	-48,5%	60	45	-25,0%
16ª Camocim	732	448	-38,8%	15	1	-93,3%
17ª Icó	1630	1479	-9,3%	26	21	-19,2%
18ª Iguatú	2210	1869	-15,4%	26	13	-50,0%
19ª Brejo Santo	1939	900	-53,6%	39	33	-15,4%
20ª Crato	2254	1912	-15,2%	36	30	-16,7%
21ª Juazeiro do Norte	2717	1199	-55,9%	63	47	-25,4%
22ª Cascavel	1734	1144	-34,0%	22	7	-68,2%

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 11h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 22 e 23 em relação aos ocorridos nas SE 20 e 21. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 24 não foi considerada.

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/21 às 10h.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19, observa-se aumento no número de casos a partir da SE 12 de 2020, com pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu o maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução gradual até à SE 42, quando teve início novo aumento. Apesar de discreta redução entre as SE 48 e 53/2020, em 2021, observa-se aumento expressivo no número semanal de casos a partir da SE 01, apresentando o pico de casos na SE 14. Esta segunda “onda” apresenta, até o momento, uma diferença de 17.359 casos a mais entre as SE 20/2020 e 14/2021, representando um aumento de 97,4%.

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde/COVEP reforça a necessidade da notificação e encerramento oportunos dos casos, possibilitando uma melhor análise dos dados.


Figura 3. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 19 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/21 às 10h.


Em 2021, observa-se um aumento considerável na média móvel de sete dias de casos confirmados a partir da segunda quinzena de fevereiro. Os dias 05/04, 12/04 e 10/05 registraram os maiores números de casos de COVID-19, com 6.252, 5.704 e 5.964, respectivamente. Observa-se redução discreta na média móvel a partir da última semana de março, apesar da persistência de médias diárias elevadas durante todo o mês (média de 3.905,7 casos/dia). A primeira quinzena de abril registrou aumento de casos mantendo um platô até ao final do mês, a partir de quando se observa pequena redução na média móvel. A partir da segunda quinzena do mês de maio, nota-se redução no número de casos confirmados, no entanto, ainda registrando, em média, 2.626,5 casos por dia (Figura 3).

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 19 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/21 às 10h.

Figura 5. Percentual dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/21 às 10h.

Tabela 1. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 19 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	2.194	0,9	2.168	0,8
1 a 9 anos	8.617	3,7	8.130	2,8
10 a 19 anos	18.344	7,8	21.939	7,7
20 a 29 anos	47.522	20,2	56.462	19,7
30 a 39 anos	53.025	22,6	64.165	22,4
40 a 49 anos	40.956	17,4	51.807	18,1
50 a 69 anos	48.798	20,8	62.555	21,9
70 anos a mais	15.334	6,5	18.961	6,6
TOTAL	234.790	45,1	286.187	54,9

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/21 às 10h. *OBS: Quatrocentos e quarenta e seis registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 19 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/21 às 10h.

2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ


No Ceará, até **19 de junho de 2021**, foram notificados 51.265 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 3.820 (66,0%) já foram investigados e 17.445 (34,0%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 29.176 (86,3%) foram Covid-19, 4566 (13,5%) não especificado e 78 (0,2%) outros vírus respiratórios.

Tabela 2. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	69	1	76	0	145	0
1 a 4 anos	53	0	66	0	119	0
5 a 9 anos	29	0	21	0	50	0
10 a 19 anos	84	1	95	1	179	1
20 a 29 anos	539	4	690	4	1.229	4
30 a 39 anos	1.244	10	2.241	14	3.485	12
40 a 49 anos	1.551	12	2.781	17	4.332	15
50 a 59 anos	2.498	19	3.178	20	5.676	19
60 a 69 anos	2.617	20	2.831	18	5.448	19
70 a 79 anos	2.323	18	2.413	15	4.736	16
80 a 89 anos	1.586	12	1.444	9	3.030	10
90 anos e mais	429	3	318	2	747	3
TOTAL	13.172	44,6	16.154	55,4	29.176	100,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 24, em 22/06/2021 às. 11:00h


Figura 7. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e doenças pré-existentes ou condições associadas, Ceará, 2021*



Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 24, em 22/06/2021 às. 11:00h

Os 51.265 casos de SRAG notificados em 2021 representam um incremento de de 110,14% no número de casos notificados em relação ao mesmo período de 2020.

Figura 8. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 24, em 22/06/2021 às. 11:00h

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 19 de junho de 2021, foram confirmados 22.293 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 22.235 (99,7%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará até à SE 53 de 2020. Em 2021, de 1º janeiro a 19 de junho, ocorreram 11.814 óbitos no Estado, 11.779 (99,7%) de residentes no Ceará.


Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021.

Verifica-se uma redução acentuada na média móvel semanal de óbitos, a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,4% entre as SE 22 e 35/2020. Nos meses de setembro e novembro, observa-se uma desaceleração na redução da média semanal de óbitos, observando-se discreto aumento entre as SE 48 e 51. A partir da SE 01/2021 observa-se aumento expressivo no número de óbitos, um incremento de 729,6% até à SE 13, com declínio posterior, mais acentuado a partir da SE 16 (Figura 9).

Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 19 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021.

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ (cont.)


Em 2021, até 19 de junho, ocorreram, em média, 69,5 óbitos (mínimo 8 e máximo 148) de COVID-19 por dia. Os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio registraram médias diárias de 18,4; 38,9; 108,8; 121,1 e 77,5 óbitos, respectivamente. O dia 23 de março registrou o maior número de ocorrências do período, com 148 (1,3%) óbitos. O mês de fevereiro apresentou um aumento de 173,5% na média móvel de óbitos, observando-se uma aceleração a partir do dia 19/02. Em março, registrou-se um aumento de 124,6% na média de óbitos. O mês de abril já apresentou tendência decrescente na curva (redução de 19,9), mais acentuada a partir de 23/04. Em maio foi registrada uma redução de 45,5% na média de óbitos (Figura 10).

Foram registrados óbitos por COVID-19 em 183 (99,5%) municípios do Estado, sem incremento em relação à SE anterior.

Os óbitos ocorreram, na sua maioria (67,2%), em pessoas de 60 anos ou mais (média de 65,8; idades entre 1 dia e 113 anos), observando-se queda neste percentual em relação ao ano passado, e no sexo masculino (54,3%); 68,5% apresentavam doenças crônicas pré-existentes; 13 (0,1%) gestantes e 12 (0,1%) puérperas. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,9 dias. A média de dias de internação foi de 12,2 dias, variando de 1 a 166 dias, 140 (1,2%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 19,2 dias (Tabela 1). Considerando o local do óbito, 568 (4,8%) ocorreram em domicílio.

De 01/01/21 a 19/06/2021, foram descartados 838 óbitos suspeitos de COVID-19 e 555 permanecem em investigação.

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 19 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 15/06/21 às 09h.


3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Tabela 3. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 19 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	26	0,4	38,4	1,2	26	0,5	40,3	1,2
1 a 9 anos	11	0,2	1,8	0,1	14	0,3	2,5	0,2
10 a 19 anos	17	0,3	2,3	0,1	20	0,4	2,8	0,1
20 a 29 anos	101	1,6	12,4	0,2	81	1,5	9,8	0,1
30 a 39 anos	374	5,8	52,0	0,7	227	4,2	29,6	0,4
40 a 49 anos	678	10,6	121,0	1,7	400	7,4	64,7	0,8
50 a 69 anos	2.410	37,6	338,2	4,9	2.002	37,1	239,1	3,2
70 anos a mais	2.795	43,6	1.210,9	18,2	2.632	48,7	833,3	13,9
TOTAL	6.412	54,3	144,7	2,7	5.402	45,7	114,9	1,9


Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 09h.

Figura 12. Taxa de mortalidade por COVID-19 abaixo dos 60 anos segundo faixa etária e mês de ocorrência do óbito. Ceará, 19 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 09h.


Figura 13. Taxa de mortalidade por COVID-19 em maiores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 19 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 09h.

3.1 ÓBITOS DOMICILARES POR COVID-19 NO CEARÁ - SVO

Figura 14. Número de óbitos atestados pelo Serviço de Verificação de Óbitos em pacientes com COVID-19, segundo data do início dos sintomas e data do óbito. Ceará, 24 de junho de 2021, n=295



Fonte: SVO. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/06/21 às 16h.

Tabela 5. Dados sociodemográficos dos óbitos atestados pelo SVO por COVID-19, Ceará, 24 de junho de 2021*


VARIÁVEL	n	%
FAIXA ETÁRIA		
Menor de 1 ano	1	0,3
15 a 19	2	0,7
20 a 29 anos	3	1,0
30 a 39 anos	11	3,7
40 a 59 anos	59	20,0
60 a 69 anos	38	12,9
70 a 79 anos	59	20,0
80 anos ou mais	122	41,4
SEXO		
Feminino	150	50,8
Masculino	145	49,2
RAÇA/COR		
Branca	110	37,3
Preta	14	4,7
Parda	171	58
Indígena	0	0
Amarela	0	0
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA		
Aquiraz	3	1,0
Cascavel	1	0,3
Caucaia	27	9,2
Fortaleza	228	77,3
Itaitinga	1	0,3
Itapajé	1	0,3
Maracanaú	20	6,8
Maranguape	4	1,4
Morada Nova	1	0,3
Pacajus	1	0,3
Pacatuba	6	2,0
São Gonçalo do Amarante	2	0,7

Em 2021, até o dia 24 de junho, o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) atestou 295 óbitos domiciliares de pacientes com COVID-19, já contabilizados no total de óbitos do Estado. A data do início dos sintomas mais prevalente foi 01/03/2021 (11/295). O intervalo médio encontrado entre a data do início dos sintomas e o óbito foi de 7,7 dias (Variação de 1 - 43 dias). Os dias 12 e 18 de fevereiro; 23 e 26 de março e 3, 4, 6 e 27 de abril foram os que registraram maior número de óbitos por data de ocorrência (6, 6; 7, 6; 6, 7, 6, 6 respectivamente). A faixa etária mais acometida foi a acima de 80 anos (41,4%), 50,8% eram do sexo feminino (Tabela 5).

4. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

4.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA

Figura 15. Número de casos suspeitos e confirmados segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram **153.695** casos confirmados e **6.497** óbitos. Em 2021, foram registrados **275.340** casos e **7.179** óbitos.

Tabela 4. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 19 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	1.105	1	1.079	1
1 a 9 anos	4.078	3	3.938	3
10 a 19 anos	8.391	7	9.810	6
20 a 29 anos	24.945	20	28.690	19
30 a 39 anos	29.243	23	34.562	23
40 a 49 anos	22.498	18	27.901	18
50 a 69 anos	26.964	22	34.940	23
70 anos a mais	7.681	6	10.207	7
TOTAL	124.905	45,3	151.127	54,7

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

Figura 16. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*











Figura 17. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

4.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE

Figura 18. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

A Região Norte, até a SE 53 de 2020, confirmou **76.911** casos e **1.642** óbitos. Em 2021, Até a SE 24, foram registrados **87.914** casos confirmados e **1.712** óbitos.

Tabela 5. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 19 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	444	1	420	1
1 a 9 anos	1.652	4	1.553	3
10 a 19 anos	3.627	9	4.468	9
20 a 29 anos	7.994	20	10.193	21
30 a 39 anos	8.440	21	10.514	22
40 a 49 anos	6.464	16	8.526	17
50 a 69 anos	7.874	20	10.005	20
70 anos a mais	2.774	7	3.172	6
TOTAL	39.269	44,6	48.851	55,4

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021*










Figura 20. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

4.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI

Figura 21. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, **64.662** casos confirmados e **1.268** óbitos. Até a SE 24 de 2021, foram registrados **75.515** casos e **1.477** óbitos.

Tabela 6. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 19 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	338	1	334	1
1 a 9 anos	1.474	4	1.368	3
10 a 19 anos	3.121	9	3.792	9
20 a 29 anos	6.677	20	8.473	20
30 a 39 anos	7.395	22	9.346	22
40 a 49 anos	5.828	17	7.571	18
50 a 69 anos	6.470	19	8.510	20
70 anos a mais	2.336	7	2.758	7
TOTAL	42.152	55,6	33.639	44,4

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

Figura 22. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021*









Figura 23. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

4.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE

Figura 24. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

No Litoral Leste/Jaguaribe, até a SE 53 de 2020, foram registrados **24.786** casos confirmados e **457** óbitos. Até SE 24 de 2021, foram registrados **43.400** casos confirmados e **688** óbitos.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 19 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	175	1	170	1
1 a 9 anos	831	4	735	3
10 a 19 anos	1.805	9	2.125	9
20 a 29 anos	4.265	21	4.863	21
30 a 39 anos	4.311	22	5.339	23
40 a 49 anos	3.400	17	4.272	18
50 a 69 anos	3.950	20	4.827	20
70 anos a mais	1.175	6	1.352	6
TOTAL	19.912	45,7	23.683	54,3

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

Figura 25. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*






Figura 26. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

4.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL

Figura 27. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados **22.162** casos e **611** óbitos. Em 2021, foram registrados, até a SE 24, **33.282** casos confirmados e **690** óbitos.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 19 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	128	1	160	1
1 a 9 anos	556	4	507	3
10 a 19 anos	1.301	9	1.678	9
20 a 29 anos	3.151	21	3.857	21
30 a 39 anos	2.975	20	3.927	21
40 a 49 anos	2.406	16	3.171	17
50 a 69 anos	3.139	21	3.894	21
70 anos a mais	1.235	8	1.328	7
TOTAL	14.891	44,6	18.522	55,4

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

Figura 28. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*





Figura 29. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.


5. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 11. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública, Ceará, 19 de junho de 2021*

Status do exame	Lab. Público	
	n	%
Detectado	331.403	38,2
Não detectado	509.538	58,8
Aguardando resultado	25.879	3,0
TOTAL	866.820	100,0

POSITIVIDADE

39,4%



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 17h.

Figura 30. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 19 de junho de 2021*





Figura 31. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAS de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 19 de junho de 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 17h.

6. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito. Os resultados detectáveis de RT-PCR ou outro método de biologia molecular, e positivos para os testes rápidos de **ANTÍGENO**, deverão ser notificados no eSUS Notifica.

Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima

Clique aqui: [Notificação Especial](#)

Ficha de Notificação Especial

COVID-19



Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.
OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

***Obrigatório**

Data da notificação: *

Data

dd/mm/aaaε

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 19 de junho de 2021* (PARTE I)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	% de Confirmados SE 22 e 23	100 mil hab. SE 22 e 23								
Acarape		100,0% Aumento		88,5% Aumento		-100,0% Redução	58,2% 49,5%	318,20	84,42	13 1,62	12,8 20,0				0	
Amontada		-84,0% Redução		-39,7% Redução		200,0% Aumento	56,4% 40,5%	183,16	76,51	34 1,86	15,6 20,8				0	
Apuiarés		0,0% Estável		-46,7% Redução		-100,0% Redução	60,2% 36,8%	378,02	74,25	12 1,32	13,5 15,9				0	
Aquiraz		-78,3% Redução		-33,0% Redução		0,0% Estável	23,9% 30,2%	316,73	56,56	45 1,07	14,1 22,1				0	
Aracoiaba		244,4% Aumento		-32,6% Redução		100,0% Aumento	62,0% 67,7%	953,21	49,17	14 0,45	21,5 27,6				0	
Aratuba		-22,2% Redução		-26,8% Redução		0,0% Estável	18,0% 33,1%	458,31	52,88	6 0,57	8,0 16,0				0	
Barreira		-9,5% Redução		-26,0% Redução		-50,0% Redução	59,2% 75,2%	420,36	80,49	18 1,66	20,1 20,1				0	
Baturité		-61,5% Redução		-49,4% Redução		-66,7% Redução	44,9% 39,8%	699,93	118,06	43 1,33	10,8 20,3				1	
Beberibe		-26,3% Redução		-24,2% Redução		0,0% Estável	26,6% 39,7%	552,22	112,32	61 1,75	9,4 15,2				0	
Capistrano		54,5% Aumento		57,5% Aumento		-100,0% Redução	71,8% 101,0%	1124,04	73,06	13 0,87	4,6 11,4				0	
Cascavel		-11,1% Redução		-41,5% Redução		-100,0% Redução	29,2% 38,0%	328,68	72,73	52 1,33	8,9 15,6				0	
Caucaia		-28,3% Redução		-45,3% Redução		-16,7% Redução	37,3% 30,2%	178,03	132,15	492 3,59	10,6 18,2				1	
Chorozinho		100,0% Aumento		6,6% Aumento		-50,0% Redução	50,6% 39,7%	418,71	77,54	16 1,55	13,9 20,9				0	
Eusébio		-67,0% Redução		-43,8% Redução		-80,0% Redução	14,9% 25,1%	489,79	96,44	52 0,80	14,9 23,1				1	
Fortaleza		-33,1% Redução		-43,3% Redução		-42,3% Redução	23,7% 26,2%	242,77	175,43	4698 2,95	14,3 21,6				5	
General Sampaio		-94,7% Redução		-67,9% Redução		-100,0% Redução	61,5% 31,0%	129,38	172,51	12 3,19	7,7 12,0				0	
Guaiúba		0,0% Estável		-44,4% Redução		100,0% Aumento	76,4% 53,7%	355,09	109,55	29 2,40	8,4 15,7				0	
Guaramiranga		100,0% Aumento		-26,5% Redução		0,0% Estável	60,0% 52,6%	1696,80	55,63	3 0,49	12,0 28,0				0	
Horizonte		-76,4% Redução		-20,7% Redução		-80,0% Redução	28,8% 32,4%	272,26	57,48	40 0,90	14,4 24,4				0	
Itaitinga		-22,9% Redução		-36,7% Redução		-100,0% Redução	26,3% 25,6%	397,29	70,85	28 0,85	19,0 26,3				0	
Itapajé		100,0% Aumento		-60,9% Redução		-90,0% Redução	57,9% 30,8%	220,14	107,20	58 3,04	9,6 16,4				0	
Itapipoca		-53,4% Redução		-28,9% Redução		-53,8% Redução	56,0% 53,2%	298,90	111,60	146 2,25	10,2 17,7				0	

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 19 de junho de 2021* (PARTE II)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	% de Confirmados	100 mil hab.								
Itaipuina		550,0% Aumento		-44,8% Redução		300,0% Aumento	38,5% 56,5%	451,99	94,37	19 1,12	13,3 20,5				0	
Maracanãú		10,0% Aumento		-48,6% Redução		-57,7% Redução	19,7% 20,4%	177,78	193,70	443 3,67	10,4 18,5				0	
Maranguape		-32,4% Redução		-36,1% Redução		-14,3% Redução	26,6% 30,2%	137,69	93,63	121 2,17	11,8 22,2				0	
Miraima		-5,9% Redução		-45,0% Redução		100,0% Aumento	65,2% 43,6%	526,74	51,21	8 0,99	15,0 21,1				0	
Mulungu		-25,0% Redução		3,8% Aumento		0,0% Estável	86,0% 114,5%	1466,03	69,81	10 1,12	11,6 18,6				0	
Ocara		50,0% Aumento		-44,9% Redução		-75,0% Redução	61,8% 45,0%	336,50	54,78	14 0,97	13,9 23,9				0	
Pacajus		-29,6% Redução		-31,5% Redução		-66,7% Redução	23,7% 30,7%	247,22	70,23	50 1,41	11,6 22,5				0	
Pacatuba		-53,8% Redução		-31,1% Redução		-44,4% Redução	20,5% 23,0%	133,48	162,34	137 3,59	10,8 16,6				0	
Pacoti		-44,1% Redução		-54,5% Redução		0,0% Estável	55,9% 42,2%	381,87	149,43	18 1,75	11,4 21,0				0	
Palmeira		300,0% Aumento		-51,3% Redução		0,0% Estável	50,0% 46,9%	287,57	98,38	13 2,13	7,2 14,2				0	
Paracuru		159,3% Aumento		-64,8% Redução		0,0% Estável	56,1% 44,4%	375,40	155,44	53 1,63	8,5 14,7				0	
Paraipaba		-75,0% Redução		-66,4% Redução		-100,0% Redução	69,3% 34,0%	266,06	113,15	37 2,65	7,7 15,1				0	
Pentecoste		100,0% Aumento		-12,1% Redução		-100,0% Redução	61,1% 50,0%	447,41	112,52	45 1,83	15,1 20,0				0	
Pindoretama		-42,2% Redução		-57,8% Redução		0,0% Estável	24,0% 29,5%	472,33	86,76	19 1,27	13,8 22,6				0	
Redenção		0,0% Estável		-41,3% Redução		-75,0% Redução	52,0% 45,6%	680,35	141,14	40 1,33	7,8 18,9				0	
São Gonçalo do Amarante		227,3% Aumento		-77,5% Redução		50,0% Aumento	41,4% 29,8%	98,94	274,14	133 3,50	9,4 16,3				1	
São Luís do Curu		33,3% Aumento		-52,7% Redução		0,0% Estável	60,4% 46,2%	332,35	224,15	29 2,69	10,6 17,8				1	
Tejuçuoca		-34,7% Redução		-55,8% Redução		100,0% Aumento	63,4% 38,4%	442,15	73,69	15 1,42	14,8 23,6				0	
Trairi		-100,0% Redução		-96,5% Redução		-33,3% Redução	26,0% 26,5%	23,41	73,83	42 3,41	11,8 18,7				0	
Tururu		-62,5% Redução		-11,5% Redução		0,0% Estável	62,3% 116,7%	480,80	106,15	19 2,23	7,8 18,1				0	
Umirim		-100,0% Redução		-4,8% Redução		0,0% Estável	38,9% 58,0%	201,91	50,48	10 1,96	8,8 13,7				0	
Uruburetama		-50,0% Redução		-13,0% Redução		0,0% Estável	25,2% 21,1%	92,06	161,10	35 3,50	11,3 15,4				0	

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 19 de junho de 2021* (PARTE III)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de	Óbitos	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↔ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↔ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↔ SE 20 e 21	% de Confirmados	100 mil hab. SE 22 e 23	Mortalidade	Letalidade						
Abaiara		-50,0% Redução		-43,5% Redução		0,0% Estável	56,6%	300,09	85,74	10	11,4	16,3				1
Acopiara		-11,7% Redução		-31,9% Redução		-85,7% Redução	52,9%	380,12	133,50	74	5,4	7,4				0
Altaneira		-33,3% Redução		-3,8% Redução		-33,3% Redução	67,4%	664,81	146,26	11	6,6	13,1				0
Antonina do Norte		75,0% Aumento		-49,3% Redução		-50,0% Redução	80,5%	477,62	313,86	24	3,7	8,3				0
Araripe		-10,0% Redução		5,4% Aumento		-50,0% Redução	85,8%	635,73	46,40	11	5,9	12,8				0
Assaré		-33,3% Redução		9,9% Aumento		400,0% Aumento	74,7%	854,08	98,22	25	9,9	15,5				0
Aurora		-19,0% Redução		33,3% Aumento		-66,7% Redução	60,7%	469,65	48,58	13	13,5	18,6				0
Baixio		75,0% Aumento		77,1% Aumento		0,0% Estável	93,8%	988,52	127,55	8	8,6	15,6				0
Barbalha		-29,0% Redução		-40,9% Redução		-44,8% Redução	76,1%	613,42	132,99	85	12,7	18,0				0
Barro		-65,3% Redução		-87,0% Redução		100,0% Aumento	76,1%	256,72	92,95	25	7,0	14,7				1
Brejo Santo		-54,3% Redução		-36,7% Redução		-60,0% Redução	37,9%	445,95	254,54	125	11,6	18,2				0
Campos Sales		171,4% Aumento		-14,8% Redução		-33,3% Redução	79,5%	777,12	87,56	27	7,5	12,2				0
Caririáçu		8,2% Aumento		21,2% Aumento		100,0% Aumento	83,7%	295,26	66,43	21	9,9	15,5				1
Cariús		10,0% Aumento		-10,3% Redução		-100,0% Redução	68,4%	554,09	79,16	15	12,8	17,9				0
Catarina		200,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	54,2%	252,89	34,04	7	10,0	12,3				0
Cedro		300,0% Aumento		-6,1% Redução		-50,0% Redução	70,6%	859,44	99,01	25	9,6	15,8				0
Crato		12,6% Aumento		6,3% Aumento		0,0% Estável	61,3%	664,53	66,99	94	7,3	13,6				1
Deputado Irapuan Pinheiro		33,3% Aumento		-35,6% Redução		-100,0% Redução	60,0%	302,56	83,46	8	9,6	12,6				0
Farias Brito		-23,5% Redução		-54,7% Redução		-50,0% Redução	80,2%	386,61	180,07	35	4,5	10,5				0
Granjeiro		-61,5% Redução		44,4% Aumento		0,0% Estável	57,1%	581,79	22,38	1	3,0	4,0				0
Icó		-36,6% Redução		-36,9% Redução		-28,6% Redução	51,4%	681,16	95,63	69	10,1	17,0				1
Iguatu		-1,3% Redução		4,5% Aumento		0,0% Estável	52,4%	846,45	92,97	98	9,1	16,3				0
Ipauimir		200,0% Aumento		5,9% Aumento		0,0% Estável	78,3%	1439,02	88,43	11	5,3	17,1				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 19 de junho de 2021* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	% de Confirmados	100 mil hab.								
Jardim		-53,3% Redução		-45,9% Redução		-100,0% Redução	53,6%	362,85	113,62	31	8,7	15,4				0
Jati		-76,9% Redução		-62,9% Redução		-50,0% Redução	80,0%	493,55	126,55	10	10,5	18,0				0
Juazeiro do Norte		-70,1% Redução		-66,1% Redução		47,8% Aumento	55,7%	219,18	72,81	211	11,0	16,3				0
Jucás		-10,5% Redução		-16,5% Redução		-85,7% Redução	62,4%	427,89	145,32	38	6,6	9,8				0
Lavras da Mangabeira		20,0% Aumento		27,7% Aumento		33,3% Aumento	51,1%	861,20	72,82	24	4,1	11,3				0
Mauriti		-13,3% Redução		-58,2% Redução		0,0% Estável	65,2%	493,02	121,65	58	8,5	14,3				0
Milagres		0,0% Estável		10,9% Aumento		-33,3% Redução	70,4%	716,64	133,49	38	12,0	18,3				0
Missão Velha		-3,6% Redução		-21,4% Redução		100,0% Aumento	90,1%	370,14	81,32	30	9,7	14,0				1
Mombaça		-9,7% Redução		-40,7% Redução		100,0% Aumento	66,0%	317,75	145,26	65	11,8	17,6				1
Nova Olinda		-21,2% Redução		-49,7% Redução		0,0% Estável	72,3%	476,80	64,43	10	5,1	9,2				1
Orós		100,0% Aumento		-10,8% Redução		0,0% Estável	82,8%	1308,74	130,41	29	7,5	15,3				0
Penaforte		-17,4% Redução		-23,2% Redução		-100,0% Redução	78,0%	477,25	77,69	7	9,2	16,6				0
Piquet Carneiro		-30,8% Redução		30,1% Aumento		0,0% Estável	61,7%	719,08	77,26	14	9,4	15,9				0
Porteiras		400,0% Aumento		-11,6% Redução		100,0% Aumento	77,1%	711,11	139,56	22	8,0	15,4				0
Potengi		-33,3% Redução		-41,8% Redução		0,0% Estável	84,5%	418,71	36,41	5	1,6	7,2				0
Quixelô		-27,8% Redução		-27,7% Redução		-100,0% Redução	48,0%	1361,27	40,04	6	4,8	11,2				0
Saboeiro		160,0% Aumento		-23,9% Redução		0,0% Estável	54,1%	645,24	6,33	1	5,0	8,0				0
Salitre		100,0% Aumento		-14,0% Redução		300,0% Aumento	86,2%	261,64	54,76	9	5,1	11,3				0
Santana do Cariri		50,0% Aumento		-31,7% Redução		100,0% Aumento	59,3%	391,56	73,77	14	9,4	12,6				0
Tarrafas		-44,4% Redução		-11,5% Redução		-100,0% Redução	86,6%	604,97	89,63	8	8,8	12,8				0
Umari		0,0% Estável		-16,1% Redução		0,0% Estável	84,0%	336,40	0,00	0	0,00	0,00				0
Várzea Alegre		-23,8% Redução		-22,5% Redução		0,0% Estável	162,5%	346,40	63,88	30	16,1	22,1				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 19 de junho de 2021* (PARTE V)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	% de Confirmados SE 22 e 23	100 mil hab. SE 22 e 23								
Alto Santo		200,0% Aumento		-28,3% Redução		400,0% Aumento	60,0% 97,0%	1128,92	76,04	13 1,03	5,8 13,5					0
Aracati		355,6% Aumento		-26,3% Redução		-8,3% Redução	61,9% 35,3%	615,52	112,03	90 1,79	10,4 19,2					1
Ererê		-46,2% Redução		17,5% Aumento		100,0% Aumento	40,5% 47,5%	929,14	55,47	4 1,11	26,5 35,5					0
Fortim		-67,7% Redução		-12,5% Redução		-100,0% Redução	61,3% 84,8%	684,72	140,61	23 1,21	13,2 18,6					0
Icapuí		-47,5% Redução		-35,1% Redução		33,3% Aumento	65,8% 60,5%	1045,24	85,84	17 1,01	11,1 18,3					0
Iracema		-63,6% Redução		-56,1% Redução		-25,0% Redução	45,4% 50,3%	688,83	133,55	19 1,45	9,1 14,5					0
Itaíçaba		-64,7% Redução		-19,5% Redução		-100,0% Redução	83,3% 54,6%	1374,09	179,79	15 1,40	5,2 11,3					0
Jaguetama		-85,7% Redução		-29,1% Redução		100,0% Aumento	53,9% 48,4%	336,98	116,01	22 2,31	11,0 14,7					0
Jaguaribara		0,0% Estável		-44,7% Redução		100,0% Aumento	64,6% 51,6%	413,77	105,64	12 1,87	13,6 18,7					0
Jaguaribe		-83,9% Redução		-48,5% Redução		0,0% Estável	21,2% 24,3%	489,50	103,66	37 1,52	11,9 17,9					0
Jaguaruana		-65,6% Redução		-44,3% Redução		-75,0% Redução	53,3% 51,9%	774,28	85,38	32 1,39	9,8 18,9					1
Limoeiro do Norte		-6,2% Redução		-37,6% Redução		0,0% Estável	46,6% 41,2%	450,42	134,96	84 1,83	12,0 19,3					0
Morada Nova		-68,4% Redução		-29,5% Redução		-44,4% Redução	47,7% 40,7%	396,33	153,06	99 1,84	13,0 20,1					1
Palhano		100,0% Aumento		-7,7% Redução		0,0% Estável	60,3% 67,2%	898,59	213,95	20 1,76	12,6 17,5					0
Pereiro		-33,3% Redução		-39,5% Redução		-66,7% Redução	61,9% 42,2%	1222,28	98,27	16 1,13	8,8 15,3					0
Potiretama		0,0% Estável		-2,5% Redução		-100,0% Redução	46,6% 61,0%	1859,38	78,13	5 0,89	17,8 22,0					0
Quixeré		15,4% Aumento		-28,6% Redução		0,0% Estável	44,1% 52,4%	758,81	127,23	29 1,13	12,5 18,3					0
Russas		-64,4% Redução		-46,0% Redução		-76,9% Redução	37,8% 36,1%	407,11	132,67	104 1,87	11,5 19,2					0
São João do Jaguaribe		0,0% Estável		-55,1% Redução		0,0% Estável	53,8% 37,6%	455,08	65,01	5 0,95	14,0 23,8					0
Tabuleiro do Norte		-100,0% Redução		-37,0% Redução		-66,7% Redução	57,4% 57,2%	426,78	143,35	46 1,49	7,2 14,7					1

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 19 de junho de 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	% de Confirmados SE 22 e 23	100 mil hab. SE 22 e 23								
Aiuaba		-35,0% Redução		-15,0% Redução		-100,0% Redução	66,7% 82,7%	525,92	40,46	7 1,11	5,0 22,7					0
Arreioz		-40,0% Redução		-15,9% Redução		0,0% Estável	66,7% 80,4%	472,18	127,62	10 1,78	5,1 16,9					0
Banabuiú		33,3% Aumento		-44,2% Redução		-100,0% Redução	59,4% 70,6%	661,12	88,15	16 1,17	19,3 20,6					0
Boa Viagem		46,2% Aumento		-64,4% Redução		200,0% Aumento	47,2% 31,9%	220,43	97,35	55 2,44	8,4 19,0					0
Canindé		20,0% Aumento		-26,9% Redução		-44,4% Redução	46,4% 57,1%	180,66	130,69	107 3,85	11,3 17,1					0
Caridade		-40,9% Redução		-74,5% Redução		100,0% Aumento	48,7% 20,8%	156,06	133,77	30 2,46	7,5 15,3					0
Choró		-7,1% Redução		-67,3% Redução		100,0% Aumento	61,1% 33,7%	252,30	51,94	7 1,03	4,6 12,1					0
Ibaretama		50,0% Aumento		-47,5% Redução		-75,0% Redução	78,5% 58,8%	780,96	120,15	17 1,75	7,7 16,2					1
Ibicuitinga		100,0% Aumento		-56,1% Redução		-33,3% Redução	57,1% 42,1%	603,91	80,52	11 0,99	10,9 16,7					0
Itatira		-3,7% Redução		-44,6% Redução		-100,0% Redução	48,2% 40,8%	298,28	67,35	14 1,56	16,9 14,6					0
Madalena		25,0% Aumento		-7,5% Redução		0,0% Estável	48,2% 36,7%	311,46	45,21	10 1,35	7,1 13,9					0
Milhã		-90,2% Redução		21,4% Aumento		-66,7% Redução	57,3% 73,5%	1027,11	120,84	16 1,87	13,9 19,9					0
Parambu		-25,0% Redução		-29,7% Redução		-85,7% Redução	52,0% 46,4%	286,64	111,47	35 4,28	11,4 17,9					0
Paramoti		0,0% Estável		-63,8% Redução		-100,0% Redução	35,6% 21,8%	325,79	60,01	8 1,10	16,3 27,4					0
Pedra Branca		50,0% Aumento		-7,6% Redução		0,0% Estável	50,0% 92,4%	196,94	46,34	21 2,83	10,1 16,0					0
Quixadá		-33,3% Redução		-53,1% Redução		-37,5% Redução	39,9% 43,9%	339,78	101,01	89 1,92	16,4 18,1					0
Quixeramobim		130,9% Aumento		-31,2% Redução		100,0% Aumento	44,7% 53,0%	894,02	118,87	96 1,56	11,5 17,2					0
Senador Pompeu		-75,0% Redução		-42,9% Redução		40,0% Aumento	51,8% 34,4%	390,04	138,76	40 3,25	11,1 19,2					0
Solonópole		-50,0% Redução		-65,2% Redução		100,0% Aumento	12,5% 34,0%	87,47	65,61	12 2,35	9,8 17,4					0
Tauá		-22,8% Redução		-39,0% Redução		-100,0% Redução	32,0% 32,3%	536,60	160,64	94 2,02	11,2 18,3					0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 19 de junho de 2021* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 < SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 < SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 < SE 20 e 21	SE 22 e 23									
Acará		-50,0% Redução		-50,3% Redução		-80,0% Redução	40,1%	126,28	68,74	44	10,5	16,5				1
Alcântaras		-81,0% Redução		-39,2% Redução		-66,7% Redução	79,6%	633,19	147,45	17	13,0	18,8				0
Ararendá		300,0% Aumento		-22,2% Redução		100,0% Aumento	76,6%	1412,71	100,91	11	8,7	15,5				0
Barroquinha		-75,0% Redução		-31,6% Redução		0,0% Estável	75,3%	433,65	33,36	5	12,2	17,8				0
Bela Cruz		-71,4% Redução		-51,9% Redução		0,0% Estável	58,4%	199,43	138,07	45	9,3	15,2				0
Camocim		0,0% Estável		-38,2% Redução		-100,0% Redução	43,8%	198,71	123,01	78	10,8	16,7				0
Cariné		-11,1% Redução		-46,2% Redução		-100,0% Redução	56,8%	340,39	106,37	21	15,5	23,1				0
Carnaubal		-20,0% Redução		-52,9% Redução		-50,0% Redução	75,0%	597,28	50,71	9	7,1	12,8				0
Catunda		100,0% Aumento		0,9% Aumento		0,0% Estável	68,4%	1025,20	28,74	3	9,3	15,7				0
Chaval		100,0% Aumento		23,5% Aumento		0,0% Estável	91,4%	766,46	99,64	13	12,7	13,8				1
Coreaú		-30,0% Redução		-68,5% Redução		-100,0% Redução	45,6%	150,49	124,69	29	12,2	16,7				0
Cratêus		-49,7% Redução		-58,0% Redução		0,0% Estável	51,9%	612,15	144,03	109	10,8	17,0				0
Croati		-100,0% Redução		-44,3% Redução		-66,7% Redução	60,8%	244,53	66,69	12	9,5	18,2				0
Cruz		200,0% Aumento		-28,0% Redução		-25,0% Redução	61,8%	758,36	174,05	43	8,9	15,7				0
Forquilha		-15,1% Redução		31,1% Aumento		100,0% Aumento	43,3%	244,11	182,05	44	10,9	19,3				0
Frecheirinha		-100,0% Redução		-87,5% Redução		0,0% Estável	33,3%	14,54	65,42	9	7,2	17,0				0
Graça		-9,5% Redução		-18,6% Redução		0,0% Estável	50,6%	512,22	25,94	4	13,8	18,3				0
Granja		150,0% Aumento		-43,4% Redução		-66,7% Redução	64,2%	195,51	78,57	43	6,6	14,2				0
Groaíras		33,3% Aumento		-9,9% Redução		-100,0% Redução	76,9%	902,85	135,43	15	10,8	16,9				0
Guaraciaba do Norte		114,3% Aumento		-58,3% Redução		0,0% Estável	49,4%	214,04	73,02	29	8,7	19,5				0
Hidrolândia		100,0% Aumento		47,2% Aumento		-100,0% Redução	63,5%	781,25	44,22	9	14,5	20,0				0
Ibiapina		-48,3% Redução		-23,2% Redução		0,0% Estável	67,4%	252,05	76,02	19	11,0	15,7				0
Independência		11,1% Aumento		-66,3% Redução		-100,0% Redução	47,5%	263,68	114,64	30	11,3	20,0				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 19 de junho de 2021* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de	Óbitos	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	% de Confirmados	100 mil hab. SE 22 e 23	Mortalidade	Letalidade						
Iporanga		100,0% Aumento		0,0% Estável		-100,0% Redução	67,0%	414,26	103,56	12	6,5	11,4				0
Ipu		650,0% Aumento		-66,7% Redução		150,0% Aumento	56,2%	160,01	40,60	17	13,0	20,2				0
Ipueiras		-41,2% Redução		-24,5% Redução		0,0% Estável	68,1%	476,38	47,11	18	14,6	19,8				0
Irauçuba		-19,4% Redução		-78,7% Redução		0,0% Estável	44,2%	137,48	49,99	13	13,8	18,4				0
Itarema		-61,5% Redução		-14,6% Redução		-100,0% Redução	47,7%	168,90	31,37	13	12,8	20,7				0
Jijoca de Jericoacoara		-56,0% Redução		-21,6% Redução		-66,7% Redução	45,3%	444,17	91,90	18	10,9	18,9				0
Marco		300,0% Aumento		-59,5% Redução		-100,0% Redução	55,8%	165,89	70,04	19	10,5	14,6				0
Martinópolis		-75,0% Redução		-68,0% Redução		-100,0% Redução	62,4%	484,61	134,61	15	9,9	13,8				0
Massapé		-28,2% Redução		-54,9% Redução		0,0% Estável	58,7%	265,46	59,86	23	13,1	18,6				0
Meruoca		-40,0% Redução		-7,7% Redução		100,0% Aumento	38,5%	319,36	79,84	13	16,4	23,7				0
Monsenhor Tabosa		20,5% Aumento		-71,7% Redução		0,0% Estável	11,6%	337,86	110,68	20	9,0	16,3				0
Moraújo		30,4% Aumento		-49,6% Redução		0,0% Estável	55,4%	736,56	172,63	15	12,3	23,1				0
Morrinhos		-51,4% Redução		-37,0% Redução		-50,0% Redução	62,4%	228,15	80,52	20	12,7	20,0				0
Mucambo		-42,9% Redução		-54,3% Redução		50,0% Aumento	44,4%	510,87	89,75	17	10,9	18,8				0
Nova Russas		385,7% Aumento		-14,0% Redução		-75,0% Redução	40,2%	1314,24	117,79	39	8,6	17,6				0
Novo Oriente		50,0% Aumento		-49,3% Redução		-50,0% Redução	57,1%	266,13	66,53	20	10,1	16,6				0
Pacujá		-100,0% Redução		-95,8% Redução		0,0% Estável	75,0%	32,02	64,04	5	9,8	10,6				0
Pires Ferreira		0,0% Estável		17,6% Aumento		0,0% Estável	80,9%	801,62	18,43	2	2,0	23,0				0
Poranga		11,1% Aumento		-24,0% Redução		-33,3% Redução	72,1%	924,27	48,65	7	5,8	11,4				0
Quiterianópolis		79,2% Aumento		-62,6% Redução		66,7% Aumento	63,6%	361,90	109,52	25	8,0	14,8				1
Rerutaba		-30,2% Redução		20,7% Aumento		0,0% Estável	66,5%	2063,87	42,23	8	9,4	18,1				0
Santa Quitéria		0,0% Estável		-60,7% Redução		100,0% Aumento	36,0%	288,36	61,79	27	12,9	20,8				0
Santana do Acaraú		-20,6% Redução		-40,2% Redução		-80,0% Redução	44,3%	170,72	158,31	52	8,6	16,5				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 19 de junho de 2021* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	% de Confirmados SE 22 e 23	100 mil hab. SE 22 e 23								
São Benedito		-2,4% Redução		4,1% Aumento		-100,0% Redução	21,1% 87,2%	538,88	48,99	23 1,16	8,9	15,3				0
Senador Sá		-54,5% Redução		-46,2% Redução		0,0% Estável	60,0% 70,0%	278,04	92,68	7 0,97	18,6	26,3				0
Sobral		-37,9% Redução		-42,0% Redução		-5,9% Redução	27,7% 30,8%	333,42	181,96	384 2,95	14,0	20,7				0
Tamboril		-75,6% Redução		-35,4% Redução		0,0% Estável	60,0% 47,1%	474,14	190,43	52 3,82	9,4	14,5				0
Tianguá		472,7% Aumento		-37,8% Redução		16,7% Aumento	39,2% 39,4%	476,44	113,12	85 1,81	11,2	19,8				0
Ubajara		-67,7% Redução		-52,2% Redução		100,0% Aumento	44,1% 40,5%	92,67	23,17	8 1,22	10,0	20,0				0
Uruoca		18,5% Aumento		54,7% Aumento		0,0% Estável	85,2% 54,2%	842,84	101,72	14 1,85	11,1	20,8				0
Varjota		-40,0% Redução		-7,5% Redução		100,0% Aumento	61,6% 65,6%	871,08	38,11	8 0,77	12,0	18,3				0
Viçosa do Ceará		100,0% Aumento		-44,0% Redução		-30,0% Redução	63,6% 79,7%	280,01	124,26	75 2,88	8,7	15,9				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 19 de junho de 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	SE 22 a SE 23	SE 22 e 23 ↕ SE 20 e 21	% de Confirmados SE 22 e 23	100 mil hab. SE 22 e 23								
Ceará		-35,6% Redução		-37,6% Redução		-33,1% Redução	40,2% 39,8%	365,38	127,45	11814 2,26	12,2	19,2				26

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 23/06/2021 às 17h.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA SAÚDE