

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Doença pelo novo
Coronavírus
(COVID-19)

Nº 24

Ceará – 01/07/2021



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 885.303 casos de COVID-19 até 26/06/2021. Em 2021, na Semana Epidemiológica 25 (20/06/21 a 26/06/21), foram confirmados **5.228** novos casos e **148** óbitos (redução de **14,0%** e **30,5%**, respectivamente, ao registrado na SE 24). Na análise de variação entre as SE 20/21 (16/05/21 a 29/05/21) e 22/23 (30/05/21 a /06/21), o **interior** do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou redução de casos e óbitos para COVID-19 registrados. Na mesma análise, a **capital** apresentou redução de casos e óbitos registrados.



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 2.313 casos novos (redução de **10,5%**) e 66 óbitos redução de **27,5%**. Na região Norte, 848 casos (redução de **22,9%**) e 19 óbitos (redução de **34,5%**). No Cariri, foram 1.100 casos (redução de **14,7%**) e 41 óbitos (redução de **29,3%**). No Litoral Leste, 479 casos (redução de **16,0%**) e 14 óbitos (redução de **36,4%**). No Sertão Central, 469 casos (redução de **7,3%**) e 08 óbito (redução de **38,5%**).



Todas (22/22) das Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) apresentaram **redução** de **casos confirmados** entre as SE 20/21 e 22/23.

Todas (22/22) das Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) apresentaram **redução** de **óbitos** no mesmo período.

- Em 2021 (01/01/21 a 26/06/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 183 (99,5%) municípios do Estado, sem acréscimo em relação à semana anterior.

- A taxa de mortalidade acumulada (2020 e 2021) no Estado é de **240,6** por 100 mil habitantes.

- Em 2021, até à SE 25, a taxa de mortalidade é de **132,6** óbitos por 100 mil hab.

- O atraso na digitação dos casos e óbitos nos sistemas oficiais pode comprometer diretamente qualquer análise, por este motivo, a última semana epidemiológica não deve ser considerada para tomada de decisão dos gestores.
- Quanto maior a pressão assistencial, mais atrasos podem ocorrer. Durante fins de semana e feriados, a maioria dos hospitais não possui Núcleo de Vigilância Epidemiológica de plantão, aumentando o atraso nas notificações.
- Os indicadores epidemiológicos devem ser analisados junto aos indicadores assistenciais e de regulação em saúde que, nesse momento, apresentam maior oportunidade nas informações.

Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará

Maria Izolda Cella de Arruda Coelho
Vice-Governadora do Estado do Ceará

Carlos Roberto Martins
Secretário da Saúde do Ceará

Rodrigues Sobrinho
Secretária Executiva de Vigilância e Regulação Em Saúde

Magda Moura de Almeida
Secretária Executiva de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde

Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde

Sheila Maria Santiago Borges
Orientadora da Célula de Respostas às Emergências em Saúde Pública

Raquel Costa Lima de Magalhães
Orientadora da Célula de Vigilância Epidemiológica

Organização

Ana Rita Paulo Cardoso
Edenilo Baltazar Barreira Filho
Levi Ximenes Feijão
Louanne Aires Pereira
Pâmela Maria Costa Linhares
Priscila Felix de Oliveira

Colaboração

Bruno Alencar Fontenelle
Daniele Rocha Queiroz Lemos
Sarah Mendes D'Angelo




1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 26 de junho de 2021, foram confirmados 885.303 casos de COVID-19 e 22.590 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,6%. Em 2021, até a SE 25, foram confirmados 535.357 casos. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados neste ano, 162.181 (30,3%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 12.073 óbitos pela doença no Estado, uma letalidade de 2,3% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 21 a 24 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente, menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.


Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 26 de junho de 2021*

Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 26 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 29/06/2021 às 11h.

Mapa 3. Proporção acumulada de acometidos por COVID-19, segundo município de residência, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 29/06/2021 às 11h.

Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 26 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 29/06/2021 às 11h.


Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 21 a 24, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência. Ceará, 26 de junho de 2021*

ADS	Casos SE 21 e 22	Casos SE 23 e 24	Variação Casos	Óbitos SE 21 e 22	Óbitos SE 23 e 24	Variação Óbitos
01ª Fortaleza	9346	5552	-40,6%	227	127	-44,1%
21ª Juazeiro do Norte	2191	1096	-50,0%	56	54	-3,6%
11ª Sobral	3333	2077	-37,7%	59	48	-18,6%
20ª Crato	2303	1558	-32,3%	40	36	-10,0%
15ª Crateús	2559	1317	-48,5%	55	33	-40,0%
02ª Caucaia	2152	925	-57,0%	46	31	-32,6%
08ª Quixadá	2181	1387	-36,4%	40	29	-27,5%
10ª Limoeiro do Norte	2036	1037	-49,1%	31	27	-12,9%
03ª Maracanaú	1395	879	-37,0%	35	25	-28,6%
19ª Brejo Santo	1568	776	-50,5%	41	22	-46,3%
17ª Icó	1617	1244	-23,1%	23	18	-21,7%
07ª Aracati	1168	681	-41,7%	18	17	-5,6%
18ª Iguatú	2220	1582	-28,7%	26	17	-34,6%
06ª Itapipoca	908	529	-41,7%	16	15	-6,3%
09ª Russas	1287	758	-41,1%	19	15	-21,1%
05ª Canindé	718	411	-42,8%	15	13	-13,3%
12ª Acaraú	721	448	-37,9%	11	9	-18,2%
22ª Cascavel	1433	952	-33,6%	15	8	-46,7%
04ª Baturité	1410	933	-33,8%	8	7	-12,5%
13ª Tianguá	1596	942	-41,0%	26	6	-76,9%
16ª Camocim	593	344	-42,0%	6	1	-83,3%
14ª Tauá	628	399	-36,5%	12		-100,0%

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 11h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 23 e 24 em relação aos ocorridos nas SE 21 e 22. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 25 não foi considerada.

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/21 às 10h.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19, observa-se aumento no número de casos a partir da SE 12 de 2020, com pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu o maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução gradual até à SE 42, quando teve início novo aumento. Apesar de discreta redução entre as SE 48 e 53/2020, em 2021, observa-se aumento expressivo no número semanal de casos a partir da SE 01, apresentando o pico de casos na SE 14. Esta segunda “onda” apresenta, até o momento, uma diferença de 17.418 casos a mais entre as SE 20/2020 e 14/2021, representando um aumento de 97,7%.

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde/COVEP reforça a necessidade da notificação e encerramento oportunos dos casos, possibilitando uma melhor análise dos dados.

Figura 3. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 26 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/21 às 10h.


Em 2021, observa-se um aumento considerável na média móvel de sete dias de casos confirmados a partir da segunda quinzena de fevereiro. Os dias 05/04, 12/04 e 10/05 registraram os maiores números de casos de COVID-19, com 6.282, 5.697 e 6.033, respectivamente. Observa-se redução discreta na média móvel a partir da última semana de março, apesar da persistência de médias diárias elevadas durante todo o mês (média de 4011,4 casos/dia). A primeira quinzena de abril registrou aumento de casos mantendo um platô até ao final do mês, a partir de quando se observa pequena redução na média móvel. A partir da segunda quinzena do mês de maio, nota-se redução no número de casos confirmados, no entanto, ainda registrando, em média, 2.490,7 casos por dia (Figura 3).

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 26 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/21 às 10h.

Figura 5. Percentual dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/21 às 10h.

Tabela 2. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 26 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	2.269	0,9	2.243	0,8	4.512	0,8
1 a 9 anos	8.921	3,7	8.427	2,9	17.348	3,2
10 a 19 anos	18.970	7,9	22.634	7,7	41.604	7,8
20 a 29 anos	48.782	20,2	57.939	19,7	106.721	20,0
30 a 39 anos	54.316	22,5	65.775	22,4	120.091	22,5
40 a 49 anos	42.075	17,5	53.141	18,1	95.216	17,8
50 a 69 anos	49.982	20,7	64.207	21,8	114.189	21,3
70 anos a mais	15.732	6,5	19.513	6,6	35.245	6,6
TOTAL	241.047	45,1	293.879	54,9	534.926	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/21 às 11h. *OBS: Quatrocentos e trinta e um registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 26 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/21 às 11h.

2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ


No Ceará, até **26 de junho de 2021**, foram notificados 53.242 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 35.231 (66,2%) já foram investigados e 18,011 (33,8%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 30.226 (85,8%) foram Covid-19, 4.913(13,9%) não especificado e 92 (0,3%) outros vírus respiratórios.

Tabela 3. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	74	1	83	0	157	1
1 a 4 anos	51	0	69	0	120	0
5 a 9 anos	32	0	23	0	55	0
10 a 19 anos	98	1	101	1	199	1
20 a 29 anos	568	4	724	4	1.292	4
30 a 39 anos	1.325	10	2.324	14	3.649	12
40 a 49 anos	1.629	12	2.921	17	4.550	15
50 a 59 anos	2.574	19	3.317	20	5.891	19
60 a 69 anos	2.677	20	2.900	17	5.577	18
70 a 79 anos	2.375	18	2.477	15	4.852	16
80 a 89 anos	1.628	12	1.488	9	3.116	10
90 anos e mais	438	3	330	2	768	3
TOTAL	13.469	44,6	16.757	55,4	30.226	100,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 25, em 29/06/2021 às. 11:00h


Figura 7. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e doenças pré-existentes ou condições associadas, Ceará, 2021*



Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 25, em 29/06/2021 às. 11:00h

Os 53.242 casos de SRAG notificados em 2021 representam um incremento de de 105,24% no número de casos notificados em relação ao mesmo período de 2020.

Figura 8. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 25, em 29/06/2021 às. 11:00h

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 26 de junho de 2021, foram confirmados 22.590 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 22.549 (99,8%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará até à SE 53 de 2020. Em 2021, de 1º janeiro a 26 de junho, ocorreram 12.073 óbitos no Estado, 12.038 (99,7%) de residentes no Ceará.


Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021.

Verifica-se uma redução acentuada na média móvel semanal de óbitos, a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,4% entre as SE 22 e 35/2020. Nos meses de setembro e novembro, observa-se uma desaceleração na redução da média semanal de óbitos, observando-se discreto aumento entre as SE 48 e 51. A partir da SE 01/2021 observa-se aumento expressivo no número de óbitos, um incremento de 729,6% até à SE 13, com declínio posterior, mais acentuado a partir da SE 16 (Figura 9).

Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 26 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021.

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ (cont.)


Em 2021, até 26 de junho, ocorreram, em média, 68,2 óbitos (mínimo 8 e máximo 149) de COVID-19 por dia. Os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio registraram médias diárias de 18,4; 39,0; 108,9; 121,8 e 79,9 óbitos, respectivamente. O dia 03 de abril registrou o maior número de ocorrências do período, com 149 (1,2%) óbitos. O mês de fevereiro apresentou um aumento de 171,7% na média móvel de de óbitos, observando-se uma aceleração a partir do dia 19/02. Em março, registrou-se um aumento 125,1% na média de óbitos. O mês de abril já apresentou tendência decrescente na curva (redução de 19,7), mais acentuada a partir de 23/04. Em maio foi registrada uma redução de 41,1% na média de óbitos (Figura 10).

Foram registrados óbitos por COVID-19 em 183 (99,5%) municípios do Estado, sem incremento em relação à SE anterior.

Os óbitos ocorreram, na sua maioria (66,7%), em pessoas de 60 anos ou mais (média de 65,7; idades entre 1 dia e 113 anos), observando-se queda neste percentual em relação ao ano passado, e no sexo masculino (54,4%); 68,4% apresentavam doenças crônicas pré-existentes; 13 (0,1%) gestantes e 12 (0,1%) puérperas. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,9 dias. A média de dias de internação foi de 12,4 dias, variando de 1 a 166 dias, 142 (1,2%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 19,4 dias (Tabela 1). Considerando o local do óbito, 595 (4,9%) ocorreram em domicílio.

De 01/01/21 a 26/06/2021, foram descartados 850 óbitos suspeitos de COVID-19 e 561 permanecem em investigação.

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 26 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/21 às 14h.


3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Tabela 4. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 26 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	27	0,4	39,9	1,2	27	0,5	41,8	1,2
1 a 9 anos	11	0,2	1,8	0,1	14	0,3	2,5	0,2
10 a 19 anos	17	0,3	2,3	0,1	20	0,4	2,8	0,1
20 a 29 anos	108	1,6	13,2	0,2	82	1,5	10,0	0,1
30 a 39 anos	386	5,9	53,7	0,7	231	4,2	30,1	0,4
40 a 49 anos	702	10,7	125,2	1,7	416	7,5	67,3	0,8
50 a 69 anos	2.474	37,7	347,2	4,9	2.055	37,3	245,5	3,2
70 anos a mais	2.837	43,2	1.229,1	18,0	2.666	48,4	844,1	13,7
TOTAL	6.562	54,4	148,1	2,7	5.511	45,6	117,2	1,9


Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 14h.

Figura 12. Taxa de mortalidade por COVID-19 abaixo dos 60 anos segundo faixa etária e mês de ocorrência do óbito. Ceará, 26 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 14h.


Figura 13. Taxa de mortalidade por COVID-19 em maiores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 26 de junho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 14h.

3.1 ÓBITOS DOMICILARES POR COVID-19 NO CEARÁ - SVO

Figura 14. Número de óbitos atestados pelo Serviço de Verificação de Óbitos em pacientes com COVID-19, segundo data do início dos sintomas e data do óbito. Ceará, 24 de junho de 2021, n=295



Fonte: SVO. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/06/21 às 16h.

Tabela 5. Dados sociodemográficos dos óbitos atestados pelo SVO por COVID-19, Ceará, 24 de junho de 2021*


VARIÁVEL	n	%
FAIXA ETÁRIA		
Menor de 1 ano	1	0,3
15 a 19	2	0,7
20 a 29 anos	3	1,0
30 a 39 anos	11	3,7
40 a 59 anos	59	20,0
60 a 69 anos	38	12,9
70 a 79 anos	59	20,0
80 anos ou mais	122	41,4
SEXO		
Feminino	150	50,8
Masculino	145	49,2
RAÇA/COR		
Branca	110	37,3
Preta	14	4,7
Parda	171	58
Indígena	0	0
Amarela	0	0
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA		
Aquiraz	3	1,0
Cascavel	1	0,3
Caucaia	27	9,2
Fortaleza	228	77,3
Itaitinga	1	0,3
Itapajé	1	0,3
Maracanaú	20	6,8
Maranguape	4	1,4
Morada Nova	1	0,3
Pacajus	1	0,3
Pacatuba	6	2,0
São Gonçalo do Amarante	2	0,7

Em 2021, até o dia 24 de junho, o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) atestou 295 óbitos domiciliares de pacientes com COVID-19, já contabilizados no total de óbitos do Estado. A data do início dos sintomas mais prevalente foi 01/03/2021 (11/295). O intervalo médio encontrado entre a data do início dos sintomas e o óbito foi de 7,7 dias (Variação de 1 - 43 dias). Os dias 12 e 18 de fevereiro; 23 e 26 de março e 3, 4, 6 e 27 de abril foram os que registraram maior número de óbitos por data de ocorrência (6, 6; 7, 6; 6, 7, 6, 6 respectivamente). A faixa etária mais acometida foi a acima de 80 anos (41,4%), 50,8% eram do sexo feminino (Tabela 5).

4. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

4.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA

Figura 15. Número de casos suspeitos e confirmados segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 10h.

A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram **153.695** casos confirmados e **6.497** óbitos. Em 2021, foram registrados **280.818** casos e **7.293** óbitos.

Tabela 6. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 26 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	1.135	1	1.101	1
1 a 9 anos	4.201	3	4.047	3
10 a 19 anos	8.614	7	10.056	7
20 a 29 anos	25.413	20	29.270	19
30 a 39 anos	29.750	23	35.172	23
40 a 49 anos	22.951	18	28.370	18
50 a 69 anos	27.453	22	35.668	23
70 anos a mais	7.842	6	10.472	7
TOTAL	127.359	45,2	154.156	54,8

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 10h.

Figura 16. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*






Figura 17. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 10h.

4.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE

Figura 18. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 10h.

A Região Norte, até a SE 53 de 2020, confirmou **76.911** casos e **1.642** óbitos. Em 2021, Até a SE 25, foram registrados **90.570** casos confirmados e **1.752** óbitos.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 26 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	464	1	448	1
1 a 9 anos	1.707	4	1.624	3
10 a 19 anos	3.757	9	4.611	9
20 a 29 anos	8.263	20	10.468	21
30 a 39 anos	8.683	21	10.811	21
40 a 49 anos	6.675	16	8.778	17
50 a 69 anos	8.089	20	10.293	20
70 anos a mais	2.855	7	3.252	6
TOTAL	40.493	44,6	50.285	55,4

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 10h.

Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021*






Figura 20. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 10h.

4.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI

Figura 21. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 10h.

A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, **64.662** casos confirmados e **1.268** óbitos. Até a SE 25 de 2021, foram registrados **78.607** casos e **1.535** óbitos.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 26 de junho de 2021*


FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	350	1	351	1
1 a 9 anos	1.550	4	1.437	3
10 a 19 anos	3.260	9	3.961	9
20 a 29 anos	6.935	20	8.795	20
30 a 39 anos	7.691	22	9.719	22
40 a 49 anos	6.071	17	7.930	18
50 a 69 anos	6.719	19	8.832	20
70 anos a mais	2.410	7	2.877	7
TOTAL	34.986	44,3	43.902	55,7

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 10h.

Figura 22. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021*




Figura 23. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 10h.

4.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE

Figura 24. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

No Litoral Leste/Jaguaribe, até a SE 53 de 2020, foram registrados **24.786** casos confirmados e **457** óbitos. Até SE 25 de 2021, foram registrados **44.839** casos confirmados e **711** óbitos.

Tabela 9. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 26 de junho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	182	1	174	1
1 a 9 anos	854	4	765	3
10 a 19 anos	1.867	9	2.199	9
20 a 29 anos	4.395	21	5.002	20
30 a 39 anos	4.466	22	5.526	23
40 a 49 anos	3.505	17	4.419	18
50 a 69 anos	4.067	20	4.990	20
70 anos a mais	1.219	6	1.405	6
TOTAL	20.555	45,6	24.480	54,4

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 10h.

Figura 25. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*






Figura 26. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 10h.

4.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL

Figura 27. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados **22.162** casos e **611** óbitos. Em 2021, foram registrados, até a SE 25, **34.544** casos confirmados e **714** óbitos.

Tabela 10. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 26 de junho de 2021*


FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	133	1	174	1
1 a 9 anos	583	4	765	3
10 a 19 anos	1.372	9	2.199	9
20 a 29 anos	3.280	21	5.002	20
30 a 39 anos	3.063	20	5.526	23
40 a 49 anos	2.506	16	4.419	18
50 a 69 anos	3.250	21	4.990	20
70 anos a mais	1.275	8	1.405	6
TOTAL	15.462	38,7	24.480	61,3

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

Figura 28. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Figura 29. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 22/06/2021 às 10h.

5. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 11. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública, Ceará, 26 de junho de 2021*

Status do exame	Lab. Público	
	n	%
Detectado	338.015	38,0
Não detectado	522.563	58,8
Aguardando resultado	25.879	3,1
TOTAL	888.365	100,0

POSITIVIDADE

39,2%



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 17h.

Figura 30. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 26 de junho de 2021*





Figura 31. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAS de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 26 de junho de 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 17h.

6. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito. Os resultados detectáveis de RT-PCR ou outro método de biologia molecular, e positivos para os testes rápidos de **ANTÍGENO**, deverão ser notificados no eSUS Notifica.

Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima

Clique aqui: [Notificação Especial](#)

Ficha de Notificação Especial

COVID-19



Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.
OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

***Obrigatório**

Data da notificação: *

Data

dd/mm/aaaε

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 26 de junho de 2021* (PARTE I)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 23 e 24	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22										
Acarape		-100,0% Redução		6,7% Aumento		-100,0% Redução	311,71	84,42	13	1,59	12,8	20,0				0
Amontada		-41,7% Redução		-45,7% Redução		200,0% Aumento	132,16	78,83	34	1,83	15,6	20,8				0
Apuiarés		100,0% Aumento		-47,3% Redução		-66,7% Redução	324,02	87,75	13	1,37	13,2	15,9				0
Aquiraz		-53,2% Redução		-10,6% Redução		-50,0% Redução	317,99	57,82	46	1,07	14,1	22,2				0
Araçoiaba		-18,2% Redução		-35,2% Redução		0,0% Estável	820,82	52,96	15	0,47	20,5	26,5				0
Aratuba		14,3% Aumento		65,2% Aumento		0,0% Estável	669,84	52,88	6	0,53	8,0	16,0				0
Barreira		-36,2% Redução		-42,5% Redução		0,0% Estável	308,56	89,44	20	1,78	21,2	21,3				0
Baturité		-54,4% Redução		-49,6% Redução		-50,0% Redução	548,14	123,68	47	1,42	12,0	21,4				1
Beberibe		-14,3% Redução		-25,6% Redução		-66,7% Redução	484,83	116,06	63	1,76	9,8	15,7				0
Capistrano		150,0% Aumento		-25,3% Redução		0,0% Estável	713,76	73,06	13	0,85	4,6	11,4				0
Cascavel		-28,6% Redução		-41,2% Redução		-100,0% Redução	265,74	72,73	54	1,36	9,2	16,0				0
Caucaia		-41,7% Redução		-54,7% Redução		-5,9% Redução	112,37	134,90	498	3,58	10,7	18,3				1
Chorozinho		-33,3% Redução		-20,3% Redução		100,0% Aumento	304,99	82,71	16	1,50	13,9	20,9				0
Eusébio		-20,0% Redução		-27,6% Redução		-100,0% Redução	431,16	96,44	52	0,78	14,9	23,1				1
Fortaleza		-31,3% Redução		-41,0% Redução		-42,5% Redução	189,88	178,38	4764	2,93	14,4	21,8				5
General Sampaio		-18,8% Redução		-87,5% Redução		0,0% Estável	43,13	172,51	12	3,17	7,7	12,0				0
Guaiúba		-62,5% Redução		-61,9% Redução		-100,0% Redução	200,21	113,33	30	2,46	8,6	15,8				0
Guaramiranga		100,0% Aumento		-38,7% Redução		0,0% Estável	1279,55	55,63	3	0,48	12,0	28,0				0
Horizonte		-66,7% Redução		-44,8% Redução		-50,0% Redução	184,53	62,01	41	0,92	14,2	24,2				0
Itaitinga		-19,2% Redução		-74,1% Redução		-100,0% Redução	159,42	70,85	29	0,87	19,0	26,6				0
Itapajé		-100,0% Redução		-63,0% Redução		-66,7% Redução	134,00	111,03	59	3,04	9,6	16,4				0
Itapipoca		-29,2% Redução		-29,1% Redução		-55,6% Redução	241,15	113,94	147	2,22	10,4	17,8				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 26 de junho de 2021* (PARTE II)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 23 e 24	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <=> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <=> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <=> SE 21 e 22									
Itaipuína		-57,1% Redução		-35,9% Redução		50,0% Aumento	417,23	99,34	20	14,6	21,0				0
Maracanau		-40,2% Redução		-50,5% Redução		-26,7% Redução	115,86	196,79	448	10,5	18,5				0
Maranguape		-19,4% Redução		-17,8% Redução		-42,9% Redução	119,59	96,78	125	12,0	22,3				0
Miraima		21,4% Aumento		-62,1% Redução		0,0% Estável	321,90	58,53	8	15,0	21,1				0
Mulungu		-71,0% Redução		-30,0% Redução		100,0% Aumento	1101,46	77,57	10	11,6	18,6				0
Ocara		25,0% Aumento		-54,8% Redução		-100,0% Redução	223,03	54,78	14	13,9	23,9				0
Pacajus		-39,3% Redução		-14,0% Redução		-33,3% Redução	241,60	73,04	52	12,5	23,5				0
Pacatuba		-47,7% Redução		-50,4% Redução		20,0% Aumento	80,57	165,95	139	11,0	17,0				0
Pacoti		-84,6% Redução		-23,4% Redução		-100,0% Redução	406,77	149,43	18	11,4	21,0				0
Palmácia		-25,0% Redução		-46,0% Redução		100,0% Aumento	204,33	98,38	13	7,2	14,2				0
Paracuru		-14,3% Redução		-40,5% Redução		-66,7% Redução	349,00	158,37	55	8,3	14,8				0
Paraipaba		-73,3% Redução		-72,7% Redução		0,0% Estável	134,56	113,15	38	7,5	15,2				0
Pentecoste		14,3% Aumento		-40,4% Redução		-50,0% Redução	300,06	117,88	45	14,8	19,7				0
Pindoretama		-41,2% Redução		-34,5% Redução		100,0% Aumento	448,24	91,58	19	13,8	22,6				0
Redenção		-85,7% Redução		4,7% Aumento		-50,0% Redução	731,01	148,37	43	8,8	19,4				0
São Gonçalo do Amarante		-21,2% Redução		-78,2% Redução		-37,5% Redução	80,39	274,14	135	9,4	16,5				1
São Luis do Curu		100,0% Aumento		-56,3% Redução		-100,0% Redução	216,42	224,15	29	10,6	17,8				1
Tejuçuoca		-15,2% Redução		-64,3% Redução		200,0% Aumento	289,50	78,96	15	14,8	23,6				0
Trairi		-33,3% Redução		-83,0% Redução		50,0% Aumento	32,41	75,63	43	11,9	18,7				0
Tururu		200,0% Aumento		-39,5% Redução		100,0% Aumento	324,70	118,64	19	7,8	18,1				0
Umirim		100,0% Aumento		28,1% Aumento		-100,0% Redução	206,96	50,48	10	8,8	13,7				0
Uruburetama		-66,7% Redução		-65,4% Redução		0,0% Estável	41,43	165,71	36	11,2	15,5				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 26 de junho de 2021* (PARTE III)

Município	CENÁRIO						Casos novos por 100 mil hab. SE 23 e 24	PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos			Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22										
Abaiara		-100,0% Redução		-70,2% Redução		0,0% Estável	145,76	94,32	11	2,62	10,1	15,5				1
Acopiara		-21,4% Redução		-39,9% Redução		-14,3% Redução	276,28	148,34	81	3,60	5,7	7,3				0
Altaneira		466,7% Aumento		64,1% Aumento		0,0% Estável	850,95	146,26	12	3,30	10,1	15,6				0
Antonina do Norte		266,7% Aumento		15,4% Aumento		-50,0% Redução	614,08	327,51	24	3,74	3,7	8,3				0
Araripe		27,3% Aumento		-53,2% Redução		0,0% Estável	343,39	51,04	12	1,22	7,6	13,8				0
Assaré		-55,0% Redução		-27,9% Redução		66,7% Aumento	619,21	106,76	26	2,19	9,5	15,3				0
Aurora		177,8% Aumento		7,1% Aumento		-66,7% Redução	425,12	52,63	14	1,70	12,8	17,8				0
Baixio		40,0% Aumento		72,9% Aumento		100,0% Aumento	1323,34	127,55	8	1,79	8,6	15,6				0
Barbalha		-27,4% Redução		-37,9% Redução		-52,0% Redução	503,70	142,96	88	2,17	12,8	17,8				0
Barro		-36,6% Redução		-74,3% Redução		50,0% Aumento	283,27	123,93	31	2,55	8,3	15,6				1
Brejo Santo		-61,1% Redução		-44,7% Redução		-75,0% Redução	348,21	254,54	126	2,46	11,8	18,4				0
Campos Sales		14,3% Aumento		-40,5% Redução		33,3% Aumento	594,70	98,51	28	1,66	7,8	12,6				0
Cariri		-29,8% Redução		-35,7% Redução		100,0% Aumento	199,30	77,51	22	3,93	10,0	16,0				1
Cariús		-70,0% Redução		-38,7% Redução		-100,0% Redução	401,06	79,16	15	1,15	12,8	17,9				0
Catarina		500,0% Aumento		-13,2% Redução		0,0% Estável	223,71	34,04	7	1,66	10,0	12,3				0
Cedro		0,0% Estável		-19,8% Redução		-100,0% Redução	720,82	99,01	25	0,94	9,6	15,8				0
Crato		-40,2% Redução		-20,4% Redução		62,5% Aumento	541,21	71,55	96	1,22	7,4	13,6				0
Deputado Irapuan Pinheiro		100,0% Aumento		87,0% Aumento		-100,0% Redução	448,62	83,46	8	1,74	9,6	12,6				0
Farias Brito		38,1% Aumento		-40,5% Redução		-90,0% Redução	365,43	180,07	36	2,85	4,9	10,9				0
Granjeiro		66,7% Aumento		4,3% Aumento		0,0% Estável	537,03	22,38	1	0,40	3,0	4,0				0
Icó		-29,1% Redução		-40,3% Redução		-16,7% Redução	517,86	104,45	71	1,74	10,0	16,9				1
Iguatu		-24,1% Redução		-26,2% Redução		-33,3% Redução	696,33	94,91	101	1,84	9,2	16,4				0
Ipaumirim		0,0% Estável		-4,0% Redução		-50,0% Redução	1157,65	88,43	11	1,19	5,3	17,1				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 26 de junho de 2021* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 23 e 24	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <=> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <=> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <=> SE 21 e 22										
Jardim		-39,1% Redução		-30,7% Redução		-100,0% Redução	322,53	113,62	33	2,50	9,3	16,1				0
Jati		11,1% Aumento		-75,8% Redução		-100,0% Redução	291,07	126,55	11	1,80	10,6	18,1				0
Juazeiro do Norte		-62,6% Redução		-59,7% Redução		3,3% Aumento	193,80	77,96	219	2,16	11,2	16,5				0
Jucás		10,0% Aumento		-6,5% Redução		-25,0% Redução	407,70	153,39	38	3,55	6,6	9,8				0
Lavras da Mangabeira		0,0% Estável		1,2% Aumento		33,3% Aumento	791,54	75,99	26	1,69	4,0	11,3				0
Mauriti		-8,8% Redução		-66,7% Redução		-57,1% Redução	277,46	123,79	59	2,23	8,8	14,6				0
Milagres		83,3% Aumento		-33,5% Redução		-66,7% Redução	509,38	133,49	39	1,97	11,8	18,0				0
Missão Velha		-30,8% Redução		-36,0% Redução		100,0% Aumento	288,82	86,93	32	2,93	9,8	14,5				1
Mombaça		-33,3% Redução		-42,6% Redução		-75,0% Redução	256,47	147,53	65	2,77	11,8	17,6				1
Nova Olinda		-53,2% Redução		-53,5% Redução		100,0% Aumento	341,49	64,43	11	1,33	5,3	9,3				1
Orós		250,0% Aumento		-33,1% Redução		-50,0% Redução	1024,64	135,07	32	1,55	8,1	15,6				0
Penaforte		106,7% Aumento		-39,7% Redução		0,0% Estável	421,75	88,79	9	1,31	11,5	18,8				0
Piquet Carneiro		-12,0% Redução		-32,5% Redução		100,0% Aumento	481,37	83,20	14	1,65	9,4	15,9				0
Porteiras		480,0% Aumento		-2,2% Redução		-100,0% Redução	584,83	139,56	22	2,38	8,0	15,4				0
Potengi		133,3% Aumento		-68,5% Redução		-50,0% Redução	209,36	45,51	5	1,05	1,6	7,2				0
Quixelô		-33,3% Redução		-25,5% Redução		0,0% Estável	1187,78	40,04	6	0,47	4,8	11,2				0
Saboeiro		42,9% Aumento		-41,4% Redução		0,0% Estável	493,42	6,33	1	0,20	5,0	8,0				0
Salitre		50,0% Aumento		-64,4% Redução		-33,3% Redução	127,78	54,76	9	1,27	5,1	11,3				0
Santana do Cariri		-16,7% Redução		-19,4% Redução		0,0% Estável	425,60	79,45	14	1,52	9,4	12,6				0
Tarrafas		-33,3% Redução		-50,8% Redução		-100,0% Redução	336,10	89,63	9	2,37	7,8	12,7				0
Umari		100,0% Aumento		-48,1% Redução		0,0% Estável	181,14	0,00	0	0,00						0
Várzea Alegre		-8,7% Redução		-51,4% Redução		50,0% Aumento	218,65	68,79	32	1,59	15,6	22,0				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 26 de junho de 2021* (PARTE V)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 23 e 24	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22									
Alto Santo		66,7% Aumento		-28,8% Redução		0,0% Estável	941,74	76,04	14	6,7	15,3				0
Aracati		273,3% Aumento		-29,4% Redução		18,2% Aumento	545,33	121,48	94	10,8	19,3				1
Ererê		-8,3% Redução		-28,8% Redução		0,0% Estável	790,46	55,47	4	26,5	35,5				0
Fortim		20,0% Aumento		-47,3% Redução		-100,0% Redução	421,84	140,61	25	12,7	18,6				0
Icapuí		-55,2% Redução		-67,4% Redução		-25,0% Redução	555,44	90,89	19	11,9	19,3				0
Iracema		0,0% Estável		-61,7% Redução		0,0% Estável	379,56	133,55	19	9,1	14,5				0
Itaiçaba		27,8% Aumento		-19,5% Redução		-50,0% Redução	1322,72	192,63	15	5,2	11,3				0
Jaguetama		100,0% Aumento		20,0% Aumento		0,0% Estável	364,60	116,01	22	11,0	14,7				0
Jaguaribara		20,0% Aumento		-37,5% Redução		0,0% Estável	396,16	105,64	12	13,6	18,7				0
Jaguaribe		-91,1% Redução		-44,4% Redução		-25,0% Redução	374,33	106,54	38	11,7	17,9				0
Jaguaruana		-77,1% Redução		-45,7% Redução		-25,0% Redução	588,81	94,21	34	9,9	19,0				1
Límoeiro do Norte		-38,4% Redução		-60,3% Redução		0,0% Estável	280,04	146,77	88	11,6	18,8				0
Morada Nova		-63,6% Redução		-35,4% Redução		-28,6% Redução	373,78	156,28	101	13,6	20,7				1
Palhano		0,0% Estável		-36,2% Redução		0,0% Estável	641,85	213,95	20	12,6	17,5				0
Pereiro		-33,3% Redução		-60,2% Redução		0,0% Estável	743,20	98,27	16	8,8	15,3				0
Potiretama		-50,0% Redução		-47,7% Redução		0,0% Estável	1078,13	78,13	5	17,8	22,0				0
Quixerê		-31,7% Redução		-45,5% Redução		100,0% Aumento	517,99	131,77	29	12,5	18,3				0
Russas		-50,9% Redução		-52,6% Redução		-16,7% Redução	261,43	141,77	109	11,8	19,7				0
São João do Jaguaribe		0,0% Estável		-60,9% Redução		0,0% Estável	325,06	65,01	5	14,0	23,8				0
Tabuleiro do Norte		-100,0% Redução		-38,5% Redução		-66,7% Redução	312,75	146,60	46	7,2	14,7				1

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 26 de junho de 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 23 e 24	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22										
Aluaba		-40,0% Redução		-36,3% Redução		-100,0% Redução	375,66	40,46	7	1,04	5,0	22,7				0
Arneiroz		50,0% Aumento		-26,7% Redução		0,0% Estável	421,13	127,62	10	1,75	5,1	16,9				0
Banabuiú		-100,0% Redução		-44,9% Redução		-100,0% Redução	561,95	88,15	16	1,10	19,3	20,6				0
Boa Viagem		66,7% Aumento		-35,5% Redução		-33,3% Redução	277,37	102,87	57	2,38	8,5	18,9				0
Canindé		-20,0% Redução		-26,1% Redução		14,3% Aumento	156,31	138,37	112	3,92	12,2	17,8				0
Caridade		-51,6% Redução		-76,1% Redução		100,0% Aumento	98,10	138,23	33	2,62	7,6	15,7				0
Choró		-4,0% Redução		-75,4% Redução		-100,0% Redução	103,89	51,94	7	1,03	4,6	12,1				0
Ibaretama		-50,0% Redução		-81,5% Redução		100,0% Aumento	225,28	127,66	17	1,74	7,7	16,2				1
Ibicuitinga		0,0% Estável		-37,3% Redução		-75,0% Redução	595,86	88,57	11	0,94	10,9	16,7				0
Itatira		-23,1% Redução		-42,9% Redução		-100,0% Redução	250,17	67,35	14	1,51	16,9	14,6				0
Madalena		-37,0% Redução		-30,0% Redução		-100,0% Redução	246,16	45,21	10	1,30	7,1	13,9				0
Milhã		-88,8% Redução		3,2% Aumento		-100,0% Redução	1200,82	120,84	16	1,77	13,9	19,9				0
Parambu		100,0% Aumento		-38,7% Redução		-100,0% Redução	181,54	111,47	35	4,13	11,4	17,9				0
Paramoti		100,0% Aumento		-74,2% Redução		-50,0% Redução	145,75	77,16	9	1,23	17,0	27,8				0
Pedra Branca		150,0% Aumento		-46,8% Redução		100,0% Aumento	95,00	46,34	22	2,97	10,5	16,5				0
Quixadá		-34,6% Redução		-43,5% Redução		-46,2% Redução	265,16	109,05	96	2,01	16,4	17,7				0
Quixeramobim		29,4% Aumento		-27,8% Redução		0,0% Estável	796,65	121,39	97	1,50	11,5	17,4				0
Senador Pompeu		-57,1% Redução		-28,7% Redução		33,3% Aumento	307,53	153,77	42	3,33	11,9	19,9				0
Solonópole		66,7% Aumento		-15,6% Redução		0,0% Estável	147,61	82,01	15	2,71	9,2	16,2				0
Tauá		-25,0% Redução		-36,6% Redução		-100,0% Redução	420,39	158,93	93	1,95	11,1	18,2				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 26 de junho de 2021* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 23 e 24	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 <> SE 21 e 22									
Acará		121,4% Aumento		-28,4% Redução		-50,0% Redução	124,69	75,13	47	11,6	17,3				1
Alcântaras		-95,0% Redução		-51,0% Redução		-50,0% Redução	407,67	147,45	18	14,3	20,6				0
Ararendá		0,0% Estável		-44,5% Redução		100,0% Aumento	926,52	100,91	11	8,7	15,5				0
Barroquinha		-83,3% Redução		-16,4% Redução		0,0% Estável	406,97	33,36	5	12,2	17,8				0
Bela Cruz		0,0% Estável		-25,6% Redução		0,0% Estável	177,95	141,13	46	9,2	15,0				0
Camocim		-60,0% Redução		-45,8% Redução		-75,0% Redução	143,52	126,17	80	11,0	16,8				0
Cariré		-30,4% Redução		-55,4% Redução		-100,0% Redução	239,34	106,37	22	16,1	24,0				0
Carnaubal		-66,7% Redução		-63,7% Redução		-50,0% Redução	507,13	50,71	9	7,1	12,8				0
Catunda		-100,0% Redução		29,9% Aumento		0,0% Estável	958,13	57,49	8	8,1	15,9				0
Chaval		800,0% Aumento		9,0% Aumento		0,0% Estável	651,49	99,64	13	12,7	13,8				1
Coreaú		112,5% Aumento		-61,8% Redução		0,0% Estável	111,79	124,69	29	12,2	16,7				0
Cratéus		-56,8% Redução		-56,7% Redução		-43,5% Redução	425,44	146,70	113	11,2	17,3				0
Croatá		-100,0% Redução		-64,9% Redução		-100,0% Redução	150,05	66,69	12	9,5	18,2				0
Cruz		-33,3% Redução		-20,4% Redução		300,0% Aumento	663,05	178,19	43	8,9	15,7				0
Forquilha		24,6% Aumento		8,9% Aumento		0,0% Estável	252,39	182,05	44	10,9	19,3				0
Frecheirinha		0,0% Estável		-66,7% Redução		0,0% Estável	21,81	65,42	9	7,2	17,0				0
Graça		-50,0% Redução		-11,5% Redução		0,0% Estável	499,25	25,94	4	13,8	18,3				0
Granja		-14,3% Redução		-49,4% Redução		-100,0% Redução	149,83	78,57	43	6,6	14,2				0
Groaíras		-38,5% Redução		-40,0% Redução		-100,0% Redução	622,97	135,43	15	10,8	16,9				0
Guaraciaba do Norte		93,3% Aumento		-32,8% Redução		-100,0% Redução	216,55	73,02	29	8,7	19,5				0
Hidrolândia		0,0% Estável		-20,6% Redução		-100,0% Redução	511,01	58,96	13	14,1	19,8				0
Ibiapina		-72,7% Redução		4,2% Aumento		0,0% Estável	300,06	72,01	18	10,4	15,7				0
Independência		0,0% Estável		-53,1% Redução		-100,0% Redução	229,29	114,64	30	11,3	20,0				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 26 de junho de 2021* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 23 e 24 ↔ SE 21 e 22	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 ↔ SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 ↔ SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 ↔ SE 21 e 22										
Ipaporanga		50,0% Aumento		-50,8% Redução		-100,0% Redução	258,91	103,56	12	1,43	6,5	11,4				0
Ipu		80,0% Aumento		-23,8% Redução		150,0% Aumento	183,89	42,99	20	1,02	13,1	20,8				0
Ipueiras		-43,5% Redução		-44,0% Redução		-83,3% Redução	340,27	60,20	23	2,07	14,8	20,7				0
Irauçuba		-33,0% Redução		-81,7% Redução		0,0% Estável	70,82	54,16	14	1,87	14,4	19,6				0
Itarema		-42,9% Redução		-59,0% Redução		0,0% Estável	77,21	31,37	13	1,14	12,8	20,7				0
Jijoca de Jericoacoara		-61,7% Redução		-43,5% Redução		-100,0% Redução	331,85	91,90	18	1,07	10,9	18,9				0
Marco		166,7% Aumento		-75,3% Redução		-100,0% Redução	73,73	70,04	19	1,46	10,5	14,6				0
Martínópolis		100,0% Aumento		-75,2% Redução		0,0% Estável	251,28	134,61	17	1,40	10,6	14,3				0
Massapé		-50,0% Redução		-66,7% Redução		-75,0% Redução	148,34	59,86	23	1,71	13,1	18,6				0
Meruoca		-43,9% Redução		-37,5% Redução		100,0% Aumento	232,87	86,49	13	1,39	16,4	23,7				0
Monsenhor Tabosa		21,4% Aumento		-54,1% Redução		100,0% Aumento	262,13	116,50	20	1,87	9,0	16,3				0
Moraujo		45,0% Aumento		-68,3% Redução		0,0% Estável	379,79	172,63	15	1,09	12,3	23,1				0
Morrinhos		-48,1% Redução		-38,3% Redução		100,0% Aumento	165,52	89,47	20	2,17	12,7	20,0				0
Mucambo		-32,5% Redução		-49,0% Redução		66,7% Aumento	352,09	117,36	18	1,43	11,3	19,4				0
Nova Russas		150,0% Aumento		-17,6% Redução		-100,0% Redução	1218,15	117,79	39	1,46	8,6	17,6				0
Novo Oriente		-66,7% Redução		-37,5% Redução		-25,0% Redução	210,11	73,54	21	1,94	10,1	17,2				0
Pacujá		-50,0% Redução		-37,5% Redução		100,0% Aumento	160,10	80,05	5	2,87	9,8	10,6				0
Pires Ferreira		100,0% Aumento		-28,4% Redução		0,0% Estável	534,41	18,43	2	0,40	2,0	23,0				0
Poranga		-38,6% Redução		-38,8% Redução		0,0% Estável	689,15	56,75	7	1,15	5,8	11,4				0
Quiterianópolis		13,0% Aumento		-86,2% Redução		-20,0% Redução	123,81	119,05	26	3,23	8,5	15,4				1
Reritiba		-31,8% Redução		-23,8% Redução		0,0% Estável	1641,59	42,23	9	0,50	12,1	19,7				0
Santa Quitéria		100,0% Aumento		-30,1% Redução		100,0% Aumento	265,48	61,79	27	0,75	12,9	20,8				0
Santana do Acaraú		-21,6% Redução		-46,3% Redução		-66,7% Redução	133,47	161,41	52	4,60	8,6	16,5				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 26 de junho de 2021* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 23 e 24	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 23 a SE 24 ↕ SE 21 e 22	SE 23 e 24 ↕ SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 ↕ SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 ↕ SE 21 e 22									
São Benedito		-6,3% Redução		-11,5% Redução		-100,0% Redução	474,98	48,99	23	8,9	15,3				0
Senador Sá		-64,1% Redução		-60,0% Redução		0,0% Estável	158,88	92,68	7	18,6	26,3				0
Sobral		-41,9% Redução		-37,3% Redução		-35,3% Redução	261,80	185,83	386	14,0	20,7				0
Tamboril		-90,2% Redução		-65,8% Redução		0,0% Estável	295,36	202,09	53	10,0	15,1				0
Tianguá		290,0% Aumento		-38,5% Redução		-20,0% Redução	409,90	113,12	85	11,2	19,8				0
Ubajara		-47,4% Redução		-49,1% Redução		-100,0% Redução	81,09	23,17	8	10,0	20,0				0
Uruoca		-61,4% Redução		-36,3% Redução		0,0% Estável	523,14	101,72	14	11,1	20,8				0
Varjota		-75,0% Redução		-46,2% Redução		200,0% Aumento	620,64	49,00	10	10,4	16,1				0
Viçosa do Ceará		0,0% Estável		-56,7% Redução		-90,9% Redução	188,88	124,26	75	8,7	15,9				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 26 de junho de 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 23 e 24	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 23 a SE 24 ↕ SE 21 e 22	SE 23 e 24 ↕ SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 ↕ SE 21 e 22	SE 23 a SE 24	SE 23 e 24 ↕ SE 21 e 22									
Ceará		-35,2% Redução		-40,4% Redução		-32,5% Redução	286,07	131,02	12073	12,4	19,4				25

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 29/06/2021 às 17h.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA SAÚDE