

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Doença pelo novo
Coronavírus
(COVID-19)

Nº 25

Ceará – 08/07/2021



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 894.602 casos de COVID-19 até 03/07/2021. Em 2021, na Semana Epidemiológica 26 (27/06/21 a 03/07/21), foram confirmados **3.960** novos casos e **123** óbitos (redução de **24,0%** e **16,9%**, respectivamente, ao registrado na SE 25). Na análise de variação entre as SE 22/23 (30/05/21 a 12/06/21) e 24/25 (13/06/21 a 26/06/21), o **interior** do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou redução de casos e óbitos para COVID-19 registrados. Na mesma análise, a **capital** apresentou redução de casos e óbitos registrados.



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 1.712 casos novos (redução de **26,0%**) e 62 óbitos (redução de **6,1%**). Na região Norte, 632 casos (redução de **25,5%**) e 13 óbitos (redução de **31,6%**). No Cariri, foram 942 casos (redução de **14,4%**) e 30 óbitos (redução de **26,8%**). No Litoral Leste, 304 casos (redução de **36,5%**) e 9 óbitos (redução de **35,7%**). No Sertão Central, 309 casos (redução de **34,1%**) e 08 óbito (**manteve**).

894.602
casos de COVID-19
confirmados



Todas (22/22) das Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) apresentaram **redução** de **casos confirmados** entre as SE 22/23 e 24/25.

Todas (22/22) das Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) apresentaram **redução** de **óbitos** no mesmo período.

- Em 2021 (01/01/21 a 03/07/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 183 (99,5%) municípios do Estado, sem acréscimo em relação à semana anterior.

- A taxa de mortalidade acumulada (2020 e 2021) no Estado é de **240,6** por 100 mil habitantes.

- Em 2021, até à SE 25, a taxa de mortalidade é de **135,5** óbitos por 100 mil hab.

- O atraso na digitação dos casos e óbitos nos sistemas oficiais pode comprometer diretamente qualquer análise, por este motivo, a última semana epidemiológica não deve ser considerada para tomada de decisão dos gestores.
- Quanto maior a pressão assistencial, mais atrasos podem ocorrer. Durante fins de semana e feriados, a maioria dos hospitais não possui Núcleo de Vigilância Epidemiológica de plantão, aumentando o atraso nas notificações.
- Os indicadores epidemiológicos devem ser analisados junto aos indicadores assistenciais e de regulação em saúde que, nesse momento, apresentam maior oportunidade nas informações.

Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
Vice-Governadora do Estado do Ceará
Carlos Roberto Martins
Rodrigues Sobrinho
Secretário da Saúde do Ceará
Magda Moura de Almeida
Secretária Executiva de Vigilância
e Regulação em Saúde
Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes
Coordenadora de Vigilância
Epidemiológica e Prevenção em Saúde
Sheila Maria Santiago Borges
Orientadora da Célula de
Respostas às Emergências
em Saúde Pública
Raquel Costa Lima de Magalhães
Orientadora da Célula
de Vigilância Epidemiológica
Organização
Ana Rita Paulo Cardoso
Edenilo Baltazar Barreira Filho
Levi Ximenes Feijão
Louanne Aires Pereira
Pâmela Maria Costa Linhares
Priscila Felix de Oliveira


Colaboração
Bruno Alencar Fontenelle
Daniele Rocha Queiroz Lemos
Sarah Mendes D'Angelo




1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 03 de julho de 2021, foram confirmados 894.602 casos de COVID-19 e 22.862 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,6%. Em 2021, até a SE 26, foram confirmados 544.677 casos. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados neste ano, 163.273 (29,9%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 12.336 óbitos pela doença no Estado, uma letalidade de 2,3% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 22 a 25 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente, menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.

Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 03 de julho de 2021*




Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará 03 de julho de 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 11h.

Mapa 3. Proporção acumulada de acometidos por COVID-19, segundo município de residência, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisao, atualizados em 05/07/2021 às 11h.

Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 03 de julho de 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 11h.


Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 22 a 25, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência. Ceará, 03 de julho de 2021*

ADS	Casos SE 22 e 23	Casos SE 24 e 25	Variação Casos	Óbitos SE 22 e 23	Óbitos SE 24 e 25	Variação Óbitos
01ª Fortaleza	7335	4290	-41,5%	171	100	-41,5%
02ª Caucaia	1592	722	-54,6%	34	31	-8,8%
03ª Maracanaú	1168	619	-47,0%	32	19	-40,6%
04ª Baturité	1204	762	-36,7%	11	8	-27,3%
05ª Canindé	500	425	-15,0%	11	15	36,4%
06ª Itapipoca	764	366	-52,1%	17	15	-11,8%
07ª Aracati	953	488	-48,8%	15	16	6,7%
08ª Quixadá	1771	1122	-36,6%	46	20	-56,5%
09ª Russas	1048	542	-48,3%	13	13	0,0%
10ª Limoeiro do Norte	1598	716	-55,2%	36	18	-50,0%
11ª Sobral	2835	1380	-51,3%	56	34	-39,3%
12ª Acaraú	621	340	-45,2%	7	6	-14,3%
13ª Tianguá	1307	803	-38,6%	21		-100,0%
14ª Tauá	544	295	-45,8%	1		-100,0%
15ª Crateús	1895	932	-50,8%	49	16	-67,3%
16ª Camocim	491	246	-49,9%	2	2	0,0%
17ª Icó	1546	871	-43,7%	23	13	-43,5%
18ª Iguatú	2016	1241	-38,4%	18	15	-16,7%
19ª Brejo Santo	1116	506	-54,7%	33	19	-42,4%
20ª Crato	2080	1170	-43,8%	33	28	-15,2%
21ª Juazeiro do Norte	1546	1039	-32,8%	58	38	-34,5%
22ª Cascavel	1165	751	-35,5%	10	10	0,0%

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 11h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 24 e 25 em relação aos ocorridos nas SE 22 e 23. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 26 não foi considerada.

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 11h.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19, observa-se aumento no número de casos a partir da SE 12 de 2020, com pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu o maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução gradual até à SE 42, quando teve início novo aumento. Apesar de discreta redução entre as SE 48 e 53/2020, em 2021, observa-se aumento expressivo no número semanal de casos a partir da SE 01, apresentando o pico de casos na SE 14. Esta segunda “onda” apresenta, até o momento, uma diferença de 17.433 casos a mais entre as SE 20/2020 e 14/2021, representando um aumento de 97,8%.

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde/COVEP reforça a necessidade da notificação e encerramento oportunos dos casos, possibilitando uma melhor análise dos dados.


Figura 3. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 03 de julho de 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 11h.


Em 2021, observa-se um aumento considerável na média móvel de sete dias de casos confirmados a partir da segunda quinzena de fevereiro. Os dias 05/04, 12/04 e 10/05 registraram os maiores números de casos de COVID-19, com 6.295, 5.682 e 6.145, respectivamente. Observa-se redução discreta na média móvel a partir da última semana de março, apesar da persistência de médias diárias elevadas durante todo o mês (média de 4.013,6 casos/dia). A primeira quinzena de abril registrou aumento de casos mantendo um platô até ao final do mês, a partir de quando se observa pequena redução na média móvel. A partir da segunda quinzena do mês de maio, nota-se redução no número de casos confirmados, no entanto, ainda registrando, em média, 2.326,1 casos por dia (Figura 3).

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 03 de julho de 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 11h.

Figura 5. Percentual dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 11h.

Tabela 2. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 03 de julho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	2.269	0,9	2.243	0,8	4.512	0,8
1 a 9 anos	8.921	3,6	8.427	2,8	17.348	3,2
10 a 19 anos	18.970	7,7	22.634	7,6	41.604	7,8
20 a 29 anos	48.782	19,9	57.939	19,4	106.721	20
30 a 39 anos	54.316	22,2	65.775	22	120.091	22,5
40 a 49 anos	42.075	17,2	53.141	17,8	95.216	17,8
50 a 69 anos	49.982	20,4	64.207	21,5	114.189	21,3
70 anos a mais	15.732	6,4	19.513	6,5	35.245	6,6
TOTAL	241.047	45,1	293.879	54,9	534.926	100

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/21 às 11h. *OBS: Quatrocentos e trinta e oito registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 03 de julho de 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 11h.

2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ


No Ceará, até **03 de julho de 2021**, foram notificados 54.631 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 36.196 (66,3%) já foram investigados e 18.435 (33,7%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 31.004 (85,7%) foram Covid-19, 5.100 (14,1%) não especificado e 92 (0,3%) outros vírus respiratórios.

Tabela 3. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	77	1	87	1	164	1
1 a 4 anos	52	0	69	0	121	0
5 a 9 anos	32	0	23	0	55	0
10 a 19 anos	100	1	105	1	205	1
20 a 29 anos	594	4	736	4	1.330	4
30 a 39 anos	1.355	10	2.375	14	3.730	12
40 a 49 anos	1.668	12	3.013	18	4.681	15
50 a 59 anos	2.631	19	3.411	20	6.042	19
60 a 69 anos	2.773	20	2.994	17	5.767	19
70 a 79 anos	2.423	18	2.526	15	4.949	16
80 a 89 anos	1.658	12	1.515	9	3.173	10
90 anos e mais	449	3	338	2	787	3
TOTAL	13.812	44,5	17.192	55,5	31.004	100,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 26, em 05/07/2021 às. 11:00h


Figura 7. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e doenças pré-existentes ou condições associadas, Ceará, 2021*



Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 26, em 05/07/2021 às. 11:00h

Os 54.631 casos de SRAG notificados em 2021 representam um incremento de de 101,57% no número de casos notificados em relação ao mesmo período de 2020.

Figura 8. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 26, em 05/07/2021 às. 11:00h

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 03 de julho de 2021, foram confirmados 22.862 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 22.817 (99,8%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará até à SE 53 de 2020. Em 2021, de 1º janeiro a 03 de julho, ocorreram 12.336 óbitos no Estado, 12.297 (99,7%) de residentes no Ceará.


Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/07/2021.

Verifica-se uma redução acentuada na média móvel semanal de óbitos, a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,4% entre as SE 22 e 35/2020. Nos meses de setembro e novembro, observa-se uma desaceleração na redução da média semanal de óbitos, observando-se discreto aumento entre as SE 48 e 51. A partir da SE 01/2021 observa-se aumento expressivo no número de óbitos, um incremento de 729,6% até à SE 13, com declínio posterior, mais acentuado a partir da SE 16 (Figura 9).

Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 03 de julho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/07/2021.

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ (cont.)


Em 2021, até 03 de julho, ocorreram, em média, 67,0 óbitos (mínimo 8 e máximo 151) de COVID-19 por dia. Os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho registraram médias diárias de 18,4; 39,1; 109,4; 122,8; 79,4 e 36,2 óbitos, respectivamente. O dia 03 de abril registrou o maior número de ocorrências do período, com 151 (1,2%) óbitos. O mês de fevereiro apresentou um aumento de 171,7% na média móvel de de óbitos, observando-se uma aceleração a partir do dia 19/02. Em março, registrou-se um aumento 127,3% na média de óbitos. O mês de abril já apresentou tendência decrescente na curva (redução de 20,6), mais acentuada a partir de 23/04. Em maio foi registrada uma redução de 40,8%. O mês de junho registrou uma redução de 66,7 na média de óbitos (Figura 10).

Foram registrados óbitos por COVID-19 em 183 (99,5%) municípios do Estado, sem incremento em relação à SE anterior.

Os óbitos ocorreram, na sua maioria (66,5%), em pessoas de 60 anos ou mais (média de 65,6; idades entre 1 dia e 113 anos), observando-se queda neste percentual em relação ao ano passado, e no sexo masculino (54,4%); 68,5% apresentavam doenças crônicas pré-existentes; 13 (0,1%) gestantes e 12 (0,1%) puérperas. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,9 dias. A média de dias de internação foi de 12,5 dias, variando de 1 a 166 dias, 145 (1,2%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 19,5 dias (Tabela 1). Considerando o local do óbito, 602 (4,9%) ocorreram em domicílio.

De 01/01/21 a 03/07/2021, foram descartados 881 óbitos suspeitos de COVID-19 e 561 permanecem em investigação.

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 03 de julho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/07/21 às 14h.


3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Tabela 4. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 03 de julho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	28	0,4	41,4	1,2	28	0,5	43,4	1,2
1 a 9 anos	11	0,2	1,8	0,1	15	0,3	2,6	0,2
10 a 19 anos	17	0,3	2,3	0,1	20	0,4	2,8	0,1
20 a 29 anos	113	1,7	13,9	0,2	83	1,5	10,1	0,1
30 a 39 anos	397	5,9	55,2	0,7	242	4,3	31,5	0,4
40 a 49 anos	719	10,7	128,3	1,7	421	7,5	68,1	0,8
50 a 69 anos	2.538	37,8	356,1	5,0	2.099	37,3	250,7	3,2
70 anos a mais	2.890	43,1	1.252,0	18,1	2.715	48,3	859,6	13,7
TOTAL	6.713	54,4	151,5	2,7	5.623	45,6	119,6	1,9


Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/07/2021 às 14h.

Figura 12. Taxa de mortalidade por COVID-19 abaixo dos 60 anos segundo faixa etária e mês de ocorrência do óbito. Ceará, 03 de julho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/07/2021 às 14h.


Figura 13. Taxa de mortalidade por COVID-19 em maiores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 03 de julho de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/07/2021 às 14h.

3.1 ÓBITOS DOMICILARES POR COVID-19 NO CEARÁ - SVO

Figura 14. Número de óbitos atestados pelo Serviço de Verificação de Óbitos em pacientes com COVID-19, segundo data do início dos sintomas e data do óbito. Ceará, 02 de julho de 2021, n=298



Fonte: SVO. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 02/07/21 às 09h.

Tabela 5. Dados sociodemográficos dos óbitos atestados pelo SVO por COVID-19, Ceará, 02 de julho de 2021*


VARIÁVEL	n	%
FAIXA ETÁRIA		
Menor de 1 ano	1	0,3
15 a 19	3	1,0
20 a 29 anos	3	1,0
30 a 39 anos	11	3,7
40 a 59 anos	60	20,1
60 a 69 anos	39	13,1
70 a 79 anos	59	19,8
80 anos ou mais	122	40,9
SEXO		
Feminino	152	51,0
Masculino	146	49,0
RAÇA/COR		
Branca	111	37,3
Preta	14	4,7
Parda	173	58
Indígena	0	0
Amarela	0	0
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA		
Aquiraz	3	1,0
Cascavel	1	0,3
Caucaia	27	9,1
Fortaleza	230	77,2
Itaitinga	1	0,3
Itapajé	1	0,3
Maracanaú	20	6,7
Maranguape	4	1,3
Morada Nova	1	0,3
Pacajus	1	0,3
Pacatuba	6	2,0
São Benedito	1	0,3
São Gonçalo do Amarante	2	0,7

Em 2021, até o dia 02 de julho, o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) atestou 298 óbitos domiciliares de pacientes com COVID-19, já contabilizados no total de óbitos do Estado. A data do início dos sintomas mais prevalente foi 01/03/2021 (11/298). O intervalo médio encontrado entre a data do início dos sintomas e o óbito foi de 7,8 dias (Variação de 1 - 43 dias). Os dias 12 e 18 de fevereiro; 23 e 26 de março e 3, 4, 6 e 27 de abril foram os que registraram maior número de óbitos por data de ocorrência (6, 6; 7, 6; 6, 7, 6, 6 respectivamente). A faixa etária mais acometida foi a acima de 80 anos (40,9%), 51,0% eram do sexo feminino (Tabela 5).

4. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

4.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA

Figura 15. Número de casos suspeitos e confirmados segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram **153.695** casos confirmados e **6.497** óbitos. Em 2021, foram registrados **283.611** casos e **7.447** óbitos.

Tabela 6. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 03 de julho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	1.150	1	1.115	1
1 a 9 anos	4.285	3	4.106	3
10 a 19 anos	8.744	7	10.180	7
20 a 29 anos	25.695	20	29.566	19
30 a 39 anos	30.045	23	35.518	23
40 a 49 anos	23.145	18	28.643	18
50 a 69 anos	27.659	21	35.965	23
70 anos a mais	7.926	6	10.566	7
TOTAL	128.649	45,2	155.659	54,8

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

Figura 16. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*






Figura 17. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

4.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE

Figura 18. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

A Região Norte, até a SE 53 de 2020, confirmou **76.911** casos e **1.642** óbitos. Em 2021, Até a SE 26, foram registrados **92.761** casos confirmados e **1.775** óbitos.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 03 de julho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	483	1	471	1
1 a 9 anos	1.766	4	1.686	3
10 a 19 anos	3.850	9	4.754	9
20 a 29 anos	8.473	20	10.737	21
30 a 39 anos	8.871	21	11.083	22
40 a 49 anos	6.836	17	8.970	17
50 a 69 anos	8.249	20	10.514	20
70 anos a mais	2.899	7	3.327	6
TOTAL	41.427	44,6	51.542	55,4

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021*






Figura 20. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 2020 e 2021*


ADS Acaraú




ADS Camocim




ADS Tianguá



ADS Crateús




ADS Sobral



4.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI

Figura 21. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, **64.662** casos confirmados e **1.268** óbitos. Até a SE 26 de 2021, foram registrados **81.011** casos e **1.581** óbitos.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 03 de julho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	362	1	365	1
1 a 9 anos	1.601	4	1.498	3
10 a 19 anos	3.371	9	4.108	9
20 a 29 anos	7.163	20	9.065	20
30 a 39 anos	7.909	22	9.998	22
40 a 49 anos	6.257	17	8.194	18
50 a 69 anos	6.902	19	9.089	20
70 anos a mais	2.454	7	2.953	7
TOTAL	36.019	44,3	45.270	55,7

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

Figura 22. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021*






Figura 23. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 2020 e 2021*


ADS Icó




ADS Iguatu




ADS Brejo Santo



ADS Crato




ADS Juazeiro



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

4.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE

Figura 24. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

No Litoral Leste/Jaguaribe, até a SE 53 de 2020, foram registrados **24.786** casos confirmados e **457** óbitos. Até SE 26 de 2021, foram registrados **45.803** casos confirmados e **726** óbitos.

Tabela 9. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 05 de julho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	191	1	181	1
1 a 9 anos	878	4	784	3
10 a 19 anos	1.913	9	2.253	9
20 a 29 anos	4.495	21	5.091	20
30 a 39 anos	4.560	22	5.637	23
40 a 49 anos	3.590	17	4.503	18
50 a 69 anos	4.147	20	5.102	20
70 anos a mais	1.238	6	1.434	6
TOTAL	21.012	45,7	24.985	54,3

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

Figura 25. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*






Figura 26. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

4.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL

Figura 27. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados **22.162** casos e **611** óbitos. Em 2021, foram registrados, até a SE 26, **35.449** casos confirmados e **736** óbitos.

Tabela 10. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 05 de julho de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	139	1	170	1
1 a 9 anos	606	4	550	3
10 a 19 anos	1.432	9	1.780	9
20 a 29 anos	3.366	21	4.136	21
30 a 39 anos	3.136	20	4.170	21
40 a 49 anos	2.564	16	3.389	17
50 a 69 anos	3.326	21	4.122	21
70 anos a mais	1.291	8	1.388	7
TOTAL	15.860	44,6	19.705	55,4

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

Figura 28. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*




Figura 29. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 05/07/2021 às 10h.

5. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 11. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública, Ceará, 03 de julho de 2021*

Status do exame	Lab. Público	
	n	%
Detectado	342.774	37,7
Não detectado	535.741	58,9
Aguardando resultado	29.690	3,2
TOTAL	908.205	100,0

Fonte: SAE/LACEN-CE. Dados sujeitos a revisão, atualizados em 03/07/2021 às 17h.

POSITIVIDADE

39,0%






Figura 30. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 03 de julho de 2021*



de julho de 2021*



6. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito. Os resultados detectáveis de RT-PCR ou outro método de biologia molecular, e positivos para os testes rápidos de **ANTÍGENO**, deverão ser notificados no eSUS Notifica.

Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima

Clique aqui: [Notificação Especial](#)

Ficha de Notificação Especial

COVID-19



Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.

OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

***Obrigatório**

Data da notificação: *

Data

dd/mm/aaaa



Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 03 de julho de 2021* (PARTE I)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23									
Acarape		-50,0% Redução		-32,1% Redução		0,0% Estável	233,78	84,42	13 1,60						0
Amontada		340,0% Aumento		-51,7% Redução		-66,7% Redução	97,38	78,83	35 1,88						0
Apuiarés		-100,0% Redução		-23,6% Redução		100,0% Aumento	283,52	87,75	136 1,36						0
Aquiraz		4,5% Aumento		-23,4% Redução		-100,0% Redução	238,80	57,82	46 1,07						0
Aracoiaba		-50,0% Redução		-45,2% Redução		-50,0% Redução	563,60	56,74	16 0,50						0
Aratuba		85,7% Aumento		128,8% Aumento		0,0% Estável	1189,85	52,88	6 0,49						0
Barreira		-15,8% Redução		-38,9% Redução		-100,0% Redução	259,37	89,44	23 2,03						0
Baturité		-23,4% Redução		-44,9% Redução		100,0% Aumento	413,21	132,12	47 1,42						1
Beberibe		-87,5% Redução		-27,2% Redução		0,0% Estável	411,82	125,42	68 1,86						0
Capistrano		-50,0% Redução		-61,4% Redução		0,0% Estável	438,37	73,06	13 0,84						0
Cascavel		-42,9% Redução		-37,2% Redução		100,0% Aumento	205,60	76,92	56 1,40						0
Caucaia		-20,3% Redução		-49,8% Redução		-17,6% Redução	90,11	137,92	509 3,63						1
Chorozinho		-50,0% Redução		-35,9% Redução		0,0% Estável	258,46	93,05	18 1,66						0
Eusébio		126,5% Aumento		-29,4% Redução		-100,0% Redução	336,61	100,23	55 0,83						1
Fortaleza		-29,3% Redução		-41,8% Redução		-40,7% Redução	145,43	181,82	4849 3,00						5
General Sampaio		-77,8% Redução		-36,4% Redução		0,0% Estável	100,63	172,51	12 3,21						0
Guaiúba		-80,0% Redução		-75,8% Redução		-100,0% Redução	83,11	120,88	32 2,63						0
Guaramiranga		25,0% Aumento		-52,4% Redução		100,0% Aumento	834,49	83,45	4 0,62						0
Horizonte		-17,7% Redução		-62,0% Redução		100,0% Aumento	102,85	62,01	42 0,91						0
Itaitinga		-59,3% Redução		-61,3% Redução		100,0% Aumento	156,89	73,38	29 0,87						0
Itapajé		-100,0% Redução		-66,7% Redução		100,0% Aumento	76,57	112,94	62 3,20						0
Itapipoca		9,6% Aumento		-47,0% Redução		16,7% Aumento	159,21	118,62	152 2,30						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 03 de julho de 2021* (PARTE II)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 24 e 25	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo  	Faixa etária  	Comorbidades  	Mortalidade materna  
	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23									
Itapiúna		-71,4% Redução		-27,2% Redução		-80,0% Redução	332,79	104,31	21 1,21	 14,8	 21,0	 13	 13	 14	0
Maracanaú		-47,9% Redução		-53,1% Redução		-25,0% Redução	84,47	197,23	448 3,68	 10,7	 18,7	 227	 184	 109	0
Maranguape		26,0% Aumento		-53,2% Redução		-33,3% Redução	63,73	99,14	126 2,25	 11,9	 22,7	 62	 38	 44	0
Miraima		46,7% Aumento		-50,0% Redução		-66,7% Redução	307,26	58,53	9 1,06	 17,8	 23,7	 8	 4	 7	0
Mulungu		-55,6% Redução		-46,8% Redução		100,0% Aumento	783,43	77,57	10 1,03	 11,6	 18,6	 5	 4	 7	0
Ocara		-80,0% Redução		-50,0% Redução		-100,0% Redução	168,25	54,78	14 0,95	 13,9	 23,9	 5	 7	 11	0
Pacajus		-23,8% Redução		-19,8% Redução		-66,7% Redução	199,46	75,85	54 1,52	 12,2	 23,5	 33	 28	 15	0
Pacatuba		100,0% Aumento		-56,0% Redução		-57,1% Redução	57,72	171,96	144 3,77	 11,4	 17,2	 43	 65	 44	0
Pacoti		-100,0% Redução		14,0% Aumento		-100,0% Redução	473,19	157,73	19 1,78	 11,8	 21,4	 7	 6	 5	0
Palmácia		-50,0% Redução		-50,0% Redução		-100,0% Redução	136,22	98,38	14 2,25	 8,1	 15,3	 9	 4	 2	0
Paraçu		33,3% Aumento		-58,3% Redução		0,0% Estável	252,22	167,17	58 1,68	 8,6	 14,9	 13	 38	 21	0
Paraipaba		-60,0% Redução		-60,5% Redução		100,0% Aumento	137,61	116,21	38 2,56	 7,5	 15,2	 14	 11	 17	0
Pentecoste		-60,0% Redução		-57,7% Redução		100,0% Aumento	190,22	123,24	47 1,90	 14,9	 20,0	 17	 36	 15	0
Pindoretama		-48,1% Redução		-13,4% Redução		100,0% Aumento	404,86	91,58	19 1,24	 13,8	 22,6	 11	 7	 2	0
Redenção		-100,0% Redução		-13,8% Redução		50,0% Aumento	586,26	155,61	43 1,38	 8,8	 19,4	 18	 15	 17	0
São Gonçalo do Amarante		-37,1% Redução		-59,8% Redução		-66,7% Redução	105,12	282,38	140 3,54	 9,4	 16,3	 77	 47	 17	1
São Luís do Curu		175,0% Aumento		-53,7% Redução		-100,0% Redução	146,85	224,15	29 2,69	 10,6	 17,8	 16	 8	 11	1
Tejuoca		-53,1% Redução		-51,1% Redução		-50,0% Redução	231,60	78,96	16 1,45	 15,4	 24,2	 10	 4	 4	0
Trairi		100,0% Aumento		-87,5% Redução		-33,3% Redução	14,41	79,23	44 3,29	 11,7	 18,6	 17	 15	 18	0
Tururu		0,0% Estável		-48,1% Redução		100,0% Aumento	256,01	118,64	20 2,25	 8,1	 18,4	 13	 9	 6	0
Umirim		100,0% Aumento		-30,0% Redução		100,0% Aumento	141,34	60,57	13 2,41	9,2	14,3	8	4	6	0
Uruburetama		0,0% Estável		-30,0% Redução		0,0% Estável	64,44	165,71	36 3,58	11,2	15,5	21	4	6	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 03 de julho de 2021* (PARTE III)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 24 e 25	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna		
	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23											
Abaiara		100,0% Aumento		-80,6% Redução		-50,0% Redução	60,02	94,32	11 2,61		10,1		15,5				1
Acopiara		-69,1% Redução		-45,6% Redução		0,0% Estável	205,82	150,19	81 3,53		5,7		7,3				0
Altaneira		700,0% Aumento		49,0% Aumento		-100,0% Redução	1010,50	119,66	9 2,27		6,6		15,6				0
Antonina do Norte		83,3% Aumento		31,6% Aumento		0,0% Estável	682,31	327,51	24 3,60		3,7		8,3				0
Araripe		-62,5% Redução		-67,2% Redução		0,0% Estável	208,82	64,97	14 1,40		6,1		13,9				0
Assaré		-61,5% Redução		-39,6% Redução		-40,0% Redução	520,99	115,30	27 2,19		9,7		15,5				0
Aurora		200,0% Aumento		-34,7% Redução		100,0% Aumento	319,85	56,68	14 1,67		12,8		17,8				0
Baixio		-14,3% Redução		25,0% Aumento		0,0% Estável	1195,79	143,49	9 1,55		8,6		15,2				0
Barbalha		-41,5% Redução		-44,6% Redução		-50,0% Redução	369,05	146,29	89 2,15		12,9		17,9				0
Barro		-44,0% Redução		15,6% Aumento		-12,5% Redução	327,54	132,78	34 2,77		8,4		15,8				1
Brejo Santo		-31,6% Redução		-56,3% Redução		-50,0% Redução	199,56	256,57	126 2,47		11,8		18,4				0
Campos Sales		-38,9% Redução		-43,3% Redução		100,0% Aumento	445,11	102,16	30 1,78		7,8		12,6				0
Caririçu		6,3% Aumento		-46,5% Redução		33,3% Aumento	169,77	81,20	23 3,91		10,5		16,7				1
Cariús		-66,7% Redução		-53,4% Redução		0,0% Estável	253,30	79,16	15 1,14		12,8		17,9				0
Catarina		125,0% Aumento		-36,5% Redução		0,0% Estável	160,49	34,04	7 1,62		10,0		12,3				0
Cedro		-87,5% Redução		-36,1% Redução		-100,0% Redução	546,56	99,01	25 0,93		9,6		15,8				0
Crato		-40,1% Redução		-43,9% Redução		0,0% Estável	385,17	73,07	98 1,22		7,6		14,0				0
Deputado Irapuan Pinheiro		-25,0% Redução		36,7% Aumento		0,0% Estável	427,75	83,46	8 1,71		9,6		12,6				0
Farias Brito		43,5% Aumento		-58,4% Redução		-80,0% Redução	169,47	185,36	36 2,86		4,9		10,9				0
Granjeiro		225,0% Aumento		-40,0% Redução		0,0% Estável	402,77	22,38	1 0,40		3,0		4,0				0
Icó		-31,0% Redução		-49,5% Redução		-50,0% Redução	363,38	104,45	74 1,80		10,1		17,2				1
Iguatu		-22,7% Redução		-37,6% Redução		-33,3% Redução	556,87	99,75	106 1,86		9,2		16,6				0
Ipaumirim		0,0% Estável		-57,5% Redução		-100,0% Redução	635,10	96,47	12 1,27		5,3		17,4				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 03 de julho de 2021* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna		
	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23											
Jardim		0,0% Estável		-23,2% Redução		100,0% Aumento	278,55	124,62	35 2,64		10,1		16,7				0
Jati		80,0% Aumento		-41,0% Redução		0,0% Estável	291,07	139,21	11 1,76		10,6		18,1				0
Juazeiro do Norte		6,3% Aumento		-20,5% Redução		-35,3% Redução	225,43	82,74	232 2,16		11,3		16,8				0
Jucás		38,9% Aumento		-19,6% Redução		100,0% Aumento	347,15	153,39	38 3,47		6,6		9,8				0
Lavras da Mangabeira		-2,6% Redução		-51,1% Redução		-25,0% Redução	433,76	82,32	26 1,60		4,0		11,3				0
Mauriti		-56,1% Redução		-88,1% Redução		-69,2% Redução	70,43	130,19	62 2,36		9,1		14,8				0
Milagres		50,0% Aumento		-36,6% Redução		-75,0% Redução	449,66	137,01	39 1,94		11,8		18,0				0
Missão Velha		-34,0% Redução		-49,3% Redução		-50,0% Redução	210,31	89,73	33 2,91		10,9		15,3				1
Mombaça		-57,7% Redução		-41,4% Redução		-75,0% Redução	186,11	147,53	65 2,76		11,8		17,6				1
Nova Olinda		-17,9% Redução		-41,9% Redução		0,0% Estável	277,06	70,88	11 1,31		5,3		9,3				1
Orós		-33,3% Redução		-37,7% Redução		33,3% Aumento	801,08	153,70	35 1,64		8,8		16,0				0
Penaforte		200,0% Aumento		-28,9% Redução		100,0% Aumento	355,16	99,89	9 1,32		11,5		18,8				0
Piquet Carneiro		-5,9% Redução		-54,1% Redução		100,0% Aumento	332,80	83,20	14 1,59		9,4		15,9				0
Porteiras		233,3% Aumento		-63,3% Redução		-100,0% Redução	239,25	139,56	23 2,50		8,4		15,8				0
Potengi		0,0% Estável		-74,5% Redução		0,0% Estável	118,33	45,51	5 1,06		1,6		7,2				0
Quixelô		-46,7% Redução		-21,3% Redução		100,0% Aumento	1087,68	46,71	7 0,53		4,8		14,0				0
Saboeiro		-90,0% Redução		-60,7% Redução		0,0% Estável	265,69	6,33	1 0,18		5,0		8,0				0
Salitre		-60,0% Redução		-65,9% Redução		-100,0% Redução	85,18	54,76	10 1,42		9,3		13,1				0
Santana do Cariri		-71,4% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	414,25	79,45	14 1,50		9,4		12,6				0
Tarrafas		57,1% Aumento		-76,8% Redução		100,0% Aumento	145,64	100,83	9 2,33		7,8		12,7				0
Umari		100,0% Aumento		-53,8% Redução		0,0% Estável	155,26	0,00	0 0,00								0
Várzea Alegre		106,7% Aumento		-56,0% Redução		150,0% Aumento	162,15	76,16	34 1,67		14,7		21,0				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 03 de julho de 2021* (PARTE V)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade matern
	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23									
Alto Santo		-66,7% Redução		-53,9% Redução		-60,0% Redução	514,74	99,44	17 1,29	8,2	15,8				0
Aracati		-39,4% Redução		-41,4% Redução		0,0% Estável	399,55	126,88	94 1,78	10,8	19,3				1
Ererê		0,0% Estável		-56,6% Redução		-100,0% Redução	499,24	55,47	4 1,05	26,5	35,5				0
Fortim		141,7% Aumento		-68,1% Redução		100,0% Aumento	220,09	146,73	24 1,25	12,6	18,7				0
Icapuí		0,0% Estável		-54,6% Redução		-50,0% Redução	474,65	95,94	19 1,09	12,8	20,6				0
Iracema		100,0% Aumento		-71,3% Redução		-100,0% Redução	203,84	140,58	20 1,51	9,2	14,9				0
Itaíçaba		-50,0% Redução		-47,4% Redução		100,0% Aumento	770,51	192,63	16 1,42	5,9	11,9				0
Jagaretama		100,0% Aumento		-35,7% Redução		-50,0% Redução	248,59	121,53	23 2,29	11,1	15,0				0
Jaguaribara		-83,3% Redução		-24,0% Redução		-100,0% Redução	334,54	105,64	14 2,07	15,8	21,4				0
Jaguaribe		-87,2% Redução		-27,3% Redução		-60,0% Redução	336,89	106,54	37 1,46	11,2	17,8				0
Jaguaruana		-29,4% Redução		-60,9% Redução		500,0% Aumento	306,18	103,04	36 1,51	10,3	19,5				1
Limoeiro do Norte		-56,8% Redução		-59,3% Redução		-25,0% Redução	214,24	150,14	92 1,91	11,3	19,0				0
Morada Nova		-20,0% Redução		-41,3% Redução		-50,0% Redução	267,44	159,50	101 1,76	13,6	20,7				1
Palhano		100,0% Aumento		-44,2% Redução		-100,0% Redução	513,48	203,25	19 1,63	10,5	15,7				0
Pereiro		-33,3% Redução		-66,1% Redução		-50,0% Redução	460,66	104,42	17 1,12	9,7	15,3				0
Potiretama		-100,0% Redução		-64,4% Redução		0,0% Estável	656,25	78,13	5 0,84	17,8	22,0				0
Quixerê		155,6% Aumento		-48,3% Redução		200,0% Aumento	418,03	140,86	31 1,17	12,1	18,3				0
Russas		-34,2% Redução		-43,8% Redução		0,0% Estável	240,62	140,47	110 1,90	12,0	19,9				0
São João do Jaguaribe		0,0% Estável		-47,1% Redução		0,0% Estável	234,04	65,01	5 0,93	14,0	23,8				0
Tabuleiro do Norte		-66,7% Redução		-64,0% Redução		-66,7% Redução	175,92	146,60	46 1,46	7,2	14,7				1

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 03 de julho de 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 24 e 25	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo  	Faixa etária  	Comorbidades  	Mortalidade matern  
	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23									
Aluaba		-73,9% Redução		-61,9% Redução		0,0% Estável	213,84	40,46	7 1,03						0
Arneiroz		0,0% Estável		-44,7% Redução		0,0% Estável	267,99	127,62	10 1,76						0
Banabuiú		-50,0% Redução		-51,2% Redução		0,0% Estável	435,24	88,15	16 1,05						0
Boa Viagem		700,0% Aumento		33,1% Aumento		0,0% Estável	332,48	112,05	62 2,54						0
Canindé		-14,3% Redução		-29,7% Redução		125,0% Aumento	142,22	140,94	112 3,88						0
Caridade		-47,8% Redução		-29,3% Redução		-33,3% Redução	129,31	147,14	33 2,63						0
Choró		-38,5% Redução		-56,3% Redução		-100,0% Redução	103,89	51,94	8 1,16						0
Ibaretama		-50,0% Redução		-88,3% Redução		0,0% Estável	90,11	127,66	17 1,74						1
Ibicuitinga		-66,7% Redução		-33,3% Redução		-50,0% Redução	467,03	88,57	11 0,94						0
Itatira		-10,5% Redução		-7,8% Redução		0,0% Estável	283,84	67,35	14 1,46						0
Madalena		-31,6% Redução		-17,7% Redução		-100,0% Redução	256,20	45,21	10 1,29						0
Milhã		0,0% Estável		-14,9% Redução		100,0% Aumento	951,59	135,94	18 1,90						0
Parambu		-100,0% Redução		-59,1% Redução		-100,0% Redução	114,66	111,47	35 3,99						0
Paramoti		100,0% Aumento		-63,9% Redução		100,0% Aumento	111,45	77,16	9 1,25						0
Pedra Branca		-20,0% Redução		-69,5% Redução		-50,0% Redução	67,19	53,29	25 3,25						0
Quixadá		-42,9% Redução		-27,6% Redução		-93,3% Redução	246,80	109,05	96 1,97						0
Quixeramobim		-25,8% Redução		-30,9% Redução		-50,0% Redução	627,21	127,72	105 1,60						0
Senador Pompeu		-100,0% Redução		-54,4% Redução		-14,3% Redução	176,27	161,27	43 3,41						0
Solonópole		-40,0% Redução		63,3% Aumento		-50,0% Redução	267,89	87,47	17 2,83						0
Tauá		-38,1% Redução		-38,1% Redução		0,0% Estável	333,24	158,93	93 1,94						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 03 de julho de 2021* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	100 mil hab. SE 24 e 25								
Acaraú		255,6% Aumento		-23,6% Redução		50,0% Aumento	108,70	78,33	49						1
Alcântaras		-100,0% Redução		-56,5% Redução		0,0% Estável	260,21	156,13	18						0
Ararendá		50,0% Aumento		-60,6% Redução		-100,0% Redução	596,28	100,91	11						0
Barroquinha		-64,3% Redução		-72,3% Redução		0,0% Estável	153,45	33,36	5						0
Bela Cruz		50,0% Aumento		-51,0% Redução		0,0% Estável	147,27	141,13	46						0
Camocim		125,0% Aumento		-25,6% Redução		-100,0% Redução	156,13	126,17	80						0
Cariré		-22,2% Redução		-46,2% Redução		100,0% Aumento	186,15	132,96	26						0
Carnaubal		-80,0% Redução		-84,2% Redução		-100,0% Redução	185,95	50,71	9						0
Catunda		300,0% Aumento		-35,4% Redução		200,0% Aumento	699,43	76,65	9						0
Chaval		-50,0% Redução		-38,0% Redução		0,0% Estável	475,21	99,64	13						1
Coreaú		72,7% Aumento		-74,3% Redução		0,0% Estável	38,70	124,69	29						0
Crateús		-52,2% Redução		-55,6% Redução		-81,8% Redução	280,07	149,37	113						0
Croatá		0,0% Estável		-39,5% Redução		-100,0% Redução	144,49	66,69	13						0
Cruz		-33,3% Redução		-36,9% Redução		-66,7% Redução	468,28	178,19	43						0
Forquilha		-4,5% Redução		-30,0% Redução		-100,0% Redução	173,78	182,05	45						0
Frecheirinha		-100,0% Redução		-20,0% Redução		0,0% Estável	29,07	65,42	9						0
Graça		-43,6% Redução		-35,4% Redução		0,0% Estável	330,67	25,94	4						0
Granja		0,0% Estável		-62,8% Redução		-100,0% Redução	76,74	78,57	43						0
Groaíras		-18,2% Redução		-58,6% Redução		0,0% Estável	370,17	135,43	15						0
Guaraciaba do Norte		-83,3% Redução		-60,4% Redução		-100,0% Redução	110,79	73,02	29						0
Hidrolândia		100,0% Aumento		-65,8% Redução		100,0% Aumento	265,33	63,88	13						0
Ibiapina		-52,9% Redução		22,7% Aumento		0,0% Estável	324,06	72,01	18						0
Independência		-70,0% Redução		-33,8% Redução		0,0% Estável	171,97	114,64	30						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 03 de julho de 2021* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 24 e 25	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo 	Faixa etária 	Comorbidades 	Mortalidade materna 
	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23									
Ipaporanga		33,3% Aumento		-42,9% Redução		0,0% Estável	241,65	103,56	12 1,33						0
Ipu		-37,5% Redução		-11,7% Redução		-40,0% Redução	162,40	47,76	20 0,99						0
Ipueiras		-11,1% Redução		-61,5% Redução		-100,0% Redução	196,31	60,20	23 2,04						0
Irauçuba		-27,5% Redução		-84,6% Redução		50,0% Aumento	25,00	62,49	15 2,01						0
Itarema		-66,7% Redução		-80,8% Redução		0,0% Estável	36,19	31,37	13 1,13						0
Jijoca de Jericoacoara		-4,9% Redução		-37,9% Redução		-100,0% Redução	275,69	91,90	18 1,08						0
Marco		-75,0% Redução		-80,9% Redução		0,0% Estável	33,18	70,04	19 1,46						0
Martinópolis		100,0% Aumento		-51,7% Redução		100,0% Aumento	251,28	152,56	17 1,40						0
Massapê		-58,5% Redução		-49,5% Redução		-100,0% Redução	132,73	59,86	23 1,63						0
Meruoca		-26,7% Redução		-54,5% Redução		-50,0% Redução	166,33	86,49	13 1,38						0
Monsenhor Tabosa		-82,6% Redução		-62,1% Redução		-75,0% Redução	128,15	116,50	20 1,87						0
Moraujo		-4,5% Redução		-77,3% Redução		0,0% Estável	172,63	172,63	15 1,10						0
Morrinhos		-15,8% Redução		-42,0% Redução		100,0% Aumento	129,73	89,47	21 2,28						0
Mucambo		-43,9% Redução		-55,6% Redução		66,7% Aumento	220,92	124,27	18 1,43						0
Nova Russas		130,0% Aumento		-21,6% Redução		-100,0% Redução	1022,88	117,79	39 1,41						0
Novo Oriente		0,0% Estável		-35,6% Redução		-66,7% Redução	164,58	73,54	21 1,93						0
Pacujá		50,0% Aumento		-25,0% Redução		100,0% Aumento	96,06	80,05	5 2,89						0
Pires Ferreira		100,0% Aumento		-69,8% Redução		0,0% Estável	239,57	18,43	2 0,40						0
Poranga		29,8% Aumento		-58,5% Redução		-50,0% Redução	413,49	56,75	7 1,13						0
Quiterianópolis		-9,1% Redução		-78,9% Redução		-20,0% Redução	95,24	128,57	27 3,30						1
Reritiba		-58,7% Redução		-44,3% Redução		100,0% Aumento	1182,37	47,51	9 0,47						0
Santa Quitéria		-100,0% Redução		-38,1% Redução		-100,0% Redução	178,51	61,79	27 0,76						0
Santana do Acaraú		-23,7% Redução		-28,6% Redução		0,0% Estável	124,16	161,41	52 4,67						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 03 de julho de 2021* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↔ SE 22 e 23	100 mil hab. SE 24 e 25								
São Benedito		-16,9% Redução		-23,0% Redução		0,0% Estável	455,81	48,99	23 1,07						0
Senador Sá		-88,6% Redução		-82,6% Redução		-100,0% Redução	52,96	92,68	7 0,97						0
Sobral		-31,8% Redução		-48,4% Redução		-68,8% Redução	175,66	186,79	391 2,96						0
Tamboril		-75,0% Redução		-69,7% Redução		66,7% Aumento	178,77	209,86	56 3,63						0
Tianguá		85,0% Aumento		-32,2% Redução		-100,0% Redução	332,71	113,12	85 1,74						0
Ubajara		-8,3% Redução		-2,6% Redução		-100,0% Redução	110,05	26,06	9 1,29						0
Uruoca		-44,8% Redução		-69,7% Redução		0,0% Estável	261,57	101,72	14 1,76						0
Varjota		-75,0% Redução		-64,2% Redução		50,0% Aumento	364,76	54,44	11 0,97						0
Viçosa do Ceará		-50,0% Redução		-30,6% Redução		-100,0% Redução	210,42	124,26	76 2,80						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 03 de julho de 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↕ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↕ SE 22 e 23	SE 24 a SE 25	SE 24 e 25 ↕ SE 22 e 23	100 mil hab. SE 24 e 25								
Ceará		-24,8% Redução		-43,5% Redução		-37,4% Redução	217,48	134,21	12336 2,28	 12,4	 19,5				25

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 06/07/2021 às 17h.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA SAÚDE