

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Doença pelo novo
Coronavírus
(COVID-19)

Nº09

Ceará – 11/03/2021



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 450.164 casos de COVID-19 até 06/03/2021. Em 2021, na Semana Epidemiológica 09 (28/02/21 a 06/03/21), foram confirmados **8.013** novos casos e **274** óbitos (aumento de **10,8%** e **35,6%**, respectivamente, ao registrado na SE 08). Na análise de variação entre as SE 05/06 (31/01/21 a 13/02/21) e 07/08 (14/02/21 a 27/02/21), o interior do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou aumento de casos e óbitos para COVID-19 registrados (respectivamente **10,1%** e **12,3%**). Na mesma análise, a capital apresentou aumento de casos e óbitos registrados (**15,7%** e **37,7%**, respectivamente).



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 5.932 casos novos (aumento de **15,4%**) e 202 óbitos (aumento de **33,8%**). Na região Norte, 833 casos (redução de **9,6%**) e 37 óbitos (aumento de **208,3%**). No Cariri, foram 575 casos (aumento de **2,3%**) e 24 óbitos (aumento de **100,0%**). No Litoral Leste, 375 casos (aumento de **22,5%**) e 7 óbitos (**manteve**). No Sertão Central, 236 casos (redução de **5,6%**) e 3 óbito (redução de **50,0%**).



Todas as Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) apresentaram **aumento de casos confirmados** entre as SE 05/06 e 07/08, à exceção das ADS de Limoeiro do Norte, Tauá, Crateús, Icó e Crato.

As ADS de **Fortaleza (63,3%)**, **Caucaia (134,8%)**, **Maracanaú (750,0%)**, **Itapipoca (25,0%)**, **Aracati (150,0%)**, **Quixadá (750,0%)**, **Limoeiro do Norte (140,0%)**, **Acaraú (100,0%)**, **Tauá (100,0%)**, **Camocim, Icó (33,3%)**, **Iguatu (433,3%)** e **Cascavel (50,0%)** apresentaram **aumento de óbitos** no mesmo período.

Considerando o aumento expressivo de casos nas últimas semanas, com demanda intensificada nos serviços de saúde e sobrecarga das vigilância epidemiológicas municipais, **indicadores assistenciais e da regulação em saúde** devem ser observados por, neste momento, poderem apresentar maior oportunidade nas informações.

- Em 2021 (01/01/21 a 06/03/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 em 144 (78,3%) municípios do Estado, aumento de **11,6%** em relação à semana anterior.

- A taxa de mortalidade acumulada (2020 e 2021) no Estado é de **131,4** por 100 mil habitantes.

- Em 2021, a taxa de mortalidade está em **17,9** óbitos por 100 mil hab, com destaque para as ADS de **Acaraú (166,7%)**, **Camocim (140,0%)** e **Maracanaú (118,8%)**, que apresentaram os maiores incrementos em relação à semana anterior.

Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
Vice-Governadora do Estado do Ceará
Carlos Roberto Martins
Rodrigues Sobrinho
Secretário da Saúde do Ceará
Magda Moura de Almeida
Secretária Executiva de Vigilância e Regulação Em Saúde
Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde
Sheila Maria Santiago Borges
Orientadora da Célula de Respostas às Emergências em Saúde Pública
Carmem Osterno
Orientadora da Célula de Imunização

Organização
Ana Rita Paulo Cardoso
Edenilo Baltazar Barreira Filho
Levi Ximenes Feijão
Louanne Aires Pereira
Pâmela Maria Costa Linhares
Sarah Mendes D'Angelo


Colaboração
Bruno Alencar Fontenelle
Daniele Rocha Queiroz Lemos
Priscila Felix de Oliveira
Ramses Felipe de Oliveira
Tatiana Cisne de Souza




1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 06 de março de 2021, foram confirmados 450.164 casos de COVID-19 e 11.947 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,6%. Em 2021, até a SE 09, foram confirmados 103.752 casos, um aumento de 24,7% no total de casos do ano. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados neste ano, 43.562 (42,0%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 1.643 óbitos pela doença no Estado, uma letalidade de 1,6% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 05 a 08 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente, menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.

Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 06 de março de 2021*




Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 06 de março de 2021*




Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 09/03/2021 às 11h.

Mapa 3. Proporção acumulada de acometidos por COVID-19, segundo município de residência, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 09/03/2021 às 11h.

Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 06 de março de 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 09/03/2021 às 11h.


Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 05 a 08, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência. Ceará, 2021*

Área Descentralizada de Saúde	CASOS (n)			Incremento / Redução	ÓBITOS (n)			Incremento / Redução
	SE 05 e 06	SE 07 e 08			SE 05 e 06	SE 07 e 08		
ADS Fortaleza	11200	13601	21,4%	↑	177	289	63,3%	↑
ADS Caucaia	1764	1977	12,1%	↑	23	54	134,8%	↑
ADS Maracanaú	1368	1903	39,1%	↑	4	34	750,0%	↑
ADS Baturité	349	420	20,3%	↑	4	1	-75,0%	↓
ADS Canindé	231	283	22,5%	↑	10	5	-50,0%	↓
ADS Itapipoca	347	561	61,7%	↑	4	5	25,0%	↑
ADS Aracati	407	418	2,7%	↑	4	10	150,0%	↑
ADS Quixadá	380	448	17,9%	↑	2	17	750,0%	↑
ADS Russas	656	690	5,2%	↑	11	4	-63,6%	↓
10ª Coord Limoeiro Norte	608	443	-27,1%	↓	5	12	140,0%	↑
ADS Sobral	1901	2351	23,7%	↑	17	16	-5,9%	↓
ADS Acaraú	655	688	5,0%	↑	3	6	100,0%	↑
ADS Tianguá	540	586	8,5%	↑	5	4	-20,0%	↓
ADS Tauá	479	313	-34,7%	↓	1	2	100,0%	↑
ADS Crateús	482	412	-14,5%	↓	8	4	-50,0%	↓
ADS Camocim	153	221	44,4%	↑	0	4	(--)	↑
ADS Icó	519	516	-0,6%	↓	3	4	33,3%	↑
ADS Iguatu	642	949	47,8%	↑	3	16	433,3%	↑
ADS Brejo Santo	544	634	16,5%	↑	10	8	-20,0%	↓
ADS Crato	1003	804	-19,8%	↓	15	12	-20,0%	↓
ADS Juazeiro do Norte	467	555	18,8%	↑	11	8	-27,3%	↓
ADS Cascavel	536	816	52,2%	↑	8	12	50,0%	↑

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 11h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 07 e 08 em relação aos ocorridos nas SE 05 e 06. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 09 não foi considerada.

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/21 às 11h.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19, observa-se aumento no número de casos suspeitos a partir da SE 12 de 2020, atingindo o pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu o maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução discreta até ao final do mês de maio. Entre as SE 27 e 42 houve redução na média de casos confirmados de 71,0%, ocorrendo aumento até à SE 48 de 95,7%. Apesar de discreta redução entre as SE 48 e 53/2020, observa-se aumento consistente na média semanal de casos a partir da SE 01/2021 (incremento de 95,0% entre as SE 1 e 8).

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde/COVEP reforça a necessidade da notificação e encerramento oportunos dos casos, possibilitando uma melhor análise da curva de suspeitos. Faz-se de suma importância a análise e monitoramento diário dos mesmos, a fim de identificar a ocorrência de surtos.


Figura 3. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 06 de março de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/21 às 11h.


Em 2021, observa-se um aumento na média móvel de sete dias de casos confirmados, com os dias 07 a 21/01 e 02/02 a 27/02 registrando valores superiores há 14 dias atrás em mais de 15% (média de 23,4% de incremento). Os dias 1º, 15 e 22/02 registraram os maiores números de casos de COVID-19, 2.438, 2.456 e 2.833, respectivamente.

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/21 às 11h.

Figura 5. Distribuição dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/21 às 11h.

Tabela 2. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 06 de março de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	344	0,7	353	0,6	697	0,7
1 a 9 anos	1.592	3,5	1.479	2,6	3.071	3,0
10 a 19 anos	3.124	6,8	4.029	7,0	7.153	6,9
20 a 29 anos	9.699	21,1	12.139	21,0	21.838	21,1
30 a 39 anos	10.876	23,7	13.322	23,1	24.198	23,4
40 a 49 anos	7.708	16,8	10.196	17,7	17.904	17,3
50 a 69 anos	9.270	20,2	12.068	20,9	21.338	20,6
70 anos a mais	3.298	7,2	4.089	7,1	7.387	7,1
TOTAL	45.911	44,3	57.675	55,7	103.586	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 11h. *OBS: Cento e sessenta e seis registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 06 de março de 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 11h.

3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 06 de março de 2021, foram confirmados 11.947 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 11.924 (99,8%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará até à SE 53 de 2020. Em 2021, de 1º janeiro a 06 de março, ocorreram 1.643 óbitos no Estado, 1.626 (98,9%) de residentes no Ceará, representando um aumento de 41,6% em relação ao total na semana anterior.


Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021.

Verifica-se uma redução acentuada na média móvel semanal de óbitos, a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,5% entre as SE 22 e 35/2020. Nos meses de setembro e novembro, observa-se uma desaceleração na redução da média semanal de óbitos, observando-se discreto aumento entre as SE 48 e 51. A partir da SE 01/2021 observa-se aumento consistente no número de óbitos, um incremento de 163,5% até à SE 09 (Figura 9).

Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 06 de março de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021.

Em 2021, até 27 de fevereiro, ocorreram, em média, 20,0 óbitos (mínimo 8 e máximo 38) de COVID-19 por dia. Os meses de janeiro e fevereiro registraram médias diárias de 16,3 e 24,3 óbitos, respectivamente. O dia 23 de fevereiro registrou o maior número de ocorrências, com 38 (3,3%) óbitos. Os primeiros quinze dias de fevereiro apresentaram um aumento de 41,2% na média móvel de óbitos, observando-se uma aceleração a partir do dia 19/02.


3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Em 2021, até 06/03/2021, foram registrados óbitos por COVID-19 em 144 (78,3%) municípios do Estado, um incremento de 11,6% em relação à SE anterior.

Os óbitos ocorreram, na sua maioria (71,4%), em pessoas de 60 anos ou mais (mediana de 71; idades entre 1 dia e 113 anos) e no sexo masculino (54,2%), 73,8% apresentavam doenças crônicas pré-existentes, uma (0,06%) gestante e duas (0,12%) puérpera. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 6,8 dias. A média de dias de internação foi de 12,3 dias, variando de 1 a 166 dias, 35 (2,1%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 18,5 dias (Tabela 1). **Considerando o local do óbito, 91 (7,8%) ocorreram em domicílio.**

De 01/01/21 a 06/03/2021, foram descartados 291 óbitos suspeitos de COVID-19 e 78 permanecem em investigação.

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 06 de março de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/21 às 09h.


3. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Tabela 4. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 06 de março de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	4	0,4	5,9	1,2	4	0,5	6,2	1,1
1 a 9 anos	2	0,2	0,3	0,1	2	0,3	0,4	0,1
10 a 19 anos	5	0,6	0,7	0,2	7	0,9	1,0	0,2
20 a 29 anos	18	2,0	2,2	0,2	10	1,3	1,2	0,1
30 a 39 anos	41	4,6	5,7	0,4	28	3,7	3,6	0,2
40 a 49 anos	81	9,1	14,5	1,1	49	6,5	7,9	0,5
50 a 69 anos	284	31,9	39,9	3,1	234	31,1	28,0	1,9
70 anos a mais	455	51,1	197,1	13,8	419	55,6	132,7	10,2
TOTAL	890	54,2	20,1	1,9	753	45,8	16,0	1,3


Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 09h.

Figura 12. Taxa de mortalidade por COVID-19 em menores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 06 de março de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 09h.


Figura 13. Taxa de mortalidade por COVID-19 em maiores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 06 de março de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 09h.

3.1 ÓBITOS DOMICILARES POR COVID-19 NO CEARÁ - SVO

Figura 14. Número de óbitos atestados pelo Serviço de Verificação de Óbitos em pacientes com COVID-19, segundo data do início dos sintomas e data do óbito. Ceará, 06 de março de 2021, n=91



Fonte: SVO. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/21 às 09h.

Tabela 5. Dados sociodemográficos dos óbitos atestados pelo SVO por COVID-19, Ceará, 27 de fevereiro de 2021*


VARIÁVEL	n	%
FAIXA ETÁRIA		
15 a 19 anos	1	1,1
20 a 29 anos	0	0,0
30 a 39 anos	2	2,2
40 a 59 anos	19	20,9
60 a 69 anos	14	15,4
70 a 79 anos	12	13,2
80 anos ou mais	43	47,3
SEXO		
Feminino	41	54,7
Masculino	34	45,3
RAÇA/COR		
Branca	31	41,4
Preta	3	4,0
Parda	41	54,6
Indígena	0	0,0
Amarela	0	0,0
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA		
Aquiraz	1	1,1
Caucaia	12	13,2
Fortaleza	67	73,6
Itaitinga	1	1,1
Maracanaú	1	1,1
São Gonçalo do Amarante	7	7,7

Em 2021, até o dia 06 de março, o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) atestou 91 óbitos domiciliares de pacientes com COVID-19, já contabilizados no total de óbitos do Estado. A data do início dos sintomas mais prevalente foram 01 e 20/02/2021 (4/91, respectivamente). O intervalo médio encontrado entre a data do início dos sintomas e o óbito foi de 8,8 dias (Variação de 1 - 21 dias). Os dias 12, 18 e 20 de fevereiro foram os que registraram maior número de óbitos por data de ocorrência (8, 5 e 5, respectivamente). A faixa etária mais acometida foi a acima de 80 anos (47,3%), 54,7% eram do sexo feminino (Tabela 5).

4. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

4.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA

Figura 15. Número de casos suspeitos e confirmados segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 10h.

A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram **153.401** casos confirmados e **6.416** óbitos. Em 2021, foram registrados **63.669** casos e **1.081** óbitos.

Tabela 6. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 06 de março de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	188	0,7	203	0,6
1 a 9 anos	927	3,2	890	2,5
10 a 19 anos	1746	6,1	2239	6,3
20 a 29 anos	6138	21,3	7513	21,0
30 a 39 anos	7083	24,6	8472	23,7
40 a 49 anos	4965	17,2	6363	17,8
50 a 69 anos	5937	20,6	7697	21,5
70 anos a mais	1838	6,4	2344	6,6
TOTAL	28.822	100,0	35.721	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 10h.

Figura 16. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*






Figura 17. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 10h.

4.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE

Figura 18. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 10h.

A Região Norte, até a SE 53 de 2020, confirmou **76.903** casos e **1.604** óbitos. Em 2021, Até a SE 09, foram registrados **13.733** casos confirmados e **139** óbitos.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 06 de março de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	49	0,8	45	0,6
1 a 9 anos	267	4,3	205	2,6
10 a 19 anos	527	8,6	630	8,1
20 a 29 anos	1245	20,3	1654	21,2
30 a 39 anos	1333	21,7	1656	21,2
40 a 49 anos	953	15,5	1387	17,8
50 a 69 anos	1232	20,1	1594	20,4
70 anos a mais	532	8,7	643	8,2
TOTAL	6.138	100,0	7.814	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 10h.

Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021*










Figura 20. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 2020 e 2021*



4.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI

Figura 21. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 10h.

A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, **64.649** casos confirmados e **1.258** óbitos. Até a SE 09 de 2021, foram registrados **12.349** casos e **211** óbitos.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 06 de março de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	51	0,9	55	0,8
1 a 9 anos	203	3,7	212	2,9
10 a 19 anos	487	9,0	654	9,1
20 a 29 anos	1110	20,4	1514	21,0
30 a 39 anos	1204	22,2	1604	22,2
40 a 49 anos	865	15,9	1181	16,4
50 a 69 anos	1034	19,0	1420	19,7
70 anos a mais	480	8,8	571	7,9
TOTAL	5.434	100,0	7.211	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 10h.

Figura 22. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021*






Figura 23. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 10h.

4.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE

Figura 24. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 10h.

No Litoral Leste/Jaguaribe, até a SE 53 de 2020, foram registrados **24.783** casos confirmados e **452** óbitos. Até SE 09 de 2021, foram registrados **6.897** casos confirmados e **92** óbitos.

Tabela 9. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 06 de março de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	32	1,0	37	0,9
1 a 9 anos	125	4,0	110	2,8
10 a 19 anos	226	7,2	317	8,0
20 a 29 anos	673	21,5	847	21,4
30 a 39 anos	719	23,0	886	22,3
40 a 49 anos	518	16,6	740	18,7
50 a 69 anos	612	19,6	744	18,8
70 anos a mais	221	7,1	284	7,2
TOTAL	3.126	100,0	3.965	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 10h.

Figura 25. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*






Figura 26. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 10h.

4.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL

Figura 27. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 10h.

Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados **22.132** casos e **599** óbitos. Em 2021, foram registrados, até a SE 09, **4.176** casos confirmados e **72** óbitos.

Tabela 10. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 06 de março de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	23	1,2	12	0,5
1 a 9 anos	61	3,3	55	2,3
10 a 19 anos	121	6,5	173	7,1
20 a 29 anos	405	21,9	503	20,6
30 a 39 anos	361	19,5	545	22,3
40 a 49 anos	317	17,1	411	16,8
50 a 69 anos	353	19,1	520	21,3
70 anos a mais	208	11,2	222	9,1
TOTAL	1.849	100,0	2.441	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 10h.

Figura 28. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*





Figura 29. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



5. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 11. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública, Ceará, 06 de março de 2021*

Status do exame	Lab. Público	
	n	%
Detectado	72.448	27,3
Não detectado	176.446	66,4
Aguardando resultado	16.649	6,3
TOTAL	265.543	94,9

POSITIVIDADE

29,1%



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 17h.

Figura 30. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 06 de março de 2021*





Figura 31. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAs de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 06 de março de 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 17h.

6. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito. Os resultados detectáveis de RT-PCR ou outro método de biologia molecular, e positivos para os testes rápidos de **ANTÍGENO**, deverão ser notificados no eSUS Notifica.

Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima
Clique aqui: [Notificação Especial](#)

Ficha de Notificação Especial

COVID-19



Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.

OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

***Obrigatório**

Data da notificação: *

Data

dd/mm/aaaε 

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 06 de março de 2021* (PARTE I)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ◄ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ◄ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ◄ SE 06 e 07	SE 08 e 09	SE 08 e 09								
Acarape		0,0% Estável		25,0% Aumento		100,0% Aumento		227,29								0
Amontada		400,0% Aumento		-46,6% Redução		-100,0% Redução		71,87								0
Apuiarés		-33,3% Redução		-9,5% Redução		0,0% Estável		256,51								0
Aquiraz		-7,0% Redução		32,5% Aumento		-25,0% Redução		281,54								0
Aracoiaba		83,3% Aumento		-54,8% Redução		-100,0% Redução		196,69								0
Aratuba		94,7% Aumento		55,0% Aumento		0,0% Estável		273,22								0
Barreira		933,3% Aumento		-31,3% Redução		0,0% Estável		147,57								0
Baturité		125,7% Aumento		-47,0% Redução		0,0% Estável		123,68								0
Beberibe		428,6% Aumento		17,6% Aumento		-100,0% Redução		200,30								0
Capistrano		1250,0% Aumento		-58,6% Redução		0,0% Estável		67,44								0
Cascavel		109,1% Aumento		-16,2% Redução		0,0% Estável		230,77								0
Caucaia		317,0% Aumento		-31,1% Redução		38,1% Aumento		231,60								0
Chorozinho		56,3% Aumento		25,9% Aumento		0,0% Estável		351,51								0
Eusébio		89,6% Aumento		20,5% Aumento		-33,3% Redução		998,49								1
Fortaleza		118,3% Aumento		-12,7% Redução		38,2% Aumento		382,14								1
General Sampaio		100,0% Aumento		-45,2% Redução		0,0% Estável		330,65								0
Guaiúba		420,0% Aumento		17,5% Aumento		100,0% Aumento		177,55								0
Guaramiranga		300,0% Aumento		66,7% Aumento		-100,0% Redução		695,41								0
Horizonte		100,0% Aumento		285,7% Aumento		-50,0% Redução		490,06								0
Itaitinga		166,0% Aumento		4,2% Aumento		50,0% Aumento		506,10								0
Itapajé		50,0% Aumento		-9,6% Redução		100,0% Aumento		89,97								0
Itapipoca		226,8% Aumento		7,4% Aumento		100,0% Aumento		146,72								0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 06 de março de 2021* (PARTE II)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ◁ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ◁ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ◁ SE 06 e 07	SE 08 e 09	SE 08 e 09								
Itapiúna		1300,0% Aumento		-47,7% Redução		0,0% Estável	 28,5% 26,6%	223,51	 9,93	 0,69	 15,0	 16,0	 1 1	 0 2	 1 1	0
Maracanã		14,6% Aumento		44,7% Aumento		675,0% Aumento	 42,9% 56,6%	394,91	 16,80	 1,65	 8,6	 15,4	 25 20	 25 21	 10 20	0
Maranguape		461,3% Aumento		-5,8% Redução		100,0% Aumento	 36,5% 41,4%	304,49	 10,23	 1,05	 12,1	 20,2	 6 3	 9 5	 3 11	0
Miraima		2800,0% Aumento		-40,0% Redução		0,0% Estável	 42,9% 35,7%	109,74	0,00	0,00			 0 0	 0 0	 0 0	0
Mulungu		23,5% Aumento		-65,0% Redução		0,0% Estável	 41,4% 20,8%	162,89	0,00	0,00			 0 0	 0 0	 0 0	0
Ocara		-83,3% Redução		-13,6% Redução		100,0% Aumento	 44,0% 34,9%	148,69	 3,91	 0,78	 13,0	 19,0	 0 1	 0 1	 0 1	0
Pacajus		878,3% Aumento		-25,2% Redução		-50,0% Redução	 27,1% 14,9%	150,30	 15,45	 1,78	 11,2	 19,5	 4 7	 4 3	 3 8	0
Pacatuba		1362,5% Aumento		-11,4% Redução		400,0% Aumento	 41,5% 37,6%	299,43	 16,84	 1,42	 13,1	 18,1	 6 3	 10 4	 3 11	0
Pacoti		100,0% Aumento		32,0% Aumento		0,0% Estável	 57,6% 63,5%	273,95	0,00	0,00			 0 0	 0 0	 0 0	0
Palmácia		833,3% Aumento		-22,5% Redução		0,0% Estável	 63,0% 63,3%	234,60	0,00	0,00			 0 0	 0 0	 0 0	0
Paracuru		157,4% Aumento		-48,3% Redução		-100,0% Redução	 23,6% 17,1%	87,98	 14,66	 2,15	 0,7	 9,8	 2 3	 2 3	 2 3	0
Paraipaba		2100,0% Aumento		-44,4% Redução		0,0% Estável	 51,4% 12,5%	45,87	0,00	0,00			 0 0	 0 0	 0 0	0
Pentecoste		0,0% Estável		147,8% Aumento		300,0% Aumento	 50,8% 73,6%	597,44	 13,40	 1,21	 9,3	 13,8	 3 3	 6 1	 1 4	0
Pindoretama		7,7% Aumento		-19,4% Redução		100,0% Aumento	 19,5% 23,0%	279,55	 33,74	 3,15	 13,1	 24,7	 2 3	 2 4	 0 7	0
Redenção		100,0% Aumento		34,6% Aumento		100,0% Aumento	 28,1% 25,5%	253,32	 7,24	 0,66	 10,7	 16,0	 1 2	 0 3	 0 1	0
São Gonçalo do Amarante		409,1% Aumento		-25,7% Redução		100,0% Aumento	 29,0% 28,1%	352,46	 47,41	 3,16	 5,7	 13,0	 12 11	 16 7	 9 18	0
São Luís do Curu		1114,3% Aumento		-57,0% Redução		-100,0% Redução	 51,5% 25,0%	262,79	 38,65	 3,05	 6,3	 16,2	 2 3	 1 2	 1 4	0
Tejuçuoca		344,4% Aumento		-22,6% Redução		100,0% Aumento	 48,6% 30,0%	126,33	 10,53	 1,79	 20,0	 34,5	 0 2	 0 2	 0 2	0
Trairi		-66,7% Redução		-34,6% Redução		-50,0% Redução	 40,0% 33,3%	91,83	 7,20	 1,56	 11,8	 17,5	 0 4	 1 3	 0 4	0
Tururu		580,0% Aumento		6,1% Aumento		-100,0% Redução	 50,6% 33,7%	218,55	 12,49	 1,59	 17,0	 9,0	 1 1	 1 1	 0 2	0
Unirim		-25,0% Redução		-41,4% Redução		0,0% Estável	 31,0% 25,8%	85,81	 5,05	 1,33	 0,0	 2,0	 9 1	 0 1	 0 1	0
Uruburetama		1475,0% Aumento		-40,3% Redução		50,0% Aumento	 45,8% 17,4%	170,31	 41,43	 3,95	 17,3	 22,8	 3 6	 0 1	 0 1	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 06 de março de 2021* (PARTE III)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade matern
	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 SE 06 e 07	SE 08 e 09	SE 08 e 09								
Abaiara		46,2% Aumento		-68,3% Redução		-100,0% Redução				2 2,33					0	
Acopiara		-62,5% Redução		9,3% Aumento		100,0% Aumento				13 4,11					0	
Altaneira		44,4% Aumento		-46,2% Redução		0,0% Estável				3 8,33					0	
Antonina do Norte		2400,0% Aumento		66,7% Aumento		-100,0% Redução				5 19,23					0	
Araripe		275,0% Aumento		-76,1% Redução		0,0% Estável				1 0,38					0	
Assaré		287,5% Aumento		-71,0% Redução		0,0% Estável				7 6,80					0	
Aurora		44,4% Aumento		-72,4% Redução		0,0% Estável				2 1,64					0	
Baixio		1033,3% Aumento		-22,7% Redução		100,0% Aumento				2 2,86					0	
Barbalha		11,0% Aumento		-3,8% Redução		-100,0% Redução				1 0,19					0	
Barro		-63,3% Redução		-87,0% Redução		-100,0% Redução				2 2,94					0	
Brejo Santo		555,6% Aumento		14,9% Aumento		250,0% Aumento				13 1,56					0	
Campos Sales		330,0% Aumento		-36,8% Redução		-66,7% Redução				8 1,82					0	
Caririáçu		-37,5% Redução		42,9% Aumento		100,0% Aumento				4 4,88					0	
Cariús		30,8% Aumento		-42,9% Redução		0,0% Estável				2 1,16					0	
Catarina		-8,7% Redução		84,8% Aumento		100,0% Aumento				1 0,78					0	
Cedro		400,0% Aumento		-3,6% Redução		-50,0% Redução				6 0,68					0	
Crato		7,6% Aumento		-43,1% Redução		0,0% Estável				15 1,02					0	
Deputado Irapuan Pinheiro		1000,0% Aumento		-62,1% Redução		-100,0% Redução				3 2,40					0	
Farias Brito		236,4% Aumento		-94,3% Redução		0,0% Estável				3 2,21					0	
Granjeiro		60,0% Aumento		-83,3% Redução		0,0% Estável			0,00	0,00						0
Icó		107,7% Aumento		-50,3% Redução		100,0% Aumento				7 0,93					0	
Iguatu		93,3% Aumento		-45,3% Redução		300,0% Aumento				16 2,36					0	
Ipauimir		400,0% Aumento		-35,7% Redução		0,0% Estável			0,00	1,33					0	

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 06 de março de 2021* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 e 09	SE 08 e 09								
Jardim		13,8% Aumento		47,1% Aumento		-100,0% Redução										0
Jati		600,0% Aumento		-40,0% Redução		-100,0% Redução										0
Juazeiro do Norte		-50,4% Redução		-17,8% Redução		33,3% Aumento										0
Jucás		300,0% Aumento		-50,0% Redução		-100,0% Redução										0
Lavras da Mangabeira		55,6% Aumento		-10,8% Redução		0,0% Estável										0
Mauriti		436,4% Aumento		-65,4% Redução		-100,0% Redução										0
Milagres		800,0% Aumento		-72,6% Redução		0,0% Estável										0
Missão Velha		53,6% Aumento		-62,9% Redução		0,0% Estável										0
Mombaça		102,7% Aumento		-34,5% Redução		100,0% Aumento										1
Nova Olinda		100,0% Aumento		-75,0% Redução		100,0% Aumento										0
Orós		100,0% Aumento		-58,7% Redução		100,0% Aumento										0
Penaforte		-26,3% Redução		-64,7% Redução		-100,0% Redução										0
Piquet Carneiro		800,0% Aumento		-60,0% Redução		100,0% Aumento										0
Porteiras		341,7% Aumento		-41,0% Redução		100,0% Aumento										0
Potengi		100,0% Aumento		-76,5% Redução		0,0% Estável										0
Quixelô		662,5% Aumento		20,7% Aumento		0,0% Estável										0
Saboeiro		650,0% Aumento		-14,3% Redução		0,0% Estável										0
Salitre		100,0% Aumento		-40,9% Redução		0,0% Estável										0
Santana do Cariri		933,3% Aumento		15,4% Aumento		100,0% Aumento										0
Tarrafas		45,5% Aumento		-70,4% Redução		0,0% Estável										0
Umari		166,7% Aumento		-75,0% Redução		0,0% Estável										0
Várzea Alegre		-28,6% Redução		-83,8% Redução		-100,0% Redução										0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 06 de março de 2021* (PARTE V)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade -	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade matern	
	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	% de Confirmados SE 08 e 09	100 mil hab. SE 08 e 09									
Alto Santo		2500,0% Aumento		-75,9% Redução		100,0% Aumento	 1,9%	 40,95	 5,85	1	0,91	 9,0	 1	 1	 1	0	
Aracati		109,3% Aumento		-15,4% Redução		0,0% Estável	 31,2%	 222,72	 25,65	19	2,15	 14,6	 22,3	 100	 117	 100	0
Ererê		60,0% Aumento		-26,7% Redução		0,0% Estável	 17,5%	 152,54	 13,87	1	1,56	 41,0	 49,0	 1	 1	 1	0
Fortim		-21,2% Redução		-57,3% Redução		-100,0% Redução	 19,2%	 372,93	 12,23	2	0,58	 15,5	 18,5	 1	 1	 2	0
Icapuí		833,3% Aumento		-31,4% Redução		100,0% Aumento	 47,1%	 242,38	 20,20	4	1,56	 13,7	 17,5	 1	 2	 4	0
Iracema		350,0% Aumento		-68,9% Redução		33,3% Aumento	 13,1%	 231,95	 63,26	9	2,54	 9,9	 17,0	 1	 7	 7	0
Itaíba		566,7% Aumento		18,5% Aumento		-100,0% Redução	 37,6%	 410,94	 25,68	2	1,45	 9,5	 14,5	 1	 1	 2	0
Jaguaratama		700,0% Aumento		-60,9% Redução		100,0% Aumento	 30,0%	 198,87	 38,67	7	2,51	 3,6	 7,3	 1	 6	 6	0
Jaguaribara		66,7% Aumento		-21,2% Redução		100,0% Aumento	 6,3%	 228,89	 8,80	1	0,56	 1	 1	 1	 1	 1	0
Jaguaribe		3000,0% Aumento		-38,1% Redução		100,0% Aumento	 6,9%	 201,56	 17,28	6	1,36	 11,7	 13,7	 1	 4	 1	0
Jaguaruana		95,8% Aumento		-54,0% Redução		-100,0% Redução	 25,4%	 135,43	 17,66	6	1,61	 5,8	 14,8	 1	 4	 6	0
Limoeiro do Norte		247,1% Aumento		-42,2% Redução		100,0% Aumento	 12,6%	 80,97	 6,75	4	0,87	 5,3	 17,0	 1	 3	 1	0
Morada Nova		100,0% Aumento		-8,5% Redução		-50,0% Redução	 33,9%	 277,11	 17,72	11	1,14	 6,9	 11,6	 1	 7	 1	0
Palhano		1100,0% Aumento		-65,3% Redução		0,0% Estável	 20,5%	 363,71	 42,79	5	1,59	 2,8	 7,0	 1	 6	 1	0
Pereiro		100,0% Aumento		-15,8% Redução		0,0% Estável	 10,7%	 98,27	 24,57	4	1,82	 12,0	 14,8	 1	 1	 4	0
Potiretama		750,0% Aumento		-20,6% Redução		0,0% Estável	 24,8%	 421,88	 0,00	0	0,00	 0	 0	 0	 0	 0	0
Quixeré		3800,0% Aumento		-13,5% Redução		100,0% Aumento	 12,5%	 145,40	 18,18	4	2,05	 6,0	 15,3	 1	 1	 2	0
Russas		329,3% Aumento		13,4% Aumento		-50,0% Redução	 48,5%	 274,44	 6,50	5	0,65	 10,6	 18,8	 1	 1	 1	0
São João do Jaguaribe		100,0% Aumento		-86,7% Redução		0,0% Estável	 3,8%	 26,00	 0,00	0	0,00	 0	 0	 0	 0	 0	0
Tabuleiro do Norte		-33,3% Redução		-5,7% Redução		-100,0% Redução	 30,6%	 107,51	 6,52	2	0,37	 11,0	 14,5	 1	 2	 1	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 06 de março de 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 e 09	SE 08 e 09									
Aluaba		-13,8% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	62,2% 49,1%	150,26	0,00	0			0	0	0	0	
Ameiroz		166,7% Aumento		-69,2% Redução		0,0% Estável	17,4% 13,8%	51,05	0,00	0			0	0	0	0	
Banabulú		-34,4% Redução		-66,7% Redução		-100,0% Redução	39,2% 7,4%	49,58	11,02	2	14,0	19,0	0	0	0	0	
Boa Viagem		300,0% Aumento		-17,2% Redução		0,0% Estável	28,8% 20,6%	97,35	16,53	9	10,1	17,4	3 6	3 4 3	4 3 5	0	
Canindé		121,1% Aumento		-15,7% Redução		100,0% Aumento	39,7% 22,6%	55,09	12,81	10	11,3	14,7	4 6	4 3 7	3 2 5	0	
Caridade		681,8% Aumento		-26,8% Redução		0,0% Estável	66,3% 52,5%	231,86	26,75	6	5,2	19,3	3 3	3 5 5	4 5 5	0	
Choró		275,0% Aumento		-16,7% Redução		-100,0% Redução	68,0% 71,4%	74,21	7,42	1	1,0	4,0	0	0	0	0	
Ibaretama		33,3% Aumento		200,0% Aumento		0,0% Estável	60,0% 37,5%	90,11	0,00	0			0	0	0	0	
Ibicuitinga		100,0% Aumento		-47,4% Redução		0,0% Estável	35,4% 19,2%	80,52	0,00	0			0	0	0	0	
Itatira		110,0% Aumento		-16,7% Redução		0,0% Estável	23,1% 26,0%	96,22	4,81	1			0	0	0	0	
Madalena		650,0% Aumento		-34,4% Redução		0,0% Estável	57,1% 42,0%	105,50	0,00	0			0	0	0	0	
Milhã		200,0% Aumento		-60,3% Redução		-100,0% Redução	11,5% 9,2%	173,70	22,66	3	19,3	25,7	1 3	1 3	1 3	0	
Parambu		-55,6% Redução		-42,6% Redução		100,0% Aumento	46,1% 54,4%	98,73	9,55	3	10,3	17,0	1 2	0	0	0	0
Paramoti		666,7% Aumento		-13,0% Redução		0,0% Estável	43,6% 37,7%	171,47	8,57	1	25,0	36,0	0	0	0	0	
Pedra Branca		500,0% Aumento		66,7% Aumento		300,0% Aumento	39,3% 27,0%	23,17	16,22	7	15,6	20,4	2 5	4 3	0	0	
Quixadá		-65,2% Redução		-9,3% Redução		0,0% Estável	21,1% 27,1%	111,35	13,77	12	12,1	15,9	2 10	3 11	4 6 8	0	
Quixeramobim		72,7% Aumento		-45,9% Redução		-100,0% Redução	11,7% 7,8%	92,31	11,38	9	8,4	11,8	1 6	3 6	2 4	0	
Senador Pompeu		600,0% Aumento		-13,3% Redução		0,0% Estável	38,8% 17,9%	146,26	11,25	3	6,0	15,0	0	3 5	1 2	0	
Solonópole		-40,0% Redução		37,5% Aumento		-100,0% Redução	44,4% 26,8%	60,14	10,93	2	18,0	19,5	0	1 3	1 4	0	
Tauá		28,2% Aumento		-49,5% Redução		-100,0% Redução	33,7% 23,9%	251,21	5,13	3	10,0	20,7	1 2	0	1 2	0	

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 06 de março de 2021* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 e 09	SE 08 e 09								
Acará		113,3% Aumento		-56,4% Redução		100,0% Aumento				2						0
Alcântaras		-42,9% Redução		-40,7% Redução		100,0% Aumento				2						0
Ararendá		2300,0% Aumento		45,5% Aumento		0,0% Estável			0,00	0,00	0	0				0
Barroquinha		-100,0% Redução		-22,2% Redução		0,0% Estável			0,00	0,00	0	0				0
Bela Cruz		-83,3% Redução		-17,0% Redução		400,0% Aumento				7						0
Camocim		1700,0% Aumento		-36,8% Redução		400,0% Aumento				9						0
Cariré		441,7% Aumento		-41,3% Redução		-50,0% Redução				3						0
Carnaubal		39,0% Aumento		-62,7% Redução		100,0% Aumento				3						0
Catunda		1650,0% Aumento		36,8% Aumento		0,0% Estável				1						0
Chaval		150,0% Aumento		-75,0% Redução		0,0% Estável			0,00	0,00	0	0				0
Coreaú		563,6% Aumento		-40,5% Redução		0,0% Estável			0,00	0,00	0	0				0
Crateús		234,4% Aumento		-44,7% Redução		-33,3% Redução				16						0
Croatá		-100,0% Redução		-66,7% Redução		0,0% Estável				1						0
Cruz		528,6% Aumento		-47,2% Redução		-100,0% Redução				2						0
Forquilha		3,3% Aumento		-25,0% Redução		0,0% Estável				1						0
Frecheirinha		-61,9% Redução		-26,3% Redução		0,0% Estável			0,00	0,00	0	0				0
Graça		-29,2% Redução		-88,2% Redução		100,0% Aumento				1						0
Granja		811,1% Aumento		-21,9% Redução		100,0% Aumento				1						0
Groaíras		61,5% Aumento		-56,2% Redução		0,0% Estável				1						0
Guaraciaba do Norte		293,8% Aumento		-23,3% Redução		-100,0% Redução				3						0
Hidrolândia		0,0% Estável		24,1% Aumento		0,0% Estável			0,00	0,00	0	0				0
Ibiapina		41,2% Aumento		-21,4% Redução		100,0% Aumento				1						0
Independência		1000,0% Aumento		-61,9% Redução		0,0% Estável			0,00	0,00	0	0				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 06 de março de 2021* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ↕ SE 06 e 07	SE 08 e 09	SE 08 e 09								
Ipaporanga		550,0% Aumento		-13,3% Redução		0,0% Estável	34,5% 31,0%	112,19	17,26	2,44	12,5					0
Ipu		866,7% Aumento		-63,9% Redução		100,0% Aumento	40,0% 7,5%	71,65	4,78	0,50	29,0	28,0				0
Ipueiras		2000,0% Aumento		-70,4% Redução		0,0% Estável	46,2% 21,1%	20,94	5,23	2,27	16,0	20,0				0
Irauçuba		-44,2% Redução		22,2% Aumento		100,0% Aumento	56,5% 20,8%	45,83	4,17	3,45	1,0					0
Itarema		0,0% Estável		-11,1% Redução		100,0% Aumento	21,8% 21,0%	115,82	2,41	0,55	6,0	17,0				0
Jijoca de Jericoacoara		85,0% Aumento		-51,8% Redução		0,0% Estável	68,0% 40,5%	347,17	10,21	0,52	18,5	24,0				0
Marco		50,0% Aumento		-29,2% Redução		100,0% Aumento	35,7% 33,0%	125,34	7,37	0,87	16,5	36,0				0
Martinsópolis		100,0% Aumento		94,1% Aumento		100,0% Aumento	46,5% 126,9%	296,15	17,95	2,30	8,0	11,0				0
Massapê		6600,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	45,0% 40,2%	111,91	5,21	1,55	21,5	24,5				0
Meruoca		2,5% Aumento		-21,7% Redução		100,0% Aumento	75,0% 50,5%	359,28	13,31	1,19	9,0	15,0				0
Monsenhor Tabosa		414,3% Aumento		-57,4% Redução		100,0% Aumento	36,1% 12,0%	116,50	17,48	1,86	13,0	21,0				0
Moraújo		466,7% Aumento		-45,5% Redução		100,0% Aumento	55,0% 40,4%	828,63	11,51	0,24	14,0	22,0				0
Morrinhos		49,1% Aumento		-52,1% Redução		0,0% Estável	36,8% 23,0%	152,10	0,00	0,00						0
Mucambo		2550,0% Aumento		-36,8% Redução		100,0% Aumento	34,6% 28,6%	82,84	13,81	2,70	2,5	15,5				0
Nova Russas		881,8% Aumento		-33,3% Redução		0,0% Estável	32,6% 20,1%	154,98	6,20	0,75	4,5	5,5				0
Novo Oriente		100,0% Aumento		-66,7% Redução		0,0% Estável	50,9% 16,4%	63,03	0,00	0,00						0
Pacujá		150,0% Aumento		-12,5% Redução		0,0% Estável	80,0% 77,8%	112,07	0,00	0,00						0
Pires Ferreira		2600,0% Aumento		-37,5% Redução		0,0% Estável	88,9% 33,3%	92,14	9,21	1,18	2,0	16,0				0
Poranga		0,0% Estável		-92,3% Redução		-100,0% Redução	28,6% 1,1%	8,11	8,11	1,82	12,0	17,0				0
Quiterianópolis		127,3% Aumento		450,0% Aumento		0,0% Estável	66,7% 27,5%	52,38	0,00	0,00						0
Reriutaba		5100,0% Aumento		-18,4% Redução		0,0% Estável	32,8% 28,2%	163,63	0,00	0,00						0
Santa Quitéria		91,4% Aumento		-43,0% Redução		100,0% Aumento	54,0% 41,1%	814,74	11,44	0,37	12,0	19,4				0
Santana do Acaraú		124,0% Aumento		-23,3% Redução		-100,0% Redução	62,9% 51,7%	142,79	9,31	1,69	8,3	15,7				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 06 de março de 2021* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ◁ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ◁ SE 06 e 07	SE 08 a SE 09	SE 08 e 09 ◁ SE 06 e 07	SE 08 e 09	SE 08 e 09								
São Benedito		1,0% Aumento		-29,3% Redução		-100,0% Redução	 21,4% 45,2%	 210,87	 8,52	 1,08	 12,3	 18,8	 2 machos e 2 fêmeas	 1 faixa etária e 3 faixas etárias	 4 comorbidades e 3 comorbidades	0
Senador Sá		-73,3% Redução		50,0% Aumento		0,0% Estável	 27,3% 57,1%	 158,88	0,00	0,00			0	0	0	0
Sobral		755,4% Aumento		-9,2% Redução		266,7% Aumento	 37,9% 32,5%	 282,13	 18,39	 1,71	 13,1	 18,6	 15 machos e 23 fêmeas	 17 faixas etárias e 21 faixas etárias	 17 comorbidades e 21 comorbidades	0
Tamboril		-35,7% Redução		-20,4% Redução		0,0% Estável	 43,9% 32,2%	 151,57	0,00	0,00			0	0	0	0
Tianguá		146,3% Aumento		-19,0% Redução		-50,0% Redução	 42,0% 42,5%	 210,27	 7,99	 1,03	 7,7	 10,2	 2 machos e 4 fêmeas	 1 faixa etária e 5 faixas etárias	 4 comorbidades e 5 comorbidades	0
Ubajara		-59,0% Redução		-41,3% Redução		0,0% Estável	 53,7% 10,3%	 78,19	0,00	0,00			0	0	0	0
Uruoca		100,0% Aumento		20,0% Aumento		0,0% Estável	 46,3% 26,4%	 174,38	 7,27	 1,15	 35,0	 42,0	 0 machos e 1 fêmea	 0 faixas etárias e 1 faixa etária	 0 comorbidades e 1 comorbidade	0
Varjota		-44,4% Redução		5,0% Aumento		0,0% Estável	 27,2% 28,8%	 114,33	0,00	0,00			0	0	0	0
Viçosa do Ceará		-25,0% Redução		-31,4% Redução		0,0% Estável	 61,7% 43,6%	 79,53	0,00	0,00			0	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 06 de março de 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 08 a SE 09 SE 06 e 07	SE 08 e 09 SE 06 e 07	SE 08 a SE 09 SE 06 e 07	SE 08 e 09 SE 06 e 07	SE 08 a SE 09 SE 06 e 07	SE 08 e 09 SE 06 e 07	% de Confirmados SE 08 e 09	100 mil hab. SE 08 e 09									
Ceará		111,2% Aumento		-18,1% Redução		45,3% Aumento	35,1% 29,3%	251,14	17,75 1,58	1645		12,2		18,6			3

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/03/2021 às 17h.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde