

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

DOENÇA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Nº 32

Ceará – 18/10/2021



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 941.613 casos de COVID-19 até 09/10/2021. Em 2021, nas Semanas Epidemiológicas 39/40 (26/09/21 a 09/10/21), foram confirmados **925** novos casos e **17** óbitos (redução de **29,0%** e **45,0%** respectivamente, ao registrado nas SE 37/38).



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 252 casos novos (redução de **42,7%**) e 7 óbitos (redução de **53,3%**). Na região Norte, 375 casos (redução de **16,1%**) e 1 óbito (redução de **66,7%**). No Cariri, foram 200 casos (redução de **24,5%**) e 6 óbitos (redução de **53,3%**). No Litoral Leste, 17 casos (redução de **50,0%**) e 2 óbitos. No Sertão Central, 81 casos (redução de **4,7%**) e 1 óbito.

941.613
casos de COVID-19
confirmados

Os dados de casos e óbitos de covid-19 poderão sofrer alterações, devido análise, discussão e correção em alguns processos de consolidação dos dados nos sistemas de informação.

- A equipe de Tecnologia da Informação trabalhou nos últimos dias para solucionar dificuldades na extração de dados da Covid-19 nos sistemas GAL/LACEN e e-SUS Notifica, ocasionando em um incremento na quantidade de exames realizados, casos notificados e confirmados da doença. Novas implementações foram realizadas buscando reestabelecer todo o serviço de análise de dados no Estado.
- O atraso na digitação dos casos e óbitos nos sistemas oficiais pode comprometer diretamente qualquer análise, por este motivo, a última semana epidemiológica não deve ser considerada para tomada de decisão dos gestores.
- Os indicadores epidemiológicos devem ser analisados junto aos indicadores assistenciais e de regulação em saúde que, nesse momento, apresentam maior oportunidade nas informações.

- Em 2021 (01/01/21 a 25/09/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 em 184 (100,0%) municípios do Estado.

- Em 2021, até a SE 38, a taxa de mortalidade foi de **147,2** óbitos por 100 mil habitantes.

Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
Vice-Governadora do Estado do Ceará

Marcos Antônio Gadelha Maia
Secretário da Saúde do Ceará

Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes
Secretária Executiva de Vigilância e Regulação Em Saúde

Maria Vilani Matos Sena
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde

Raquel Costa Lima de Magalhães
Orientadora da Célula de Vigilância Epidemiológica

Organização/Revisão
Levi Ximenes Feijão
Louanne Aires Pereira
Pâmela Maria Costa Linhares
Priscila Felix de Oliveira


Colaboração
Ana Rita Paulo Cardoso
Daniele Rocha Queiroz Lemos
Sarah Mendes D'Angelo

1 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 09 de outubro de 2021, foram confirmados 941.613 casos de COVID-19 e 24.382 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,4%. Em 2021, até a SE 40, foram confirmados 591.117 casos. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados neste ano, 170.127 (18,0%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 13.571 óbitos pela doença, uma letalidade de 2,3% (Anexo 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 36 a 39 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente, menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19, observa-se aumento no número de casos a partir da SE 12 de 2020, com pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu o maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução gradual até a SE 42, quando teve início novo aumento. Apesar de discreta redução entre as SE 48 e 53/2020, em 2021, observa-se aumento expressivo no número semanal de casos a partir da SE 01, apresentando o pico de casos na SE 14. A segunda “onda” apresentou uma diferença de 18.309 casos a mais entre as SE 20/2020 e 14/2021, representando um aumento de 97,2% (Figura 1).


Figura 1. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/21 às 10h.


Em 2021, observa-se um aumento considerável na média móvel de sete dias de casos confirmados a partir da segunda quinzena de fevereiro. Os dias 05/04, 12/04 e 10/05 registraram os maiores números de casos de COVID-19, com 6.430, 5.744 e 5.907, respectivamente. A primeira quinzena de abril registrou aumento de casos mantendo um platô até ao final do mês de maio, quando nota-se uma pequena redução na média móvel. A partir do mês de junho, observa-se uma redução e estabilidade no número de casos confirmados; no entanto, ainda registrando, em média, 676,4 casos por dia (Figura 2).

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/21 às 10h.

Figura 3. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 13/10/2021 às 11h.


O Quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 38 e 39, em relação aos ocorridos nas SE 36 e 37. A demora na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 40 não foi considerada.

Quadro 1. Incremento/ redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 36 a 39, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência. Ceará, 2021*

ADS	Casos SE 36 e 37	Casos SE 38 e 39	Variação Casos	Óbitos SE 36 e 37	Óbitos SE 38 e 39	Variação Óbitos
01ª Fortaleza	393	282	-28,2%	23	8	-65,2%
02ª Caucaia	52	50	-3,8%	1	1	0,0
03ª Maracanaú	33	15	-54,5%	1	0	-100,0%
04ª Baturité	10	4	-60,0%	0	1	0,0
05ª Canindé	37	8	-78,4%	1	0	-100,0%
06ª Itapipoca	16	10	-37,5%	0	0	0,0
07ª Aracati	6	2	-66,7%	0	0	0,0
08ª Quixadá	49	35	-28,6%	0	1	0,0
09ª Russas	14	6	-57,1%	0	0	0,0
10ª Limoeiro do Norte	29	16	-44,8%	0	0	0,0
11ª Sobral	113	54	-52,2%	1	0	-100,0%
12ª Acaraú	20	12	-40,0%	0	0	0,0
13ª Tianguá	33	15	-54,5%	1	0	-100,0%
14ª Tauá	28	31	10,7%	0	0	0,0
15ª Crateús	436	268	-38,5%	1	2	100,0%
16ª Camocim	11	24	118,2%	0	0	0,0
17ª Icó	31	37	19,4%	1	3	200,0%
18ª Iguatú	105	62	-41,0%	2	1	-50,0%
19ª Brejo Santo	33	21	-36,4%	2	0	-100,0%
20ª Crato	95	69	-27,4%	7	3	-57,1%
21ª Juazeiro do Norte	134	36	-73,1%	4	1	-75,0%
22ª Cascavel	22	15	-31,8%	1	1	0,0


Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 11h.

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/21 às 10h.

Figura 5. Percentual dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/21 às 10h.

Tabela 1. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	2.698	1	2.680	0,8	5.378	0,9
1 a 9 anos	10.179	3,8	9.753	3	19.932	3,4
10 a 19 anos	21.418	8	25.526	7,9	46.944	7,9
20 a 29 anos	53.777	20,2	63.927	19,7	117.704	19,9
30 a 39 anos	59.433	22,3	72.231	22,3	131.664	22,3
40 a 49 anos	46.229	17,4	58.313	18	104.542	17,7
50 a 69 anos	54.947	20,6	70.341	21,7	125.288	21,2
70 anos a mais	17.588	6,6	21.601	6,7	39.189	6,6
TOTAL	266.269	45,1	324.372	54,9	590.641	100

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/21 às 11h. *OBS: Quatrocentos e setenta e seis registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/21 às 11h.

2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, até **09 de outubro de 2021**, foram notificados 64.467 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 44.257 (68,7%) já foram investigados e 20.210 (31,3%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 36.061 (81,5%) foram Covid-19, 8.032 (18,1%) não especificado, 163 (0,4%) outros vírus respiratórios e um caso com identificação de Influenza B (figura 7).

Figura 7. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: SIVEP-GRIPE *Dados sujeitos à revisão, atualizados até a SE 40, em 13/10/2021 às 11:00h.


Ao analisar os casos confirmados, 7.112 (19,7%) estão na faixa etária de 50 a 69 anos de idade e 6.519 (18,1%) na faixa etária de 60 a 69 anos. A maioria (66,1%) dos casos está concentrada nas faixas etárias acima de 50 anos (tabela 2). Em 2021, do total de hospitalizados por SRAG por Covid-19, 10.726 (31,5%) tinham doença cardiovascular, 7.751 (22,8%) diabetes, 614 (1,8%) tinham asma, 990 (2,9%) tinham doença renal crônica, 964 (2,8%) tinham doença neurológica, 704 (2,1%) eram pneumopatas, 516 (1,5%) eram imunodeprimidos e 3.108 (9,1%) eram obesos (Figura 8).

Tabela 2. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	114	0,7	123	0,6	237	0,7
1 a 4 anos	93	0,6	122	0,6	215	0,6
5 a 9 anos	57	0,4	51	0,3	108	0,3
10 a 19 anos	140	0,9	133	0,7	273	0,8
20 a 29 anos	739	4,6	871	4,3	1.610	4,5
30 a 39 anos	1.604	10,0	2.695	13,4	4.299	11,9
40 a 49 anos	1.953	12,2	3.525	17,6	5.478	15,2
50 a 59 anos	3.054	19,1	4.058	20,2	7.112	19,7
60 a 69 anos	3.117	19,5	3.402	17,0	6.519	18,1
70 a 79 anos	2.730	17,1	2.911	14,5	5.641	15,6
80 a 89 anos	1.892	11,8	1.786	8,9	3.678	10,2
90 anos e mais	509	3,2	382	1,9	891	2,5
TOTAL	16.002	44,4	20.059	55,6	36.061	100,0

Fonte: SIVEP-GRUPE *Dados sujeitos à revisão, atualizados até a SE 40, em 13/10/2021 às 11:00h.

Figura 8. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo doenças pré-existentes ou condições associadas, Ceará, 2021*




Fonte: SIVEP-GRUPE *Dados sujeitos à revisão, atualizados até a SE 40, em 13/10/2021 às 11:00h.

3 ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 09 de outubro de 2021, foram confirmados **24.382** óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 24.325 (99,8%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará em 2020. Em 2021, de 1º de janeiro a 09 de outubro, ocorreram **13.571** óbitos, 13.524 (99,7%) de residentes no Ceará. Em 2021, foram registrados óbitos por COVID-19 em 184 (100,0%) municípios do Estado (Figura 9).

Os óbitos ocorreram, na sua maioria (66,0%), em pessoas de 60 anos ou mais (média de 65,5; idades entre 1 dia e 117 anos), observando-se queda neste percentual em relação ao ano passado, e no sexo masculino (54,7%); 68,2% apresentavam doenças crônicas pré-existentes; 15 (0,1%) gestantes e 18 (0,1%) puérperas. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,7 dias. A média de dias de internação foi de 12,9 dias, variando de 1 a 190 dias, 158 (1,2%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 19,9 dias (anexo). Considerando o local do óbito, 667 (5,0%) ocorreram em domicílio. De 01/01/2021 a 09/10/2021, foram descartados 1.108 óbitos suspeitos de COVID-19 e 556 permanecem em investigação.


Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021.

Em 2021, até 09 de outubro, ocorreram, em média, 48,1 óbitos (mínimo 0 e máximo 155) de COVID-19 por dia. Os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro registraram médias diárias de 18,5; 39,4; 110,9; 127,4; 84,5; 43,7; 15,3; 4,6 e 2,6 óbitos, respectivamente. O dia 03 de abril registrou o maior número de ocorrências do período, com 155 (1,2%) óbitos. O mês de fevereiro apresentou um aumento de 169,0% na média móvel de óbitos, observando-se uma aceleração a partir do dia 19/02. Em março, registrou-se um aumento 128,9% na média de óbitos. O mês de abril já apresentou tendência decrescente na curva (redução de 17,8), mais acentuada a partir de 23/04. Em maio foi registrada uma redução de 38,5%. O mês de junho registrou uma redução de 58,2%. Em julho foi registrada uma redução de 63,7%. O mês de agosto registrou uma redução de 76,5%. Em setembro foi registrada uma redução de 18,7% na média de óbitos (figura 10).


Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021.


A taxa de mortalidade do Estado é de 147,7 óbitos por 100 mil habitantes. As ADS que apresentaram maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes foram a de Fortaleza, Maracanaú, Brejo Santo, Caucaia, Tauá e Russas, estando acima da taxa do Estado (Figura 11).

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021.

Figura 12. Taxa de mortalidade por COVID-19 abaixo dos 60 anos segundo faixa etária e mês de ocorrência do óbito. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021.

Figura 13. Taxa de mortalidade por COVID-19 em maiores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021.

A incidência de óbitos encontra-se maior na faixa etária de 70 anos a mais para ambos os sexos e superior nos homens, com 1.378,2 casos por 100 mil habitantes no sexo masculino e 935,9 por 100 mil habitantes no sexo feminino. A letalidade nos óbitos de 70 anos a mais apresenta-se superior à geral e maior nos homens, sendo de 18,2% para o sexo masculino e 13,7% para o sexo feminino (Tabela 3).

Tabela 3. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	32	0,4	47,3	1,2	32	0,5	49,6	1,2
1 a 9 anos	14	0,2	2,3	0,1	15	0,2	2,6	0,2
10 a 19 anos	21	0,3	2,9	0,1	20	0,3	2,8	0,1
20 a 29 anos	128	1,7	15,7	0,2	99	1,6	12,0	0,2
30 a 39 anos	443	6,0	61,6	0,7	271	4,4	35,3	0,4
40 a 49 anos	793	10,7	141,5	1,7	466	7,6	75,3	0,8
50 a 69 anos	2.792	37,6	391,8	5,1	2.287	37,2	273,2	3,3
70 anos a mais	3.202	43,1	1.387,2	18,2	2.956	48,1	935,9	13,7
TOTAL	7.425	54,7	167,5	2,8	6.146	45,3	130,7	1,9


Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021.

4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

4.1 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Fortaleza


A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram **155.607** casos confirmados e **6.793** óbitos. Em 2021, foram registrados **298.822** casos e **7.982** óbitos (Figuras 14 e 15).

Figura 14. Número de casos suspeitos e confirmados de Covid-19, segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 10h.

Figura 15. Número de óbitos, segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 10h.

4.2 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Norte


A Região Norte, até a SE 53 de 2020, confirmou **77.185** casos e **1.650** óbitos. Em 2021, até a SE 40, foram registrados **103.693** casos confirmados e **2.005** óbitos (Figuras 16 e 17)

Figura 16. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 10h.

Figura 17. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 10h

4.3 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Cariri


A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, **65.491** casos confirmados e **1.269** óbitos. Até a SE 40 de 2021, foram registrados **94.075** casos e **1.868** óbitos (Figuras 18 e 19).

Figura 18. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 10h.

Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 10h.

4.4 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Litoral Leste/Jaguaribe


No Litoral Leste/Jaguaribe, até a SE 53 de 2020, foram registrados **24.740** casos confirmados e **461** óbitos. Até SE 40 de 2021, foram registrados **49.163** casos confirmados e **783** óbitos (Figuras 20 e 21).

Figura 20. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 10h.

Figura 21. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 10h.

4.5 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Sertão Central


Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados **22.504** casos e **614** óbitos. Em 2021, foram registrados, até a SE 40, **39.376** casos confirmados e **854** óbitos (Figuras 22 e 23).

Figura 22. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 10h.

Figura 23. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 10h.

5. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 4. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública, Ceará, 2021*

Status do exame	Lab. Público	
	n	%
Detectado	363.410	34,1
Não detectado	690.653	64,9
Aguardando resultado	10.917	1,0
TOTAL	1.064.980	100,0

POSITIVIDADE

34,4%



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 17h.

Figura 24. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 2021*





Figura 25. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAS de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 17h.

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 09 de outubro de 2021* (PARTE I)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 38 e 39	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 SE 36 e 37									
Acarape		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	303,30	18	17,5	242				0
Amontada		116,7% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	85,79	37	17,0	222				0
Apuiarés		-100,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	13,30	87,75	13	13,2	159				0
Aquiraz		-42,9% Redução		50,0% Aumento		-100,0% Redução	11,31	64,30	51	15,3	229				0
Araçoiaba		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	3,78	68,09	19	19,4	247				0
Aratuba		-50,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	79,32	9	11,6	188				0
Barreira		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	134,16	30	17,3	212				0
Baturité		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	146,17	52	12,3	217				1
Beberibe		-100,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	14,38	38,47	90	11,2	168				0
Capistrano		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	5,62	89,92	16	4,4	141				0
Cascavel		60,0% Aumento		-83,3% Redução		0,0% Estável	1,40	89,51	64	9,9	166				0
Caucaia		-12,8% Redução		52,0% Aumento		0,0% Estável	10,44	154,26	567	11,1	188				1
Chorozinho		-50,0% Redução		-66,7% Redução		100,0% Aumento	5,17	108,36	21	13,2	201				0
Eusébio		175,0% Aumento		7,7% Aumento		0,0% Estável	26,48	117,25	63	14,5	236				1
Fortaleza		-42,5% Redução		-32,0% Redução		-63,6% Redução	9,63	393,02	5112	15,2	224				5
General Sampaio		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	14,38	186,89	13	8,6	132				0
Guaiúba		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	124,66	33	9,1	164				0
Guaramiranga		-100,0% Redução		-100,0% Redução		100,0% Aumento	0,00	111,27	5	56,3	803				0
Horizonte		-85,7% Redução		-20,0% Redução		0,0% Estável	6,05	68,06	45	14,3	237				0
Itaitinga		-75,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	10,12	86,04	34	17,8	248				0
Itapajé		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	124,43	65	10,1	178				0
Itapipoca		-69,2% Redução		33,3% Aumento		0,0% Estável	3,12	120,97	155	10,8	188				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 09 de outubro de 2021* (PARTE II)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 38 e 39	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37									
Itaipuina		-100,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	9,93	119,21	24	18,1	24,8				0
Maracanau		-63,6% Redução		-31,6% Redução		-100,0% Redução	5,75	211,83	480	11,1	19,1				0
Maranguape		-20,0% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	0,79	111,72	143	12,5	22,8				0
Miraima		100,0% Aumento		-42,9% Redução		0,0% Estável	29,26	65,84	9	17,8	23,7				0
Mulungu		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	100,84	13	15,1	21,4				0
Ocara		-100,0% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução	0,00	78,26	20	17,6	26,7				0
Pacajus		-100,0% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	1,40	85,68	61	12,6	23,3				0
Pacatuba		-40,0% Redução		-83,3% Redução		0,0% Estável	1,20	186,39	155	11,4	16,7				1
Pacoti		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	149,43	18	11,3	20,6				0
Palmácia		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	121,08	16	8,8	16,1				0
Paracuru		-60,0% Redução		-62,5% Redução		100,0% Aumento	8,80	193,57	66	10,2	16,4				0
Paraipaba		-100,0% Redução		-80,0% Redução		0,0% Estável	3,06	131,50	43	8,5	16,3				0
Pentecoste		0,0% Estável		50,0% Aumento		-100,0% Redução	8,04	136,63	51	14,8	20,5				

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 09 de outubro de 2021* (PARTE III)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 ↔ SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 ↔ SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 ↔ SE 36 e 37									
Abaiara		0,0% Estável		33,3% Aumento		-100,0% Redução	34,30	111,46	13	9,7	14,2				1
Acopiara		-40,0% Redução		-85,7% Redução		0,0% Estável	1,85	172,44	93	6,3	7,6				0
Altaneira		0,0% Estável		25,0% Aumento		-100,0% Redução	66,48	132,96	10	6,3	15,5				0
Antonina do Norte		0,0% Estável		100,0% Aumento		0,0% Estável	13,65	341,16	25	4,6	9,4				0
Araripe		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	64,97	14	6,1	13,9				0
Assaré		-50,0% Redução		50,0% Aumento		0,0% Estável	12,81	132,38	31	9,2	14,9				0
Aurora		100,0% Aumento		-70,0% Redução		0,0% Estável	12,15	60,73	15	12,9	18,0				0
Baixio		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	15,94	159,44	11	9,6	15,5				0
Barbalha		-22,3% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	172,89	104	12,2	17,4				0
Barro		-75,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	17,70	150,49	35	8,7	16,2				1
Brejo Santo		0,0% Estável		100,0% Aumento		0,0% Estável	8,15	260,64	128	11,7	18,2				0
Campos Sales		-80,0% Redução		69,2% Aumento		0,0% Estável	80,27	109,45	31	7,6	12,2				0
Caririçu		100,0% Aumento		0,0% Estável		-100,0% Redução	0,00	99,65	27	11,0	17,1				1
Cariús		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	5,28	110,82	21	12,6	16,7				0
Catarina		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	48,63	10	9,7	16,5				0
Cedro		0,0% Estável		100,0% Aumento		0,0% Estável	67,33	106,93	27	9,4	16,0				0
Crato		-16,7% Redução		-40,0% Redução		0,0% Estável	6,85	86,78	114	8,1	14,3				0
Deputado Irapuan Pinheiro		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	83,46	8	9,6	12,6				0
Farias Brito		100,0% Aumento		-66,7% Redução		0,0% Estável	10,59	190,66	37	4,9	10,8				0
Granjeiro		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	44,75	2	13,5	19,5				0
Icó		40,0% Aumento		-14,3% Redução		100,0% Aumento	8,83	120,64	82	10,0	17,2				1
Iguatu		-32,6% Redução		10,0% Aumento		0,0% Estável	10,65	127,84	132	9,9	17,5				1
Ipaumirim		0,0% Estável		100,0% Aumento		100,0% Aumento	8,04	112,55	14	5,0	16,1				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 09 de outubro de 2021* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 38 e 39	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37									
Jardim		-33,3% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	3,67	146,61	40	10,2	16,4				0
Jati		-33,3% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	151,86	12	12,6	20,2				0
Juazeiro do Norte		-3,0% Redução		-72,0% Redução		-66,7% Redução	12,87	118,41	322	11,7	17,0				1
Jucás		-77,8% Redução		-7,7% Redução		0,0% Estável	48,44	177,61	44	6,4	9,9				0
Lavras da Mangabeira		100,0% Aumento		166,7% Aumento		0,0% Estável	25,33	91,82	29	4,4	11,6				0
Mauriti		-55,6% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	155,80	73	8,9	14,9				0
Milagres		0,0% Estável		300,0% Aumento		0,0% Estável	14,05	147,54	42	11,9	19,4				0
Missão Velha		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	117,77	42	13,7	18,3				2
Mombaça		-50,0% Redução		-55,4% Redução		-50,0% Redução	65,82	161,14	71	11,5	17,1				1
Nova Olinda		0,0% Estável		-91,7% Redução		0,0% Estável	6,44	83,76	13	7,6	11,8				1
Orós		-100,0% Redução		-81,0% Redução		0,0% Estável	18,63	214,24	46	8,9	15,9				0
Penaforte		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	22,20	110,99	10	14,7	21,9				0
Piquet Carneiro		-80,0% Redução		66,7% Aumento		0,0% Estável	29,71	83,20	14	9,4	15,9				0
Porteiras		200,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	159,50	25	9,5	16,9				0
Potengi		-75,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	45,51	5	1,6	7,2				0
Quixelô		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	6,67	46,71	7	4,8	14,0				0
Saboeiro		0,0% Estável		100,0% Aumento		0,0% Estável	12,65	44,28	7	6,1	15,4				0
Salitre		-50,0% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução	0,00	66,93	11	9,2	13,1				0
Santana do Cariri		-100,0% Redução		-83,3% Redução		0,0% Estável	5,67	85,12	15	9,5	12,8				0
Tarrafas		-100,0% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução	33,61	156,85	14	6,9	12,3				0
Umari		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	51,75	4	14,0	24,0				0
Várzea Alegre		100,0% Aumento		-33,3% Redução		0,0% Estável	54,05	100,73	43	13,6	19,8				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 09 de outubro de 2021* (PARTE V)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 38 e 39	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 ↔ SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 ↔ SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 ↔ SE 36 e 37									
Alto Santo		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	122,84	21	11,8	19,0				0
Aracati		-20,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	2,70	137,68	103	11,4	20,2				1
Ereré		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	83,21	7	22,2	31,5				0
Fortim		-40,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	152,84	25	12,2	18,8				0
Icapuí		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	100,99	20	12,4	20,0				0
Iracema		100,0% Aumento		-83,3% Redução		0,0% Estável	21,09	154,64	23	14,1	19,0				0
Itaíçaba		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	205,47	16	5,6	11,8				0
Jagaretama		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	5,52	132,58	25	11,5	15,6				0
Jaguaribara		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	132,05	15	15,0	20,2				0
Jaguaribe		-50,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	17,28	118,06	41	12,8	19,0				0
Jaguaruana		600,0% Aumento		300,0% Aumento		0,0% Estável	11,78	114,82	39	13,6	22,5				1
Limoeiro do Norte		20,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	168,70	100	12,1	19,2				0
Morada Nova		-100,0% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	1,61	170,78	108	14,1	21,1				1
Palhano		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	203,25	19	10,5	15,7				0
Pereiro		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	110,56	18	9,7	16,8				0
Potiretama		0,0% Estável		100,0% Aumento		0,0% Estável	15,63	78,13	5	17,8	22,0				0
Quixeré		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	9,09	149,95	33	11,7	17,4				0
Russas		-54,5% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	153,48	118	12,1	21,1				1
São João do Jaguaribe		-100,0% Redução		200,0% Aumento		0,0% Estável	39,01	65,01	5	14,0	23,8				0
Tabuleiro do Norte		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	3,26	149,86	47	7,2	14,6				1

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 09 de outubro de 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 38 e 39	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37										
Aluaba		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	40,46	7	0,96	5,0	22,7				0
Arneiroz		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	140,38	11	1,84	6,9	17,2				0
Banabuiú		-100,0% Redução		300,0% Aumento		0,0% Estável	22,04	99,17	18	1,08	17,5	19,8				0
Boa Viagem		100,0% Aumento		-80,0% Redução		0,0% Estável	1,84	141,44	77	2,87	9,8	19,0				0
Canindé		-71,4% Redução		-84,0% Redução		0,0% Estável	5,12	156,31	124	3,95	13,4	18,9				0
Caridade		-50,0% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	4,46	151,60	34	2,60	8,2	15,9				0
Choró		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	81,63	11	1,49	10,8	16,0				0
Ibaretama		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	127,66	17	1,66	7,7	16,2				1
Ibicuitinga		0,0% Estável		100,0% Aumento		0,0% Estável	32,21	96,63	12	0,96	13,3	19,3				0
Itatira		0,0% Estável		-75,0% Redução		0,0% Estável	4,81	72,16	15	1,40	16,9	14,9				0
Madalena		-50,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	5,02	60,28	13	1,43	12,3	18,5				0
Milhã		-100,0% Redução		300,0% Aumento		0,0% Estável	30,21	151,05	20	1,67	15,5	21,0				0
Parambu		0,0% Estável		-7,7% Redução		0,0% Estável	38,22	127,40	40	3,88	13,9	19,6				0
Paramoti		100,0% Aumento		0,0% Estável		-100,0% Redução	0,00	120,03	14	1,86	18,9	26,1				0
Pedra Branca		25,0% Aumento		-66,7% Redução		0,0% Estável	4,63	71,83	32	3,39	12,2	18,8				0
Quixadá		-71,4% Redução		-75,0% Redução		100,0% Aumento	6,89	128,56	113	1,98	15,7	18,0				0
Quixeramobim		-66,7% Redução		150,0% Aumento		0,0% Estável	12,65	147,95	117	1,67	12,6	19,2				0
Senador Pompeu		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	168,77	45	2,95	12,2	20,2				0
Solonópole		-100,0% Redução		-37,5% Redução		0,0% Estável	27,34	92,94	17	2,10	10,7	17,6				0
Tauá		-50,0% Redução		35,7% Aumento		0,0% Estável	32,47	288,49	122	2,25	11,2	18,6				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 09 de outubro de 2021* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 38 e 39	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37									
Acará		-50,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	4,80	86,32	54	11,3	17,2				1
Alcântaras		-50,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	156,13	18	14,3	20,6				0
Ararendá		400,0% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	9,17	119,26	13	7,4	16,0				0
Barroquinha		0,0% Estável		100,0% Aumento		0,0% Estável	113,42	33,36	5	12,2	17,8				0
Bela Cruz		-100,0% Redução		200,0% Aumento		0,0% Estável	9,20	150,34	49	9,3	15,7				0
Camocim		100,0% Aumento		-66,7% Redução		0,0% Estável	1,58	127,74	81	10,9	16,8				0
Cariré		-100,0% Redução		-100,0% Redução		-100,0% Redução	0,00	138,28	27	14,7	20,9				0
Carnaubal		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	118,33	21	9,1	16,1				0
Catunda		0,0% Estável		500,0% Aumento		0,0% Estável	57,49	86,23	9	7,8	15,0				0
Chaval		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	99,64	13	12,7	13,8				1
Coreaú		-33,3% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	219,28	51	13,5	17,8				1
Crateús		-16,7% Redução		-16,3% Redução		0,0% Estável	48,01	161,37	122	12,7	18,8				0
Croatá		0,0% Estável		-60,0% Redução		0,0% Estável	11,11	66,69	12	9,5	18,2				0
Cruz		100,0% Aumento		-71,4% Redução		0,0% Estável	8,29	178,19	43	8,9	15,7				0
Forquilha		-14,3% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	8,28	190,33	46	12,6	20,4				0
Frecheirinha		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	65,42	9	7,2	17,0				0
Graça		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	25,94	4	13,8	18,3				0
Granja		100,0% Aumento		50,0% Aumento		0,0% Estável	10,96	82,22	46	7,2	14,8				0
Groaíras		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	144,46	16	10,8	17,8				0
Guaraciaba do Norte		-50,0% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	7,55	115,83	46	8,0	16,3				0
Hidrolândia		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	68,79	78,62	16	12,0	17,5				0
Ibiapina		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	4,00	76,02	19	10,5	16,6				0
Independência		-100,0% Redução		0,0% Estável		100,0% Aumento	0,00	141,39	37	11,4	20,0				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 09 de outubro de 2021* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 <> SE 36 e 37									
Ipaporanga		100,0% Aumento		-6,7% Redução		0,0% Estável	120,83	129,46	15	8,0	13,5				0
Ipu		-83,3% Redução		-57,1% Redução		0,0% Estável	7,16	93,14	39	10,7	15,0				0
Ipueiras		-71,4% Redução		-72,1% Redução		0,0% Estável	138,73	68,05	26	14,3	20,1				0
Irauçuba		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	62,49	15	13,5	18,7				0
Itarema		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	43,43	18	12,6	21,4				0
Jijoca de Jericoacoara		-62,5% Redução		-55,6% Redução		0,0% Estável	20,42	102,11	20	11,1	18,3				0
Marco		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	70,04	19	10,5	14,6				0
Martinópolis		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	152,56	17	10,6	14,3				0
Massapé		-25,0% Redução		100,0% Aumento		0,0% Estável	10,41	62,46	24	13,0	18,6				0
Meruoca		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	86,49	13	16,4	23,7				0
Monsenhor Tabosa		650,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	145,63	25	8,2	15,8				0
Moraujo		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	172,63	15	12,3	23,1				0
Morrinhos		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	98,42	22	12,9	20,5				0
Mucambo		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	131,17	19	11,7	20,9				0
Nova Russas		211,1% Aumento		-21,8% Redução		100,0% Aumento	399,85	145,68	47	8,3	17,0				0
Novo Oriente		-46,2% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução	3,50	80,54	23	10,4	16,8				0
Pacujá		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	80,05	5	9,8	10,6				0
Pires Ferreira		0,0% Estável		-38,5% Redução		0,0% Estável	73,71	27,64	3	3,0	17,0				0
Poranga		-74,1% Redução		84,6% Aumento		0,0% Estável	194,58	56,75	7	5,8	11,4				0
Quiterianópolis		100,0% Aumento		300,0% Aumento		0,0% Estável	38,10	171,43	36	10,0	16,9				1
Reritiba		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	36,95	52,78	10	15,3	22,9				0
Santa Quitéria		83,3% Aumento		-97,1% Redução		0,0% Estável	2,29	107,56	47	12,1	18,7				0
Santana do Acaraú		-66,7% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	173,83	56	8,0	15,9				1

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 09 de outubro de 2021* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 < SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 < SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 < SE 36 e 37									
São Benedito		-67,5% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	63,90	1,17	12,3	18,2				0
Senador Sá		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	92,68	0,94	18,6	26,3				0
Sobral		-50,4% Redução		-88,2% Redução		0,0% Estável	0,97	198,89	2,92	14,5	21,2				0
Tamboril		-85,7% Redução		-60,0% Redução		0,0% Estável	7,77	244,84	2,95	12,5	17,7				0
Tianguá		0,0% Estável		-42,9% Redução		-100,0% Redução	10,65	119,78	1,68	11,6	20,2				1
Ubajara		-66,7% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	2,90	28,96	1,06	15,6	25,0				0
Uruoca		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	101,72	1,32	11,1	20,8				0
Varjota		0,0% Estável		-22,2% Redução		0,0% Estável	38,11	59,89	0,81	9,3	14,6				0
Viçosa do Ceará		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	154,09	3,09	8,5	16,5				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 09 de outubro de 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 < SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 < SE 36 e 37	SE 38 a SE 39	SE 38 e 39 < SE 36 e 37									
Ceará		-36,5% Redução		-37,0% Redução		-52,2% Redução	11,82	149,08	2,30	12,9	19,9				33

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/10/2021 às 17h.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE