

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

DOENÇA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Nº 31

Ceará – 04/10/2021



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 940.369 casos de COVID-19 até 25/09/2021. Em 2021, nas Semanas Epidemiológicas 37/38 (12/09/21 a 25/09/21), foram confirmados **1.302** novos casos e **31** óbitos (redução de **4,8%** e **3,1%** respectivamente, ao registrado nas SE 35/36).



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 440 casos novos (redução de **26,1%**) e 15 óbitos (redução de **16,7%**). Na região Norte, 447 casos (aumento de **1,1%**) e 3 óbitos (aumento de **50,0%**). No Cariri, foram 265 casos (aumento de **38,0%**) e 13 óbitos (aumento de **18,2%**). No Litoral Leste, 34 casos (redução de **27,7%**) e 0 óbitos (**manteve**). No Sertão Central, 85 casos (aumento de **3,7%**) e 0 óbitos (redução de **100,0%**).

940.369
casos de COVID-19
confirmados



Os dados de casos e óbitos de covid-19 poderão sofrer alterações, devido análise, discussão e correção em alguns processos de consolidação dos dados nos sistemas de informação.

- A equipe de Tecnologia da Informação trabalhou nos últimos dias para solucionar dificuldades na extração de dados da Covid-19 nos sistemas GAL/LACEN e e-SUS Notifica, ocasionando em um incremento na quantidade de exames realizados, casos notificados e confirmados da doença. Novas implementações foram realizadas buscando reestabelecer todo o serviço de análise de dados no Estado.
- O atraso na digitação dos casos e óbitos nos sistemas oficiais pode comprometer diretamente qualquer análise, por este motivo, a última semana epidemiológica não deve ser considerada para tomada de decisão dos gestores.
- Os indicadores epidemiológicos devem ser analisados junto aos indicadores assistenciais e de regulação em saúde que, nesse momento, apresentam maior oportunidade nas informações.

- Em 2021 (01/01/21 a 25/09/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 em 184 (100,0%) municípios do Estado.

- Em 2021, até a SE 38, a taxa de mortalidade foi de **147,2** óbitos por 100 mil habitantes.

Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
Vice-Governadora do Estado do Ceará

Marcos Antônio Gadelha Maia
Secretário da Saúde do Ceará

Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes
Secretária Executiva de Vigilância
e Regulação Em Saúde

Raquel Costa Lima de Magalhães
Orientadora da Célula
de Vigilância Epidemiológica

Sheila Maria Santiago Borges
Orientadora da Célula de
Respostas às Emergências
em Saúde Pública

Organização/Revisão
Levi Ximenes Feijão
Louanne Aires Pereira
Pâmela Maria Costa Linhares
Priscila Felix de Oliveira

Colaboração

Ana Rita Paulo Cardoso
Daniele Rocha Queiroz Lemos
Sarah Mendes D'Angelo




1 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 25 de setembro de 2021, foram confirmados 940.369 casos de COVID-19 e 24.293 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,4%. Em 2021, até a SE 38, foram confirmados 590.282 casos. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados neste ano, 170.136 (28,8%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 13.527 óbitos pela doença, uma letalidade de 2,3% (Anexo 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 34 a 37 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente, menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19, observa-se aumento no número de casos a partir da SE 12 de 2020, com pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu o maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução gradual até a SE 42, quando teve início novo aumento. Apesar de discreta redução entre as SE 48 e 53/2020, em 2021, observa-se aumento expressivo no número semanal de casos a partir da SE 01, apresentando o pico de casos na SE 14. A segunda “onda” apresentou uma diferença de 18.269 casos a mais entre as SE 20/2020 e 14/2021, representando um aumento de 102,5% (Figura 1).


Figura 1. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/21 às 10h.


Em 2021, observa-se um aumento considerável na média móvel de sete dias de casos confirmados a partir da segunda quinzena de fevereiro. Os dias 05/04, 12/04 e 10/05 registraram os maiores números de casos de COVID-19, com 6.425, 5.737 e 5.906, respectivamente. A primeira quinzena de abril registrou aumento de casos mantendo um platô até ao final do mês de maio, quando nota-se uma pequena redução na média móvel. A partir do mês de junho, observa-se uma redução e posterior estabilidade no número de casos confirmados; no entanto, ainda registrando, em média, 784,8 casos por dia (Figura 2).

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/21 às 10h.

Figura 3. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 30/09/2021 às 11h.


O Quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 36 e 37, em relação aos ocorridos nas SE 34 e 35. A demora na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 38 não foi considerada.

Quadro 1. Incremento/ redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 34 a 37, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência. Ceará, 2021*

ADS	Casos SE 34 e 35	Casos SE 36 e 37	Variação Casos	Óbitos SE 34 e 35	Óbitos SE 36 e 37	Variação Óbitos
01ª Fortaleza	1111	389	-65,0%	9	23	155,6%
02ª Caucaia	92	52	-43,5%	0	1	0,0
03ª Maracanaú	62	33	-46,8%	1	1	0,0
04ª Baturité	14	10	-28,6%	0	0	0,0
05ª Canindé	45	37	-17,8%	1	1	0,0
06ª Itapipoca	19	16	-15,8%	0	0	0,0
07ª Aracati	16	7	-56,3%	0	0	0,0
08ª Quixadá	104	48	-53,8%	0	0	0,0
09ª Russas	36	14	-61,1%	0	0	0,0
10ª Limoeiro do Norte	55	29	-47,3%	1	0	-100,0%
11ª Sobral	148	113	-23,6%	3	1	-66,7%
12ª Acaraú	69	20	-71,0%	0	0	0,0
13ª Tianguá	67	33	-50,7%	2	1	-50,0%
14ª Tauá	39	28	-28,2%	0	0	0,0
15ª Crateús	509	436	-14,3%	1	1	0,0
16ª Camocim	20	11	-45,0%	1	0	-100,0%
17ª Icó	59	32	-45,8%	1	1	0,0
18ª Iguatú	183	104	-43,2%	0	2	0,0
19ª Brejo Santo	16	33	106,3%	0	2	0,0
20ª Crato	124	94	-24,2%	3	6	100,0%
21ª Juazeiro do Norte	227	134	-41,0%	5	4	-20,0%
22ª Cascavel	50	22	-56,0%	1	1	0,0


Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 11h.

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/21 às 10h.

Figura 5. Percentual dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/21 às 10h.

Tabela 1. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	2.693	1	2.669	0,8	5.362	0,9
1 a 9 anos	10.153	3,8	9.729	3	19.882	3,4
10 a 19 anos	21.362	8	25.469	7,9	46.831	7,9
20 a 29 anos	53.710	20,2	63.869	19,7	117.579	19,9
30 a 39 anos	59.349	22,3	72.157	22,3	131.506	22,3
40 a 49 anos	46.195	17,4	58.237	18	104.432	17,7
50 a 69 anos	54.881	20,6	70.252	21,7	125.133	21,2
70 anos a mais	17.536	6,6	21.553	6,7	39.089	6,6
TOTAL	265.879	45,1	323.935	54,9	589.814	100

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/21 às 11h. *OBS: Quatrocentos e sessenta e oito registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/21 às 11h.

2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, até **25 de setembro de 2021**, foram notificados 63.421 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 43.386 (68,4%) já foram investigados e 20.035 (31,6%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 35.598 (82,0%) foram Covid-19, 7.637 (17,6%) não especificado, 151 (0,3%) outros vírus respiratórios e um caso com identificação de Influenza B (figura 7).

Figura 7. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: SIVEP-GRIPE *Dados sujeitos à revisão, atualizados até a SE 38, em 30/09/2021 às 11:00h.


Ao analisar os casos confirmados, 7.038 (19,8%) estão na faixa etária de 50 a 69 anos de idade e 6.431 (18,1%) na faixa etária de 60 a 69 anos. A maioria (66,1%) dos casos está concentrada nas faixas etárias acima de 50 anos (tabela 2). Em 2021, do total de hospitalizados por SRAG por Covid-19, 10.549 (31,0%) tinham doença cardiovascular, 7.632 (22,4%) diabetes, 600 (1,8%) tinham asma, 965 (2,8%) tinham doença renal crônica, 959 (2,8%) tinham doença neurológica, 684 (2,0%) eram pneumopatas, 509 (1,5%) eram imunodeprimidos e 3.108 (9,1%) eram obesos (Figura 8).

Tabela 2. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	107	0,7	120	0,6	227	0,6
1 a 4 anos	85	0,5	116	0,6	201	0,6
5 a 9 anos	55	0,3	43	0,2	98	0,3
10 a 19 anos	135	0,9	131	0,7	266	0,7
20 a 29 anos	730	4,6	863	4,4	1.593	4,5
30 a 39 anos	1.586	10,0	2.666	13,5	4.252	11,9
40 a 49 anos	1.936	12,2	3.483	17,6	5.419	15,2
50 a 59 anos	3.034	19,2	4.004	20,2	7.038	19,8
60 a 69 anos	3.078	19,5	3.353	16,9	6.431	18,1
70 a 79 anos	2.695	17,0	2.859	14,5	5.554	15,6
80 a 89 anos	1.871	11,8	1.765	8,9	3.636	10,2
90 anos e mais	503	3,2	380	1,9	883	2,5
TOTAL	15.082	44,4	18.915	55,6	33.997	100,0

Fonte: SIVEP-GRIPE *Dados sujeitos à revisão, atualizados até a SE 38, em 30/09/2021 às 11:00h.

Figura 8. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo doenças pré-existentes ou condições associadas, Ceará, 2021*



Fonte: SIVEP-GRIPE *Dados sujeitos à revisão, atualizados até a SE 38, em 30/09/2021 às 11:00h.


3 ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 25 de setembro de 2021, foram confirmados **24.293** óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 24.236 (99,8%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará em 2020. Em 2021, de 1º de janeiro a 25 de setembro, ocorreram **13.527** óbitos, 13.480 (99,7%) de residentes no Ceará. Em 2021, foram registrados óbitos por COVID-19 em 184 (100,0%) municípios do Estado.

Os óbitos ocorreram, na sua maioria (66,0%), em pessoas de 60 anos ou mais (média de 65,5; idades entre 1 dia e 117 anos), observando-se queda neste percentual em relação ao ano passado, e no sexo masculino (54,7%); 68,2% apresentavam doenças crônicas pré-existentes; 15 (0,1%) gestantes e 17 (0,1%) puérperas. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,7 dias. A média de dias de internação foi de 12,9 dias, variando de 1 a 166 dias, 157 (1,2%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 19,9 dias (anexo). Considerando o local do óbito, 660 (5,0%) ocorreram em domicílio. De 01/01/2021 a 25/09/2021, foram descartados 1.092 óbitos suspeitos de COVID-19 e 561 permanecem em investigação.

Verifica-se uma redução acentuada na média móvel semanal de óbitos, a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,4% entre as SE 22 e 35/2020. A partir da SE 01/2021 observa-se aumento expressivo no número de óbitos, um incremento de 729,6% até à SE 13, com declínio posterior, partir da SE 16 (Figura 9).


Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021.

Em 2021, até 25 de setembro, ocorreram, em média, 50,5 óbitos (mínimo 0 e máximo 155) de COVID-19 por dia. Os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro registraram médias diárias de 18,4; 39,4; 110,7; 127,2; 84,4; 43,6; 15,2; 4,5 e 2,7 óbitos, respectivamente. O dia 03 de abril registrou o maior número de ocorrências do período, com 155 (1,2%) óbitos. O mês de fevereiro apresentou um aumento de 169,0% na média móvel de óbitos, observando-se uma aceleração a partir do dia 19/02. Em março, registrou-se um aumento 129,5% na média de óbitos. O mês de abril já apresentou tendência decrescente na curva (redução de 17,9), mais acentuada a partir de 23/04. Em maio foi registrada uma redução de 38,4%. O mês de junho registrou uma redução de 58,2%. Em julho foi registrada uma redução de 63,7%. O mês de agosto registrou uma redução de 77,9 na média de óbitos (figura 10).


Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021.


A taxa de mortalidade do Estado é de 147,2 óbitos por 100 mil habitantes. As ADS que apresentaram maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes foram a de Fortaleza, Maracanaú, Brejo Santo, Caucaia, Tauá e Russas, estando acima da taxa do Estado (Figura 11).

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde. Ceará, 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/21.

Figura 12. Taxa de mortalidade por COVID-19 abaixo dos 60 anos segundo faixa etária e mês de ocorrência do óbito. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021.

Figura 13. Taxa de mortalidade por COVID-19 em maiores de 60 anos segundo mês de ocorrência do óbito. Ceará, 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021.

A incidência de óbitos encontra-se maior na faixa etária de 70 anos a mais para ambos os sexos e superior nos homens, com 1.378,5 casos por 100 mil habitantes no sexo masculino e 934,0 por 100 mil habitantes no sexo feminino. A letalidade nos óbitos de 70 anos a mais apresenta-se superior à geral e maior nos homens, sendo de 18,1% para o sexo masculino e 13,7% para o sexo feminino (Tabela 3).

Tabela 3. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	32	0,4	47,3	1,2	31	0,5	48,0	1,2
1 a 9 anos	14	0,2	2,3	0,1	15	0,2	2,6	0,2
10 a 19 anos	21	0,3	2,9	0,1	20	0,3	2,8	0,1
20 a 29 anos	126	1,7	15,5	0,2	99	1,6	12,0	0,2
30 a 39 anos	442	6,0	61,5	0,7	269	4,4	35,0	0,4
40 a 49 anos	793	10,7	141,5	1,7	466	7,6	75,3	0,8
50 a 69 anos	2.784	37,7	390,7	5,1	2.283	37,2	272,7	3,2
70 anos a mais	3.182	43,0	1.378,5	18,1	2.950	48,1	934,0	13,7
TOTAL	7.394	54,7	166,8	2,8	6.133	45,3	130,5	1,9


Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021.

4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

4.1 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Fortaleza

A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram **155.607** casos confirmados e **6.793** óbitos. Em 2021, foram registrados **298.785** casos e **7.960** óbitos (Figuras 14 e 15).

Figura 14. Número de casos suspeitos e confirmados de Covid-19, segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.

*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h.

Tabela 4. Casos confirmados de Covid-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	1267	0,93%	1201	0,73%
1 a 9 anos	4583	3,37%	4507	2,75%
10 a 19 anos	9335	6,87%	10816	6,61%
20 a 29 anos	26995	19,88%	30993	18,94%
30 a 39 anos	31417	23,14%	37181	22,72%
40 a 49 anos	24430	17,99%	29967	18,31%
50 a 69 anos	29251	21,54%	37718	23,05%
70 anos a mais	8515	6,27%	11269	6,89%
TOTAL	135793	45,4	163652	54,8

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.

*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h

Figura 15. Número de óbitos, segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*





Figura 16. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h.

4.2 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Norte

A Região Norte, até a SE 53 de 2020, confirmou **77.185** casos e **1.650** óbitos. Em 2021, até a SE 38, foram registrados **103.388** casos confirmados e **2.004** óbitos (Figuras 17 e 18)

Figura 17. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h.

Tabela 5. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	571	1,24%	551	0,96%
1 a 9 anos	2045	4,43%	1972	3,44%
10 a 19 anos	4384	9,51%	5401	9,41%
20 a 29 anos	9428	20,44%	11967	20,86%
30 a 39 anos	9811	21,27%	12308	21,45%
40 a 49 anos	7528	16,32%	9915	17,28%
50 a 69 anos	9095	19,72%	11594	20,21%
70 anos a mais	3256	7,06%	3671	6,40%
TOTAL	46118	44,5	57379	55,5

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h.

Figura 18. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021*





Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h.

4.3 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Cariri

A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, **65.491** casos confirmados e **1.269** óbitos. Até a SE 38 de 2021, foram registrados **93.935** casos e **1.853** óbitos (Figuras 20 e 21).

Figura 20. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h.

Tabela 6. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	451	1,08%	495	0,95%
1 a 9 anos	1877	4,49%	1765	3,37%
10 a 19 anos	3899	9,33%	4794	9,16%
20 a 29 anos	8377	20,06%	10479	20,02%
30 a 39 anos	9141	21,89%	11556	22,08%
40 a 49 anos	7210	17,26%	9409	17,98%
50 a 69 anos	7962	19,06%	10456	19,98%
70 anos a mais	2851	6,83%	3383	6,46%
TOTAL	41768	44,4	52337	55,6

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h.

Figura 21. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021*






Figura 22. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 2020 e 2021*


ADS Icó




ADS Iguatu




ADS Brejo Santo



ADS Crato




ADS Juazeiro



4.4 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Litoral Leste/Jaguaribe

No Litoral Leste/Jaguaribe, até a SE 53 de 2020, foram registrados **24.740** casos confirmados e **461** óbitos. Até SE 38 de 2021, foram registrados **49.160** casos confirmados e **781** óbitos (Figuras 23 e 24).

Figura 23. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	230	1,02%	214	0,80%
1 a 9 anos	957	4,26%	850	3,16%
10 a 19 anos	2053	9,13%	2403	8,95%
20 a 29 anos	4769	21,21%	5463	20,34%
30 a 39 anos	4871	21,66%	6046	22,51%
40 a 49 anos	3838	17,07%	4816	17,93%
50 a 69 anos	4433	19,71%	5522	20,56%
70 anos a mais	1336	5,94%	1543	5,75%
TOTAL	22487	45,5	26857	54,5

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h.

Figura 24. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*





Figura 25. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h.

4.5 Cenário Epidemiológico da Região de Saúde Sertão Central

Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados **22.504** casos e **614** óbitos. Em 2021, foram registrados, até a SE 38, **39.014** casos confirmados e **849** óbitos (Figuras 26 e 27).

Figura 26. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	170	0,97%	203	0,93%
1 a 9 anos	667	3,80%	610	2,79%
10 a 19 anos	1589	9,05%	1986	9,08%
20 a 29 anos	3661	20,86%	4589	20,99%
30 a 39 anos	3453	19,68%	4590	20,99%
40 a 49 anos	2820	16,07%	3757	17,18%
50 a 69 anos	3734	21,28%	4581	20,95%
70 anos a mais	1456	8,30%	1549	7,08%
TOTAL	17550	44,5	21865	55,5

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular.
*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h.

Figura 27. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*






Figura 28. Número de óbitos por data de início dos sintomas, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência, Superintendência Regional do Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 10h.


5. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 9. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública, Ceará, 2021*

Status do exame	Lab. Público		
	n	%	
Detectado	362.292	34,7	POSITIVIDADE 35,0% 
Não detectado	670.844	64,3	
Aguardando resultado	10.465	1,0	
TOTAL	1.043.601	100,0	


Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 17h.

Figura 28. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 17h.

Figura 29. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAS de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, Ceará 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 17h.

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 25 de setembro de 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por 100 mil hab. SE 36 e 37	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 36 a SE 37 ↔ SE 34 e 35	SE 36 e 37 ↔ SE 34 e 35	SE 36 a SE 37 ↔ SE 34 e 35	SE 36 e 37 ↔ SE 34 e 35	SE 36 a SE 37 ↔ SE 34 e 35	SE 36 e 37 ↔ SE 34 e 35									
Aluaba		-33,3% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	5,78	40,46	7 0,96	5,0	22,7				0
Arneiroz		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	140,38	11 1,84	6,9	17,2				0
Banabuiú		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	5,51	99,17	18 1,08	17,5	19,8				0
Boa Viagem		-100,0% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução	9,18	141,44	77 2,87	9,8	19,0				0
Canindé		75,0% Aumento		78,6% Aumento		0,0% Estável	32,03	156,31	124 3,96	13,4	18,9				0
Caridade		100,0% Aumento		-71,4% Redução		0,0% Estável	8,92	151,60	34 2,60	8,2	15,9				0
Choró		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	14,84	81,63	11 1,49	10,8	16,0				0
Ibaretama		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	127,66	17 1,66	7,7	16,2				1
Ibicuitinga		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	96,63	12 0,96	13,3	19,3				0
Itatira		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	19,24	72,16	15 1,40	16,9	14,9				0
Madalena		100,0% Aumento		-93,3% Redução		0,0% Estável	5,02	60,28	13 1,42	12,3	18,5				0
Milhã		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	7,55	151,05	20 1,67	15,6	21,1				0
Parambu		0,0% Estável		85,7% Aumento		0,0% Estável	41,40	127,40	40 3,93	13,9	19,6				0
Paramoti		100,0% Aumento		0,0% Estável		100,0% Aumento	0,00	120,03	14 1,86	18,9	26,1				0
Pedra Branca		300,0% Aumento		-33,3% Redução		0,0% Estável	13,90	71,83	32 3,40	12,2	18,8				0
Quixadá		275,0% Aumento		-58,9% Redução		0,0% Estável	26,40	123,97	109 1,91	16,2	18,2				0
Quixeramobim		-10,0% Redução		-77,8% Redução		0,0% Estável	5,06	147,95	117 1,67	12,6	19,2				0
Senador Pompeu		-100,0% Redução		-70,0% Redução		0,0% Estável	11,25	168,77	45 2,95	12,2	20,2				0
Solonópole		-50,0% Redução		300,0% Aumento		0,0% Estável	43,74	92,94	17 2,11	10,7	17,6				0
Tauá		-50,0% Redução		-53,3% Redução		0,0% Estável	23,92	208,49	122 2,26	11,2	18,6				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 25 de setembro de 2021* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 36 a SE 37	SE 36 e 37 ↔ SE 34 e 35	SE 36 a SE 37	SE 36 e 37 ↔ SE 34 e 35	SE 36 a SE 37	SE 36 e 37 ↔ SE 34 e 35	100 mil hab. SE 36 e 37								
São Benedito		21,2% Aumento		-88,2% Redução		-100,0% Redução	4,26	63,90	30 1,17						0
Senador Sá		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	92,68	7 0,94						0
Sobral		40,7% Aumento		-62,2% Redução		0,0% Estável	8,23	198,89	411 2,92						0
Tamboril		600,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	19,43	244,84	63 2,95						0
Tianguá		0,0% Estável		-44,0% Redução		100,0% Aumento	18,63	119,78	90 1,68						0
Ubajara		100,0% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	2,90	28,96	10 1,06						0
Uruoca		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,00	101,72	14 1,32						0
Varjota		-100,0% Redução		50,0% Aumento		0,0% Estável	49,00	59,89	11 0,81						0
Viçosa do Ceará		-83,3% Redução		-63,6% Redução		0,0% Estável	6,63	154,09	93 3,09						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 25 de setembro de 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 36 a SE 37	SE 36 e 37 <> SE 34 e 35	SE 36 a SE 37	SE 36 e 37 <> SE 34 e 35	SE 36 a SE 37	SE 36 e 37 <> SE 34 e 35	100 mil hab.								
Ceará		1,4% Aumento		-44,7% Redução		55,2% Aumento	18,70	148,54	13527	12,9	19,9				15

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 30/09/2021 às 17h.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA SAÚDE