

NOTA TÉCNICA

**Vigilância Genômica do SARS-CoV-2
no Ceará**

**(Rastreo e monitoramento da circulação de
variantes de preocupação)**

Nº 11 | 09/12/2024



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Governador do Estado do Ceará
Elmano de Freitas da Costa

Secretária da Saúde do Ceará
Tânia Maria Silva Coelho

**Secretário Executivo de Vigilância em
Saúde e Regulação**
Antonio Silva Lima Neto

**Coordenadora de Vigilância
Epidemiológica e Prevenção
em Saúde**
Ana Maria Peixoto Cabral Maia

**Orientador da Célula de Vigilância
Epidemiológica**
Carlos Garcia Filho

**Diretor do Laboratório Central de
Saúde Pública (Lacen/CE)**
Ítalo José Mesquita Cavalcante

Elaboração
Shirlene Telmos Silva de Lima

Revisão
Ana Carolina Barjud Marques Máximo
Karene Ferreira Cavalcante
Sidarta Lopes Viana
Vânia Angélica Feitosa Viana

Colaboração
Antônio Carlos de Lima Firmino
Dayane Maria Ribeiro da Silva
Karizya Holanda Verissimo Ribeiro
Katherine Jeronimo Lima
Maria Renata Bernardo
Nicole Silva França
Rosiane Marcelino Lobo Fernandes
Vitória Carla Carvalho
Williane Ferreira Lima

APRESENTAÇÃO

O Laboratório Central de Saúde Pública - Lacen/CE; Secretaria de Vigilância em Saúde – Sevig; Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde (Covep), vem **atualizar as informações** sobre a vigilância genômica, rastreamento e monitoramento de variantes de preocupação no estado do Ceará.

As estratégias e medidas atuais recomendadas pelos órgãos internacionais de saúde - OMS e OPAS - estão voltadas à detecção precoce das variantes de SARS-CoV-2 e ao estudo da dispersão do vírus, pontos fundamentais para se conhecer os padrões globais de circulação do SARS-CoV-2, no presente e no passado.

O sequenciamento genético tem sido uma ferramenta essencial para gerar dados genômicos, impulsionar a resposta laboratorial e proporcionar melhor entendimento dos padrões evolutivos e de dispersão do SARS-CoV-2, além de direcionar medidas terapêuticas, diagnósticas ou ainda contribuir no entendimento do impacto da vacinação.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

INTRODUÇÃO

O Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará é a unidade de referência para análises laboratoriais de interesse da vigilância em saúde no estado do Ceará e esteve à frente do diagnóstico molecular da COVID-19 desde o início da pandemia com a realização de 1.044.858 (um milhão, quarenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e oito) RT-qPCRs para pesquisa de SARS-CoV-2. O Lacen-CE tem realizado investimentos tecnológicos visando sempre o emprego de novas metodologias de alta complexidade para o monitoramento laboratorial contínuo, diagnóstico e pesquisa de patógenos emergentes e re-emergentes, incluindo a tecnologia de sequenciamento de nova geração.

Embora a Organização Mundial de Saúde (OMS) tenha declarado que a Covid-19 não é mais uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), é necessário realizar o monitoramento constante do agravo, pois o vírus continua circulando em todos os continentes.

O SARS-CoV-2 tem se espalhado e mudado globalmente e continua circulando no Brasil e no mundo, sendo considerado um problema de saúde pública contínuo e que precisa de monitoramento constante, uma vez que ainda há o risco do surgimento de novas variantes de preocupação (VOC, *Variant of Concern*), de interesse (VOI, *Variant of Interest*) ou sob monitoramento (VUM, *Variant under Monitoring*) que podem, a qualquer momento, alterar o cenário epidemiológico da doença. Desta forma, o contínuo monitoramento e a adoção de medidas de prevenção e controle para o controle da transmissão do SARS-CoV-2 são de suma importância para a redução da morbimortalidade da doença (MS/2023). Para isso, o sequenciamento genético continua sendo uma ferramenta essencial para gerar dados genômicos, impulsionando a resposta laboratorial e proporcionando melhor entendimento dos padrões evolutivos e de dispersão do SARS-CoV-2.

O Lacen/CE foi o primeiro laboratório no Brasil a identificar a sublinhagem JN.1 e BA.2.86.1, descendentes da VOI BA.2.86, através do sequenciamento genético, com dados gerados e liberados no GISAID em 30/11/2023 e informada na Nota Técnica N° 01 emitida pela Secretaria da Saúde do estado do Ceará. Também foi o primeiro laboratório a identificar, no Brasil, a sublinhagem LP.8.1, descendente da KP.1.1.3, com dados gerados e liberados no GISAID em 28/11/2024 e informados na nota técnica N°10 da Secretaria de Vigilância do Estado do Ceará.

INTRODUÇÃO

A partir desta linhagem JN.1, novas linhagens vêm surgindo e se espalhando pelo mundo (Figura 1). Neste sequenciamento realizado no Lacen/CE, a sublinhagem LP.8.1 apareceu como majoritária entre as amostras sequenciadas.




Figura 1: Representação esquemática da origem das linhagens, em destaque as linhagens identificadas nesta nota técnica.

Fonte: CoV-Lineages. Lineage Tree. <https://cov-lineages.org/resources.html> .
<https://observablehq.com/embed/6475ff63fc3ebfb3> <Acesso em 02/12/2024>

O Lacen/CE vem por meio deste documento apresentar seus resultados mais recentes nesta seara, obtidos de amostras colhidas entre as semanas epidemiológicas de 45 a 48 de 2024 (06 de novembro de 2024 a 24 de novembro de 2024).

AMOSTRAGEM

Foram selecionadas 30 amostras cuja as coletas ocorreram entre os dias 06 de novembro a 24 de novembro de 2024, semanas epidemiológicas de 45 a 48 de 2024 com CT (*Cycle Threshold*) ≤ 27 (critério essencial que indica alta viremia no paciente) e outros critérios de elegibilidade (como amostras de pessoas que foram a óbito ou que estão com sintomas graves da doença), além de 01 controle negativo. As amostras foram selecionadas de modo a manter a representatividade temporal, além de maximizar a representatividade de municípios do estado. Buscou-se englobar perfil epidemiológico heterogêneo, com diferentes faixas etárias, sexo e de diferentes macrorregiões do estado.

O sequenciamento foi feito utilizando a tecnologia Illumina no equipamento MiSeq™, onde 30 dos genomas obtidos obtiveram cobertura acima de 97,0%. As sequências genômicas do vírus SARS-CoV-2 foram montadas utilizando o software ViralFlow, versão 1.2.0 (<https://viralflow.github.io/>, ViralFlow 1.2.0.). A classificação das linhagens foi feita através do próprio ViralFlow utilizando o Nextclade versão 3.7.1 (clades.nextstrain.org) e com o Pangolin versão 4.3.1.

O sequenciamento genético das amostras selecionadas teve como objetivo realizar a vigilância genômica laboratorial, continuar avaliando a dispersão das VOCs no Ceará, especialmente a VOC Ômicron e monitorar, nesse momento, a ocorrência e dispersão de linhagens de interesse. Para tanto, foram selecionadas amostras de diferentes municípios do estado.

RESULTADOS

Das amostras com critérios elegíveis para o sequenciamento genético, 46,7% (14/30) foram coletadas no município de Fortaleza (Figura 2). As amostras oriundas do sexo feminino obtiveram uma porcentagem maior sobre o sexo masculino, de 63,3% (19/30) e a faixa etária que obteve maior quantidade de amostras sequenciadas foi de 0 a 10 anos (Tabela 1). Nas figuras 3 e 4 apresentamos a quantidade de amostras sequenciadas por semana epidemiológica.

Das amostras analisadas, 53,3% (16/30) foram notificadas no sistema e-SUS Notifica como casos de síndrome gripal confirmados para covid-19. Além disso, 16,7% (5/30) foram notificadas no sistema SIVEP-Gripe como casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) confirmados para covid-19, enquanto 30,0% (9/30) não apresentavam informações quanto à notificação.

No que se refere ao status vacinal, verificou-se que 73,3% (22/30) das amostras possuíam informações sobre a vacinação contra covid-19. Dentre esses indivíduos, 77,3% (17/22) haviam recebido três doses ou mais da vacina.




Figura 2: Município de residência dos pacientes cujas amostras foram sequenciadas para SARS-CoV-2. SEQ11_24. SE 45 a 48 de 2024.

RESULTADOS

Variável	N	%
Sexo		
Masculino	11	36,7
Feminino	19	63,3
Faixa Etária (anos)		
0 - 10	9	30
11 – 20	0	0
21 – 40	7	23,3
41 – 60	7	23,3
61 – 80	5	16,7
>80	2	6,7

Tabela 1: Idade e sexo dos pacientes, cujas amostras foram sequenciadas para SARS-CoV-2. SEQ11_24. SE 45 a 48 de 2024.

AMOSTRAS SARS-COV-2 SECUENCIADAS




Figura 3: Quantidade de amostras sequenciadas por Semana Epidemiológica. SEQ11_24. SE 45 a 48 de 2024.

AMOSTRAS SARS-COV-2 SECUENCIADAS




Figura 4: Quantidade de amostras sequenciadas por Semana Epidemiológica. SEQ11_24. SE 45 a 48 de 2024.

RESULTADOS

Todas as 30 amostras elegíveis para o sequenciamento apresentaram cobertura superior a 97,0% do genoma total, sendo incluídas nesta nota técnica. Das análises realizadas, a variante Ômicron continua sendo a variante detectada em todos os sequenciamentos obtidos. A sublinhagem LP.8.1, identificada pela primeira vez no Brasil pelo Lacen-CE, foi quase unânime entre as sublinhagens encontradas (93,4%; 28/30) (Figura 5).




Figura 5: Linhagens identificadas no sequenciamento SEQ11_24. SE 45 a 48 de 2024.

RESULTADOS

As 28 linhagens sequenciadas, distribuídas por município, são mostradas na figura abaixo (Figura 6) :




Figura 6: Linhagens de SARS-CoV-2 sequenciadas no LACEN/CE distribuídas por municípios. SEQ11_24. SE 45 a 48 de 2024.

CONCLUSÃO

Importante destacar a importância do Lacen/CE na vigilância genômica dos agravos de importância em saúde pública no estado do Ceará, de modo que a partir do perfil genômico do SARS-CoV-2 e suas linhagens que estão circulando no estado, pode-se planejar com maior efetividade às políticas públicas de saúde.

Nesse sequenciamento realizado pelo Lacen/CE, referente às semanas epidemiológicas (SE) 45 a 48 de 2024, foram identificadas no Ceará as linhagens **LP.8.1** (28), seguida da linhagem **XEC.2** (1) e **KP.2.3.12** (1).

Das novas linhagens oriundas da linhagem JN.1, em circulação no Ceará, damos atenção para o expressivo aumento da LP.8.1, que vem ocasionando um aumento no número de casos de COVID-19 em todo o estado. Esta sublinhagem foi identificada pela primeira vez no Brasil pelo Lacen/CE e depositada no GISAID em 28/11/2024.

O Ministério da Saúde ressalta que seja priorizado o diagnóstico laboratorial por RT-qPCR, a fim de que essas amostras possam ser submetidas à análise genômica, fortalecendo ainda mais a vigilância genômica no país.

RECOMENDAÇÕES

Constata-se que as variantes do vírus SarsCov-2 ainda estão em circulação no Estado do Ceará, motivo pelo qual são necessárias as medidas de prevenção para controle da circulação do vírus no nosso estado. Deste modo, sugere-se que as medidas abaixo sejam adotadas, principalmente nas áreas e ambientes de maior risco para a transmissão do agravo.

- Minimização dos riscos através da utilização de máscaras de proteção, ventilação de ambientes e higienização das mãos.
- Busca ativa para a conclusão esquema vacinal básico, incluindo a dose de reforço, para todas as idades.
- Mobilização pela continuação do esquema vacinal atualizado com a vacina bivalente.
- Monitoramento contínuo do SARS-CoV2, por meio da testagem por RT-qPCR, independente da utilização de testes imunocromatográficos, pois possibilita a realização da Vigilância Genômica no Estado do Ceará.

A vigilância genômica é um instrumento imprescindível para o monitoramento do padrão de circulação das VOCs, VOIs e VUMs de SARS-CoV-2, o entendimento da sua dispersão no passado, bem como detecção da introdução de novas sublinhagens no estado do Ceará.

Em parceria com a Sesa-CE, o Lacen-CE segue em vigilância genômica investigando os casos suspeitos e realizando busca ativa sobre a dispersão e circulação do SARS-CoV-2 no estado do Ceará por meio de sequenciamento genético.

REFERÊNCIAS

AVICZHL2, X. Z. . JD.1.1+S:Y248H(8 seqs, 8 countries, first sample from traveller from Ethiopia). 2023. Disponível em: <<https://github.com/sars-cov-2-variants/lineage-proposals/issues/864>>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento do Programa Nacional de Imunizações. Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis. NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 24/2024-CGVDI/DPNI/SVSA/MS.

CoV-Linhages. Lineage Tree. <<https://cov-lineages.org/resources/pangolin.html>> , <<https://cov-lineages.org/resources.html>> , <https://observablehq.com/embed/6475ff63fc3ebfb3> . Acesso em 13/09/2024.

OUTBREAK. INFO. Acessado < <https://outbreak.info/>> em 11/04/2024.

RAMBAUT, A. et al. A dynamic nomenclature proposal for sars-cov-2 lineages to assist genomic epidemiology. Nature microbiology, Nature Publishing Group, v. 5, n. 11, p. 1403–1407, 2020.

ROEMER, C.-L. C. Designate JD.1.1.1 (XBB.1.5.102.1.1.1, S:Y248H) with 6 seqs. 2023. Disponível em > <<https://github.com/cov-lineages/pangodesignation/commit/1c2e370a4d265264a714efbebabc8360b9bb5c61>>.

WHO. Statement on the update of WHO's working definitions and tracking system for SARS-CoV-2 variants of concern and variants of interest. 2023. [Acessado em: 13 de abril de 2023]. Disponível em:<<https://www.who.int/news/item/16-03-2023-statement-on-the-update-of-who-s-working-definitions-and-tracking-system-for-sars-cov-2-variants-of-concern-and-variants-of-interest>>.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE