

# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

---

Doença pelo novo  
Coronavírus  
(COVID-19)

---

Nº53

Ceará – 26/11/2020



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria da Saúde*

# RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 293.237 casos de COVID-19 até 21/11/2020 – Semana Epidemiológica 47 (aumento de 2,0% no total de casos). Na SE 47 (15/11/20 a 21/11/20), foram confirmados 1.630 novos casos e 18 óbitos (aumento de 56,9% e redução de 25,0%, respectivamente ao registrado na SE 46). Na análise de variação entre as SE 43/44 (18/10/20 a 31/10/20) e 45/46 (01/11/20 a 14/11/20), o interior do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou redução de casos e óbitos para COVID-19 registrados (respectivamente - **23,7%** e **-48,6%**). Na mesma análise, a capital apresentou aumento de casos e óbitos registrados (**19,2%** e **14,3%**, respectivamente).



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 1.268 novos casos (aumento de 58%) e 1 óbito confirmado na última semana (redução de 80%). Na região Norte, 67 novos casos (aumento de 19,6%) e 3 óbitos (mantem). No Cariri, foram 133 novos casos (aumento de 101,5%) e 10 óbitos (redução de 33,3%). No Litoral Leste, 117 casos novos (aumento de 72%) e 4 óbitos (na semana anterior houve 1 óbito). No Sertão Central, 44 casos novos (redução de 8,3%) e nenhum óbito.



- Apenas o município de **Antonina do Norte** não registra óbitos por COVID-19.

- A taxa de mortalidade no Estado passou de 104,6 para 105,3 óbitos por 100 mil hab. em sete dias, com destaque para as ADS de Iguatu (82,1), Russas (86,8) e Crato (58,7), que apresentaram incremento de 4,3%, 3,6% e 2,5%, respectivamente.



As Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) **Fortaleza (17,3%)**, **Maracanaú (3,9%)**, **Aracati (12,7%)**, **Russas (5,0%)**, **Limoeiro do Norte (31,4%)**, **Acaraú (26,0%)** e **Cascavel (1,2%)** apresentaram incremento de casos confirmados entre as SE 43/44 e 45/46.

As ADS de **Fortaleza**, **Maracanaú**, **Baturité**, **Acaraú** e **Crato** apresentaram incremento de óbitos no mesmo período. **Itapipoca**, **Russas** e **Cascavel** mantém o mesmo número de ocorrências.



Orientações sobre NOTIFICAÇÃO DE ASSINTOMÁTICOS.

**Camilo Sobreira de Santana**  
Governador do Estado do Ceará  
**Maria Izolda Cela de Arruda Coelho**  
Vice-Governadora do Estado do Ceará  
**Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho**  
Secretário da Saúde do Ceará  
**Magda Moura de Almeida**  
Secretária Executiva de Vigilância e Regulação Em Saúde  
**Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes**  
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde  
**Sheila Maria Santiago Borges**  
Orientadora da Célula de Respostas às Emergências em Saúde Pública  
**Carmem Osterno**  
Orientadora da Célula de Imunização

Organização  
**Ana Rita Paulo Cardoso**  
**Edenilo Baltazar Barreira Filho**  
**Levi Ximenes Feijão**  
**Louanne Aires Pereira**  
**Sarah Mendes D'Angelo**

Colaboração  
**Bruno Alencar Fontenelle**  
**Daniele Rocha Queiroz Lemos**  
**Priscila Felix de Oliveira**  
**Ramses Felipe de Oliveira**  
**Tatiana Cisne de Souza**




GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde

## 1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, até 21 de novembro de 2020 (SE 47), foram confirmados 293.237 casos de COVID-19, um acréscimo de 2,0% no total de casos. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados, 57.461 (22,6%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Foram confirmados 9.563 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 3,3% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 43 a 46 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente menos sujeito ao atraso na digitação das notificações, mais acentuada nas últimas semanas devido à instabilidade dos sistemas oficiais.


**Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 21 de novembro de 2020\***

**Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 21 de novembro de 2020\***




Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos a revisão, atualizados 24/11/2020 às 09h.

**Mapa 3. Proporção de acometidos por COVID-19, segundo município de residência, Ceará, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos a revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde, Ceará, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.


**Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 43 a 46, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência, Ceará, 2020\***

Área Descentralizada de Saúde	CASOS (n)		Incremento / Redução	ÓBITOS (n)		Incremento / Redução
	SE 43 e 44	SE 45 e 46		SE 43 e 44	SE 45 e 46	
1ª Coord Fortaleza	2566	3010	17,3% ↑	23	24	4,3% ↑
2ª Coord Caucaia	280	279	-0,4% ↓	3	0	-100,0% ↓
3ª Coord Maracanaú	440	457	3,9% ↑	3	4	33,3% ↑
4ª Coord Baturité	60	44	-26,7% ↓	0	2	(--)
5ª Coord Canindé	135	82	-39,3% ↓	3	0	-100,0% ↓
6ª Coord Itapipoca	69	65	-5,8% ↓	1	1	0,0% ↔
7ª Coord Aracati	63	71	12,7% ↑	0	0	(--)
8ª Coord Quixadá	122	83	-32,0% ↓	8	0	-100,0% ↓
9ª Coord Russas	238	250	5,0% ↑	5	5	0,0% ↔
10ª Coord Limoeiro Norte	188	247	31,4% ↑	4	2	-50,0% ↓
11ª Coord Sobral	415	218	-47,5% ↓	7	6	-14,3% ↓
12ª Coord Acaraú	50	63	26,0% ↑	1	2	100,0% ↑
13ª Coord Tianguá	141	136	-3,5% ↓	6	0	-100,0% ↓
14ª Coord Tauá	270	131	-51,5% ↓	5	0	-100,0% ↓
15ª Coord Crateús	472	250	-47,0% ↓	16	3	-81,3% ↓
16ª Coord Camocim	43	36	-16,3% ↓	3	0	-100,0% ↓
17ª Coord Icó	365	201	-44,9% ↓	8	7	-12,5% ↓
18ª Coord Iguatu	423	250	-40,9% ↓	13	9	-30,8% ↓
19ª Coord Brejo Santo	345	228	-33,9% ↓	4	2	-50,0% ↓
20ª Coord Crato	583	411	-29,5% ↓	3	6	100,0% ↑
21ª Coord Juazeiro do Norte	232	172	-25,9% ↓	13	6	-53,8% ↓
22ª Coord Cascavel	323	327	1,2% ↑	2	2	0,0% ↔

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 45 e 46 em relação aos ocorridos nas SE 43 e 44. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 47 não foi considerada.

**Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo início dos sintomas, Ceará, 21 de novembro de 2020\***




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/20 às 09h.

A curva epidemiológica dos casos de COVID-19 mostra três momentos. Houve aumento no número de casos suspeitos a partir do dia 04 de março de 2020, atingindo o primeiro pico no dia 20 de março. Entre a última semana de abril e o dia 20 de maio ocorreu o pico de COVID-19 no Estado, quando atingiu a maior média de casos confirmados (2.564,1), ocorrendo em seguida redução discreta até ao final do mês. Na primeira semana de junho, observa-se novo aumento na média de casos, com o dia 1º registrando o maior número de casos confirmados de todo o período (3.475) e uma estabilização, sugerindo a manutenção de cadeias de transmissão no Ceará, resultante do processo de interiorização da doença. De 1º de julho a 31 de agosto houve redução na média de casos confirmados de 216,6%. No mês de setembro, apesar da redução de 18,4% entre os dias 1º e 30, a primeira quinzena já não demonstrou redução (-0,9%). No decorrer do mês de outubro, apesar da redução de 24,6%, o Estado registrou média de casos superior há 14 dias atrás dos dias 19 a 26/10. Em novembro, a primeira quinzena apresenta, preliminarmente, uma redução de 24,4% na média de casos de 7 dias, contudo, o dia 10/11 apresentou média superior há 14 dias atrás (3,3%).

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde/COVEP reforça a necessidade de encerramento oportuno dos casos em investigação já passíveis de serem classificados, possibilitando uma melhor análise da curva de suspeitos. Faz-se de suma importância a análise e monitoramento diário dos mesmos, a fim de identificar a ocorrência de surtos.

**Figura 3. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 21 de novembro de 2020\***




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/20 às 09h.

**Tabela 2. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 21 de novembro de 2020\***

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	989	0,8	1.007	0,6	1.996	0,7
1 a 9 anos	5.079	3,9	4.984	3,1	10.063	3,4
10 a 19 anos	8.605	6,6	10.218	6,3	18.823	6,4
20 a 29 anos	23.004	17,7	29.506	18,2	52.510	18,0
30 a 39 anos	28.076	21,6	35.797	22,1	63.873	21,9
40 a 49 anos	21.880	16,8	28.479	17,6	50.359	17,3
50 a 69 anos	28.957	22,2	36.300	22,4	65.257	22,4
70 anos a mais	13.554	10,4	15.440	9,5	28.994	9,9
<b>TOTAL</b>	<b>130.144</b>	<b>44,6</b>	<b>161.731</b>	<b>55,4</b>	<b>291.875</b>	<b>100,0</b>


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h. \*OBS: Mil trezentos e sessenta e dois registros aguardam informação de idade.

**Figura 4. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Figura 5. Distribuição do casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

## 2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, até **21 de novembro de 2020**, foram notificados 42.826 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 35.827 (83,7%) já foram investigados e 6.999 (16,3%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 23.828 (66,5%) foram coronavírus, 11.635 (32,5%) não tiveram a etiologia especificada mesmo depois da investigação laboratorial, 169 (0,5%) foram influenza, 133 (0,4%) foram outros vírus respiratórios e 62 (0,2%) foram outros agentes etiológicos.

**Tabela 3. Distribuição dos casos de SRAG por coronavírus, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2020\***

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	49	0,5	100	0,74	149	0,6
1 a 4 anos	61	0,6	68	0,50	129	0,5
5 a 9 anos	34	0,3	36	0,27	70	0,3
10 a 19 anos	175	1,7	115	0,85	290	1,2
20 a 29 anos	468	4,5	418	3,10	886	3,7
30 a 39 anos	737	7,1	1.111	8,24	1.848	7,8
40 a 49 anos	867	8,4	1.591	11,80	2.458	10,3
50 a 59 anos	1.381	13,3	2.259	16,75	3.640	15,3
60 a 69 anos	1.880	18,2	2.583	19,16	4.463	18,7
70 a 79 anos	2.289	22,1	2.719	20,17	5.008	21,0
80 a 89 anos	1.828	17,7	1.965	14,57	3.793	15,9
90 anos e mais	576	5,6	518	3,84	1.094	4,6
<b>TOTAL</b>	<b>10.345</b>	<b>43,4</b>	<b>13.483</b>	<b>56,6</b>	<b>23.828</b>	<b>100,0</b>

Fonte: SIVEP\_GRIPE \*Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 47, em 23/11/2020 às 11:00h.

**Tabela 4. Distribuição dos casos de SRAG por coronavírus, hospitalizados, segundo sexo e sinais e sintomas, Ceará, 2020\***

Sinais e sintomas	FEMININO		MASCULINO		TOTAL GERAL	
	n	%	n	%	n	%
Desconforto respiratório	5.314	42,6	7.164	57,4	12.478	52,4
Dispneia	7.494	42,6	10.090	57,4	17.584	73,8
Dor de garganta	1.555	43,4	2.031	56,6	3.586	15,0
Febre	6.821	41,4	9.665	58,6	16.486	69,2
Queda de saturação	5.089	42,7	6.823	57,3	11.912	50,0
Tosse	7.160	42,5	9.698	57,5	16.858	70,7

Fonte: SIVEP\_GRIPE \*Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 47, em 23/11/2020 às 11:00h.

**Tabela 5. Distribuição dos casos de SRAG por coronavírus, hospitalizados, segundo sexo e doenças prévias ou condições associadas, Ceará, 2020\***


Doenças prévias ou associadas	FEMININO		MASCULINO		TOTAL GERAL	
	n	%	n	%	n	%
Diabetes	3.090	48,2	3.320	51,8	6.410	26,9
Doença cardiovascular	3.502	45,8	4.146	54,2	7.648	32,1
Doença neurológica	381	42,3	519	57,7	900	3,8
Doença renal crônica	353	40,9	511	59,1	864	3,6
Imunodepressão	273	52,7	245	47,3	518	2,2
Obesidade	343	47,8	374	52,2	717	3,0
Pneumopatia	254	48,6	269	51,4	523	2,2

Fonte: SIVEP\_GRIPE \*Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 47, em 23/11/2020 às 11:00h.

### 3. CENÁRIOS DAS HOSPITALIZAÇÕES POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ, 2019 – 2020\*


Em 2020, até 21 de novembro, foram notificados 42.826 casos, o que representa incremento de 3.958,0% no número de casos notificados por SRAG em relação ao mesmo período de 2019.

**Figura 6. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020\***



Fonte: SIVEP\_GRIPE \*Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 47, em 23/11/2020 às 11:00h.

**Figura 7. Distribuição dos casos de SRAG segundo evolução e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2019 e 2020\***



Fonte: SIVEP\_GRIPE \*Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 47, em 23/11/2020 às 11:00h.


#### 4. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Até 21 de novembro de 2020, foram confirmados 9.563 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 9.557 (99,9%) em residentes, representando um incremento de 0,7% em sete dias. Cento e oitenta e três (99,4%) municípios do Ceará confirmaram óbitos, sem acréscimos em relação ao último boletim semanal.

Os óbitos por COVID-19 ocorreram, na sua maioria (78,2%), em pessoas de 60 anos ou mais (mediana de 73; idades entre 1 dia e 110 anos) e no sexo masculino (57,9%), 6.810 (71,3%) apresentavam doenças crônicas pré-existentes, 13 (0,14%) estavam gestantes e 16 (0,17%) puérperas. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,2 dias. A média de dias de internação foi de 10,3 dias, variando de 1 a 152 dias. Duzentos e sessenta e quatro (2,8%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 16,7 dias (Tabela 1). Considerando o local do óbito, 482 (5,0%) ocorreram no domicílio.

Até à SE 47, foram descartados 2.050 óbitos suspeitos de COVID-19 e 592 permanecem em investigação.

**Figura 8. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde, Ceará, 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados até à SE 47 em 24/11/2020.


As ADS de Iguatu, Russas e Crato registraram os maiores incrementos na taxa de mortalidade acumulada, nos últimos sete dias, com 4,3%, 3,6% e 2,5%, respectivamente. As ADS de Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte registraram os menores aumentos (0,4%, 0,3% e 0,5%, respectivamente) na taxa de mortalidade. Aracati, Brejo Santo, Camocim, Limoeiro do Norte, Quixadá, Tauá e Tianguá não registraram óbitos na última semana.

#### 4. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

No Ceará, nos meses de abril a 21 de novembro, ocorreram, em média, 40,6 óbitos (mediana 24,0; mínimo 1 e máximo 158) por COVID-19 por dia. O mês de maio apresentou maior média de 7 dias (146,9 óbitos). O maior número de óbitos ocorreu no dia 11 de maio, com 158 (1,6%) óbitos. A média de óbitos/dia nos meses de maio a outubro foi de 124,7; 66,9; 39,8; 22,4; 16,5 e 9,8 óbitos, respectivamente.

Verifica-se uma redução na média de óbitos acentuada a partir da última semana de maio, com uma redução de 63,4% entre 22/05 e 30/06/2020. No mês de julho (de 1 a 31/07) observa-se uma redução de 40,8% na média móvel de 7 dias e, em agosto entre os dias 1º e 31, essa redução foi de 42,4% (Figura 9). No mês de setembro, observa-se uma estabilização na média de óbitos dos 7 dias, apesar de existir variação negativa (redução) em relação à 14 dias atrás em quase todo o período analisado (-16,1%), os dias de 8 a 13, 28 e 29 de setembro obtiveram a média de óbitos superior à registrada 14 dias atrás. Em outubro, observa-se redução na média de óbitos de 35,6% entre os dias 1º e 31, porém, os dias 26 a 31 de outubro já apresentam média superior à registrada 14 dias atrás. Os primeiros 15 dias de novembro, preliminarmente, registram redução de 25,5% na média de óbitos.

**Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data do óbito, Ceará, 21 de novembro 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/20 às 09h.

**Tabela 6. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 21 de novembro de 2020\***


FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	9	0,2	13,3	0,9	13	0,3	20,1	1,3
1 a 9 anos	7	0,1	1,2	0,1	8	0,2	1,4	0,2
10 a 19 anos	19	0,3	2,6	0,2	14	0,3	2,0	0,1
20 a 29 anos	60	1,1	7,4	0,3	46	1,1	5,6	0,2
30 a 39 anos	183	3,3	25,5	0,7	118	2,9	15,4	0,3
40 a 49 anos	358	6,5	63,9	1,6	193	4,8	31,2	0,7
50 a 69 anos	1.763	31,9	247,4	6,1	1.095	27,2	130,8	3,0
70 anos a mais	3.135	56,6	1358,2	23,1	2.542	63,1	804,8	16,5
<b>TOTAL</b>	<b>5.534</b>	<b>57,9</b>	<b>124,9</b>	<b>4,3</b>	<b>4.029</b>	<b>42,1</b>	<b>85,7</b>	<b>2,5</b>

Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

## 5. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ


### 5.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA

**Figura 10. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 21 de novembro de 2020\***




A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até 21 de novembro de 2020 foram 123.865 confirmados (representando um acréscimo de 3,0% no total de casos) e 5.950 óbitos.

**Figura 11. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Figura 12. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 21 de novembro de 2020\***




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 21 de novembro de 2020\***

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	355	0,6	354	0,5
1 a 9 anos	1254	2,3	1244	1,8
10 a 19 anos	2261	4,1	2773	4,1
20 a 29 anos	8523	15,4	11336	16,6
30 a 39 anos	12220	22,1	15762	23,1
40 a 49 anos	10063	18,2	12640	18,5
50 a 69 anos	14093	25,5	17010	24,9
70 anos a mais	6472	11,7	7124	10,4
<b>TOTAL</b>	<b>55241</b>	<b>44,7</b>	<b>68243</b>	<b>55,3</b>


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Figura 13. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.


**Figura 14. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde Fortaleza, 21 de novembro de 2020\***



Na região de Fortaleza, o município que registrou maior incidência acumulada até a semana atual foi Acarape (12.520,3 casos por 100 mil habitantes) seguido de Redenção e São Gonçalo do Amarante com taxas de 5.942,2 e 5.765,1 respectivamente (Figura 14).

## 5.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE


**Figura 15. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.


A Região Norte, até 21 de novembro de 2020, registrou 70.252 casos confirmados (representando um acréscimo de 0,6% no total de casos) e 1.536 óbitos.

**Figura 16. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Figura 17. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 21 de novembro de 2020\***




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 21 de novembro de 2020\***

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	277	0,9	303	0,8
1 a 9 anos	1783	5,8	1751	4,4
10 a 19 anos	2803	9,1	3228	8,2
20 a 29 anos	5757	18,7	7515	19,1
30 a 39 anos	6138	19,9	8061	20,5
40 a 49 anos	4673	15,2	6608	16,8
50 a 69 anos	6386	20,7	8390	21,3
70 anos a mais	3021	9,8	3560	9,0
<b>TOTAL</b>	<b>30838</b>	<b>43,9</b>	<b>39416</b>	<b>56,1</b>


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Figura 18. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.


**Figura 19. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Regional de Saúde Norte, 21 de novembro de 2020\***



Na região Norte, o município que registrou maior incidência acumulada foi Frecheirinha (11.171,7 casos por 100 mil habitantes) seguido de Crateús e Groaíras com taxas de 8.400,7 e 7.268 respectivamente (Figura 19).

### 5.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI


**Figura 20. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.


A região do Cariri registrou, até 21 de novembro de 2020, 55.857 casos confirmados (representando um acréscimo de 1,2% no total de casos) e 1.122 óbitos.

**Figura 21. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

Figura 22. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 21 de novembro de 2020\*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Tabela 9. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 21 de novembro de 2020\***

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	227	0,9	204	0,7
1 a 9 anos	1332	5,3	1326	4,3
10 a 19 anos	2253	9,0	2624	8,5
20 a 29 anos	5022	20,1	6101	19,8
30 a 39 anos	5574	22,3	6840	22,2
40 a 49 anos	4053	16,2	5373	17,4
50 a 69 anos	4470	17,9	5871	19,1
70 anos a mais	2067	8,3	2470	8,0
<b>TOTAL</b>	<b>24998</b>	<b>44,8</b>	<b>30809</b>	<b>55,2</b>


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos a revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09:00h.

**Figura 23. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS VE, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos a revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.


**Figura 24. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde Cariri, 21 de novembro de 2020\***



Na região do Cariri, o município que registrou maior incidência acumulada foi Quixelô (7.620,4 casos por 100 mil habitantes) seguido de Farias Brito e Juazeiro do Norte com taxas de 6.493,0 e 6.037,7 respectivamente (Figura 24).

## 5.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE


Figura 25. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 21 de novembro de 2020\*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.


No Litoral Leste/Jaguaribe, até 21 de novembro, o número de casos confirmados foi de 19.692 (representando um acréscimo de 2,1% no total de casos), com 403 óbitos.

Figura 26. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 21 de novembro de 2020\*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Figura 27. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 21 de novembro de 2020\***




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Tabela 10. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 21 de novembro de 2020\***

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	78	0,9	86	0,8
1 a 9 anos	367	4,1	342	3,2
10 a 19 anos	617	6,9	732	6,8
20 a 29 anos	1768	19,9	2151	19,9
30 a 39 anos	1946	21,9	2450	22,7
40 a 49 anos	1518	17,1	1803	16,7
50 a 69 anos	1787	20,1	2303	21,3
70 anos a mais	801	9,0	943	8,7
<b>TOTAL</b>	<b>8882</b>	<b>45,1</b>	<b>10810</b>	<b>54,9</b>


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Figura 28. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 21 de novembro de 2020**



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.


**Figura 29. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde, Litoral Leste/Jaguaribe, 21 de novembro de 2020\***



Na região do Litoral Leste/Jaguaribe, o município que registrou maior incidência acumulada foi Iracema (5.630,1 casos por 100 mil habitantes) seguido de Ererê e Jaguaritama com taxas de 5.158,8 e 4.651,5 respectivamente (Figura 29).

## 5.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL


**Figura 30. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.


Na Região do Sertão Central, até o dia 21 de novembro, foram confirmados 19.625 casos (representando um acréscimo de 1,2% no total de casos) e 546 óbitos.

**Figura 31. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Figura 32. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Sertão Central, 21 de novembro de 2020\***




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Tabela 11. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 21 de novembro de 2020\***

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	49	0,6	58	0,5
1 a 9 anos	328	3,8	306	2,8
10 a 19 anos	627	7,3	817	7,4
20 a 29 anos	1686	19,5	2196	19,9
30 a 39 anos	1800	20,9	2352	21,3
40 a 49 anos	1281	14,8	1807	16,4
50 a 69 anos	1846	21,4	2375	21,5
70 anos a mais	1013	11,7	1129	10,2
<b>TOTAL</b>	<b>8630</b>	<b>43,9</b>	<b>11040</b>	<b>56,1</b>


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Figura 33. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 21 de novembro de 2020\***



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 24/11/2020 às 09h.

**Figura 34. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde do Sertão Central, 21 de novembro de 2020\***



Na região do Sertão Central, o município que registrou maior incidência acumulada foi Tauá (5.328,4 casos por 100 mil habitantes) seguido de Itatira e Solonópole com taxas de 4.878,3 e 4.827,5 respectivamente (Figura 34).

## 8. VIGILÂNCIA LABORATORIAL


**Tabela 12. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública ou privada, Ceará, 26 de novembro de 2020\***

Status do exame	Lab. Público			Lab. Particular		
	n	%	% positividade	n	%	% positividade
Detectado	69.242	24,5	-	32.323	24,6	-
Não detectado	202.322	71,7	-	98.561	75,2	-
Aguardando resultado	10.750	3,8	-	266	0,2	-
<b>TOTAL</b>	<b>282.314</b>	<b>68,3</b>	<b>25,5</b>	<b>131.150</b>	<b>31,7</b>	<b>24,7</b>


Fonte: GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed, ARGOS. \*Dados sujeitos à revisão, Atualizados às 17h.

¹OBS: Considerando a duplicidade de pacientes/amostras entre os laboratórios.

**Figura 35. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 26 de novembro de 2020\***



**Figura 36. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAs de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 26 de novembro de 2020\***



Fonte: GAL/LACEN-CE. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados às 17h.

## 9. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito.

### Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima  
Clique aqui: [Notificação Especial](#)

## Ficha de Notificação Especial

### COVID-19



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde

Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.  
OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA  
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR  
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

**\*Obrigatório**

Data da notificação: \*

Data

dd/mm/aaaε 

# Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

---

Av. Almirante Barroso, 600  
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

---

[www.saude.ce.gov.br](http://www.saude.ce.gov.br)



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria da Saúde*

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 26 de novembro de 2020\* (PARTE I)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de	Óbitos	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	% de Confirmados	100 mil hab. SE 45 e 46	Mortalidade	Letalidade						
Acarape	0,0% Estável	0,0%	-60,0% Redução	0,0% Estável	0,0%	9,3%	12,99	97,61	15	0,78	12,5	19,7				0
Amontada	33,3% Aumento	33,3%	-57,1% Redução	0,0% Estável	0,0%	6,7%	13,91	46,37	20	2,37	8,7	14,0				0
Apuiarés	100,0% Aumento	100,0%	100,0% Aumento	0,0% Estável	0,0%	10,0%	13,50	74,23	11	4,37	3,9	13,9				0
Aquiraz	0,0% Estável	0,0%	59,4% Aumento	-100,0% Redução	0,0%	27,3%	94,10	43,99	35	2,38	15,6	22,0				0
Araçoiaba	66,7% Aumento	66,7%	-30,0% Redução	0,0% Estável	0,0%	3,8%	26,48	56,74	15	1,85	14,1	18,8				0
Aratuba	-20,0% Redução	-20,0%	-62,5% Redução	0,0% Estável	0,0%	0,0%	26,44	17,63	2	0,77	3,0	14,5				0
Barreiras	150,0% Aumento	150,0%	-66,7% Redução	0,0% Estável	0,0%	6,3%	8,34	89,44	20	5,62	7,3	12,3				0
Baturité	250,0% Aumento	250,0%	-59,1% Redução	100,0% Aumento	0,0%	10,5%	25,20	92,76	33	5,21	12,6	20,5				0
Beberibe	1300,0% Aumento	1300,0%	19,0% Aumento	0,0% Estável	0,0%	28,2%	46,80	58,03	31	3,20	11,6	17,6				0
Capistrano	0,0% Estável	0,0%	-100,0% Redução	0,0% Estável	0,0%	0,0%	0,00	94,30	15	2,07	14,3	21,7				0
Cacave	58,8% Aumento	58,8%	38,9% Aumento	-100,0% Redução	0,0%	14,2%	34,97	124,48	89	5,13	8,6	15,8				0
Caucaia	5,6% Aumento	5,6%	44,1% Aumento	-100,0% Redução	0,0%	21,3%	49,96	96,91	390	5,52	8,5	15,4				1
Chorozinho	-47,4% Redução	-47,4%	-42,3% Redução	0,0% Estável	0,0%	23,3%	77,34	87,88	17	2,80	8,4	18,1				0
Eusébio	19,4% Aumento	19,4%	-6,8% Redução	0,0% Estável	0,0%	14,1%	104,01	122,92	65	2,38	7,8	14,0				1
Fortaleza	19,1% Aumento	19,1%	19,2% Aumento	14,3% Aumento	0,0%	15,0%	109,34	148,89	3963	5,38	10,9	16,8				12
General Sampaio	0,0% Estável	0,0%	50,0% Aumento	0,0% Estável	0,0%	25,0%	49,13	86,26	6	4,05	18,8	23,7				0
Guaiúba	-57,1% Redução	-57,1%	12,5% Aumento	0,0% Estável	0,0%	14,3%	34,00	105,99	27	8,28	14,5	18,9				0
Guaramiranga	50,0% Aumento	50,0%	1100,0% Aumento	0,0% Estável	0,0%	40,1%	33,80	27,82	1	0,81	5,0	12,0				0
Horizonte	310,7% Aumento	310,7%	23,7% Aumento	100,0% Aumento	0,0%	41,0%	210,63	132,98	78	3,33	7,5	15,3				0
Itaitinga	63,6% Aumento	63,6%	-73,5% Redução	0,0% Estável	0,0%	20,3%	32,90	88,37	35	4,20	8,9	17,9				0
Itapajé	50,0% Aumento	50,0%	23,1% Aumento	0,0% Estável	0,0%	14,5%	30,63	126,34	66	5,49	8,2	15,7				0
Itapipoca	-18,9% Redução	-18,9%	20,0% Aumento	0,0% Estável	0,0%	12,0%	18,73	92,09	118	3,48	8,3	13,6				1

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 26 de novembro de 2020\* (PARTE II)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab. SE 45 e 46	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 45 a 46 SE 43 e 44	SE 45 e 46 SE 43 e 44	SE 45 a 46 SE 43 e 44	SE 45 e 46 SE 43 e 44	SE 45 a 46 SE 43 e 44	SE 45 e 46 SE 43 e 44											
Itapipina		250,0% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	2,9% 5,7%	9,38	39,60	12	3,26	12,3	19,3				0
Maracanaú		-15,7% Redução		21,7% Aumento		-66,7% Redução	35,5% 38,3%	309,23	134,09	268	3,26	7,0	13,1				1
Maranguape		233,3% Aumento		11,1% Aumento		100,0% Aumento	24,1% 21,2%	94,42	39,63	119	2,26	7,4	15,6				0
Miraima		150,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	73,16	10	2,36	13,6	20,0				1
Mulungu		433,3% Aumento		60,0% Aumento		0,0% Estável	11,1% 19,5%	62,65	54,30	7	3,47	18,8	20,6				0
Ocara		-77,8% Redução		-52,9% Redução		0,0% Estável	12,5% 11,9%	31,30	36,08	22	1,28	13,4	21,4				0
Pacajus		262,5% Aumento		-14,5% Redução		0,0% Estável	30,0% 34,8%	140,46	79,66	56	3,23	12,7	21,6				0
Pacatuba		81,0% Aumento		19,1% Aumento		0,0% Estável	38,0% 25,5%	67,34	35,60	79	4,14	7,0	13,4				0
Pacoti		-91,7% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	8,3% 38,8%	24,30	38,21	7	2,34	12,2	20,1				0
Palmácia		100,0% Aumento		-88,9% Redução		0,0% Estável	33,3% 9,8%	46,41	52,97	7	2,15	17,4	24,4				0
Paraipuru		50,0% Aumento		-64,7% Redução		0,0% Estável	0,0% 15,4%	17,60	129,04	44	3,51	6,8	15,5				0
Paraipaba		-70,0% Redução		-84,8% Redução		0,0% Estável	3,7% 5,3%	15,29	97,66	32	2,79	12,0	19,1				0
Pentecoste		-60,0% Redução		-32,4% Redução		-100,0% Redução	30,3% 43,3%	66,28	31,09	34	3,85	7,2	15,7				0
Pindoretama		33,3% Aumento		33,3% Aumento		0,0% Estável	5,9% 7,3%	38,56	36,76	18	3,56	10,3	17,9				0
Redenção		100,0% Aumento		87,5% Aumento		0,0% Estável	14,7% 11,3%	54,28	144,75	40	2,44	10,2	19,9				0
São Gonçalo do Amarante		12,7% Aumento		-1,8% Redução		0,0% Estável	17,2% 38,4%	113,36	111,30	54	1,93	7,7	15,1				0
São Luis do Curu		150,0% Aumento		-83,3% Redução		0,0% Estável	14,3% 4,3%	7,71	61,83	8	4,42	10,7	12,1				0
Tejuococa		1200,0% Aumento		25,0% Aumento		0,0% Estável	22,2% 30,0%	26,12	66,43	13	2,44	19,9	25,5				0
Trairi		-80,0% Redução		0,0% Estável		100,0% Aumento	36,7% 19,2%	9,80	81,03	45	6,23	7,9	15,5				0
Tururu		100,0% Aumento		-33,3% Redução		-100,0% Redução	11,8% 7,4%	12,49	106,15	17	3,24	5,6	14,3				0
Unirém		-85,7% Redução		-45,0% Redução		0,0% Estável	30,0% 29,7%	35,52	126,19	25	7,14	9,6	16,4				0
Uruburetama		300,0% Aumento		142,9% Aumento		0,0% Estável	31,3% 43,4%	78,25	36,66	21	2,72	6,6	14,4				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 26 de novembro de 2020\* (PARTE III)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por 100mi hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 45 e 46	SE 45 e 46 <> SE 43 e 44	SE 45 e 46	SE 45 e 46 <> SE 43 e 44	SE 45 e 46	SE 45 e 46 <> SE 43 e 44	% de Confirmados SE 45 e 46									
Abaiara		300,0% Aumento		33,3% Aumento		-100,0% Redução	54,3%	68,99	25,72	3	8,3	16,0				0
Acopiara		-36,0% Redução		-56,9% Redução		-80,0% Redução	21,4%	46,36	32,71	51	7,2	10,5				0
Altaneira		700,0% Aumento		-25,0% Redução		-100,0% Redução	71,7%	436,77	26,99	2	2,5	5,5				0
Antonina do Norte		-20,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Elevação	0,0%	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
Araipe		6400,0% Aumento		0,0% Elevação		100,0% Aumento	0,0%	16,96	18,96	4	5,5	7,8				0
Assaí		700,0% Aumento		8,2% Aumento		0,0% Elevação	71,4%	392,88	34,16	8	8,4	16,9				0
Aurora		233,3% Aumento		-45,6% Redução		-100,0% Redução	84,6%	149,80	80,97	20	10,0	15,8				0
Baixio		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Elevação	90,0%	0,00	47,83	3	6,0	11,0				0
Barbalha		51,2% Aumento		-29,3% Redução		0,0% Elevação	46,9%	48,21	34,76	57	9,0	13,9				0
Barro		100,0% Aumento		-90,1% Redução		0,0% Elevação	37,1%	35,41	39,84	9	5,1	8,8				0
Brejo Santo		1040,0% Aumento		63,1% Aumento		0,0% Elevação	51,7%	235,88	50,91	25	8,8	12,8				0
Campos Sales		125,0% Aumento		-46,3% Redução		0,0% Elevação	39,9%	80,27	29,19	8	7,4	16,1				0
Caririçu		150,0% Aumento		-50,0% Redução		-100,0% Redução	46,2%	14,76	46,41	38	10,4	13,1				0
Cariris		250,0% Aumento		-40,0% Redução		0,0% Elevação	13,4%	31,66	58,05	11	8,4	14,8				0
Catarina		26,6% Aumento		-66,7% Redução		0,0% Elevação	42,9%	14,99	24,32	6	12,4	24,8				0
Cedro		125,0% Aumento		46,7% Aumento		0,0% Elevação	18,2%	87,13	47,53	12	4,4	13,8				0
Crato		51,8% Aumento		-27,9% Redução		0,0% Elevação	26,1%	120,27	73,36	101	6,6	14,6				0
Deputado Irapuan Pinheiro		-100,0% Redução		-50,0% Redução		-100,0% Redução	16,7%	41,73	41,73	4	10,0	15,0				0
Farias Brito		9,1% Aumento		-51,7% Redução		0,0% Elevação	73,0%	74,14	105,32	20	4,7	8,9				0
Granjeiro		175,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Elevação	0,0%	0,00	44,75	2	5,5	21,5				0
Icó		244,4% Aumento		-41,3% Redução		0,0% Elevação	17,0%	179,49	52,36	37	4,6	11,4				0
Iguatu		107,5% Aumento		-19,3% Redução		0,0% Elevação	33,1%	109,44	92,01	96	9,3	14,6				0
Ipaumirim		100,0% Aumento		-45,5% Redução		0,0% Elevação	15,7%	48,24	56,27	7	4,0	8,9				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 26 de novembro de 2020\* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS											
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna		
	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46	SE 45 e 46										
Jardim		100,0% Aumentou		-37,5% Redução		0,0% Estável	41,2% 20,8%	38,33	51,21	14	4,50	17,3	20,5				0
Jati		-27,8% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	25,31	2	2,17	10,0	19,0				0
Jazeiro do Norte		-19,8% Redução		-35,8% Redução		-50,0% Redução	37,5% 30,3%	38,25	111,80	306	1,86	11,9	16,4				0
Jucis		550,0% Aumentou		-50,0% Redução		100,0% Aumentou	9,5% 8,0%	36,15	80,73	20	3,70	7,7	13,6				1
Lavras da Mangabeira		62,5% Aumentou		-60,2% Redução		-50,0% Redução	41,2% 24,3%	32,81	66,49	21	2,10	8,6	16,0				0
Mauriti		16,7% Aumentou		-73,5% Redução		100,0% Aumentou	80,2% 11,5%	46,95	76,83	36	2,66	7,7	13,1				0
Milagres		300,0% Aumentou		42,3% Aumentou		-50,0% Redução	49,5% 60,7%	32,98	59,72	17	2,85	10,2	16,6				0
Missão Velha		-5,3% Redução		500,0% Aumentou		-100,0% Redução	80,2% 12,6%	44,12	33,65	12	1,33	13,6	15,7				0
Mombaça		37,5% Aumentou		-32,1% Redução		0,0% Estável	32,3% 25,8%	36,25	36,25	38	3,12	9,7	13,8				0
Nova Olinda		-30,8% Redução		-53,9% Redução		100,0% Aumentou	47,5% 66,3%	26,18	32,22	6	1,52	13,2	18,3				0
Orós		175,0% Aumentou		-41,2% Redução		0,0% Estável	30,0% 38,3%	46,37	190,96	41	3,18	9,9	16,6				0
Penaforte		0,0% Estável		100,0% Aumentou		0,0% Estável	30,0% 30,0%	22,20	44,40	4	6,70	6,7	19,5				0
Piquet Carneiro		-52,9% Redução		-76,5% Redução		0,0% Estável	31,8% 30,8%	35,09	53,49	9	1,10	5,6	12,2				0
Porteiras		175,0% Aumentou		-27,3% Redução		0,0% Estável	78,3% 30,1%	33,17	26,38	4	1,04	11,0	15,8				0
Potengi		-150,0% Aumentou		-100,0% Redução		0,0% Estável	30,0% 0,0%	0,00	5,10	1	0,86	0,0	4,0				0
Quixelô		300,0% Aumentou		0,0% Estável		100,0% Aumentou	34,5% 33,3%	30,09	146,13	21	1,84	9,5	19,4				0
Saboeiro		100,0% Aumentou		-48,0% Redução		-66,7% Redução	30,0% 33,3%	34,47	36,83	9	2,23	11,3	16,4				0
Salitre		-25,0% Redução		-68,4% Redução		-100,0% Redução	0,0% 31,8%	36,51	54,76	9	2,42	4,4	16,8				1
Santana do Cariri		15,8% Aumentou		-38,9% Redução		100,0% Aumentou	47,5% 8,0%	42,42	42,42	11	4,49	9,6	12,8				0
Tarras		100,0% Aumentou		0,0% Estável		0,0% Estável	66,7% 80,0%	22,41	22,41	2	4,88	0,5	8,0				0
Umari		8,3% Aumentou		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	38,81	3	2,05	9,0	27,0				0
Várzea Alegre		211,1% Aumentou		-9,7% Redução		100,0% Aumentou	33,3% 25,2%	68,79	76,16	32	3,26	9,5	14,0				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 26 de novembro de 2020\* (PARTE V)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS											
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna		
	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	100 mil hab. SE 45 e 46										
Alto Santo		333,3% Aumento		128,6% Aumento		0,0% Estável	33,3%	93,99	76,04	13	2,68	9,8	17,1				0
Aracati		105,6% Aumento		-46,7% Redução		0,0% Estável	8,7%	21,60	71,54	53	2,73	8,2	16,7				0
Ererê		-50,0% Redução		-54,5% Redução		-50,0% Redução	33,3%	69,34	97,07	7	1,88	5,5	11,3				0
Fortim		18,8% Aumento		400,0% Aumento		0,0% Estável	8,3%	30,57	12,23	2	1,14	2,5	7,5				0
Icapuí		436,4% Aumento		78,3% Aumento		0,0% Estável	43,9%	207,03	60,59	12	1,79	16,3	34,5				0
Iracema		250,0% Aumento		-31,6% Redução		-100,0% Redução	21,3%	91,38	56,23	8	1,00	12,4	27,3				0
Itaipava		200,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	22,2%	115,58	77,05	6	2,10	5,5	20,2				0
Jaguaretama		-100,0% Redução		-70,0% Redução		0,0% Estável	10,0%	16,57	93,91	18	2,14	10,6	17,8				0
Jaguaribara		350,0% Aumento		50,0% Aumento		0,0% Estável	11,5%	26,41	79,23	9	2,94	10,1	17,2				0
Jaguaribe		0,0% Estável		26,3% Aumento		0,0% Estável	9,7%	138,21	106,54	37	2,31	14,8	20,2				0
Jaguaruana		325,0% Aumento		-6,0% Redução		-50,0% Redução	26,2%	138,37	88,32	31	2,74	7,3	14,8				0
Limoeiro do Norte		-35,9% Redução		33,3% Aumento		0,0% Estável	25,0%	47,24	74,23	44	2,49	11,9	18,9				0
Morada Nova		54,5% Aumento		-15,7% Redução		100,0% Aumento	31,4%	112,78	77,33	49	1,96	13,9	21,1				0
Palhano		100,0% Aumento		-20,0% Redução		0,0% Estável	36,4%	42,79	42,79	5	4,24	9,0	19,6				0
Pereiro		-50,0% Redução		28,6% Aumento		0,0% Estável	26,3%	110,56	30,71	5	0,96	15,8	21,4				0
Potretama		-66,7% Redução		-75,0% Redução		0,0% Estável	50,0%	15,63	31,25	2	1,06	6,0	6,5				0
Quixeré		100,0% Aumento		230,4% Aumento		0,0% Estável	5,2%	345,33	45,44	10	1,05	9,9	15,4				0
Russas		51,2% Aumento		40,0% Aumento		0,0% Estável	22,5%	163,88	92,35	71	2,02	13,0	18,6				0
São João do Jaguaribe		-100,0% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	13,0%	39,01	39,01	3	1,53	15,0	18,0				0
Tabuleiro do Norte		-56,3% Redução		-16,3% Redução		0,0% Estável	25,4%	117,28	58,64	18	1,36	9,1	17,7				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 26 de novembro de 2020\* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	% de Confirmados SE 45 e 46	100 mil hab. SE 45 e 46								
Aiuaba		-25,0% Redução		-25,0% Redução		9,1% Estável	17,34	5,78	1,49	0,0	0,0				0
Ameiroz		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,00	51,05	6,45	8,8	12,7				0
Banabuiú		125,0% Aumento		300,0% Aumento		0,0% Estável	22,04	22,04	0,66	12,5	17,5				0
Boa Viagem		33,3% Aumento		-55,6% Redução		-100,0% Redução	44,09	67,96	2,54	10,3	20,0				2
Canindé		666,7% Aumento		25,0% Aumento		0,0% Estável	38,44	97,37	3,66	12,5	19,4				0
Caridade		700,0% Aumento		66,7% Aumento		0,0% Estável	22,29	75,80	5,07	11,6	20,4				0
Choró		-100,0% Redução		-94,1% Redução		0,0% Estável	7,42	51,94	1,98	11,6	14,9				0
Ibaretama		-50,0% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	15,02	52,56	4,29	8,8	14,6				0
Ibicuitinga		100,0% Aumento		-58,3% Redução		0,0% Estável	40,26	64,42	1,49	5,5	13,8				0
Itatira		11,1% Aumento		-53,7% Redução		0,0% Estável	91,41	110,65	2,27	8,3	17,3				1
Madalena		0,0% Estável		-66,7% Redução		-100,0% Redução	10,05	120,57	4,66	6,5	15,4				0
Milhã		-25,0% Redução		-83,3% Redução		0,0% Estável	7,55	67,97	2,56	10,1	17,2				0
Parambu		60,0% Aumento		71,4% Aumento		0,0% Estável	38,22	60,51	5,52	9,3	16,5				0
Paramoti		700,0% Aumento		-71,4% Redução		0,0% Estável	17,15	25,72	1,38	11,3	20,0				0
Pedra Branca		14,3% Aumento		-85,7% Redução		-100,0% Redução	2,32	76,46	8,80	13,0	17,3				0
Quixadá		-1,8% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução	34,44	96,42	2,14	9,6	16,2				1
Quixeramobim		37,8% Aumento		12,0% Aumento		-100,0% Redução	35,41	131,51	4,07	12,2	18,3				0
Senador Pompeu		-7,7% Redução		66,7% Aumento		-100,0% Redução	37,50	60,01	2,18	7,1	15,2				0
Solonópole		-50,0% Redução		-92,9% Redução		-100,0% Redução	5,47	98,41	2,04	11,2	19,2				0
Tauá		6,1% Aumento		-55,2% Redução		-100,0% Redução	198,23	88,86	1,67	9,2	13,5				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 26 de novembro de 2020\* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS											
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna		
	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46										
Acará		157,1% Aumento		-75,0% Redução		-100,0% Redução	4,0% 0,7%	1,60	92,72	58	2,14	7,7	15,6				1
Alcântaras		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0%	0,00	34,70	4	0,73	10,8	20,0				0
Ararendá		220,0% Aumento		-47,1% Redução		-100,0% Redução	59,1% 54,0%	247,68	36,69	4	1,49	5,0	20,5				0
Barroquinha		100,0% Aumento		-80,0% Redução		-100,0% Redução	0,0% 3,8%	6,67	133,43	20	2,40	7,7	12,5				0
Bela Cruz		400,0% Aumento		57,1% Aumento		0,0% Estável	19,6% 12,5%	33,75	73,64	24	1,91	12,3	15,9				0
Camocim		1200,0% Aumento		85,7% Aumento		0,0% Estável	26,7% 10,3%	41,00	127,74	81	3,36	6,6	15,5				0
Cariné		180,0% Aumento		0,0% Estável		100,0% Aumento	33,3% 33,3%	74,46	106,37	20	2,14	15,5	20,6				0
Carnaubal		100,0% Aumento		-80,0% Redução		0,0% Estável	33,3% 20,0%	5,63	33,81	6	0,96	8,2	13,2				0
Catunda		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,0%	0,00	76,65	8	2,17	9,7	21,0				0
Chaval		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	0,0%	7,66	107,30	14	1,72	11,2	13,4				0
Coreaú		466,7% Aumento		-75,0% Redução		-100,0% Redução	8,3% 3,3%	4,30	77,39	18	1,35	13,7	19,3				0
Cratéis		128,2% Aumento		-41,9% Redução		-33,3% Redução	24,0% 16,7%	90,69	133,37	100	1,59	10,2	17,0				0
Croatá		0,0% Estável		-68,2% Redução		-100,0% Redução	42,1% 7,4%	38,90	27,79	5	1,24	8,2	13,6				0
Cruz		25,0% Aumento		-28,0% Redução		100,0% Aumento	31,4% 24,3%	74,59	62,16	15	1,63	16,1	20,9				0
Forquilha		50,0% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 5,9%	4,14	115,85	28	3,69	14,4	23,0				0
Frecheirinha		66,7% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	28,6% 21,7%	36,34	123,56	17	1,11	9,1	19,3				0
Graça		-75,0% Redução		-100,0% Redução		100,0% Aumento	0,0%	0,00	97,26	15	2,57	18,9	24,5				0
Granja		-33,3% Redução		-20,0% Redução		0,0% Estável	23,5% 13,8%	7,31	78,57	43	3,32	13,0	19,0				0
Groaíras		-16,7% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	16,7% 7,1%	9,03	126,40	14	1,75	15,2	24,4				0
Guaraciaba do Norte		200,0% Aumento		-8,3% Redução		0,0% Estável	27,3% 18,0%	27,70	37,77	15	1,80	9,1	13,5				0
Hidrolândia		-100,0% Redução		-50,9% Redução		-100,0% Redução	26,9% 10,5%	132,67	49,14	10	1,81	14,8	22,9				0
Ibiapina		1100,0% Aumento		-40,0% Redução		0,0% Estável	3,2% 7,0%	12,00	52,01	13	1,56	8,0	12,0				0
Independência		20,0% Aumento		-52,8% Redução		-100,0% Redução	47,4% 21,0%	64,96	68,79	18	3,70	5,7	12,4				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 26 de novembro de 2020\* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por 100mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 45 e 46	SE 45 e 46 <> SE 43 e 44	SE 45 e 46	SE 45 e 46 <> SE 43 e 44	SE 45 e 46	SE 45 e 46 <> SE 43 e 44	% de Confirmados SE 45 e 46									
Ipaporanga		-88,6% Redução		-90,6% Redução		0,0% Estável	20,0%	25,89	8,63	1	5,0	31,0				0
Ijuí		9,8% Aumento		-15,9% Redução		-100,0% Redução	27,3%	194,78	83,97	36	13,1	20,5				0
Ipueiras		-61,8% Redução		-30,7% Redução		-100,0% Redução	30,0%	199,66	83,76	32	12,9	27,5				0
Irauçubá		0,0% Estável		-50,0% Redução		0,0% Estável	20,0%	4,17	18,65	28	13,4	22,1				0
Itarema		15,8% Aumento		800,0% Aumento		0,0% Estável	13,7%	43,43	97,96	28	12,5	18,0				0
Ijuí de Jericóazara		76,9% Aumento		44,4% Aumento		0,0% Estável	35,1%	64,37	56,18	11	15,3	20,9				0
Março		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	9,1%	7,37	55,30	15	6,8	14,5				0
Martinsópolis		-100,0% Redução		-78,9% Redução		-100,0% Redução	30,0%	35,90	83,74	10	14,7	19,2				0
Masopé		650,0% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	5,9%	13,01	148,34	57	11,8	19,2				1
Metuoca		700,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	44,4%	39,92	126,41	19	21,8	24,7				0
Monseñor Tabosa		100,0% Aumento		0,0% Estável		-100,0% Redução	16,9%	11,68	87,38	15	15,9	23,0				0
Moraújo		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0%	0,00	92,07	8	8,0	21,4				0
Morinhos		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0%	0,00	44,73	10	9,8	20,5				0
Mucambo		385,7% Aumento		-44,4% Redução		0,0% Estável	33,3%	34,52	69,04	10	11,0	15,9				0
Novo Russas		266,7% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	14,9%	52,89	61,99	20	8,5	14,3				0
Novo Oriente		-34,9% Redução		-52,2% Redução		-100,0% Redução	44,0%	38,52	52,83	15	11,4	17,1				0
Pacujá		-28,6% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução	80,0%	16,01	80,05	5	7,8	31,0				0
Pires Ferreira		0,0% Estável		-85,4% Redução		0,0% Estável	50,0%	55,28	27,84	3	3,7	24,7				0
Poranga		60,0% Aumento		-80,0% Redução		-100,0% Redução	28,6%	8,11	48,68	6	12,5	17,0				0
Quiterianópolis		-32,1% Redução		-43,1% Redução		-75,0% Redução	75,4%	157,34	52,38	12	10,2	18,8				0
Reritiba		280,0% Aumento		-76,7% Redução		-100,0% Redução	76,7%	52,78	130,48	21	11,9	19,4				0
Santa Quiteria		60,0% Aumento		-95,5% Redução		100,0% Aumento	15,0%	2,29	50,35	22	9,6	15,1				1
Santana do Acaraú		233,3% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	10,0%	6,21	93,12	31	12,8	21,5				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 26 de novembro de 2020\* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	% de Confirmados ↕ SE 45 e 46	100 mil hab. SE 45 e 46									
São Benedito		69,2% Aumento		-44,7% Redução		-100,0% Redução	5,3% 12,8%	44,73	63,90	2,01	6,3	13,2				0
Senador Sá		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0%	0,00	79,44	1,46	12,6	16,7				0
Sobral		836,8% Aumento		-15,5% Redução		100,0% Aumento	10,8% 12,0%	29,04	153,40	2,52	11,7	18,2				3
Tamboril		-74,2% Redução		-76,7% Redução		0,0% Estável	12,8%	38,86	27,20	1,47	19,3	23,7				0
Tianguá		250,0% Aumento		53,8% Aumento		-100,0% Redução	23,0% 23,3%	79,85	114,45	2,16	9,1	16,6				0
Ubajara		250,0% Aumento		144,4% Aumento		0,0% Estável	44,1% 61,1%	63,71	86,88	2,84	7,7	17,0				0
Uruoca		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0%	0,00	123,52	2,71	15,3	21,7				0
Varjota		-16,3% Redução		-89,7% Redução		0,0% Estável	25,0% 25,0%	16,33	76,22	1,27	11,3	17,1				0
Viçosa do Ceará		-50,0% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução	11,8% 14,7%	18,23	104,38	2,99	7,9	16,2				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 26 de novembro de 2020\* (PARTE X)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 e 46 ↕ SE 43 e 44	SE 45 a 46 ↕ SE 43 e 44	% de Confirmados ↕ SE 45 e 46	100mil hab. SE 45 e 46									
Ceará		23,7% Aumento		-11,6% Redução		-38,6% Redução	18,3% 18,3%	77,79	30,17	3,25	10,3	16,7				29

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. \*Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/11/2020 às 17h.