

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Doença pelo novo
Coronavírus
(COVID-19)

Nº01

Ceará – 14/01/2021



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 345.211 casos de COVID-19 até 09/01/2021. Em 2021, na Semana Epidemiológica 01 (03/01/21 a 09/01/21), foram confirmados **2.083** novos casos e **53** óbitos. Na análise de variação entre as SE 50/51 (06/12/20 a 19/12/20) e 52/53 (20/12/20 a 02/01/21), o interior do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou redução de casos e óbitos para COVID-19 registrados (respectivamente **48,6%** e **25,0%**). Na mesma análise, a capital apresentou também redução de casos e óbitos registrados (**19,5%** e **29,9%**, respectivamente).



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 1.376 casos e 35 óbitos. Na região Norte, 172 casos e 02 óbitos. No Cariri, foram 204 casos e 12 óbitos. No Litoral Leste, 160 casos e 7 óbitos. No Sertão Central, 50 casos e 4 óbitos.

345.211
casos de COVID-19
confirmados

- Nos últimos quinze dias (27/12/20 a 09/01/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 em 36 (19,6%) municípios do Estado.

- A taxa de mortalidade acumulada no Estado é de 112,7 por 100 mil hab., com destaque para as ADS de Fortaleza (156,3), Sobral (115,5), Maracanaú (109,9), Camocim (106,8) e Juazeiro do Norte (101,3), que apresentam as maiores taxas.

- Em 2021, a taxa de mortalidade está em 0,8 óbitos por 100 mil habitantes.

Todas as Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) apresentaram **redução** de casos confirmados entre as SE 50/51 e 52/53.

As ADS de Maracanaú (**66,7%**), Batutité (**100,0%**), Canindé (**133,3%**), Russas (**125,0%**), Crateús e Icó (**20,0%**) apresentaram aumento de óbitos no mesmo período. Aracati, Quixadá e Camocim **mantiveram** o mesmo número de ocorrências.

ATENÇÃO! Os dados das últimas semanas devem ser interpretados com cautela, pois devido a feriados e recesso de fim de ano nos órgãos públicos municipais é possível atraso de notificação de casos e óbitos.



Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
Vice-Governadora do Estado do Ceará
Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho
Secretário da Saúde do Ceará
Magda Moura de Almeida
Secretária Executiva de Vigilância e Regulação Em Saúde
Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde
Sheila Maria Santiago Borges
Orientadora da Célula de Respostas às Emergências em Saúde Pública
Carmem Osterno
Orientadora da Célula de Imunização

Organização
Ana Rita Paulo Cardoso
Edenilo Baltazar Barreira Filho
Levi Ximenes Feijão
Louanne Aires Pereira
Sarah Mendes D'Angelo


Colaboração
Bruno Alencar Fontenelle
Daniele Rocha Queiroz Lemos
Priscila Felix de Oliveira
Ramses Felipe de Oliveira
Tatiana Cisne de Souza




1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 09 de janeiro de 2021, foram confirmados 345.211 casos de COVID-19 e 10.237 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 3,0%. Em 2021, na SE 01, foram confirmados 2.083 casos. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados, 1.362 (65,4%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 77 óbitos pela doença no Estado, uma letalidade de 3,7% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 50 a 53 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente menos sujeito ao atraso na digitação das notificações. Porém, os dados das últimas semanas devem ser interpretados com cautela, pois devido a feriados e recesso de fim de ano nos órgãos públicos municipais é possível atraso de notificação de casos e óbitos.

Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 09 de janeiro de 2021*




Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 09 de janeiro de 2021*




Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados 12/01/2021 às 09h.

Mapa 3. Proporção acumulada de acometidos por COVID-19, segundo município de residência, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados até 09/01/2021, em 12/01/2021 às 09h.

Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde, Ceará, 09 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 09h.


Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 50 a 53, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência, Ceará, 2020*

Área Descentralizada de Saúde	CASOS (n)			ÓBITOS (n)		
	SE 50 e 51	SE 52 e 53	Incremento / Redução	SE 50 e 51	SE 52 e 53	Incremento / Redução
ADS Fortaleza	5465	4396	-19,6% ↓	77	54	-29,9% ↓
ADS Caucaia	600	395	-34,2% ↓	9	8	-11,1% ↓
ADS Maracanaú	605	335	-44,6% ↓	6	10	66,7% ↑
ADS Baturité	133	74	-44,4% ↓	1	2	100,0% ↑
ADS Canindé	140	73	-47,9% ↓	3	7	133,3% ↑
ADS Itapipoca	174	114	-34,5% ↓	5	3	-40,0% ↓
ADS Aracati	165	117	-29,1% ↓	1	1	0,0% ↔
ADS Quixadá	338	205	-39,3% ↓	3	3	0,0% ↔
ADS Russas	707	324	-54,2% ↓	4	9	125,0% ↑
10ª Coord Limoeiro Norte	576	279	-51,6% ↓	4	1	-75,0% ↓
ADS Sobral	894	499	-44,2% ↓	8	3	-62,5% ↓
ADS Acaraú	156	94	-39,7% ↓	1	0	-100,0% ↓
ADS Tianguá	303	138	-54,5% ↓	5	2	-60,0% ↓
ADS Tauá	127	69	-45,7% ↓	6	1	-83,3% ↓
ADS Crateús	475	150	-68,4% ↓	0	1	(--)
ADS Camocim	101	56	-44,6% ↓	0	0	(--)
ADS Icó	263	227	-13,7% ↓	5	6	20,0% ↑
ADS Iguatu	371	196	-47,2% ↓	7	3	-57,1% ↓
ADS Brejo Santo	630	164	-74,0% ↓	10	3	-70,0% ↓
ADS Crato	665	226	-66,0% ↓	13	6	-53,8% ↓
ADS Juazeiro do Norte	250	154	-38,4% ↓	7	6	-14,3% ↓
ADS Cascavel	505	242	-52,1% ↓	6	2	-66,7% ↓

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 09h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 52 e 53 em relação aos ocorridos nas SE 50 e 51. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 52 não foi considerada. **ATENÇÃO, os dados das últimas semanas devem ser interpretados com cautela, pois devido a feriados e recesso de fim de ano nos órgãos públicos municipais é possível atraso de notificação de casos e óbitos.**

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados até SE 1, em 12/01/21 às 09h.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19 observa-se aumento no número de casos suspeitos a partir da SE 12 de 2020, atingindo o pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu a maior média de casos confirmados (2.576,6), ocorrendo em seguida redução discreta até ao final do mês de maio. Na primeira semana de junho, observa-se novo aumento na média de casos, com o dia 1º registrando o maior número de casos confirmados de todo o período (3.495) e uma estabilização, sugerindo a manutenção de cadeias de transmissão no Ceará, resultante do processo de interiorização da doença. Entre as SE 27 e 42 houve redução na média de casos confirmados de 71,8%, ocorrendo novo aumento até à SE 48 de 92,1%.


A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde/COVEP reforça a necessidade de encerramento oportuno dos casos em investigação já passíveis de serem classificados, possibilitando uma melhor análise da curva de suspeitos. Faz-se de suma importância a análise e monitoramento diário dos mesmos, a fim de identificar a ocorrência de surtos.

Figura 3. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 09 de janeiro de 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados até 09/01/2021, em 12/01/21 às 09h.

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/21 às 09h.

Figura 5. Distribuição dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados até a SE 1/2021, em 12/01/2021 às 09h.

Tabela 2. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 09 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	5	0,4	4	0,3	5	0,4
1 a 9 anos	39	3,2	34	2,2	39	3,2
10 a 19 anos	77	6,3	126	8,0	77	6,3
20 a 29 anos	313	25,6	392	24,9	313	25,6
30 a 39 anos	293	24,0	377	24,0	293	24,0
40 a 49 anos	195	16,0	256	16,3	195	16,0
50 a 69 anos	213	17,4	295	18,8	213	17,4
70 anos a mais	86	7,0	89	5,7	86	7,0
TOTAL	1.221	100,0	1573	100,0	1.221	100,0

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 09h. *OBS: Três registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 09 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 09h.

2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, até **09 de janeiro de 2021**, foram notificados 170 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 34 (20,0%) já foram investigados e 136 (80,0%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 20 (58,8%) foram Covid-19, 13 (38,2%) não especificado e um (0,1%) por outros agentes etiológicos.

Tabela 3. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	0	0,0	0	0,00	0	0,0
1 a 4 anos	1	9,1	0	0,00	1	5,0
5 a 9 anos	0	0,0	0	0,00	0	0,0
10 a 19 anos	1	9,1	0	0,00	1	5,0
20 a 29 anos	1	9,1	0	0,00	1	5,0
30 a 39 anos	0	0,0	0	0,00	0	0,0
40 a 49 anos	1	9,1	0	0,00	1	5,0
50 a 59 anos	0	0,0	1	11,11	1	5,0
60 a 69 anos	3	27,3	5	55,56	8	40,0
70 a 79 anos	3	27,3	2	22,22	5	25,0
80 a 89 anos	1	9,1	1	11,11	2	10,0
90 anos e mais	0	0,0	0	0,00	0	0,0
TOTAL	11	55,9	9	45,0	20	100,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 01, em 12/01/2021 às 11:00h.

Tabela 4. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e sinais e sintomas, Ceará, 2021*

Sinais e sintomas	FEMININO		MASCULINO		TOTAL GERAL	
	n	%	n	%	n	%
Desconforto respiratório	7	77,8	2	22,2	9	45,0
Dispneia	9	64,3	5	35,7	14	70,0
Dor de garganta	0	0,0	2	100,0	2	10,0
Febre	2	33,3	4	66,7	6	30,0
Queda de saturação	4	66,7	2	33,3	6	30,0
Tosse	4	50,0	4	50,0	8	40,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 01, em 12/01/2021 às 11:00h.

Tabela 5. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e doenças prévias ou condições associadas, Ceará, 2021*


Doenças prévias ou associadas	FEMININO		MASCULINO		TOTAL GERAL	
	n	%	n	%	N	%
Diabetes	4	80,0	1	20,0	5	25,0
Doença cardiovascular	3	60,0	2	40,0	5	25,0
Doença neurológica	0	-	0	-	0	0,0
Doença renal crônica	2	100,0	0	0,0	2	10,0
Imunodepressão	0	0,0	1	100,0	1	5,0
Obesidade	0	-	0	-	0	0,0
Pneumopatia	0	0,0	2	100,0	2	10,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 01, em 12/01/2021 às 11:00h.

3. CENÁRIOS DAS HOSPITALIZAÇÕES POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ, 2020 – 2021*


Em 2021, até **09 de janeiro**, foram notificados 170 casos, o que representa incremento de 962,5% no número de casos notificados por SRAG em relação ao mesmo período de 2020.

Figura 7. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 01, em 12/01/2021 às 11:00h.

Figura 8. Distribuição dos casos de SRAG segundo evolução e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 01, em 12/01/2021 às 11:00h.

4. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 09 de janeiro de 2021, foram confirmados 10.237 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 10.230 (99,9%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará até à SE 53 de 2020.


Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021.

Verifica-se uma redução na média de óbitos acentuada a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,4% entre as SE 22 e 35. Nos meses de setembro e novembro, observa-se uma desaceleração na redução da média de óbitos, observando-se discreto aumento entre as SE 48 e 51.

Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 09 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados até 09/01/2021, em 12/01/2021.


Em 2021, de 1º a 09 de janeiro, ocorreram, em média, 8,6 óbitos (mínimo 2 e máximo 19) por COVID-19 por dia. O maior número de óbitos ocorreu no dia 05 de maio, com 19 (1,6%) óbitos.

4. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Em 2021, de 01/01/21 a 09/01/2021, foram registrados 77 óbitos por COVID-19 em 28 (15,2%) municípios do Estado. Os óbitos ocorreram, na sua maioria (75,0%), em pessoas de 60 anos ou mais (mediana de 71; idades entre 23 anos e 95 anos) e no sexo masculino (63,6%), 64,5% apresentavam doenças crônicas pré-existentes, nenhuma gestante ou puérpera. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 11,1 dias. A média de dias de internação foi de 13,6 dias, variando de 1 a 45 dias. Dois (2,6%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 20,1 dias (Tabela 1). Considerando o local do óbito, um (1,3%) ocorreu em domicílio.

De 01/01/21 a 09/01/2021, foram descartados 21 óbitos suspeitos de COVID-19 e 9 permanecem em investigação.

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde, Ceará, 09 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/21 às 09h.

Tabela 6. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 09 de janeiro de 2021*


FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
1 a 9 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 a 19 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 a 29 anos	2	0,0	0,2	0,6	0	0,0	0,0	0,0
30 a 39 anos	1	0,0	0,1	0,3	1	0,0	0,1	0,3
40 a 49 anos	4	0,1	0,7	2,1	3	0,1	0,5	1,2
50 a 69 anos	21	0,4	2,9	9,9	5	0,1	0,6	1,7
70 anos a mais	23	0,4	10,0	26,7	17	0,4	5,4	19,1
TOTAL	51	66,2	1,2	4,2	26	33,8	0,6	1,7

Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 09h.

5. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

5.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA


Figura 12. Número de casos suspeitos e confirmados segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.


A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram 151.090 casos confirmados e 6.303 óbitos. Em 2021, foram registrados 1.376 casos e 35 óbitos.

Figura 13. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 09h.

Figura 14. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 09 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	4	0,5	2	0,2
1 a 9 anos	25	3,1	24	2,3
10 a 19 anos	49	6,0	68	6,4
20 a 29 anos	215	26,3	262	24,8
30 a 39 anos	195	23,9	251	23,7
40 a 49 anos	135	16,5	187	17,7
50 a 69 anos	138	16,9	199	18,8
70 anos a mais	55	6,7	64	6,1
TOTAL	816	100,0	1057	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.

Figura 15. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 09 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.


Figura 16. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde Fortaleza, 09 de janeiro de 2021*



Na região de Fortaleza, o município que registrou maior incidência acumulada até a semana atual foi Itaitinga (106,3 casos por 100 mil habitantes) seguido de Fortaleza e Eusébio com taxas de 51,5 e 49,2 respectivamente (Figura 16).

5.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE


Figura 17. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.


A Região Norte, até a SE 53 de 2020, 76.383 casos confirmados e 1.582 óbitos. Na SE 01 de 2021, foram registrados 172 casos e 02 óbitos.

Figura 18. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.

Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 09 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	1	1,0	0	0,0
1 a 9 anos	5	5,0	5	3,5
10 a 19 anos	5	5,0	7	4,9
20 a 29 anos	25	24,8	43	30,3
30 a 39 anos	22	21,8	39	27,5
40 a 49 anos	16	15,8	19	13,4
50 a 69 anos	20	19,8	21	14,8
70 anos a mais	7	6,9	8	5,6
TOTAL	101	100,0	142	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.

Figura 20. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 09 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.


Figura 21. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Regional de Saúde Norte, 09 de janeiro de 2021*



Na região Norte, o município que registrou maior incidência acumulada foi Cruz (91,2 casos por 100 mil habitantes) seguido de Hidrolândia e Jijoca de Jericoacoara com taxas de 68,8 e 66,4 respectivamente (Figura 21).

5.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI


Figura 22. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.


A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, 63.829 casos confirmados e 1.240 óbitos. Na SE 01 de 2021, foram registrados 204 casos e 12 óbitos.

Figura 23. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.

Figura 24. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h

Tabela 9. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 09 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	0	0,0	1	0,6
1 a 9 anos	6	4,0	4	2,5
10 a 19 anos	12	8,0	29	18,1
20 a 29 anos	40	26,7	36	22,5
30 a 39 anos	35	23,3	37	23,1
40 a 49 anos	23	15,3	15	9,4
50 a 69 anos	23	15,3	31	19,4
70 anos a mais	11	7,3	7	4,4
TOTAL	150	100,0	160	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.

Figura 25. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 09 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.


Figura 26. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde Cariri, 09 de janeiro de 2020*



Na região do Cariri, o município que registrou maior incidência acumulada foi Piquet Carneiro (83,2 casos por 100 mil habitantes) seguido de Penaforte e Icô com taxas de 66,6 e 64,7 respectivamente (Figura 26).

5.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE


Figura 27. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.


No Litoral Leste/Jaguaribe, até 26 de dezembro, até a SE 53 de 2020, 23.914 casos confirmados e 441 óbitos. Na SE 01 de 2021, foram registrados 160 casos e 7 óbitos.

Figura 28. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.

Figura 29. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.

Tabela 10. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 09 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	0	0,0	1	0,7
1 a 9 anos	2	2,4	1	0,7
10 a 19 anos	9	10,6	16	11,9
20 a 29 anos	18	21,2	37	27,6
30 a 39 anos	23	27,1	22	16,4
40 a 49 anos	11	12,9	24	17,9
50 a 69 anos	19	22,4	28	20,9
70 anos a mais	3	3,5	5	3,7
TOTAL	85	100,0	134	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.

Figura 30. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 09 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.


Figura 31. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde, Litoral Leste/Jaguaribe, 09 de janeiro de 2021*



Na região do Litoral Leste/Jaguaribe, o município que registrou maior incidência acumulada foi Pereiro (129 casos por 100 mil habitantes) seguido de S.J do Jaguaribe e Icapuí com taxas de 78,0 e 65,4 respectivamente (Figura 31).

5.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL


Figura 32. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.


Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados 21.700 casos e 588 óbitos. Em 2021, 50 casos e 4 óbitos.

Figura 33. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/-1/2021 às 17h.

Figura 34. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.

Tabela 11. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 09 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	0	0,0	0	0,0
1 a 9 anos	2	5,3	0	0,0
10 a 19 anos	1	2,6	4	9,5
20 a 29 anos	7	18,4	7	16,7
30 a 39 anos	7	18,4	13	31,0
40 a 49 anos	4	10,5	3	7,1
50 a 69 anos	9	23,7	9	21,4
70 anos a mais	8	21,1	6	14,3
TOTAL	38	100,0	42	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.

Figura 35. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 09 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/2021 às 17h.

Figura 36. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde do Sertão Central, 09 de janeiro de 2021*



Na região do Sertão Central, o município que registrou maior incidência acumulada foi Parambu (31,9 casos por 100 mil habitantes) seguido de Caridade e Tauá com taxas de 31,2 e 27,3 respectivamente (Figura 36).

8. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 12. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública ou privada, Ceará, 13 de janeiro de 2021*

Status do exame	Lab. Público			Lab. Particular		
	n	%	% positividade	n	%	% positividade
Detectado	3.147	18,7	-	962	25,1	-
Não detectado	8.948	53,2	-	2.863	74,8	-
Aguardando resultado	4.740	28,2	-	2	0,1	-
TOTAL	16.835	81,5	26,0	3.827	18,5	25,1


Fonte: GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed, ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, Atualizados às 17h.

¹OBS: Considerando a duplicidade de pacientes/amostras entre os laboratórios.

Figura 35. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 09 de janeiro de 2021*



Figura 37. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAS de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 09 de janeiro de 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 13/01/2021 às 17h.

9. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito.

Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima
Clique aqui: [Notificação Especial](#)

Ficha de Notificação Especial

COVID-19



Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.

OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

***Obrigatório**

Data da notificação: *

Data

dd/mm/aaaa 

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 09 de janeiro de 2021* (PARTE I)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 < SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 < SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 < SE 51 e 52	SE 53 e 01	SE 53 e 01								
Acarape		-100,0% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	43,8% 23,5%	25,98	0,00	0			0	0	0	0
Amontada		-20,0% Redução		-31,6% Redução		0,0% Estável	55,1% 23,2%	30,14	0,00	0			0	0	0	0
Apuiarés		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Aquiraz		-81,3% Redução		-35,3% Redução		0,0% Estável	13,9% 18,9%	41,48	0,00	0			0	0	0	0
Aracoiaba		31,3% Aumento		-14,3% Redução		100,0% Aumento	9,8% 13,8%	45,39	0,00	0			0	0	0	0
Aratuba		25,0% Aumento		-25,0% Redução		0,0% Estável	19,2% 9,4%	26,44	0,00	0			0	0	0	0
Barreira		0,0% Estável		-77,8% Redução		0,0% Estável	27,3% 11,1%	8,94	0,00	0			0	0	0	0
Baturité		50,0% Aumento		-68,8% Redução		0,0% Estável	13,7% 13,7%	56,22	0,00	0			0	0	0	0
Beberibe		33,3% Aumento		-26,9% Redução		0,0% Estável	41,8% 54,3%	142,27	0,00	0			0	0	0	0
Capistrano		100,0% Aumento		-27,3% Redução		-100,0% Redução	14,3% 27,6%	44,96	0,00	0			0	0	0	0
Cascavel		66,7% Aumento		-33,8% Redução		-100,0% Redução	17,5% 18,7%	60,14	0,00	0			0	0	0	0
Caucaia		29,5% Aumento		-20,2% Redução		-16,7% Redução	30,5% 27,1%	71,71	0,00	2,67	12,0	26,5	0 2	0 2	0 2	0
Chorozinho		-64,3% Redução		-64,0% Redução		0,0% Estável	34,9% 18,0%	46,52	0,00	0			0 2	0 2	0 2	0
Eusébio		-19,2% Redução		-42,5% Redução		0,0% Estável	21,1% 15,7%	145,61	0,00	0			0	0	0	0
Fortaleza		0,6% Aumento		-18,7% Redução		-29,9% Redução	26,8% 19,7%	154,89	0,00	2,71	14,1	21,7	11 26	7 20	7 20	0
General Sampaio		0,0% Estável		50,0% Aumento		0,0% Estável	11,1% 14,3%	43,13	0,00	0			0	0	0	0
Guaiúba		100,0% Aumento		-55,6% Redução		100,0% Aumento	41,7% 20,0%	15,11	0,00	0			0	0	0	0
Guaramiranga		-100,0% Redução		-88,9% Redução		0,0% Estável	11,8% 3,4%	27,82	0,00	0			0	0	0	0
Horizonte		-72,0% Redução		-82,6% Redução		-100,0% Redução	20,9% 10,8%	36,30	0,00	6,25	5,0	14,0	0 1	0 1	0 1	0
Itaitinga		5,6% Aumento		27,0% Aumento		0,0% Estável	32,4% 21,0%	237,87	0,00	0			0	0	0	0
Itapajé		0,0% Estável		-81,8% Redução		-100,0% Redução	13,3% 6,7%	3,83	0,00	0			0	0	0	0
Itapipoca		-27,8% Redução		-36,3% Redução		0,0% Estável	39,9% 24,3%	61,65	0,00	16,67	24,0	20,0	0 1	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 09 de janeiro de 2021* (PARTE II)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 ↕ SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 ↕ SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 ↕ SE 51 e 52	SE 53 e 01	SE 53 e 01								
Itapiúna		100,0% Aumento		-55,6% Redução		0,0% Estável	 14,8%	 39,74	0,00	0			0	0	0	0
Maracanã		-44,0% Redução		-57,8% Redução		100,0% Aumento	 26,4%	 56,16	0,00	2	10,0	17,0	 0	 0	 0	0
Maranguape		200,0% Aumento		-42,9% Redução		0,0% Estável	 31,9%	 75,53	0,00	0			0	0	0	0
Miraima		300,0% Aumento		66,7% Aumento		0,0% Estável	 34,8%	 36,58	0,00	0			0	0	0	0
Mulungu		-20,0% Redução		60,0% Aumento		0,0% Estável	 39,0%	 124,11	0,00	0			0	0	0	0
Ocara		-100,0% Redução		-92,3% Redução		0,0% Estável	 10,0%	 3,91	0,00	0			0	0	0	0
Pacajus		500,0% Aumento		-38,1% Redução		100,0% Aumento	 32,7%	 109,56	0,00	0			0	0	0	0
Pacatuba		225,0% Aumento		-29,1% Redução		100,0% Aumento	 26,1%	 67,34	0,00	1	10,0	13,0	 0	 0	 0	0
Pacoti		-46,2% Redução		-40,0% Redução		100,0% Aumento	 11,1%	 24,90	0,00	0			0	0	0	0
Palmácia		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	 26,7%	 45,41	0,00	0			0	0	0	0
Paracuru		600,0% Aumento		-38,9% Redução		-100,0% Redução	 6,7%	 64,52	0,00	0			0	0	0	0
Paraipaba		-100,0% Redução		-75,0% Redução		0,0% Estável	 14,3%	 6,12	0,00	0			0	0	0	0
Pentecoste		100,0% Aumento		-60,6% Redução		0,0% Estável	 30,7%	 99,13	0,00	0			0	0	0	0
Pindoretama		-22,2% Redução		-90,0% Redução		-100,0% Redução	 12,5%	 9,64	0,00	0			0	0	0	0
Redenção		0,0% Estável		-16,0% Redução		0,0% Estável	 41,2%	 76,00	0,00	0			0	0	0	0
São Gonçalo do Amarante		-81,8% Redução		-25,4% Redução		200,0% Aumento	 16,3%	 90,69	0,00	1	13,0	21,0	 0	 0	 0	0
São Luís do Curu		100,0% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	 38,5%	 30,92	0,00	0			0	0	0	0
Tejuçuoca		100,0% Aumento		-72,7% Redução		0,0% Estável	 21,4%	 47,37	0,00	0			0	0	0	0
Trairi		-100,0% Redução		-100,0% Redução		-100,0% Redução	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Tururu		50,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Unirim		0,0% Estável		-33,3% Redução		0,0% Estável	 10,0%	 30,29	0,00	0			0	0	0	0
Uruburetama		200,0% Aumento		-54,5% Redução		0,0% Estável	 27,8%	 23,01	0,00	0			0	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 09 de janeiro de 2021* (PARTE III)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 <> SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 <> SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 <> SE 51 e 52	SE 53 e 01	SE 53 e 01								
Abaiara		33,3% Aumento		-53,3% Redução		-100,0% Redução	17,2% 16,7%	60,02	0,00	0			0	0	0	0
Acopiara		350,0% Aumento		-8,3% Redução		0,0% Estável	25,9% 20,0%	20,40	0,00	0			0	0	0	0
Altaneira		200,0% Aumento		-90,0% Redução		-100,0% Redução	0,0% 6,7%	13,30	0,00	0			0	0	0	0
Antonina do Norte		-100,0% Redução		-66,7% Redução		-100,0% Redução	0,0% 33,3%	27,29	0,00	0			0	0	0	0
Araripe		100,0% Aumento		-68,8% Redução		-100,0% Redução	0,0% 38,5%	23,20	0,00	0			0	0	0	0
Assaré		900,0% Aumento		-76,8% Redução		-100,0% Redução	30,2% 15,1%	81,14	0,00	1 100,00	18,0	19,0	0 1	0 1	0 1	0
Aurora		108,3% Aumento		-72,5% Redução		-100,0% Redução	33,3% 17,5%	56,68	0,00	1 100,00	14,0	25,0	1 1	0 1	0 1	0
Baixio		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0
Barbalha		-13,5% Redução		-42,1% Redução		-100,0% Redução	35,7% 28,9%	54,86	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0
Barro		90,9% Aumento		-70,6% Redução		0,0% Estável	17,4% 20,8%	22,13	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0
Brejo Santo		108,3% Aumento		-89,5% Redução		-100,0% Redução	12,1% 6,7%	69,23	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0
Campos Sales		66,7% Aumento		-50,0% Redução		100,0% Aumento	30,8% 20,6%	98,51	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0
Caririaçu		60,0% Aumento		-12,5% Redução		0,0% Estável	37,5% 21,9%	25,84	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0
Cariús		0,0% Estável		-27,8% Redução		0,0% Estável	20,0% 23,6%	68,60	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0
Catarina		-53,3% Redução		-92,9% Redução		0,0% Estável	14,3% 6,3%	9,73	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0
Cedro		25,0% Aumento		-61,9% Redução		100,0% Aumento	12,6% 12,3%	126,74	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0
Crato		-8,2% Redução		-60,6% Redução		0,0% Estável	12,8% 18,7%	96,67	0,00	1 2,08	2,0	4,0	1 1	0 1	0 1	0
Deputado Irapuan Pinheiro		0,0% Estável		-87,5% Redução		0,0% Estável	50,0% 7,7%	20,87	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0
Farias Brito		112,5% Aumento		-70,8% Redução		-100,0% Redução	25,0% 20,0%	37,07	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0
Granjeiro		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0
Icó		-44,8% Redução		46,4% Aumento		200,0% Aumento	37,9% 49,4%	180,96	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0
Iguatu		-5,1% Redução		-38,9% Redução		-50,0% Redução	27,6% 20,7%	92,97	0,00	1 4,00	8,0	18,0	0 1	0 1	0 1	0
Ipauimir		-100,0% Redução		50,0% Aumento		0,0% Estável	44,4% 150,0%	24,12	0,00	0			1 1	1 1	1 1	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 09 de janeiro de 2021* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 SE 51 e 52	SE 53 e 01	SE 53 e 01								
Jardim		188,9% Aumento		-40,0% Redução		200,0% Aumento	46,2% 43,8%	76,97	0,00	0			0	0	0	0
Jati		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	30,8% 30,8%	50,62	0,00	0			0	0	0	0
Juazeiro do Norte		-15,6% Redução		-28,0% Redução		-60,0% Redução	14,2% 36,0%	28,32	0,00	60,00	20,0	20,7	1 2	0 3	0 3	0
Jucás		80,0% Aumento		-20,0% Redução		-100,0% Redução	0,0% 14,8%	16,15	0,00	0			0	0	0	0
Lavras da Mangabeira		-52,4% Redução		-19,6% Redução		-50,0% Redução	28,8% 27,0%	117,15	0,00	0			0	0	0	0
Mauriti		-85,2% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução	36,8% 32,7%	36,28	0,00	1 33,33	10,0	20,0	0 1	0 1	0 1	0
Milagres		1600,0% Aumento		-71,6% Redução		-50,0% Redução	22,1% 18,1%	101,88	0,00	1 25,00	29,0	39,0	1 1	0 1	0 1	0
Missão Velha		-10,3% Redução		-60,0% Redução		100,0% Aumento	25,5% 19,0%	33,65	0,00	0			0	0	0	0
Mombaça		11,1% Aumento		-64,7% Redução		0,0% Estável	36,8% 19,4%	54,47	0,00	0			0	0	0	0
Nova Olinda		-62,5% Redução		-87,5% Redução		0,0% Estável	50,0% 6,1%	12,89	0,00	0			0	0	0	0
Orós		900,0% Aumento		-35,9% Redução		0,0% Estável	39,4% 19,8%	116,44	0,00	0			0	0	0	0
Penaforte		0,0% Estável		22,2% Aumento		0,0% Estável	38,9% 61,1%	122,09	0,00	0			0	0	0	0
Piquet Carneiro		22,2% Aumento		3,7% Aumento		0,0% Estável	34,5% 38,4%	166,40	0,00	0			0	0	0	0
Porteiras		625,0% Aumento		-41,7% Redução		0,0% Estável	65,5% 33,9%	279,13	0,00	0			0	0	0	0
Potengi		800,0% Aumento		50,0% Aumento		0,0% Estável	0,0% 75,0%	54,61	0,00	0			0	0	0	0
Quixelô		100,0% Aumento		0,0% Estável		-100,0% Redução	0,0% 14,3%	26,69	0,00	0			0	0	0	0
Saboeiro		100,0% Aumento		-81,3% Redução		0,0% Estável	75,0% 8,6%	18,98	0,00	0			0	0	0	0
Salitre		100,0% Aumento		25,0% Aumento		0,0% Estável	0,0% 35,7%	30,42	0,00	0			0	0	0	0
Santana do Cariri		-33,3% Redução		-98,0% Redução		-100,0% Redução	0,0% 0,9%	5,67	0,00	0			0	0	0	0
Tarrafas		-85,0% Redução		-91,9% Redução		0,0% Estável	80,0% 10,0%	33,61	0,00	0			0	0	0	0
Umari		-22,2% Redução		-100,0% Redução		-100,0% Redução	0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Várzea Alegre		340,0% Aumento		-76,5% Redução		100,0% Aumento	18,4% 6,1%	19,65	0,00	0			0	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 09 de janeiro de 2021* (PARTE V)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 ↔ SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 ↔ SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 ↔ SE 51 e 52	SE 53 e 01	SE 53 e 01								
Alto Santo		100,0% Aumento		-87,5% Redução		0,0% Estável	10,0% 2,9%	5,85	0,00	0			0	0	0	0
Aracati		42,1% Aumento		-35,0% Redução		0,0% Estável	33,9% 15,0%	90,44	0,00	0			0	0	0	0
Ererê		0,0% Estável		-71,4% Redução		0,0% Estável	37,5% 20,3%	221,88	0,00	0			0	0	0	0
Fortim		22,2% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 22,2%	12,23	0,00	0			0	0	0	0
Icapuí		63,0% Aumento		-12,5% Redução		0,0% Estável	29,4% 26,9%	212,08	0,00	1 10,00	17,0	28,0	1	1	1	0
Iracema		40,0% Aumento		-75,7% Redução		-100,0% Redução	28,3% 18,1%	175,72	0,00	0			0	0	0	0
Itaíçaba		-50,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	1 100,00	3,0	3,0	1	1	1	0
Jaguetama		100,0% Aumento		-20,0% Redução		100,0% Aumento	30,4% 37,2%	88,39	0,00	0			0	0	0	0
Jaguaribara		100,0% Aumento		-52,6% Redução		0,0% Estável	16,9% 8,5%	79,23	0,00	0			0	0	0	0
Jaguaribe		100,0% Aumento		-12,9% Redução		0,0% Estável	33,8% 30,5%	155,49	0,00	0			0	0	0	0
Jaguaruana		88,9% Aumento		-60,6% Redução		100,0% Aumento	13,6% 11,9%	38,27	0,00	0			0	0	0	0
Limoeiro do Norte		100,0% Aumento		44,7% Aumento		0,0% Estável	40,1% 27,1%	114,71	0,00	0			0	0	0	0
Morada Nova		-54,8% Redução		-63,8% Redução		100,0% Aumento	38,7% 23,8%	151,44	0,00	1 4,00	7,0	7,0	1	1	1	0
Palhano		100,0% Aumento		12,0% Aumento		100,0% Aumento	38,5% 25,2%	599,06	0,00	0			0	0	0	0
Pereiro		-25,0% Redução		4,7% Aumento		0,0% Estável	44,3% 39,5%	276,40	0,00	0			0	0	0	0
Potiretama		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,0% 25,0%	15,63	0,00	0			0	0	0	0
Quixeré		600,0% Aumento		-70,5% Redução		-100,0% Redução	23,9% 16,8%	104,51	0,00	1 14,29	45,0	42,0	1	1	1	0
Russas		33,3% Aumento		-63,5% Redução		0,0% Estável	26,2% 27,1%	161,28	0,00	0			0	0	0	0
São João do Jaguaribe		100,0% Aumento		366,7% Aumento		0,0% Estável	51,9% 73,7%	182,03	0,00	0			0	0	0	0
Tabuleiro do Norte		0,0% Estável		-91,2% Redução		-100,0% Redução	24,7% 7,4%	42,35	0,00	0			0	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 09 de janeiro de 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 < SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 < SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 < SE 51 e 52	SE 53 e 01	SE 53 e 01								
Aluaba		1400,0% Aumento		50,0% Aumento		0,0% Estável	36,4% 37,5%	34,68	0,00	0						0
Ameiroz		-100,0% Redução		-33,3% Redução		-100,0% Redução	0,0% 25,0%	25,52	0,00	0						0
Banabulú		-100,0% Redução		-88,9% Redução		0,0% Estável	6,3% 6,9%	11,02	0,00	0						0
Boa Viagem		450,0% Aumento		-50,0% Redução		100,0% Aumento	25,0% 30,8%	14,70	0,00	0						0
Canindé		-53,8% Redução		-20,9% Redução		300,0% Aumento	35,0% 19,8%	43,56	0,00	1 33,33	4,0	7,0	1	1	1	0
Caridade		200,0% Aumento		-42,9% Redução		0,0% Estável	35,3% 36,4%	35,67	0,00	1 14,29		45,0	1	1	1	0
Choró		-100,0% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0						0
Ibaretama		0,0% Estável		-25,0% Redução		0,0% Estável	10,0% 23,1%	22,53	0,00	0						0
Ibicuitinga		-50,0% Redução		-76,0% Redução		100,0% Aumento	25,0% 12,8%	48,31	0,00	0						0
Itatira		-9,1% Redução		-62,1% Redução		100,0% Aumento	22,7% 22,0%	52,92	0,00	0						0
Madalena		-50,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	23,5% 21,7%	50,24	0,00	0						0
Milhã		250,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	33,3% 28,6%	15,10	0,00	0						0
Parambu		-65,2% Redução		-34,5% Redução		-66,7% Redução	37,9% 32,2%	60,51	0,00	0						0
Paramoti		750,0% Aumento		-60,0% Redução		-100,0% Redução	0,0% 13,3%	17,15	0,00	0						0
Pedra Branca		50,0% Aumento		75,0% Aumento		0,0% Estável	41,7% 35,0%	16,22	0,00	0						0
Quixadá		-54,2% Redução		-12,5% Redução		0,0% Estável	48,4% 39,5%	144,63	0,00	2 25,00	9,0	20,0	2	2	2	0
Quixeramobim		36,7% Aumento		-66,1% Redução		-50,0% Redução	22,1% 17,5%	51,85	0,00	0						0
Senador Pompeu		-100,0% Redução		-33,3% Redução		0,0% Estável	11,1% 10,0%	15,00	0,00	0						0
Solonópole		100,0% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 13,3%	10,93	0,00	0						0
Tauá		692,9% Aumento		-47,6% Redução		-100,0% Redução	21,4% 12,9%	73,48	0,00	0						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 09 de janeiro de 2021* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 <> SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 <> SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 <> SE 51 e 52	SE 53 e 01	SE 53 e 01								
Acará		300,0% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	42,1% 18,2%	3,20	0,00	0			0	0	0	0
Alcântaras		133,3% Aumento		13,3% Aumento		0,0% Estável	43,3% 37,8%	147,45	0,00	0			0	0	0	0
Ararendá		214,3% Aumento		-85,0% Redução		0,0% Estável	47,1% 13,6%	55,04	0,00	0			0	0	0	0
Barroquinha		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	100,0% 16,7%	20,01	0,00	0			0	0	0	0
Bela Cruz		100,0% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	31,6% 20,0%	39,89	0,00	0			0	0	0	0
Camocim		500,0% Aumento		-43,8% Redução		0,0% Estável	41,8% 19,7%	70,97	0,00	0			0	0	0	0
Cariné		100,0% Aumento		-26,2% Redução		-100,0% Redução	36,1% 21,5%	164,88	0,00	0			0	0	0	0
Carnaubal		-66,7% Redução		-100,0% Redução		0,0% Estável	50,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Catunda		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	33,3% 27,8%	47,91	0,00	0			0	0	0	0
Chaval		0,0% Estável		-88,9% Redução		0,0% Estável	25,0% 10,0%	7,66	0,00	0			0	0	0	0
Coreaú		18,2% Aumento		-80,0% Redução		0,0% Estável	50,0% 6,7%	4,30	0,00	0			0	0	0	0
Crateús		35,4% Aumento		-54,3% Redução		0,0% Estável	21,9% 16,7%	92,02	0,00	0			0	0	0	0
Croatá		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Cruz		0,0% Estável		-33,9% Redução		0,0% Estável	45,8% 33,6%	153,33	0,00	0			0	0	0	0
Forquilha		-50,0% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução	25,0% 44,4%	16,55	0,00	0			0	0	0	0
Frecheirinha		-93,6% Redução		-66,7% Redução		0,0% Estável	23,3% 9,7%	43,61	0,00	0			0	0	0	0
Graça		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Granja		-28,6% Redução		-40,0% Redução		0,0% Estável	4,5% 7,9%	5,48	0,00	0			0	0	0	0
Groaíras		-40,0% Redução		-100,0% Redução		-100,0% Redução	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Guaraciaba do Norte		-64,3% Redução		-86,5% Redução		-100,0% Redução	0,0% 8,6%	17,63	0,00	0			0	0	0	0
Hidrolândia		0,0% Estável		-30,8% Redução		0,0% Estável	52,7% 41,2%	584,71	0,00	0			0	0	0	0
Ibiapina		800,0% Aumento		40,0% Aumento		-100,0% Redução	45,5% 31,8%	28,01	0,00	0			0	0	0	0
Independência		50,0% Aumento		-78,9% Redução		0,0% Estável	6,3% 5,7%	15,29	0,00	0			0	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 09 de janeiro de 2021* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 <=> SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 <=> SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 <=> SE 51 e 52	SE 53 e 01	SE 53 e 01								
Ipaporanga		-44,4% Redução		-66,7% Redução		0,0% Estável	21,2% 14,6%	60,41	0,00	0			0	0	0	0
Ipu		-55,6% Redução		-57,8% Redução		0,0% Estável	17,1% 29,3%	102,69	0,00	0			0	0	0	0
Ipueiras		-86,7% Redução		-63,6% Redução		0,0% Estável	25,0% 57,1%	10,47	0,00	0			0	0	0	0
Irauçuba		50,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	16,7% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Itarema		-68,2% Redução		-95,0% Redução		-100,0% Redução	16,7% 2,3%	2,41	0,00	0			0	0	0	0
Jijoca de Jericoacoara		12,5% Aumento		-29,7% Redução		0,0% Estável	51,4% 29,2%	132,74	0,00	0			0	0	0	0
Marco		-100,0% Redução		42,9% Aumento		0,0% Estável	80,0% 34,5%	36,86	0,00	0			0	0	0	0
Martinsópolis		-100,0% Redução		-60,0% Redução		0,0% Estável	50,0% 28,6%	17,95	0,00	0			0	0	0	0
Massapê		700,0% Aumento		-85,7% Redução		0,0% Estável	57,1% 5,9%	5,21	0,00	0			0	0	0	0
Meruoca		140,0% Aumento		-25,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 12,5%	19,96	0,00	0			0	0	0	0
Monsenhor Tabosa		0,0% Estável		-72,2% Redução		100,0% Aumento	31,7% 14,3%	87,38	0,00	0			0	0	0	0
Moraújo		0,0% Estável		-83,3% Redução		0,0% Estável	33,3% 13,3%	23,02	0,00	0			0	0	0	0
Morrinhos		0,0% Estável		100,0% Aumento		0,0% Estável	0,0% 12,5%	4,47	0,00	0			0	0	0	0
Mucambo		-56,0% Redução		-83,3% Redução		0,0% Estável	33,3% 12,5%	6,90	0,00	0			0	0	0	0
Nova Russas		260,0% Aumento		-70,6% Redução		0,0% Estável	58,3% 17,9%	15,50	0,00	0			0	0	0	0
Novo Oriente		366,7% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	25,0% 20,0%	7,00	0,00	0			0	0	0	0
Pacujá		0,0% Estável		-100,0% Redução		100,0% Aumento	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Pires Ferreira		-33,3% Redução		-83,3% Redução		0,0% Estável	46,2% 12,0%	55,28	0,00	0			0	0	0	0
Poranga		-14,3% Redução		-14,3% Redução		0,0% Estável	50,0% 28,6%	48,65	0,00	0			0	0	0	0
Quiterianópolis		633,3% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 33,3%	4,76	0,00	0			0	0	0	0
Reriutaba		-61,9% Redução		400,0% Aumento		0,0% Estável	75,0% 100,0%	26,39	0,00	0			0	0	0	0
Santa Quitéria		-100,0% Redução		-83,9% Redução		0,0% Estável	25,0% 5,3%	11,44	0,00	0			0	0	0	0
Santana do Acaraú		55,6% Aumento		-66,7% Redução		0,0% Estável	16,7% 14,7%	15,52	0,00	0			0	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 09 de janeiro de 2021* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 ↔ SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 ↔ SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 ↔ SE 51 e 52	SE 53 e 01	SE 53 e 01								
São Benedito		-51,1% Redução		-71,2% Redução		0,0% Estável	20,0% 24,2%	31,95	0,00	0			0	0	0	0
Senador Sá		0,0% Estável		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% #DIV/0!	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Sobral		158,9% Aumento		-37,4% Redução		100,0% Aumento	38,5% 33,2%	101,14	0,00	0			0	0	0	0
Tamboril		-61,9% Redução		-86,0% Redução		0,0% Estável	46,7% 16,9%	77,73	0,00	0			0	0	0	0
Tianguá		466,7% Aumento		-42,6% Redução		100,0% Aumento	23,4% 25,7%	82,51	0,00	1 20,00	12,0	14,0	0 1	0 1	0 1	0
Ubajara		100,0% Aumento		-63,4% Redução		-100,0% Redução	27,3% 18,3%	43,44	0,00	0			0	0	0	0
Uruoca		900,0% Aumento		-75,0% Redução		0,0% Estável	13,6% 50,0%	43,60	0,00	0			0	0	0	0
Varjota		-39,4% Redução		-83,3% Redução		-100,0% Redução	14,9% 25,7%	38,11	0,00	0			0	0	0	0
Viçosa do Ceará		0,0% Estável		-6,7% Redução		0,0% Estável	25,7% 40,0%	23,20	0,00	0			0	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 09 de janeiro de 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO							PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade matern	
	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 ↔ SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 ↔ SE 51 e 52	SE 51/2020 a SE 01/2021	SE 53 e 01 ↔ SE 51 e 52	% de Confirmados SE 53 e 01	100 mil hab. SE 53 e 01									
Ceará		-2,5% Redução		-36,9% Redução		-27,1% Redução	27,8% 21,9%	95,84	0,00	53	2,63	 13,9	 21,0				0

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 09/01/2021 às 17h.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde