

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Doença pelo novo
Coronavírus
(COVID-19)

Nº02

Ceará – 21/01/2021



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 356.804 casos de COVID-19 até 16/01/2021. Em 2021, na Semana Epidemiológica 02 (10/01/21 a 16/01/21), foram confirmados **4.618** novos casos e **36** óbitos (aumento de **121,7%** e redução de **32,1%**, respectivamente ao registrado na SE 1). Na análise de variação entre as SE 51/52 (13/12/20 a 26/12/20) e 53/1 (27/12/20 a 09/01/21), o interior do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou redução de casos e óbitos para COVID-19 registrados (respectivamente **12,2%** e **18,8%**). Na mesma análise, a capital apresentou também redução de casos e óbitos registrados (**2,0%** e **3,0%**, respectivamente).



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 2.851 casos novos (aumento de 107,2%) e 23 óbitos (redução de 34,5%). Na região Norte, 518 casos (aumento de 201,2%) e 02 óbitos. No Cariri, foram 545 casos (aumento de 167,2%) e 7 óbitos (redução de 71,4%). No Litoral Leste, 357 casos (aumento de 123,1%) e 2 óbitos (redução de 71,4%). No Sertão Central, 182 casos (aumento de 264%) e 1 óbito (redução de 75%).



As Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) de **Canindé (8,7%)**, **Itapipoca (15,7%)**, **Aracati (22,5%)**, **Acaraú (101,9%)**, **Tauá (33,3%)**, **Icó (24,3%)** e **Juazeiro do Norte (26,9%)** apresentaram aumento de casos confirmados entre as SE 51/52 e 55/01.

As ADS de **Caucaia (25,0%)**, **Maracanaú (12,5%)**, **Itapipoca (60,0%)**, **Quixadá (66,7%)**, **Russas (16,7%)**, **Tianguá (50,0%)** e **Iguatu (100,0%)** apresentaram aumento de óbitos no mesmo período. **Baturité**, **Aracati** e **Cascavel mantiveram** o mesmo número de ocorrências.



Orientações sobre NOTIFICAÇÃO DE ASSINTOMÁTICOS.

- Nos últimos quinze dias (03/01/21 a 16/01/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 em 43 (19,6%) municípios do Estado, aumento de **19,4%** em relação à semana anterior.

- A taxa de mortalidade acumulada no Estado é de **113,7** por 100 mil habitantes.

- Em 2021, a taxa de mortalidade está em **1,5** óbitos por 100 mil hab, com destaque para as ADS de **Itapipoca (600,0%)**, **Iguatu (500,0%)** e **Cascavel (100,0%)**, que apresentaram os maiores incrementos em relação à semana anterior.

Camilo Sobreira de Santana

Governador do Estado do Ceará

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Vice-Governadora do Estado do Ceará

Carlos Roberto Martins

Rodrigues Sobrinho

Secretário da Saúde do Ceará

Magda Moura de Almeida

Secretária Executiva de Vigilância

e Regulação em Saúde

Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes

Coordenadora de Vigilância

Epidemiológica e Prevenção em Saúde

Sheila Maria Santiago Borges

Orientadora da Célula de

Respostas às Emergências

em Saúde Pública

Carmem Osterno

Orientadora da Célula

de Imunização

Organização

Ana Rita Paulo Cardoso

Edenilo Baltazar Barreira Filho

Levi Ximenes Feijão

Louanne Aires Pereira

Sarah Mendes D'Angelo

Colaboração

Bruno Alencar Fontenelle

Daniele Rocha Queiroz Lemos

Priscila Felix de Oliveira

Ramses Felipe de Oliveira

Tatiana Cisne de Souza


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 16 de janeiro de 2021, foram confirmados 356.804 casos de COVID-19 e 10.317 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,9%. Em 2021, até a SE 02, foram confirmados 12.937 casos, um aumento de 521,1%. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados, 5.485 (42,4%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 138 óbitos pela doença no Estado, uma letalidade de 1,1% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 51/2020 a 01/2021 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.


Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 16 de janeiro de 2021*

Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 16 de janeiro de 2021*




Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 19/01/2021 às 09h.

Mapa 3. Proporção acumulada de acometidos por COVID-19, segundo município de residência, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 19/01/2021 às 09h.

Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde, Ceará, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 09h.


Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 51/2020 a 01/2021, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência, Ceará, 2020 e 2021*

Área Descentralizada de Saúde	CASOS (n)		Incremento / Redução	ÓBITOS (n)		Incremento / Redução
	SE 51 e 52	SE 53 e 01		SE 51 e 52	SE 53 e 01	
ADS Fortaleza	5401	5232	-3,1% ↓	66	64	-3,0% ↓
ADS Caucaia	564	523	-7,3% ↓	8	10	25,0% ↑
ADS Maracanaú	539	434	-19,5% ↓	8	9	12,5% ↑
ADS Baturité	129	121	-6,2% ↓	1	1	0,0% ↔
ADS Canindé	103	112	8,7% ↑	8	6	-25,0% ↓
ADS Itapipoca	153	177	15,7% ↑	5	8	60,0% ↑
ADS Aracati	160	196	22,5% ↑	2	2	0,0% ↔
ADS Quixadá	340	228	-32,9% ↓	3	5	66,7% ↑
ADS Russas	561	326	-41,9% ↓	6	7	16,7% ↑
10ª Coord Limoeiro Norte	482	441	-8,5% ↓	5	1	-80,0% ↓
ADS Sobral	848	680	-19,8% ↓	8	1	-87,5% ↓
ADS Acaraú	103	208	101,9% ↑	0	0	(--)
ADS Tianguá	237	166	-30,0% ↓	2	3	50,0% ↑
ADS Tauá	93	124	33,3% ↑	5	0	-100,0% ↓
ADS Crateús	377	231	-38,7% ↓	1	0	-100,0% ↓
ADS Camocim	81	72	-11,1% ↓	0	0	(--)
ADS Icó	284	353	24,3% ↑	6	4	-33,3% ↓
ADS Iguatu	298	289	-3,0% ↓	3	6	100,0% ↑
ADS Brejo Santo	352	331	-6,0% ↓	9	5	-44,4% ↓
ADS Crato	473	382	-19,2% ↓	11	7	-36,4% ↓
ADS Juazeiro do Norte	234	297	26,9% ↑	8	4	-50,0% ↓
ADS Cascavel	381	302	-20,7% ↓	2	2	0,0% ↔

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 09h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 52 e 53 em relação aos ocorridos nas SE 50 e 51. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 52 não foi considerada.

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados até SE 2, em 19/01/21 às 09h.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19 observa-se aumento no número de casos suspeitos a partir da SE 12 de 2020, atingindo o pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu a maior média de casos confirmados (2.576,6), ocorrendo em seguida redução discreta até ao final do mês de maio. Entre as SE 27 e 42 houve redução na média de casos confirmados de 69,0%, ocorrendo novo aumento até à SE 48 de 45,4%.

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde/COVEP reforça a necessidade de encerramento oportuno dos casos em investigação já passíveis de serem classificados, possibilitando uma melhor análise da curva de suspeitos. Faz-se de suma importância a análise e monitoramento diário dos mesmos, a fim de identificar a ocorrência de surtos.


Figura 3. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/21 às 09h.


Em 2021, observa-se um aumento na média móvel diária de casos, com os dias 07 a 15/01 registrando valores superior à 14 dias atrás.

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 12/01/21 às 09h.

Figura 5. Distribuição dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados até a SE 2/2021, em 19/01/2021 às 09h.

Tabela 2. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 16 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	36	0,6	53,2	35	0,5	54,2
1 a 9 anos	244	4,4	40,8	207	2,8	36,2
10 a 19 anos	400	7,2	54,9	587	8,0	83,6
20 a 29 anos	1316	23,6	161,4	1688	23,0	205,1
30 a 39 anos	1291	23,2	179,6	1728	23,5	225,0
40 a 49 anos	882	15,8	157,3	1231	16,8	199,0
50 a 69 anos	1011	18,2	141,9	1398	19,0	167,0
70 anos a mais	385	6,9	166,8	471	6,4	149,1
TOTAL	5565	43,1	125,6	7345	56,9	156,2

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 09h. *OBS: Vinte e sete registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 09h.

2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, até **16 de janeiro de 2021**, foram notificados 669 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 207 (30,9%) já foram investigados e 462 (69,1%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 134 (64,7%) foram Covid-19, 67 (32,4%) não tiveram a etiologia especificada mesmo depois da investigação laboratorial e 06 (2,9%) por outros agentes etiológicos.

Tabela 3. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	1	1,4	0	0,00	1	0,7
1 a 4 anos	3	4,1	0	0,00	3	2,2
5 a 9 anos	1	1,4	1	1,67	2	1,5
10 a 19 anos	2	2,7	2	3,33	4	3,0
20 a 29 anos	5	6,8	4	6,67	9	6,7
30 a 39 anos	9	12,2	7	11,67	16	11,9
40 a 49 anos	7	9,5	5	8,33	12	9,0
50 a 59 anos	8	10,8	5	8,33	13	9,7
60 a 69 anos	8	10,8	13	21,67	21	15,7
70 a 79 anos	11	14,9	10	16,67	21	15,7
80 a 89 anos	14	18,9	8	13,33	22	16,4
90 anos e mais	5	6,8	5	8,33	10	7,5
TOTAL	74	55,2	60	44,8	134	100,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 02, em 19/01/2021 às 11:00h.

Tabela 4. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e sinais e sintomas, Ceará, 2021*

Sinais e sintomas	FEMININO		MASCULINO		TOTAL GERAL	
	n	%	n	%	n	%
Desconforto respiratório	29	54,7	24	45,3	53	39,6
Dispneia	36	52,2	33	47,8	69	51,5
Dor de garganta	18	60,0	12	40,0	30	22,4
Febre	36	52,2	33	47,8	69	51,5
Queda de saturação	24	50,0	24	50,0	48	35,8
Tosse	46	55,4	37	44,6	83	61,9

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 02, em 19/01/2021 às 11:00h.

Tabela 5. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e doenças prévias ou condições associadas, Ceará, 2021*


Doenças prévias ou associadas	FEMININO		MASCULINO		TOTAL GERAL	
	n	%	n	%	n	%
Diabetes	12	46,2	14	53,8	26	19,4
Doença cardiovascular	15	57,7	11	42,3	26	19,4
Doença neurológica	4	66,7	2	2,0	6	4,5
Doença renal crônica	2	100,0	0	0,0	2	1,5
Imunodepressão	0	0,0	2	100,0	2	1,5
Obesidade	2	66,7	1	33,3	3	2,2
Pneumopatia	0	0,0	4	100,0	4	3,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 02, em 19/01/2021 às 11:00h.

3. CENÁRIOS DAS HOSPITALIZAÇÕES POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ, 2020 – 2021*


Em 2020, até **16 de janeiro de 2021**, foram notificados 669 casos, o que representa incremento de 1.572,5% no número de casos notificados por SRAG em relação ao mesmo período de 2020.

Figura 7. Distribuição dos casos de SRAG segundo a classificação e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2021*



Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 02, em 19/01/2021 às 11:00h.

Figura 8. Distribuição dos casos de SRAG segundo evolução e semana epidemiológica do início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 02, em 19/01/2021 às 11:00h.

4. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 09 de janeiro de 2021, foram confirmados 10.237 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 10.230 (99,9%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará até à SE 53 de 2020.


Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021.

Verifica-se uma redução acentuada na média móvel semanal de óbitos, a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,4% entre as SE 22 e 35. Nos meses de setembro e novembro, observa-se uma desaceleração na redução da média semanal de óbitos, observando-se discreto aumento entre as SE 48 e 51.

Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021.


Em 2021, de 1º a 16 de janeiro, ocorreram, em média, 8,6 óbitos (mínimo 3 e máximo 21) por COVID-19 por dia. O maior número de óbitos ocorreu no dia 05 de janeiro, com 21 (15,2%) óbitos.

4. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Em 2021, até 16/01/2021, foram registrados 138 óbitos por COVID-19 em 43 (23,4%) municípios do Estado, sendo 136 (98,6%) de residentes no Ceará. Os óbitos ocorreram, na sua maioria (75,0%), em pessoas de 60 anos ou mais (mediana de 73; idades entre 19 anos e 96 anos) e no sexo masculino (61,8%), 68,4% apresentavam doenças crônicas pré-existentes, uma (0,7%) gestante e nenhuma puérpera. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 7,1 dias. A média de dias de internação foi de 12,7 dias, variando de 1 a 75 dias. Três (2,2%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 19,1 dias (Tabela 1). Considerando o local do óbito, quatro (2,9%) ocorreram em domicílio.

De 01/01/21 a 16/01/2021, foram descartados 36 óbitos suspeitos de COVID-19 e 16 permanecem em investigação.

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde, Ceará, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/21 às 09h.

Tabela 6. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 16 de janeiro de 2021*


FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
1 a 9 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 a 19 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	1,9	0,1	0,2
20 a 29 anos	2	2,4	0,2	0,2	2	3,8	0,2	0,1
30 a 39 anos	3	3,5	0,4	0,2	0	0,0	0,0	0,0
40 a 49 anos	7	8,2	1,2	0,8	6	11,3	1,0	0,5
50 a 69 anos	25	29,4	3,5	2,5	12	22,6	1,4	0,9
70 anos a mais	48	56,5	20,8	12,5	32	60,4	10,1	6,8
TOTAL	85	61,6	1,9	1,5	53	38,4	1,1	0,7

Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 09h.

5. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

5.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA


Figura 12. Número de casos suspeitos e confirmados segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.


A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período em 2020, com 151.999 casos confirmados e 6.334 óbitos. Em 2021, até à SE 2, a SRS registra 6.733 casos e 71 óbitos.

Figura 13. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 09h.

Figura 14. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 16 de janeiro de 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 16 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	17	0,5	21	0,5
1 a 9 anos	129	4,0	114	2,6
10 a 19 anos	232	7,1	319	7,4
20 a 29 anos	798	24,5	1014	23,5
30 a 39 anos	794	24,4	1042	24,2
40 a 49 anos	523	16,1	737	17,1
50 a 69 anos	573	17,6	814	18,9
70 anos a mais	190	5,8	250	5,8
TOTAL	3256	100,0	4311	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.

Figura 15. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.


Figura 16. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde Fortaleza, 16 de janeiro de 2021*



Na região de Fortaleza, o município que registrou maior incidência acumulada até a semana atual foi Itaitinga (280,88 casos por 100 mil habitantes) seguido de Fortaleza e Redenção com taxas de 211,41 e 199,58 respectivamente (Figura 16).

5.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE


Figura 17. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.


A Região Norte, até a SE 53 de 2020, 76.756 casos confirmados e 1.582 óbitos. Até a SE 02 de 2021, foram registrados 1.318 casos e 03 óbitos.

Figura 18. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.

Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 16 de janeiro de 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 16 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	10	1,5	2	0,2
1 a 9 anos	47	7,2	41	4,7
10 a 19 anos	42	6,4	82	9,4
20 a 29 anos	140	21,5	197	22,5
30 a 39 anos	147	22,5	179	20,4
40 a 49 anos	93	14,3	134	15,3
50 a 69 anos	119	18,3	177	20,2
70 anos a mais	54	8,3	64	7,3
TOTAL	652	100,0	876	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.

Figura 20. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.


Figura 21. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Regional de Saúde Norte, 16 de janeiro de 2021*



Na região Norte, o município que registrou maior incidência acumulada foi Catunda (316,18 casos por 100 mil habitantes) seguido de Cruz e Ipaporanga com taxas de 310,8 e 293,43 respectivamente (Figura 21).

5.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI


Figura 22. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.


A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, 64.260 casos confirmados e 1.243 óbitos. Até a SE 02 de 2021, foram registrados 1.494 casos e 24 óbitos.

Figura 23. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 16 de dezembro de 2020*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.

Figura 24. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 16 de janeiro de 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h

Tabela 9. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 16 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	6	0,8	7	0,7
1 a 9 anos	36	4,6	31	3,1
10 a 19 anos	69	8,9	111	11,2
20 a 29 anos	169	21,8	221	22,4
30 a 39 anos	148	19,1	225	22,8
40 a 49 anos	117	15,1	140	14,2
50 a 69 anos	154	19,8	183	18,5
70 anos a mais	77	9,9	70	7,1
TOTAL	776	100,0	988	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.

Figura 25. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 09 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.

Figura 26. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde Cariri, 16 de janeiro de 2021*



Na região do Cariri, o município que registrou maior incidência acumulada foi Cedro (550,52 casos por 100 mil habitantes) seguido de Porteiras e Jati com taxas de 485,15 e 240,45 respectivamente (Figura 26).

5.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE

Figura 27. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 16 de janeiro de 2021*





Figura 29. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 16 de janeiro de 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.

Tabela 10. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 16 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	1	0,2	5	0,8
1 a 9 anos	25	5,8	14	2,4
10 a 19 anos	33	7,7	54	9,1
20 a 29 anos	93	21,7	137	23,2
30 a 39 anos	89	20,8	115	19,5
40 a 49 anos	72	16,8	108	18,3
50 a 69 anos	83	19,4	114	19,3
70 anos a mais	32	7,5	44	7,4
TOTAL	428	100,0	591	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.

Figura 30. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.


Figura 31. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde, Litoral Leste/Jaguaribe, 16 de janeiro de 2021*



Na região do Litoral Leste/Jaguaribe, o município que registrou maior incidência acumulada foi Pereiro (515,94 casos por 100 mil habitantes) seguido de S.J do Jaguaribe e Jaguaribara com taxas de 455,08 e 360,96 respectivamente (Figura 31).

5.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL


Figura 32. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.


Na Região do Sertão Central, até a SE 53, foram confirmados 21.850 casos e 594 óbitos. Em 2021, até a SE 02 foram confirmados 440 e 06 óbitos.

Figura 33. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 09h.

Figura 34. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Sertão Central, 26 de dezembro de 2020*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 09h.

Tabela 11. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 16 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	2	0,9	0	0,0
1 a 9 anos	7	3,2	5	1,7
10 a 19 anos	16	7,4	12	4,0
20 a 29 anos	54	25,0	63	20,9
30 a 39 anos	35	16,2	84	27,9
40 a 49 anos	43	19,9	44	14,6
50 a 69 anos	34	15,7	64	21,3
70 anos a mais	25	11,6	29	9,6
TOTAL	216	100,0	301	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.

Figura 35. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 16 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.

Figura 36. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde do Sertão Central, 16 de janeiro de 2021*



Na região do Sertão Central, o município que registrou maior incidência acumulada foi Ibicuitinga (217,41 casos por 100 mil habitantes) seguido de Tauá e Quixadá com taxas de 199,94 e 129,71 respectivamente (Figura 36).

8. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 12. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública ou privada, Ceará, 19 de janeiro de 2021*

Status do exame	Lab. Público			Lab. Particular		
	n	%	% positividade	n	%	% positividade
Detectado	9.557	25,6	-	2.592	23,9	-
Não detectado	21.329	57,1	-	8.228	76,0	-
Aguardando resultado	6.460	17,3	-	6	0,1	-
TOTAL	37.346	77,5	30,9	10.826	22,5	23,9


Fonte: GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed, ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, Atualizados às 17h.

¹OBS: Considerando a duplicidade de pacientes/amostras entre os laboratórios.

Figura 37. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 19 de janeiro de 2021*



Figura 38. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAS de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 19 de janeiro de 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados às 17h.

9. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito.

Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima
Clique aqui: [Notificação Especial](#)

Ficha de Notificação Especial

COVID-19



Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.

OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

***Obrigatório**

Data da notificação: *

Data

dd/mm/aaaε 

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 19 de janeiro de 2021* (PARTE I)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade matern
	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↕ SE 52 e 53	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↕ SE 52 e 53	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↕ SE 52 e 53	SE 01 e 02	SE 01 e 02								
Acarape		100,0% Aumento		-33,3% Redução		0,0% Estável	17,6% 8,6%	38,96	0,00	0			0	0	0	0
Amontada		55,6% Aumento		131,6% Aumento		100,0% Aumento	63,0% 15,4%	102,01	2,32	1	4,0	1	1	1		0
Apuiarés		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Aquiraz		-10,0% Redução		-40,9% Redução		0,0% Estável	21,6% 3,5%	32,68	0,00	0			0	0	0	0
Aracoiaba		107,7% Aumento		110,0% Aumento		100,0% Aumento	18,3% 6,1%	79,43	0,00	0			0	0	0	0
Aratuba		-11,1% Redução		50,0% Aumento		0,0% Estável	26,9% 9,2%	52,88	0,00	0			0	0	0	0
Barreira		-60,0% Redução		-66,7% Redução		0,0% Estável	11,1% 3,3%	8,94	0,00	0			0	0	0	0
Baturité		176,9% Aumento		-7,0% Redução		0,0% Estável	19,7% 8,1%	148,98	0,00	0			0	0	0	0
Beberibe		-11,1% Redução		-8,9% Redução		0,0% Estável	32,1% 16,5%	172,22	0,00	0			0	0	0	0
Capistrano		300,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	15,2% 6,5%	61,82	0,00	0			0	0	0	0
Cascavel		27,3% Aumento		-21,3% Redução		0,0% Estável	10,2% 4,9%	67,13	0,00	0			0	0	0	0
Caucaia		39,0% Aumento		26,6% Aumento		40,0% Aumento	41,1% 12,7%	108,52	1,10	4	11,5	22,8	2	3	1	0
Chorozinho		0,0% Estável		-27,3% Redução		-100,0% Redução	28,8% 8,2%	82,71	0,00	0			0	0	0	0
Eusébio		23,3% Aumento		-14,3% Redução		0,0% Estável	27,2% 7,3%	204,24	0,00	1	17,0	23,0	0	1	1	0
Fortaleza		5,4% Aumento		-2,0% Redução		-3,0% Redução	28,4% 7,6%	189,20	1,17	50	14,0	23,1	18	24	6	0
General Sampaio		0,0% Estável		-40,0% Redução		0,0% Estável	66,7% 10,7%	43,13	0,00	0			0	0	0	0
Guaiúba		100,0% Aumento		-23,1% Redução		-100,0% Redução	41,4% 12,2%	37,78	0,00	0			0	0	0	0
Guaramiranga		-50,0% Redução		-20,0% Redução		0,0% Estável	14,8% 2,4%	111,27	0,00	0			0	0	0	0
Horizonte		-94,3% Redução		-63,2% Redução		0,0% Estável	26,6% 2,7%	42,35	1,51	2	5,0	12,5	1	2	1	0
Itaitinga		157,1% Aumento		-23,6% Redução		0,0% Estável	19,7% 9,1%	245,46	0,00	0			0	0	0	0
Itapajé		0,0% Estável		-22,2% Redução		0,0% Estável	25,0% 6,0%	13,40	0,00	0			0	0	0	0
Itapipoca		-10,0% Redução		-11,0% Redução		150,0% Aumento	34,4% 9,4%	75,70	2,34	3	28,7	31,3	0	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 19 de janeiro de 2021* (PARTE II)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS								
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↕ SE 52 e 53	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↕ SE 52 e 53	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↕ SE 52 e 53	SE 01 e 02	SE 01 e 02									
Itapiúna		0,0% Estável		-41,2% Redução		0,0% Estável		20,0%	49,67	0,00	0						
Maracanã		-32,6% Redução		-14,5% Redução		500,0% Aumento		27,3%	91,10	0,88	3						0
Maranguape		228,6% Aumento		-24,4% Redução		0,0% Estável		34,8%	92,84	0,79	1						0
Miraima		-50,0% Redução		175,0% Aumento		0,0% Estável		55,0%	80,47	0,00	0						0
Mulungu		133,3% Aumento		-81,0% Redução		0,0% Estável		14,6%	31,03	0,00	0						0
Ocara		-33,3% Redução		22,2% Aumento		0,0% Estável		21,5%	43,04	0,00	0						0
Pacajus		-8,3% Redução		2,0% Aumento		100,0% Aumento		32,5%	141,87	0,00	0						0
Pacatuba		500,0% Aumento		6,9% Aumento		0,0% Estável		31,2%	92,60	1,20	1						0
Pacoti		40,0% Aumento		200,0% Aumento		-100,0% Redução		17,4%	99,62	0,00	0						0
Palmácia		0,0% Estável		-14,3% Redução		0,0% Estável		45,5%	45,41	0,00	0						0
Paracuru		2000,0% Aumento		-21,4% Redução		0,0% Estável		21,2%	64,52	0,00	0						0
Paraipaba		100,0% Aumento		12,5% Aumento		0,0% Estável		25,0%	27,52	0,00	0						0
Pentecoste		0,0% Estável		-78,4% Redução		0,0% Estável		41,2%	58,94	0,00	0						0
Pindoretama		77,8% Aumento		-53,8% Redução		0,0% Estável		27,3%	28,92	0,00	0						0
Redenção		-66,7% Redução		-74,3% Redução		-100,0% Redução		6,5%	32,57	0,00	0						0
São Gonçalo do Amarante		0,0% Estável		-31,9% Redução		-33,3% Redução		20,0%	96,88	2,06	1						0
São Luís do Curu		100,0% Aumento		33,3% Aumento		0,0% Estável		53,3%	61,83	0,00	0						0
Tejuçuoca		420,0% Aumento		-60,0% Redução		100,0% Aumento		60,0%	52,64	5,26	1						0
Trairi		-100,0% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução		7,1%	1,80	0,00	0						0
Tururu		150,0% Aumento		700,0% Aumento		0,0% Estável		60,0%	49,95	0,00	0						0
Unirim		0,0% Estável		-87,5% Redução		-100,0% Redução		21,4%	5,05	0,00	1						0
Uruburetama		25,0% Aumento		36,4% Aumento		100,0% Aumento		28,8%	69,04	9,21	2						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 19 de janeiro de 2021* (PARTE III)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 <> SE 02 e 03	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 <> SE 02 e 03	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 <> SE 02 e 03	SE 01 e 02	SE 01 e 02								
Abaiara		100,0% Aumento		-11,1% Redução		-100,0% Redução	50,0% 5,8%	68,59	0,00	0			0	0	0	0
Acopiara		-69,2% Redução		210,0% Aumento		100,0% Aumento	41,2% 13,1%	57,48	3,71	3	0,0	3,7	1	1	2	0
Altaneira		100,0% Aumento		200,0% Aumento		-100,0% Redução	66,7% 2,7%	39,89	0,00	0			0	0	0	0
Antonina do Norte		100,0% Aumento		-40,0% Redução		-100,0% Redução	100,0% 6,1%	40,94	0,00	1	2,0	11,0	1	1	1	0
Araripe		-16,7% Redução		172,7% Aumento		0,0% Estável	51,4% 9,3%	139,21	0,00	0			0	0	0	0
Assaré		207,1% Aumento		-88,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 1,2%	25,62	4,27	1	18,0	19,0	1	1	1	0
Aurora		250,0% Aumento		126,7% Aumento		0,0% Estável	75,7% 9,3%	137,66	4,05	1	14,0	25,0	1	1	1	0
Baixio		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	66,7% 1,8%	31,89	0,00	0			0	0	0	0
Barbalha		-11,2% Redução		37,3% Aumento		0,0% Estável	65,7% 18,5%	116,37	0,00	0			0	0	0	0
Barro		188,9% Aumento		50,0% Aumento		0,0% Estável	25,0% 8,8%	39,84	0,00	0			0	0	0	0
Brejo Santo		100,0% Aumento		-70,2% Redução		0,0% Estável	14,6% 2,6%	107,92	0,00	0			0	0	0	0
Campos Sales		-34,8% Redução		30,0% Aumento		-50,0% Redução	57,1% 9,6%	189,72	3,65	2	7,0	7,0	1	1	1	0
Caririaçu		-25,0% Redução		-41,7% Redução		0,0% Estável	44,4% 5,9%	25,84	0,00	0			0	0	0	0
Cariús		14,3% Aumento		45,0% Aumento		0,0% Estável	42,7% 12,0%	153,03	0,00	0			0	0	0	0
Catarina		-15,0% Redução		-76,9% Redução		0,0% Estável	31,3% 2,2%	14,59	0,00	0			0	0	0	0
Cedro		600,0% Aumento		19,8% Aumento		100,0% Aumento	38,0% 13,3%	384,17	0,00	0			0	0	0	0
Crato		10,8% Aumento		-22,0% Redução		-75,0% Redução	17,2% 10,2%	156,81	0,76	1	2,0	4,0	1	1	1	0
Deputado Irapuan Pinheiro		0,0% Estável		50,0% Aumento		0,0% Estável	90,0% 7,3%	93,90	0,00	0			0	0	0	0
Farias Brito		8,7% Aumento		-10,5% Redução		0,0% Estável	29,6% 12,8%	90,03	0,00	0			0	0	0	0
Granjeiro		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Icó		97,3% Aumento		65,0% Aumento		-66,7% Redução	34,0% 15,5%	250,10	0,00	0			0	0	0	0
Iguatu		18,0% Aumento		-51,4% Redução		100,0% Aumento	20,8% 4,4%	81,35	0,97	1	8,0	18,0	1	0	0	0
Ipauimirim		-25,0% Redução		800,0% Aumento		0,0% Estável	70,0% 25,0%	72,35	0,00	0			0	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 19 de janeiro de 2021* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↕ SE 52 e 53	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↕ SE 52 e 53	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↕ SE 52 e 53	SE 01 e 02	SE 01 e 02								
Jardim		237,5% Aumento		-25,7% Redução		-100,0% Redução	55,0% 16,0%	95,29	0,00	0			0	0	0	0
Jati		0,0% Estável		166,7% Aumento		0,0% Estável	58,3% 27,1%	202,48	0,00	0			0	0	0	0
Juazeiro do Norte		-29,1% Redução		39,5% Aumento		-40,0% Redução	36,8% 17,0%	61,05	1,10	1,71	20,0	20,7	2	3	3	0
Jucás		200,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	38,5% 5,5%	28,26	0,00	0			0	0	0	0
Lavras da Mangabeira		12,5% Aumento		-24,0% Redução		0,0% Estável	42,3% 6,7%	120,31	6,33	4,65	2,5	4,0	1	2	2	0
Mauriti		-57,1% Redução		475,0% Aumento		-66,7% Redução	50,0% 19,2%	147,27	2,13	4,55	0,0	15,5	2	2	1	0
Milagres		200,0% Aumento		-21,9% Redução		-75,0% Redução	23,2% 6,9%	175,65	3,51	2,08	29,0	39,0	1	1	1	0
Missão Velha		-16,1% Redução		64,7% Aumento		100,0% Aumento	32,7% 9,2%	78,51	0,00	0			0	0	0	0
Mombaça		100,0% Aumento		100,0% Aumento		100,0% Aumento	63,0% 18,7%	163,41	4,54	3,23	1,0	5,0	2	2	1	1
Nova Olinda		100,0% Aumento		-15,4% Redução		0,0% Estável	55,6% 11,3%	70,88	0,00	0			0	0	0	0
Orós		0,0% Estável		-22,2% Redução		-100,0% Redução	43,0% 6,2%	163,01	0,00	5,26	1,0	9,0	1	2	2	0
Penaforte		200,0% Aumento		11,1% Aumento		0,0% Estável	60,0% 12,7%	110,99	0,00	0			0	0	0	0
Piquet Carneiro		0,0% Estável		76,2% Aumento		-100,0% Redução	61,1% 14,3%	219,88	0,00	0			0	0	0	0
Porteiras		237,5% Aumento		54,7% Aumento		100,0% Aumento	73,8% 22,4%	544,36	6,65	1,67	1,0	3,0	1	1	1	0
Potengi		600,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	37,5% 20,0%	81,92	0,00	0			0	0	0	0
Quixelô		400,0% Aumento		133,3% Aumento		-100,0% Redução	25,0% 5,5%	46,71	0,00	0			0	0	0	0
Saboeiro		-100,0% Redução		11,1% Aumento		0,0% Estável	45,0% 10,4%	63,26	0,00	0			0	0	0	0
Salitre		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	40,0% 16,9%	60,85	0,00	0			0	0	0	0
Santana do Cariri		100,0% Aumento		-52,2% Redução		-100,0% Redução	77,8% 4,3%	62,42	0,00	0			0	0	0	0
Tarrafas		266,7% Aumento		-75,0% Redução		0,0% Estável	71,4% 5,3%	44,81	0,00	0			0	0	0	0
Umari		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	0,0% 5,6%	25,88	0,00	0			0	0	0	0
Várzea Alegre		100,0% Aumento		17,6% Aumento		100,0% Aumento	23,7% 3,9%	49,14	0,00	7,69	7,0	11,0	1	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 19 de janeiro de 2021* (PARTE V)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↔ SE 52 e 53	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↔ SE 52 e 53	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↔ SE 52 e 53	SE 01 e 02	SE 01 e 02								
Alto Santo		100,0% Aumento		112,5% Aumento		0,0% Estável	 11,5%	 99,44	0,00	0						0
Aracati		300,0% Aumento		26,9% Aumento		-100,0% Redução	 8,4%	 184,93	0,00	0						0
Ererê		-50,0% Redução		-92,7% Redução		0,0% Estável	 2,6%	 55,47	0,00	0						0
Fortim		-13,3% Redução		50,0% Aumento		0,0% Estável	 7,9%	 18,34	0,00	0						0
Icapuí		48,3% Aumento		2,1% Aumento		100,0% Aumento	 4,6%	 242,38	5,05	1						0
Iracema		100,0% Aumento		-22,0% Redução		-100,0% Redução	 8,9%	 274,13	0,00	0						0
Itaíba		-100,0% Redução		166,7% Aumento		100,0% Aumento	 10,0%	 102,74	12,84	1						0
Jaguetama		100,0% Aumento		-22,2% Redução		100,0% Aumento	 6,6%	 77,34	0,00	0						0
Jaguaribara		-50,0% Redução		68,8% Aumento		0,0% Estável	 11,8%	 237,70	0,00	0						0
Jaguaribe		72,7% Aumento		15,8% Aumento		0,0% Estável	 10,1%	 190,04	0,00	0						0
Jaguaruana		15,4% Aumento		-44,4% Redução		-100,0% Redução	 4,4%	 44,16	0,00	0						0
Limoeiro do Norte		350,0% Aumento		62,7% Aumento		-100,0% Redução	 9,4%	 161,95	0,00	0						0
Morada Nova		-60,0% Redução		-27,0% Redução		-25,0% Redução	 11,8%	 248,11	1,61	2						0
Palhano		100,0% Aumento		-72,6% Redução		100,0% Aumento	 7,6%	 246,04	0,00	1						0
Pereiro		-77,8% Redução		-12,1% Redução		0,0% Estável	 14,7%	 356,24	0,00	0						0
Potiretama		100,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	 8,3%	 31,25	0,00	0						0
Quixeré		100,0% Aumento		-26,2% Redução		100,0% Aumento	 8,4%	 204,47	4,54	1						0
Russas		13,9% Aumento		-45,7% Redução		100,0% Aumento	 7,8%	 156,08	0,00	0						0
São João do Jaguaribe		100,0% Aumento		272,7% Aumento		-100,0% Redução	 40,2%	 533,09	0,00	0						0
Tabuleiro do Norte		100,0% Aumento		-52,6% Redução		0,0% Estável	 6,0%	 149,86	0,00	0						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 19 de janeiro de 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↔ SE 52 e 53	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↔ SE 52 e 53	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 ↔ SE 52 e 53	SE 01 e 02									
Aluaba		166,7% Aumento		-16,7% Redução		0,0% Estável	30,0% 9,4%	28,90	0,00	0			0	0	0	0
Ameiroz		100,0% Aumento		-100,0% Redução		-100,0% Redução	25,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Banabuiú		60,0% Aumento		25,0% Aumento		0,0% Estável	26,3% 9,3%	55,09	0,00	0			0	0	0	0
Boa Viagem		66,7% Aumento		5,9% Aumento		-100,0% Redução	26,0% 8,5%	33,06	0,00	0			0	0	0	0
Canindé		166,7% Aumento		45,2% Aumento		100,0% Aumento	48,9% 6,0%	57,66	1,28	1	4,0	0	1	1	1	0
Caridade		100,0% Aumento		16,7% Aumento		100,0% Aumento	40,0% 16,5%	62,42	8,92	2	16,0	44,5	2	2	1	0
Choró		100,0% Aumento		-40,0% Redução		0,0% Estável	16,7% 10,0%	22,26	0,00	0			0	0	0	0
Ibaretama		1300,0% Aumento		-28,6% Redução		0,0% Estável	16,7% 13,2%	37,55	0,00	0			0	0	0	0
Ibicuitinga		-100,0% Redução		30,0% Aumento		100,0% Aumento	24,7% 14,7%	209,36	0,00	0			0	0	0	0
Itatira		-8,3% Redução		-13,6% Redução		-100,0% Redução	24,4% 8,4%	91,41	0,00	0			0	0	0	0
Madalena		300,0% Aumento		-35,7% Redução		0,0% Estável	28,6% 7,0%	45,21	0,00	0			0	0	0	0
Milhã		266,7% Aumento		200,0% Aumento		0,0% Estável	29,4% 23,1%	67,97	0,00	0			0	0	0	0
Parambu		-85,7% Redução		29,4% Aumento		-100,0% Redução	32,1% 10,6%	70,07	0,00	0			0	0	0	0
Paramoti		244,4% Aumento		0,0% Estável		-100,0% Redução	50,0% 10,3%	60,01	0,00	0			0	0	0	0
Pedra Branca		0,0% Estável		-44,4% Redução		0,0% Estável	21,1% 6,6%	11,58	0,00	0			0	0	0	0
Quixadá		-50,0% Redução		-48,9% Redução		100,0% Aumento	39,6% 10,3%	111,35	2,30	2	9,0	20,0	2	2	2	0
Quixeramobim		32,4% Aumento		-30,3% Redução		-50,0% Redução	30,4% 6,5%	78,40	0,00	1	15,0	15,0	1	1	1	0
Senador Pompeu		100,0% Aumento		66,7% Aumento		-100,0% Redução	40,0% 5,1%	37,50	0,00	0			0	0	0	0
Solonópole		-100,0% Redução		-66,7% Redução		0,0% Estável	16,7% 2,1%	5,47	0,00	0			0	0	0	0
Tauá		577,4% Aumento		49,2% Aumento		-100,0% Redução	30,8% 8,4%	165,76	0,00	0			0	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 19 de janeiro de 2021* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 < SE 02 e 03	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 < SE 02 e 03	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 < SE 02 e 03	SE 01 e 02	SE 01 e 02								
Acará		100,0% Aumento		1000,0% Aumento		0,0% Estável	47,4% 19,4%	70,34	0,00	0			0	0	0	0
Alcântaras		28,6% Aumento		11,1% Aumento		0,0% Estável	48,3% 17,2%	173,48	0,00	0			0	0	0	0
Ararendá		100,0% Aumento		-38,9% Redução		0,0% Estável	54,8% 11,3%	201,82	0,00	0			0	0	0	0
Barroquinha		100,0% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	80,0% 3,2%	13,34	0,00	0			0	0	0	0
Bela Cruz		100,0% Aumento		350,0% Aumento		0,0% Estável	58,7% 16,6%	110,45	0,00	0			0	0	0	0
Camocim		80,0% Aumento		-13,8% Redução		0,0% Estável	43,2% 8,1%	88,32	0,00	0			0	0	0	0
Cariré		100,0% Aumento		-87,5% Redução		0,0% Estável	14,1% 2,2%	31,91	0,00	0			0	0	0	0
Carnaubal		57,1% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	50,0% 12,0%	33,81	0,00	0			0	0	0	0
Catunda		100,0% Aumento		700,0% Aumento		0,0% Estável	74,2% 16,6%	229,95	0,00	0			0	0	0	0
Chaval		0,0% Estável		66,7% Aumento		0,0% Estável	62,5% 20,0%	38,32	0,00	0			0	0	0	0
Coreaú		-20,0% Redução		33,3% Aumento		0,0% Estável	80,0% 9,3%	17,20	0,00	0			0	0	0	0
Crateús		0,0% Estável		-47,1% Redução		0,0% Estável	18,8% 5,6%	98,69	0,00	0			0	0	0	0
Croatá		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Cruz		800,0% Aumento		46,5% Aumento		0,0% Estável	44,8% 18,3%	261,07	0,00	0			0	0	0	0
Forquilha		300,0% Aumento		100,0% Aumento		-100,0% Redução	50,0% 9,3%	16,55	0,00	1 50,00	9,0	9,0	0	0	0	0
Frecheirinha		210,0% Aumento		-25,0% Redução		0,0% Estável	39,5% 8,9%	130,83	0,00	0			0	0	0	0
Graça		100,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	0
Granja		66,7% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	37,5% 4,7%	14,62	0,00	0			0	0	0	0
Groaíras		250,0% Aumento		50,0% Aumento		-100,0% Redução	66,7% 10,0%	27,09	0,00	0			0	0	0	0
Guaraciaba do Norte		320,0% Aumento		-5,0% Redução		-100,0% Redução	30,8% 3,5%	47,84	0,00	0			0	0	0	0
Hidrolândia		0,0% Estável		-84,1% Redução		0,0% Estável	17,4% 3,2%	181,80	0,00	0			0	0	0	0
Ibiapina		100,0% Aumento		275,0% Aumento		0,0% Estável	55,2% 18,1%	60,01	0,00	0			0	0	0	0
Independência		100,0% Aumento		25,0% Aumento		0,0% Estável	57,1% 4,6%	57,32	0,00	0			0	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 19 de janeiro de 2021* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 < SE 02 e 03	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 < SE 02 e 03	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 < SE 02 e 03	SE 01 e 02	SE 01 e 02								
Ipaporanga		100,0% Aumento		-18,2% Redução		0,0% Estável	35,5% 13,5%	233,02	0,00	0						0
Ipu		-19,1% Redução		26,2% Aumento		0,0% Estável	54,3% 13,7%	183,89	0,00	0						0
Ipueiras		-83,3% Redução		-20,0% Redução		0,0% Estável	26,7% 7,0%	10,47	0,00	0						0
Irauçuba		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	40,0% 5,9%	8,33	0,00	0						0
Itarema		16,7% Aumento		-20,0% Redução		0,0% Estável	16,9% 4,4%	19,30	0,00	0						0
Jijoca de Jericoacoara		-10,0% Redução		25,0% Aumento		0,0% Estável	78,1% 15,4%	178,69	0,00	0						0
Marco		-100,0% Redução		110,0% Aumento		0,0% Estável	47,4% 20,2%	77,41	0,00	0						0
Martinsópolis		0,0% Estável		-80,0% Redução		0,0% Estável	28,6% 3,2%	8,97	0,00	0						0
Massapé		150,0% Aumento		14,3% Aumento		0,0% Estável	69,2% 5,8%	20,82	0,00	0						0
Meruoca		211,1% Aumento		-25,0% Redução		0,0% Estável	20,0% 3,8%	19,96	0,00	0						0
Monsenhor Tabosa		200,0% Aumento		-48,8% Redução		-100,0% Redução	32,1% 6,0%	122,33	0,00	0						0
Moraújo		0,0% Estável		66,7% Aumento		0,0% Estável	50,0% 12,8%	57,54	0,00	0						0
Morrinhos		0,0% Estável		100,0% Aumento		0,0% Estável	0,0% 6,7%	4,47	0,00	0						0
Mucambo		-44,4% Redução		-33,3% Redução		0,0% Estável	50,0% 8,2%	27,61	0,00	0						0
Nova Russas		666,7% Aumento		71,4% Aumento		0,0% Estável	56,5% 14,9%	74,39	0,00	0						0
Novo Oriente		1300,0% Aumento		66,7% Aumento		0,0% Estável	40,0% 11,6%	17,51	0,00	0						0
Pacujá		-100,0% Redução		-100,0% Redução		100,0% Aumento	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0						0
Pires Ferreira		100,0% Aumento		-10,0% Redução		0,0% Estável	65,0% 13,0%	165,85	0,00	0						0
Poranga		-50,0% Redução		57,1% Aumento		0,0% Estável	57,9% 9,0%	89,18	0,00	0						0
Quiterianópolis		216,7% Aumento		250,0% Aumento		0,0% Estável	100,0% 13,0%	33,33	0,00	0						0
Reritiba		300,0% Aumento		-50,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 6,5%	10,56	0,00	0						0
Santa Quitéria		600,0% Aumento		-17,9% Redução		0,0% Estável	50,0% 7,2%	52,64	0,00	0						0
Santana do Acaraú		-27,8% Redução		8,3% Aumento		0,0% Estável	45,9% 16,5%	40,35	0,00	0						0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 19 de janeiro de 2021* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO								PERFIL DOS ÓBITOS							
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 SE 02 e 03	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 SE 02 e 03	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 SE 02 e 03	SE 01 e 02	SE 01 e 02								
São Benedito		-32,0% Redução		-15,8% Redução		0,0% Estável	22,2% 11,8%	68,16	0,00	0			0	0	0	
Senador Sá		0,0% Estável		0,0% Estável		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0			0	0	0	
Sobral		1380,0% Aumento		24,6% Aumento		-100,0% Redução	56,0% 16,8%	191,15	0,00	1	3,0	9,0	0	0	0	
Tamboril		-92,1% Redução		-75,0% Redução		0,0% Estável	36,4% 4,6%	81,61	0,00	0			0	0	0	
Tianguá		260,0% Aumento		-50,0% Redução		100,0% Aumento	20,3% 6,1%	67,87	1,33	1	12,0	14,0	0	0	0	
Ubajara		23,1% Aumento		-67,6% Redução		-100,0% Redução	43,5% 5,5%	34,75	0,00	0			0	0	0	
Uruoca		-100,0% Redução		-81,5% Redução		0,0% Estável	0,0% 1,6%	36,33	0,00	0			0	0	0	
Varjota		-48,6% Redução		-62,5% Redução		-100,0% Redução	72,7% 6,0%	49,00	0,00	0			0	0	0	
Viçosa do Ceará		-40,0% Redução		6,9% Aumento		0,0% Estável	28,6% 13,4%	51,36	0,00	0			0	0	0	

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 19 de janeiro de 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 SE 02 e 03	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 SE 02 e 03	SE 01 a SE 02	SE 01 e 02 SE 02 e 03	% de Confirmados	100 mil hab.								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e 02								
							SE 01 e 02	SE 01 e								

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 19/01/2021 às 17h.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde