

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Doença pelo novo
Coronavírus
(COVID-19)

Nº03

Ceará – 28/01/2021



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

RESUMO DA SEMANA



No Ceará, foram confirmados 366.658 casos de COVID-19 até 23/01/2021. Em 2021, na Semana Epidemiológica 03 (17/01/21 a 23/01/21), foram confirmados **5.126** novos casos e **54** óbitos (aumento de **11,0%** e de **50,0%**, respectivamente, ao registrado na SE 2). Na análise de variação entre as SE 52/53 (20/12/20 a 02/01/21) e 01/02 (03/01/21 a 16/01/21), o interior do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou aumento de casos e óbitos para COVID-19 registrados (respectivamente **50,8%** e **2,2%**). Na mesma análise, a capital apresentou também aumento de casos e óbitos registrados (**37,2%** e **6,1%**, respectivamente).



Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 3.375 casos novos (aumento de **18,4%**) e 22 óbitos (redução de **4,3%**). Na região Norte, 583 casos (aumento de **12,5%**) e 04 óbitos (aumento de **100,0%**). No Cariri, foram 525 casos (redução de **3,7%**) e 7 óbitos (mantendo). No Litoral Leste, 380 casos (aumento de **6,4%**) e 6 óbitos (aumento de **200,0%**). No Sertão Central, 195 casos (aumento de **7,1%**) e 3 óbito (aumento de **200,0%**).



Todas as Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS) apresentaram aumento de casos confirmados entre as SE 52/53 e 01/02 à exceção da **ADS Russas (21,9%)**, com destaque para **Baturité (118,0%)**, **Acaraú (114,6%)** e **Tauá (85,7%)**.

As ADS de **Fortaleza (7,6%)**, **Itapipoca (75,0%)**, **Aracati (200,0%)**, **Sobral (33,3%)**, **Crateús (33,3%)**, **Iguatu (266,7%)**, **Crato (11,1%)**, **Juazeiro do Norte (66,7%)** e **Cascavel (100,0%)** apresentaram aumento de óbitos no mesmo período. **Quixadá**, **Limoeiro do Norte** e **Brejo Santo mantiveram** o mesmo número de ocorrências.



Orientações sobre NOTIFICAÇÃO DE ASSINTOMÁTICOS.

- Nos últimos quinze dias (10/01/21 a 23/01/2021), foram registrados óbitos por COVID-19 em 69 (37,5%) municípios do Estado, aumento de **60,5%** em relação à semana anterior.

- A taxa de mortalidade acumulada no Estado é de **115,0** por 100 mil habitantes.

- Em 2021, a taxa de mortalidade está em 2,6 óbitos por 100 mil hab, com destaque para as ADS de **Limoeiro do Norte (400,0%)**, **Juazeiro do Norte (233,3%)** e **Tianguá (200,0%)**, que apresentaram os maiores incrementos em relação à semana anterior.

Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
Vice-Governadora do Estado do Ceará
Carlos Roberto Martins
Rodrigues Sobrinho
Secretário da Saúde do Ceará
Magda Moura de Almeida
Secretária Executiva de Vigilância e Regulação Em Saúde
Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde
Sheila Maria Santiago Borges
Orientadora da Célula de Respostas às Emergências em Saúde Pública
Carmem Osterno
Orientadora da Célula de Imunização

Organização
Ana Rita Paulo Cardoso
Edenilo Baltazar Barreira Filho
Levi Ximenes Feijão
Louanne Aires Pereira
Sarah Mendes D'Angelo

Colaboração
Bruno Alencar Fontenelle
Daniele Rocha Queiroz Lemos
Priscila Felix de Oliveira
Ramses Felipe de Oliveira
Tatiana Cisne de Souza




GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, de fevereiro de 2020 a 23 de janeiro de 2021, foram confirmados 366.658 casos de COVID-19 e 10.445 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,8%. Em 2021, até a SE 03, foram confirmados 22.427 casos, um aumento de 73,4%. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratorial, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Dos casos confirmados, 9.568 (42,7%) são residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do Estado. Em 2021, foram confirmados 237 óbitos pela doença no Estado, uma letalidade de 1,1% (Tabela 1). As análises de incremento/redução consideraram o intervalo entre as SE 52/2020 a 02/2021 (duas quinzenas), acreditando ser este o período mais recente menos sujeito ao atraso na digitação das notificações.


Mapa 1. Incidência dos casos confirmados acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 23 de janeiro de 2021*

Mapa 2. Taxa de mortalidade por COVID-19 acumulada e últimos 15 dias, segundo município de residência, Ceará, 23 de janeiro de 2021*




Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 26/01/2021 às 09h.

Mapa 3. Proporção acumulada de acometidos por COVID-19, segundo município de residência, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS VE e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 26/01/2021 às 09h.

Figura 1. Incidência de casos confirmados de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde, Ceará, 23 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 09h.


Quadro 1. Incremento/redução dos casos e óbitos confirmados de COVID-19, nas SE 52/2020 a 02/2021, segundo Área Descentralizada de Saúde de residência, Ceará, 2020 e 2021*

Área Descentralizada de Saúde	CASOS (n)			Incremento / Redução	ÓBITOS (n)		
	SE 52 e 53	SE 01 e 02			SE 52 e 53	SE 01 e 02	
ADS Fortaleza	5014	6860	36,8% ↑	66	71	7,6% ↑	
ADS Caucaia	466	733	57,3% ↑	9	6	-33,3% ↓	
ADS Maracanau	391	632	61,6% ↑	9	6	-33,3% ↓	
ADS Baturité	89	194	118,0% ↑	2	0	-100,0% ↓	
ADS Canindé	116	155	33,6% ↑	8	4	-50,0% ↓	
ADS Itapipoca	164	168	2,4% ↑	4	7	75,0% ↑	
ADS Aracati	174	266	52,9% ↑	1	3	200,0% ↑	
ADS Quixadá	267	318	19,1% ↑	3	3	0,0% ↔	
ADS Russas	401	313	-21,9% ↓	9	3	-66,7% ↓	
10ª Coord Limoeiro Norte	383	604	57,7% ↑	4	4	0,0% ↔	
ADS Sobral	627	897	43,1% ↑	3	4	33,3% ↑	
ADS Acaraú	130	279	114,6% ↑	0	0	#DIV/0! ↔	
ADS Tanguá	187	297	58,8% ↑	3	2	-33,3% ↓	
ADS Tauá	105	195	85,7% ↑	1	0	-100,0% ↓	
ADS Crateús	203	333	64,0% ↑	3	4	33,3% ↑	
ADS Camocim	68	107	57,4% ↑	0	0	#DIV/0! ↔	
ADS Icó	265	450	69,8% ↑	6	5	-16,7% ↓	
ADS Iguatu	217	395	82,0% ↑	3	11	266,7% ↑	
ADS Brejo Santo	248	404	62,9% ↑	5	5	0,0% ↔	
ADS Crato	308	549	78,2% ↑	9	10	11,1% ↑	
ADS Juazeiro do Norte	332	527	58,7% ↑	6	10	66,7% ↑	
ADS Cascavel	290	423	45,9% ↑	2	4	100,0% ↑	

Fonte: eSUS notifica e Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 09h.

O quadro 1 mostra o incremento/redução, em percentual, dos casos e óbitos confirmados de COVID-19 ocorridos nas SE 01 e 02/2021 em relação aos ocorridos nas SE 52 e 53/2020. O atraso na digitação dos casos pode comprometer diretamente esta análise, por este motivo a SE 03 não foi considerada.

Figura 2. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo Semana Epidemiológica de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados até SE 3, em 26/01/21 às 09h.

Na curva epidemiológica dos casos de COVID-19 observa-se aumento no número de casos suspeitos a partir da SE 12 de 2020, atingindo o pico na SE 20 (10/05 a 16/05), quando atingiu o maior número de casos confirmados, ocorrendo em seguida redução discreta até ao final do mês de maio. Entre as SE 27 e 42 houve redução na média de casos confirmados de 71,1%, ocorrendo novo aumento até à SE 48 de 109,5%.

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde/COVEP reforça a necessidade de encerramento oportuno dos casos em investigação já passíveis de serem classificados, possibilitando uma melhor análise da curva de suspeitos. Faz-se de suma importância a análise e monitoramento diário dos mesmos, a fim de identificar a ocorrência de surtos.


Figura 3. Curva epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados, segundo data de início dos sintomas, Ceará, 23 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/21 às 09h.


Em 2021, observa-se um aumento na média móvel de sete dias de casos confirmados, com os dias 07 a 19/01 registrando valores superiores há 14 dias atrás (aumento de 51,2% em média). Os dias 04 e 18/01 registraram os maiores número de casos, 1.304 e 1.123, respectivamente.

Figura 4. Distribuição dos casos novos de COVID-19, em percentual, segundo região de residência e SE de início dos sintomas, Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados até a SE 03/2021, em 26/01/2021 às 09h.

Figura 5. Distribuição dos casos confirmados de COVID-19, segundo faixa etária e mês de início de sintomas, Ceará, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados até a SE 03/2021, em 26/01/2021 às 09h.

Tabela 2. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 23 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	67	0,7	99,1	58	0,5	89,9
1 a 9 anos	400	4,2	66,9	359	2,8	62,9
10 a 19 anos	657	6,9	90,2	987	7,7	140,5
20 a 29 anos	2.190	23,0	268,6	2.928	22,8	355,7
30 a 39 anos	2.232	23,4	310,4	3.052	23,7	397,4
40 a 49 anos	1.517	15,9	270,6	2.136	16,6	345,3
50 a 69 anos	1.810	19,0	254,0	2.524	19,6	301,5
70 anos a mais	661	6,9	286,4	808	6,3	255,8
TOTAL	9.534	42,6	215,1	12.852	57,4	273,4

Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 09h. *OBS: Vinte e sete registros aguardam informação de idade.

Figura 6. Incidência de casos confirmados de COVID-19, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 23 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 09h.

2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO ESTADO DO CEARÁ

No Ceará, até **23 de janeiro de 2021**, foram notificados 1.508 casos de SRAG no SIVEP-Gripe. Destes, 605 (40,1%) já foram investigados e 903 (59,9%) encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já investigados, 432 (71,4%) foram Covid-19, 165 (27,3%) não especificado e 8 (1,3%) por outros agentes etiológicos.

Tabela 3. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária, Ceará, 2021*

FAIXA ETÁRIA	FEMININO		MASCULINO		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 ano	2	0,9	2	0,92	4	0,9
1 a 4 anos	3	1,4	1	0,46	4	0,9
5 a 9 anos	2	0,9	1	0,46	3	0,7
10 a 19 anos	4	1,9	3	1,38	7	1,6
20 a 29 anos	16	7,5	15	6,88	31	7,2
30 a 39 anos	18	8,4	25	11,47	43	10,0
40 a 49 anos	26	12,1	20	9,17	46	10,6
50 a 59 anos	24	11,2	27	12,39	51	11,8
60 a 69 anos	31	14,5	42	19,27	73	16,9
70 a 79 anos	49	22,9	44	20,18	93	21,5
80 a 89 anos	29	13,6	26	11,93	55	12,7
90 anos e mais	10	4,7	12	5,50	22	5,1
TOTAL	214	49,5	218	50,5	432	100,0

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 03, em 26/01/2021 às 11:00h.

Tabela 4. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e sinais e sintomas, Ceará, 2021*

Sinais e sintomas	FEMININO		MASCULINO		TOTAL GERAL	
	n	%	n	%	n	%
Desconforto respiratório	89	50,3	88	49,7	177	41,0
Dispneia	135	54,2	114	45,8	249	57,6
Dor de garganta	49	54,4	41	45,6	90	20,8
Febre	104	47,1	117	52,9	221	51,2
Queda de saturação	78	45,9	92	54,1	170	39,4
Tosse	133	50,2	132	49,8	265	61,3

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 03, em 26/01/2021 às 11:00h.

Tabela 5. Distribuição dos casos de SRAG por Covid-19, hospitalizados, segundo sexo e doenças prévias ou condições associadas, Ceará, 2021*


Doenças prévias ou associadas	FEMININO		MASCULINO		TOTAL GERAL	
	n	%	n	%	N	%
Diabetes	57	53,3	50	46,7	107	24,8
Doença cardiovascular	58	51,3	55	48,7	113	26,2
Doença neurológica	12	75,0	4	2,0	16	3,7
Doença renal crônica	9	69,2	4	30,8	13	3,0
Imunodepressão	2	33,3	4	66,7	6	1,4
Obesidade	15	53,6	13	46,4	28	6,5
Pneumopatia	2	25,0	6	75,0	8	1,9

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados até à SE 03, em 26/01/2021 às 11:00h.

4. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

De março de 2020 a 23 de janeiro de 2021, foram confirmados 10.445 óbitos por COVID-19 no Estado, sendo 10.434 (99,9%) em residentes. Foram registrados óbitos por todos os municípios do Ceará até à SE 53 de 2020.


Figura 9. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo Semana Epidemiológica de ocorrência. Ceará, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021.

Verifica-se uma redução acentuada na média móvel semanal de óbitos, a partir da última semana de maio, com uma redução de 85,4% entre as SE 22 e 35. Nos meses de setembro e novembro, observa-se uma desaceleração na redução da média semanal de óbitos, observando-se discreto aumento entre as SE 48 e 51 e, novamente, na SE 01/2021.

Figura 10. Distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo data de ocorrência. Ceará, 23 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021.


Em 2021, de 1º a 23 de janeiro, ocorreram, em média, 10,3 óbitos (mínimo 1 e máximo 22) de COVID-19 por dia. O maior número de óbitos ocorreu no dia 05 de janeiro, com 22 (9,3%) óbitos. Dos dias 02 a 11/01 a média móvel de óbitos foi superior (em média + 31%) ao registrado 14 dias atrás.

4. ÓBITOS POR COVID-19 NO CEARÁ

Em 2021, até 23/01/2021, foram registrados 237 óbitos por COVID-19 em 69 (37,5%) municípios do Estado, sendo 232 (97,9%) de residentes no Ceará. Os óbitos ocorreram, na sua maioria (75,0%), em pessoas de 60 anos ou mais (mediana de 74; idades entre 3 meses e 102 anos) e no sexo masculino (58,6%), 71,1% apresentavam doenças crônicas pré-existentes, uma (0,4%) gestante e nenhuma puérpera. A média de dias entre a data de início de sintomas e a data de internação dos pacientes que foram a óbito foi de 6,4 dias. A média de dias de internação foi de 12,1 dias, variando de 1 a 75 dias, quatro (1,7%) casos contraíram a doença durante as internações hospitalares. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início de sintomas e a data do óbito, foi em média de 17,6 dias (Tabela 1). Considerando o local do óbito, 15 (6,3%) ocorreram em domicílio.

De 01/01/21 a 23/01/2021, foram descartados 62 óbitos suspeitos de COVID-19 e 20 permanecem em investigação.

Figura 11. Taxa de mortalidade por 100 mil e letalidade de COVID-19 segundo Área Descentralizada de Saúde, Ceará, 23 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/21 às 09h.

Tabela 6. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 23 de janeiro de 2021*


FAIXA ETÁRIA	MASCULINO				FEMININO			
	n	%	Incid.	Letal.	n	%	Incid.	Letal.
Menor de 1 ano	1	0,7	1,5	1,5	1	1,0	1,5	1,7
1 a 9 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 a 19 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	1,0	0,1	0,1
20 a 29 anos	2	1,4	0,2	0,1	2	2,0	0,2	0,1
30 a 39 anos	4	2,9	0,6	0,2	1	1,0	0,1	0,0
40 a 49 anos	11	7,9	2,0	0,7	7	7,1	1,1	0,3
50 a 69 anos	40	28,8	5,6	2,2	28	28,6	3,3	1,1
70 anos a mais	81	58,3	35,1	12,3	58	59,2	18,4	7,2
TOTAL	139	58,6	3,1	1,5	98	41,4	2,1	0,8

Fonte: eSUS notifica, Sivep-gripe e Saúde Digital. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 09h.

5. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ

5.1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE FORTALEZA


Figura 12. Número de casos suspeitos e confirmados segundo SE do início dos sintomas, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.


A Região de Saúde de Fortaleza foi a que registrou o maior número de casos e óbitos em todo o período, até a SE 53/2020 foram 152.059 casos confirmados e 6.347 óbitos. Em 2021, foram registrados 12.382 casos e 116 óbitos.

Figura 13. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.

Figura 14. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Fortaleza, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.

Tabela 7. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 23 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	31	0,5	35	0,5
1 a 9 anos	211	3,7	207	2,7
10 a 19 anos	369	6,5	536	7,1
20 a 29 anos	1349	23,8	1791	23,6
30 a 39 anos	1396	24,6	1852	24,4
40 a 49 anos	915	16,2	1285	16,9
50 a 69 anos	1061	18,7	1462	19,2
70 anos a mais	332	5,9	430	5,7
TOTAL	5664	100,0	7598	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.

Figura 15. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Fortaleza, 23 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.


Figura 16. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde Fortaleza, 23 de janeiro de 2021*



Na região de Fortaleza, o município que registrou maior incidência acumulada até a semana atual foi General Sampaio (474,41 casos por 100 mil habitantes) seguido de Baturité e Itaitinga com taxas de 401,97 e 379,57 respectivamente (Figura 16).

5.2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE


Figura 17. Número de casos suspeitos e confirmados segundo a data do início dos sintomas, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h


A Região Norte, até a SE 53 de 2020, 76.837 casos confirmados e 1.592 óbitos. Até a SE 03 de 2021, foram registrados 2.483 casos e 14 óbitos.

Figura 18. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Norte, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h

Figura 19. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Norte, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h

Tabela 8. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 23 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	15	1,3	6	0,4
1 a 9 anos	76	6,7	64	4,1
10 a 19 anos	86	7,6	139	8,8
20 a 29 anos	242	21,5	336	21,3
30 a 39 anos	243	21,6	330	20,9
40 a 49 anos	151	13,4	257	16,3
50 a 69 anos	222	19,7	335	21,2
70 anos a mais	92	8,2	111	7,0
TOTAL	1127	100,0	1578	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h

Figura 20. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Norte, 23 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h


Figura 21. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Regional de Saúde Norte, 23 de janeiro de 2021*



Na região Norte, o município que registrou maior incidência acumulada foi Cruz (592,6 casos por 100 mil habitantes) seguido de Hidrolândia e Catunda com taxas de 496,27 e 431,16 respectivamente (Figura 21).

5.3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI


Figura 22. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Cariri. 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h


A região do Cariri registrou, até a SE 53 de 2020, 64.443 casos confirmados e 1.244 óbitos. Até a SE 03 de 2021, foram registrados 2.846 casos e 48 óbitos.

Figura 23. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Cariri, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h

Figura 24. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Cariri, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h

Tabela 9. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 23 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	11	0,8	10	0,6
1 a 9 anos	69	5,1	57	3,1
10 a 19 anos	115	8,6	182	10,1
20 a 29 anos	282	21,0	397	21,9
30 a 39 anos	267	19,9	419	23,1
40 a 49 anos	208	15,5	266	14,7
50 a 69 anos	261	19,4	347	19,2
70 anos a mais	132	9,8	132	7,3
TOTAL	1345	100,0	1810	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.

Figura 25. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Cariri, 23 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.


Figura 26. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde Cariri, 23 de janeiro de 2020*



Na região do Cariri, o município que registrou maior incidência acumulada foi Cedro (851,52 casos por 100 mil habitantes) seguido de Porteiras e Icó com taxas de 677,88 e 388,4 respectivamente (Figura 26).

5.4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE LITORAL LESTE/JAGUARIBE


Figura 27. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.


No Litoral Leste/Jaguaribe, até a SE 53 de 2020, 24.381 casos confirmados e 452 óbitos. Até a SE 03 de 2021, foram registrados 1.559 casos e 16 óbitos.

Figura 28. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.

Figura 29. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.

Tabela 10. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 23 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	4	0,5	6	0,6
1 a 9 anos	32	4,4	20	2,0
10 a 19 anos	54	7,3	92	9,4
20 a 29 anos	165	22,4	219	22,3
30 a 39 anos	154	21,0	209	21,3
40 a 49 anos	127	17,3	171	17,4
50 a 69 anos	149	20,3	201	20,5
70 anos a mais	50	6,8	64	6,5
TOTAL	735	100,0	982	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.

Figura 30. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Litoral Leste/Jaguaribe, 23 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.


Figura 31. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde, Litoral Leste/Jaguaribe, 23 de janeiro de 2021*



Na região do Litoral Leste/Jaguaribe, o município que registrou maior incidência acumulada foi S.J do Jaguaribe (832,14 casos por 100 mil habitantes) seguido de Jaguaribara e Pereiro com taxas de 695,48 e 687,92 respectivamente (Figura 31).

5.5 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA REGIÃO DE SAÚDE SERTÃO CENTRAL


Figura 32. Número de casos suspeitos e confirmados segundo data do início dos sintomas, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.


Na Região do Sertão Central, durante o ano de 2020, foram confirmados 21.700 casos e 588 óbitos. Em 2021, 50 casos e 4 óbitos.

Figura 33. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.

Figura 34. Número de óbitos segundo semana epidemiológica de ocorrência, segundo ADS de residência, SRS Sertão Central, 2020 e 2021*




Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.

Tabela 11. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 23 de janeiro de 2021*

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO		FEMININO	
	n	%	n	%
Menor de 1 ano	61	0,6	75	0,6
1 a 9 anos	376	3,8	353	2,7
10 a 19 anos	734	7,4	947	7,4
20 a 29 anos	1941	19,6	2555	19,9
30 a 39 anos	2051	20,7	2755	21,5
40 a 49 anos	1502	15,2	2097	16,3
50 a 69 anos	2061	20,8	2745	21,4
70 anos a mais	1182	11,9	1311	10,2
TOTAL	9908	100,0	12838	100,0


Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.

Figura 35. Incidência de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, SRS Sertão Central, 23 de janeiro de 2021*



Fonte: eSUS notifica, Sivep Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede laboratorial particular. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 26/01/2021 às 17h.

Figura 36. Incidência de casos de COVID-19 segundo município de residência, Região de Saúde do Sertão Central, 23 de janeiro de 2021*



Na região do Sertão Central, o município que registrou maior incidência acumulada foi Ibicuitinga (394,56 casos por 100 mil habitantes) seguido de Tauá e Itatira com taxas de 374,25 e 288,66 respectivamente (Figura 36).

8. VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Tabela 12. Resultados dos exames laboratoriais para COVID-19, segundo rede pública ou privada, Ceará, 23 de janeiro de 2021*

Status do exame	Lab. Público			Lab. Particular		
	n	%	% positividade	n	%	% positividade
Detectado	18.152	26,0	-	3.396	24,0	-
Não detectado	37.045	53,0	-	10.769	76,0	-
Aguardando resultado	14.746	21,1	-	3	0,0	-
TOTAL	69.943	83,2	32,9	14.168	16,8	23,9

Fonte: GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed, ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, Atualizados às 17h.

¹OBS: Considerando a duplicidade de pacientes/amostras entre os laboratórios.

Figura 37. Positividade dos resultados para COVID-19 no LACEN segundo Semana Epidemiológica, Ceará, 23 de janeiro de 2021*





Figura 38. Positividade dos resultados para COVID-19 nas UPAs de Fortaleza segundo Semana Epidemiológica, 23 de janeiro de 2021*



Fonte: GAL/LACEN-CE. *Dados sujeitos à revisão, atualizados às 17h.

9. ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO DE CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES VIGENTES

A Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, informa que TODOS os indivíduos que não se enquadram nas definições de caso suspeito ou confirmado de SG ou SRAG por COVID-19 devem ser notificados em sistema próprio desenvolvido com esse propósito.

Nesse sistema deverão ser notificados:

1. Indivíduos ASSINTOMÁTICOS com TR, sorologia ou RT-PCR NEGATIVOS
2. Indivíduos que foram testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem
3. Indivíduos que estão realizando RT-PCR para COVID-19 como requisito PRÉ OPERATÓRIO
4. Pacientes que serão submetidos a transplante, doadores e receptores
5. Profissionais da saúde, educação e segurança pública que estão sendo testados (TR, sorologia ou RT-PCR) como triagem para continuidade de suas atividades laborais.

Para notificar casos como os descritos acima
Clique aqui: [Notificação Especial](#)

Ficha de Notificação Especial

COVID-19



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

Este formulário se destina a notificação de casos de testagem em massa, monitoramento de saúde de profissionais (profissionais da saúde, segurança e educação) e pacientes em pré-operatório.
OBS: Os casos sintomáticos devem ser notificados no sistema oficial ESUS Notifica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA
Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação - SEVIR
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde - COVEP

***Obrigatório**

Data da notificação: *

Data

dd/mm/aaaε 

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 23 de janeiro de 2021* (PARTE I)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de	Óbitos	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 SE 53 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 SE 53 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 SE 53 e 01	% de Confirmados SE 02 e 03	100 mil hab. SE 02 e 03	Mortalidade	Letalidade						
Acarape		0,0% Estável		55,6% Aumento		0,0% Estável	43,5% 53,8%	90,91	0,00	0,00						0
Amontada		-42,9% Redução		-26,1% Redução		-100,0% Redução	54,9% 37,8%	78,83	2,32	1,69	0,0	4,0				0
Apuiarés		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	25,0% 3,8%	6,75	0,00	0,00						0
Aquiraz		-14,3% Redução		78,4% Aumento		0,0% Estável	25,6% 31,0%	82,95	0,00	0,00						0
Aracoiaba		-4,3% Redução		-52,0% Redução		-100,0% Redução	23,3% 11,8%	45,39	0,00	0,00						0
Aratuba		83,3% Aumento		-60,0% Redução		0,0% Estável	3,2% 10,5%	17,63	0,00	0,00						0
Barreira		42,9% Aumento		-33,3% Redução		0,0% Estável	13,6% 10,0%	8,94	0,00	0,00						0
Baturité		18,8% Aumento		88,9% Aumento		0,0% Estável	30,3% 35,2%	286,72	0,00	0,00						0
Beberibe		242,9% Aumento		-21,1% Redução		0,0% Estável	32,2% 30,9%	140,39	0,00	0,00						0
Capistrano		200,0% Aumento		91,7% Aumento		0,0% Estável	25,6% 39,0%	129,26	0,00	0,00						0
Cascavel		-15,2% Redução		68,6% Aumento		-100,0% Redução	20,3% 18,2%	120,28	1,40	0,85	4,0	4,0				0
Caucaia		50,5% Aumento		11,6% Aumento		-50,0% Redução	47,7% 36,3%	129,40	1,65	0,84	11,7	21,5				0
Chorozinho		133,3% Aumento		23,1% Aumento		0,0% Estável	45,1% 40,0%	165,42	0,00	0,00						0
Eusébio		15,9% Aumento		-16,2% Redução		100,0% Aumento	20,2% 19,5%	185,33	1,89	0,56	17,0	23,0				0
Fortaleza		22,1% Aumento		6,5% Aumento		-31,5% Redução	32,6% 24,9%	218,41	3,29	1,01	12,6	19,0				0
General Sampaio		0,0% Estável		900,0% Aumento		0,0% Estável	48,4% 166,7%	431,28	0,00	0,00						0
Guaiúba		166,7% Aumento		7,7% Aumento		0,0% Estável	36,6% 35,9%	52,89	0,00	0,00						0
Guaramiranga		100,0% Aumento		-60,0% Redução		0,0% Estável	4,4% 3,9%	55,63	0,00	0,00						0
Horizonte		50,0% Aumento		193,1% Aumento		0,0% Estável	28,5% 31,4%	128,57	3,03	1,82	5,0	12,5				0
Itaitinga		-46,7% Redução		-28,7% Redução		100,0% Aumento	17,5% 11,6%	182,20	2,53	0,70	8,0	14,0				0
Itapajé		100,0% Aumento		80,0% Aumento		0,0% Estável	37,0% 31,6%	34,46	0,00	0,00						0
Itapipoca		-87,5% Redução		-68,7% Redução		-100,0% Redução	22,1% 15,3%	24,19	2,34	4,41	28,7	31,3				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Fortaleza, 23 de janeiro de 2021* (PARTE II)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de	Óbitos	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 SE 53 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 SE 53 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 SE 53 e 01	% de Confirmados SE 02 e 03	100 mil hab. SE 02 e 03	Mortalidade	Letalidade						
Itaipuina		600,0% Aumento		236,4% Aumento		0,0% Estável	24,3% 82,2%	183,78	0,00	0,00						0
Maracanãú		2,6% Aumento		18,1% Aumento		-75,0% Redução	28,6% 44,3%	118,52	0,88	0,47	16,0	19,5				0
Maranguape		100,0% Aumento		20,8% Aumento		-100,0% Redução	49,0% 35,3%	118,81	1,57	0,93	19,5	17,0				0
Miraima		1100,0% Aumento		-45,5% Redução		0,0% Estável	50,0% 20,7%	43,89	0,00	0,00						0
Mulungu		50,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	32,7% 22,2%	77,57	0,00	0,00						0
Ocara		-50,0% Redução		14,3% Aumento		0,0% Estável	8,0% 14,3%	62,61	0,00	0,00						0
Pacajus		218,2% Aumento		-3,8% Redução		100,0% Aumento	43,6% 27,1%	141,87	2,81	1,28	22,5	36,0				0
Pacatuba		1100,0% Aumento		41,0% Aumento		0,0% Estável	42,1% 47,4%	132,28	2,41	1,27	39,5	43,0				0
Pacoti		-28,6% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	32,6% 13,0%	49,81	0,00	0,00						0
Palmácia		0,0% Estável		57,1% Aumento		0,0% Estável	47,6% 42,3%	83,25	0,00	0,00						0
Paracuru		228,6% Aumento		38,5% Aumento		0,0% Estável	21,3% 27,5%	105,58	0,00	0,00						0
Paraipaba		400,0% Aumento		-88,9% Redução		0,0% Estável	8,6% 2,1%	3,06	0,00	0,00						0
Pentecoste		-100,0% Redução		-18,2% Redução		0,0% Estável	27,5% 16,8%	48,22	0,00	0,00						0
Pindoretama		-66,7% Redução		9,1% Aumento		0,0% Estável	31,0% 75,0%	57,84	0,00	0,00						0
Redenção		0,0% Estável		775,0% Aumento		0,0% Estável	52,7% 47,0%	253,32	0,00	0,00						0
São Gonçalo do Amarante		300,0% Aumento		-15,7% Redução		-100,0% Redução	20,5% 23,1%	121,61	2,06	1,06	13,0	21,0				0
São Luís do Curu		100,0% Aumento		10,0% Aumento		100,0% Aumento	64,3% 37,9%	85,02	7,73	5,56	8,0					0
Tejuçuoca		-34,3% Redução		60,0% Aumento		-100,0% Redução	51,2% 47,1%	84,22	5,26	4,55	9,0	27,0				0
Trairi		0,0% Estável		500,0% Aumento		0,0% Estável	46,5% 105,9%	32,41	0,00	0,00						0
Tururu		100,0% Aumento		90,0% Aumento		0,0% Estável	70,8% 126,7%	118,64	0,00	0,00						0
Umirim		0,0% Estável		1300,0% Aumento		100,0% Aumento	26,1% 66,7%	76,67	5,05	6,67	0,0	2,0				0
Uruburetama		-75,0% Redução		106,3% Aumento		-100,0% Redução	47,8% 47,1%	151,90	9,21	4,26	43,5	46,5				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 23 de janeiro de 2021* (PARTE III)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade	Casos novos por	Taxa de	Óbitos	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 SE 03 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 SE 03 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 SE 03 e 01	% de Confirmados SE 02 e 03	100 mil hab. SE 02 e 03	Mortalidade	Letalidade						
Abaiara		150,0% Aumento		-30,0% Redução		0,0% Estável	53,8% 20,6%	60,02	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Acopiara		28,6% Aumento		-16,1% Redução		50,0% Aumento	10,0% 33,8%	48,21	9,27	11,36	0,3	3,0	2	1	4	0
Altaneira		200,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	72,7% 17,6%	39,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Antonina do Norte		0,0% Estável		100,0% Aumento		100,0% Aumento	50,0% 120,0%	81,88	13,65	12,50	2,0	11,0	1	1	1	0
Araripe		140,0% Aumento		9,7% Aumento		0,0% Estável	69,2% 50,7%	157,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Assaré		133,3% Aumento		-61,9% Redução		100,0% Aumento	23,9% 14,8%	34,16	12,81	21,05	11,3	15,0	2	2	1	0
Aurora		-17,6% Redução		-23,7% Redução		-100,0% Redução	69,0% 46,0%	117,41	4,05	1,96	14,0	25,0	1	1	1	0
Baixio		100,0% Aumento		125,0% Aumento		100,0% Aumento	73,3% 47,4%	143,49	15,94	8,33	12,0	13,0	1	1	1	0
Barbalha		-19,0% Redução		-5,9% Redução		0,0% Estável	73,6% 47,1%	132,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Barro		-17,9% Redução		0,0% Estável		-100,0% Redução	78,6% 29,7%	48,69	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Brejo Santo		1185,7% Aumento		-18,6% Redução		0,0% Estável	18,0% 10,5%	97,74	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Campos Sales		106,7% Aumento		5,7% Aumento		100,0% Aumento	50,5% 38,1%	204,31	10,95	3,33	4,7	8,7	2	2	2	0
Caririáçu		-14,3% Redução		100,0% Aumento		100,0% Aumento	35,8% 32,1%	66,43	7,38	8,70	12,5	16,5	2	2	2	0
Cariús		714,3% Aumento		60,0% Aumento		100,0% Aumento	45,9% 51,6%	253,30	5,28	1,47	69,0	69,0	1	1	1	0
Catarina		-72,2% Redução		200,0% Aumento		0,0% Estável	55,6% 45,0%	43,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Cedro		3433,3% Aumento		32,7% Aumento		-100,0% Redução	43,6% 39,4%	514,87	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Crato		-2,6% Redução		-24,0% Redução		-100,0% Redução	16,8% 18,9%	130,16	0,76	0,32	2,0	4,0	1	1	1	0
Deputado Irapuan Pinheiro		100,0% Aumento		133,3% Aumento		100,0% Aumento	54,8% 190,9%	219,09	10,43	3,45	2,0	2,0	1	1	1	0
Farias Brito		31,6% Aumento		13,0% Aumento		200,0% Aumento	77,1% 41,3%	137,70	15,89	6,98	0,7	4,7	2	2	1	0
Granjeiro		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	7,7%	22,38	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Icó		-21,6% Redução		-22,7% Redução		100,0% Aumento	47,2% 26,9%	205,97	2,94	0,85	6,0	15,5	1	1	1	0
Iguatu		-46,9% Redução		-3,2% Redução		-100,0% Redução	16,8% 14,7%	87,16	1,94	1,37	9,0	17,5	1	1	2	0
Ipauimir		100,0% Aumento		-61,5% Redução		0,0% Estável	64,3% 22,7%	40,20	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Cariri, 23 de janeiro de 2021* (PARTE IV)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de	Óbitos	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 SE 53 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 SE 53 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 SE 53 e 01	% de Confirmados SE 02 e 03	100 mil hab. SE 02 e 03	Mortalidade	Letalidade						
Jardim		400,0% Aumento		20,7% Aumento		100,0% Aumento	59,1% 79,5%	128,28	3,67	1,96	17,0	23,0				0
Jati		100,0% Aumento		-37,5% Redução		0,0% Estável	57,9% 38,5%	126,55	0,00	0,00						0
Juazeiro do Norte		-17,6% Redução		1,3% Aumento		-25,0% Redução	42,0% 52,7%	88,99	2,57	1,97	12,1	15,0				0
Jucás		50,0% Aumento		150,0% Aumento		0,0% Estável	66,7% 42,6%	80,73	0,00	0,00						0
Lavras da Mangabeira		106,3% Aumento		34,1% Aumento		-50,0% Redução	41,4% 43,7%	174,14	9,50	3,80	2,0	4,3				0
Mauriti		50,0% Aumento		-45,3% Redução		0,0% Estável	63,6% 34,5%	100,31	4,27	2,11	5,0	15,5				0
Milagres		480,0% Aumento		-10,7% Redução		-100,0% Redução	42,7% 20,2%	175,65	3,51	1,10	29,0	39,0				0
Missão Velha		9,1% Aumento		-20,7% Redução		-100,0% Redução	49,1% 28,0%	64,49	0,00	0,00						0
Mombaça		209,1% Aumento		-17,3% Redução		-50,0% Redução	55,0% 41,9%	140,72	6,81	2,68	8,0	15,0				1
Nova Olinda		28,6% Aumento		-36,4% Redução		0,0% Estável	34,2% 23,3%	45,10	0,00	0,00						0
Orós		100,0% Aumento		29,7% Aumento		100,0% Aumento	76,2% 41,0%	223,56	13,97	4,23	2,5	8,7				0
Penaforte		33,3% Aumento		-81,8% Redução		0,0% Estável	33,3% 12,5%	22,20	0,00	0,00						0
Piquet Carneiro		271,4% Aumento		-26,3% Redução		0,0% Estável	37,7% 23,3%	166,40	0,00	0,00						0
Porteiras		-4,2% Redução		-54,9% Redução		-100,0% Redução	70,0% 18,6%	272,48	6,65	1,09	1,0	3,0				0
Potengi		-100,0% Redução		-71,4% Redução		0,0% Estável	77,8% 26,1%	54,61	0,00	0,00						0
Quixelô		71,4% Aumento		-12,5% Redução		0,0% Estável	37,5% 17,9%	46,71	0,00	0,00						0
Saboeiro		100,0% Aumento		60,0% Aumento		0,0% Estável	34,5% 123,1%	101,21	0,00	0,00						0
Salitre		-100,0% Redução		15,4% Aumento		0,0% Estável	60,0% 60,0%	91,27	0,00	0,00						0
Santana do Cariri		100,0% Aumento		-60,0% Redução		0,0% Estável	47,1% 14,3%	22,70	0,00	0,00						0
Tarras		-88,9% Redução		150,0% Aumento		0,0% Estável	75,0% 187,5%	168,05	0,00	0,00						0
Umari		-10,0% Redução		150,0% Aumento		0,0% Estável	50,0% 100,0%	64,69	0,00	0,00						0
Várzea Alegre		114,3% Aumento		-43,5% Redução		-66,7% Redução	19,2% 8,8%	31,94	2,46	4,00	7,0	11,0				0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Litoral Leste / Jaguaribe, 23 de janeiro de 2021* (PARTE V)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Interação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 53 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 53 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 53 e 01	% de Confirmados SE 02 e 03	SE 02 e 03								
Alto Santo		700,0% Aumento		82,4% Aumento		0,0% Estável	77,8% 100,0%	181,33	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Aracati		272,7% Aumento		-27,7% Redução		100,0% Aumento	25,0% 20,2%	155,23	1,35	1,00	2,0	22,0	1	2	1	0
Ererê		1100,0% Aumento		200,0% Aumento		0,0% Estável	85,0% 120,0%	166,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Fortim		-52,2% Redução		350,0% Aumento		0,0% Estável	33,3% 112,5%	110,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Icapuí		-51,4% Redução		-25,5% Redução		-100,0% Redução	21,9% 16,5%	191,88	5,05	1,59	17,0	28,0	1	1	1	0
Iracema		700,0% Aumento		22,7% Aumento		-100,0% Redução	49,6% 58,7%	379,56	7,03	1,23	18,0	32,0	1	1	1	0
Itaíçaba		100,0% Aumento		350,0% Aumento		-100,0% Redução	41,7% 97,3%	462,31	12,84	2,38	3,0	3,0	1	1	1	0
Jaguetama		150,0% Aumento		-55,0% Redução		0,0% Estável	21,2% 14,1%	49,72	5,52	4,55	1,0	3,0	1	1	1	0
Jaguaribara		700,0% Aumento		79,3% Aumento		0,0% Estável	61,0% 60,5%	457,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Jaguaribe		850,0% Aumento		0,0% Estável		100,0% Aumento	23,7% 22,9%	207,32	2,88	0,92	1,0	3,0	1	1	1	0
Jaguaruana		0,0% Estável		109,1% Aumento		100,0% Aumento	65,5% 82,1%	135,43	2,94	1,72	0,0	6,0	1	1	1	0
Limoeiro do Norte		250,0% Aumento		5,2% Aumento		100,0% Aumento	31,0% 22,7%	172,07	1,69	0,66	1,0	12,0	1	1	1	0
Morada Nova		-72,7% Redução		-42,9% Redução		-33,3% Redução	31,2% 19,6%	148,22	4,83	1,81	4,0	7,3	2	2	2	0
Palhano		100,0% Aumento		-26,1% Redução		200,0% Aumento	57,5% 30,4%	181,86	32,09	10,00	1,0	6,7	1	2	2	0
Pereiro		-66,7% Redução		7,9% Aumento		-100,0% Redução	45,8% 31,9%	417,66	6,14	0,89	8,0	1	1	1	1	0
Poitretama		0,0% Estável		200,0% Aumento		0,0% Estável	64,3% 150,0%	140,63	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Quixeré		228,6% Aumento		-42,9% Redução		-100,0% Redução	17,7% 11,9%	127,23	4,54	1,64	45,0	42,0	1	1	1	0
Russas		39,5% Aumento		-40,0% Redução		-100,0% Redução	21,4% 18,7%	97,55	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
São João do Jaguaribe		450,0% Aumento		-27,9% Redução		0,0% Estável	50,0% 34,1%	403,07	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Tabuleiro do Norte		-100,0% Redução		-42,5% Redução		0,0% Estável	62,0% 31,1%	162,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Sertão Central, 23 de janeiro de 2021* (PARTE VI)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS										
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna	
	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 53 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 53 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 53 e 01	% de Confirmados SE 02 e 03	100 mil hab. SE 02 e 03								
Aluaba		-13,3% Redução		-75,0% Redução		0,0% Estável	33,3%	11,56	0,00	0,00					0	
Ameiroz		250,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	40,0%	25,52	0,00	0,00					0	
Banabuiú		-9,1% Redução		-7,7% Redução		0,0% Estável	26,0%	66,11	0,00	0,00					0	
Boa Viagem		42,1% Aumento		7,4% Aumento		100,0% Aumento	38,4%	53,27	1,84	2,33	3,0	16,0				0
Canindé		-42,9% Redução		-30,9% Redução		-50,0% Redução	62,0%	48,69	3,84	5,17	8,7	13,3				0
Caridade		700,0% Aumento		-35,3% Redução		-100,0% Redução	43,5%	49,05	8,92	8,00	16,0	44,5				0
Choró		-50,0% Redução		75,0% Aumento		0,0% Estável	37,5%	51,94	0,00	0,00					0	
Ibaretama		-66,7% Redução		16,7% Aumento		0,0% Estável	47,1%	52,56	0,00	0,00					0	
Ibicuitinga		100,0% Aumento		0,0% Estável		-100,0% Redução	15,4%	209,36	0,00	0,00					0	
Itatira		257,1% Aumento		69,6% Aumento		0,0% Estável	64,2%	187,63	0,00	0,00					0	
Madalena		0,0% Estável		66,7% Aumento		-100,0% Redução	34,8%	75,35	0,00	0,00					0	
Milhã		106,7% Aumento		-33,3% Redução		0,0% Estável	25,0%	45,31	0,00	0,00					0	
Parambu		-85,7% Redução		33,3% Aumento		0,0% Estável	60,0%	101,92	0,00	0,00					0	
Paramoti		-84,0% Redução		-55,6% Redução		0,0% Estável	37,2%	34,29	0,00	0,00					0	
Pedra Branca		0,0% Estável		-16,7% Redução		0,0% Estável	28,1%	23,17	0,00	0,00					0	
Quixadá		314,3% Aumento		-13,2% Redução		-100,0% Redução	39,9%	105,61	2,30	1,33	9,0	20,0				0
Quixeramobim		48,1% Aumento		4,2% Aumento		0,0% Estável	31,6%	93,57	1,26	0,83	15,0	15,0				0
Senador Pompeu		-80,0% Redução		27,3% Aumento		0,0% Estável	28,4%	52,51	0,00	0,00					0	
Solonópole		100,0% Aumento		-100,0% Redução		100,0% Aumento	13,3%	0,00	5,47	100,00	17,0	17,0				0
Tauá		-3,5% Redução		6,8% Aumento		0,0% Estável	23,1%	213,61	0,00	0,00					0	

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 23 de janeiro de 2021* (PARTE VII)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de	Óbitos	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 03 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 03 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 03 e 01	% de Confirmados	100 mil hab. SE 02 e 03	Mortalidade	Letalidade					
Acará		380,0% Aumento		-21,2% Redução		0,0% Estável	28,9% 61,2%	65,54	0,00	0,00					0
Alcântaras		-77,8% Redução		-22,7% Redução		0,0% Estável	71,4% 39,5%	147,45	0,00	0,00					0
Ararendá		100,0% Aumento		-40,9% Redução		0,0% Estável	36,4% 31,0%	119,26	0,00	0,00					0
Barroquinha		-100,0% Redução		300,0% Aumento		0,0% Estável	64,3% 133,3%	53,37	0,00	0,00					0
Bela Cruz		260,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	83,0% 107,2%	227,04	0,00	0,00					0
Camocim		560,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	33,7% 18,7%	93,05	0,00	0,00					0
Cariré		216,7% Aumento		316,7% Aumento		0,0% Estável	27,0% 32,1%	132,96	0,00	0,00					0
Carnaubal		62,5% Aumento		-71,4% Redução		0,0% Estável	100,0% 9,5%	11,27	0,00	0,00					0
Catunda		1300,0% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	48,6% 56,5%	229,95	0,00	0,00					0
Chaval		100,0% Aumento		20,0% Aumento		0,0% Estável	47,4% 42,9%	45,99	0,00	0,00					0
Coreau		14,3% Aumento		160,0% Aumento		0,0% Estável	15,8% 81,3%	55,89	0,00	0,00					0
Cratéis		134,3% Aumento		-17,7% Redução		-100,0% Redução	33,6% 18,9%	86,69	4,00	2,52	3,7	5,0			0
Croatiá		0,0% Estável		100,0% Aumento		0,0% Estável	72,7% 116,7%	38,90	0,00	0,00					0
Cruz		383,3% Aumento		40,0% Aumento		0,0% Estável	59,2% 54,2%	377,11	0,00	0,00					0
Forquilha		8,3% Aumento		-50,0% Redução		100,0% Aumento	25,0% 40,0%	8,28	4,14	25,00	9,0	9,0			0
Frecheirinha		-83,8% Redução		28,6% Aumento		0,0% Estável	63,2% 50,0%	196,25	0,00	0,00					0
Graça		-55,6% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	0,0% #DIV/0!	0,00	0,00	0,00					0
Granja		175,0% Aumento		40,0% Aumento		0,0% Estável	50,0% 29,8%	25,58	0,00	0,00					0
Groaiaras		-15,8% Redução		-50,0% Redução		-100,0% Redução	28,6% 22,2%	18,06	9,03	25,00	50,0	55,0			0
Guaraciaba do Norte		17,6% Aumento		56,5% Aumento		0,0% Estável	51,6% 38,3%	90,65	0,00	0,00					0
Hidrolândia		0,0% Estável		113,5% Aumento		0,0% Estável	33,8% 32,5%	388,17	0,00	0,00					0
Ibiapina		266,7% Aumento		0,0% Estável		0,0% Estável	60,0% 40,5%	68,01	0,00	0,00					0
Independência		350,0% Aumento		106,3% Aumento		0,0% Estável	80,4% 45,8%	126,11	0,00	0,00					0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 23 de janeiro de 2021* (PARTE VIII)

Município	CENÁRIO					PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos	Positividade	Casos novos por	Taxa de	Óbitos	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 03 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 03 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 03 e 01	% de Confirmados	100 mil hab. SE 02 e 03	Mortalidade	Letalidade					
Iporanga		800,0% Aumento		-33,3% Redução		0,0% Estável	29,8% 19,6%	155,35	0,00	0,00					0
Ipu		-56,8% Redução		-51,2% Redução		-100,0% Redução	40,9% 29,0%	95,53	2,39	1,02	44,0 47,0				0
Ipueiras		14700,0% Aumento		140,0% Aumento		0,0% Estável	50,0% 48,0%	31,41	0,00	0,00					0
Irauçuba		-100,0% Redução		0,0% Estável		0,0% Estável	23,1% 22,2%	8,33	0,00	0,00					0
Itarema		-100,0% Redução		57,1% Aumento		0,0% Estável	32,5% 29,9%	53,08	0,00	0,00					0
Jijoca de Jericoacoara		100,0% Aumento		-56,8% Redução		0,0% Estável	37,7% 30,7%	81,69	0,00	0,00					0
Marco		0,0% Estável		-18,2% Redução		0,0% Estável	37,7% 30,7%	99,53	0,00	0,00					0
Martínópolis		0,0% Estável		1700,0% Aumento		0,0% Estável	72,0% 200,0%	161,54	0,00	0,00					0
Massapê		1700,0% Aumento		11,1% Aumento		0,0% Estável	42,3% 25,6%	26,03	0,00	0,00					0
Meruoca		-32,1% Redução		125,0% Aumento		0,0% Estável	18,8% 32,1%	59,88	0,00	0,00					0
Monsenhor Tabosa		200,0% Aumento		41,7% Aumento		0,0% Estável	35,7% 23,3%	198,05	0,00	0,00					0
Moraújo		-100,0% Redução		-40,0% Redução		0,0% Estável	25,0% 20,0%	34,53	0,00	0,00					0
Morrinhos		150,0% Aumento		-100,0% Redução		0,0% Estável	0,0% 0,0%	0,00	0,00	0,00					0
Mucambo		127,3% Aumento		-20,0% Redução		0,0% Estável	16,7% 61,5%	55,23	0,00	0,00					0
Nova Russas		312,5% Aumento		-40,6% Redução		-100,0% Redução	42,6% 28,8%	58,89	3,10	2,44	6,0 6,0				0
Novo Oriente		-85,7% Redução		-50,0% Redução		0,0% Estável	27,3% 30,0%	10,51	0,00	0,00					0
Pacujá		100,0% Aumento		0,0% Estável		-100,0% Redução	0,0% #DIV/0!	0,00	0,00	0,00					0
Pires Ferreira		25,0% Aumento		5,6% Aumento		0,0% Estável	36,8% 52,8%	175,07	0,00	0,00					0
Poranga		22,2% Aumento		-15,4% Redução		0,0% Estável	29,6% 30,6%	89,18	0,00	0,00					0
Quiterianópolis		450,0% Aumento		-63,6% Redução		0,0% Estável	25,0% 28,6%	19,05	0,00	0,00					0
Reritiba		-37,5% Redução		-20,0% Redução		0,0% Estável	33,3% 66,7%	21,11	0,00	0,00					0
Santa Quitéria		2600,0% Aumento		44,0% Aumento		0,0% Estável	26,7% 58,1%	82,39	0,00	0,00					0
Santana do Acaraú		115,4% Aumento		7,1% Aumento		0,0% Estável	44,9% 31,9%	46,56	0,00	0,00					0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, segundo município de residência, RS Norte, 23 de janeiro de 2021* (PARTE IX)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 03 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 03 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 03 e 01	SE 02 e 03	SE 02 e 03								
São Benedito		-50,9% Redução		-61,9% Redução		0,0% Estável	10,0% 21,6%	34,08	4,26	2	8,5	15,0				0
Senador Sá		100,0% Aumento		100,0% Aumento		0,0% Estável	16,7% 14,3%	13,24	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Sobral		344,4% Aumento		-35,9% Redução		100,0% Aumento	36,3% 27,4%	137,43	1,45	3	2,7	8,7				0
Tamboril		-44,4% Redução		119,0% Aumento		0,0% Estável	46,4% 51,7%	178,77	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Tianguá		41,4% Aumento		-8,8% Redução		-100,0% Redução	15,5% 12,9%	69,20	1,33	1	12,0	14,0				0
Ubajara		28,6% Aumento		62,5% Aumento		0,0% Estável	63,6% 50,0%	75,30	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Uruoca		100,0% Aumento		114,3% Aumento		100,0% Aumento	15,8% 10,6%	108,99	7,27	1	35,0	42,0				0
Varjota		5,6% Aumento		-42,9% Redução		0,0% Estável	63,6% 36,4%	43,55	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Viçosa do Ceará		-100,0% Redução		251,5% Aumento		0,0% Estável	32,9% 73,4%	192,20	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Tabela 1. Distribuição dos casos suspeitos, confirmados e óbitos de COVID-19 e perfil de mortalidade, Ceará, 23 de janeiro de 2021* (PARTE X)

Município	CENÁRIO						PERFIL DOS ÓBITOS									
	Variação percentual de casos suspeitos		Variação percentual de casos confirmados		Variação percentual de óbitos		Positividade - % de Confirmados	Casos novos por 100 mil hab.	Taxa de Mortalidade	Óbitos - Letalidade	Internação	Evolução	Sexo	Faixa etária	Comorbidades	Mortalidade materna
	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 03 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 03 e 01	SE 02 a SE 03	SE 02 e 03 ↕ SE 03 e 01	SE 02 e 03	SE 02 e 03								
Ceará		32,4% Aumento		1,0% Aumento		-31,4% Redução	33,5% 27,9%	144,14	2,29	214	12,0	17,8				1

Fonte: eSUS notifica, Sivep-Gripe, Saúde Digital, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini, DB, Unimed e ARGOS. *Dados sujeitos à revisão, atualizados em 23/01/2021 às 17h.

Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde - SEVIR

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440

www.saude.ce.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde