

Calendário de Vacinação | 2022

| CRIANÇAS | | |
|-----------|---|-------------------|
| IDADE | VACINA | DOSE |
| Ao nascer | BCG-ID Previne as formas graves de tuberculose (miliar e meníngea) | Dose única |
| | Hepatite B | 1ª dose |
| 2 meses | Pentavalente (DTP+Hib+Hep.B) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib) | 1ª dose |
| | Poliomielite Inativada (VIP) Previne a paralisia infantil | |
| | Pneumocócica 10-valente (conjugada) Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo | |
| | Oral contra Rotavírus Humano (VORH) Previne diarreia por rotavírus | |
| 3 meses | Meningocócica C Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada) | 1ª dose |
| 4 meses | Pentavalente (DTP+Hib+Hep.B) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib) | 2ª dose |
| | Poliomielite Inativada (VIP) Previne a paralisia infantil | |
| | Pneumocócica 10-valente (conjugada) Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo | |
| | Oral contra Rotavírus Humano (VORH) Previne diarreia por rotavírus | |
| 5 meses | Meningocócica C Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada) | 2ª dose |

Calendário de Vacinação | 2022

| CRIANÇAS | | |
|----------|---|------------|
| IDADE | VACINA | DOSE |
| 6 meses* | Pentavalente (DTP+Hib+Hep.B) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib) | 3º dose |
| | Poliomielite Inativada (VIP) Previne a paralisia infantil | |
| 9 meses | Febre Amarela (atenuada) | Dose única |
| 12 meses | Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola | 1ª dose |
| | Meningocócica C Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada) | Reforço |
| | Pneumocócica 10-valente (conjugada) Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo | Reforço |
| 15 meses | Tríplice Bacteriana (DTP) Previne difteria, tétano e coqueluche | 1º reforço |
| | Poliomielite Oral (VOP) Previne a paralisia infantil | 1º reforço |
| | Hepatite A | Dose única |
| | Tríplice Viral (SCR) + Varicela Previne sarampo, caxumba, rubéola e varicela | Dose única |
| 4 anos | Tríplice Bacteriana (DTP) Previne difteria, tétano e coqueluche | 2º reforço |
| | Poliomielite Oral (VOP) Previne a paralisia infantil | 2º reforço |
| | Varicela | 2ª dose |
| | Febre Amarela (atenuada) | Reforço |

*Para crianças de 6 meses a menores de 1 ano, é indicada a dose zero da tríplice viral (estratégia de intensificação temporária).

Calendário de Vacinação | 2022

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

| IDADE | VACINA | DOSE |
|------------------------|---|---------------------------------|
| 9 anos (meninas) | Papilomavírus Humano (HPV) Previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais. Pode ser aplicada até 14 anos 11 meses e 29 dias. | Duas doses (0 e 6 meses) |
| 11 a 14 anos (meninos) | Papilomavírus Humano (HPV) Previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais. | Duas doses (0 e 6 meses) |
| 11 e 12 anos | Meningocócica ACWY Previne a doença meningocócica causada pela bactéria dos sorogrupos A, C, W, Y. | Dose Única |
| 11 a 19 anos | Hepatite B (recombinante) | Três doses |
| | Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano | Uma dose a cada 10 anos |
| | Febre Amarela (atenuada) | Dose única |
| | Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola | Duas doses |

ADULTOS E IDOSOS

| IDADE | VACINA | DOSE |
|--------------|---|--------------------------------|
| 20 a 29 anos | Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola | Duas doses |
| 30 a 59 anos | Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola | Dose única |
| 20 a 59 anos | Hepatite B (recombinante) | Três doses |
| | Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano | Uma dose a cada 10 anos |
| | Febre Amarela (atenuada) | Dose única |

Calendário de Vacinação | 2022

ADULTOS E IDOSOS

| IDADE | VACINA | DOSE |
|----------------|---|-------------------------|
| 60 anos e mais | Hepatite B (recombinante) | Três doses |
| | Influenza (fracionada, inativada) Previne o vírus que causa da gripe | Dose anual |
| | Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano | Uma dose a cada 10 anos |

GESTANTES

| VACINA | DOSE |
|---|---|
| Hepatite B (recombinante) | Três doses |
| Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano | Duas doses |
| Tríplice Bacteriana Acelular (dTpa) Previne difteria, tétano e coqueluche acelular | Uma dose a cada gestação (a partir da 20ª semana gestacional) |
| Influenza (fracionada, inativada) Previne o vírus que causa da gripe | Dose anual |

Observação importante:

Para cada vacina, deve-se avaliar a caderneta/cartão de vacinação apresentada no momento (data da última dose de vacina registrada e número de doses recebidas anteriormente) e a idade do indivíduo, identificando a necessidade de iniciar/completar o esquema de vacinação ou realizar os esforços. Portanto, não precisa reiniciar o esquema de vacinação, caso o adulto, por exemplo, apresente, no ato da vacinação, o registro de doses recebidas em qualquer idade e ciclo de vida (infância e adolescência).

Calendário de Vacinação | 2022

VACINAS RECOMENDADAS TEMPORARIAMENTE

| IDADE | VACINA | DOSE |
|----------------|--|---------------------------------------|
| 6 a 11 meses | Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola | Uma dose (dose zero) |
| 5 a 10 anos | Meningocócica C Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada) | Dose única |
| 5 a 11 anos | Covid-19 | Duas doses |
| 12 a 17 anos | Covid-19 | Duas doses |
| 12 a 17 anos | Covid-19 Para pessoas imunocomprometidas | Duas doses + dose adicional + reforço |
| 18 anos e mais | Covid-19 | Duas doses + reforço |
| | Covid-19 Para pessoas imunocomprometidas | Duas doses + dose adicional + reforço |

Para particularidades da vacina covid-19, consulte o **Plano de operacionalização para vacinação contra covid-19**, disponível em

<https://www.saude.ce.gov.br/download/covid-19>

Calendário de Vacinação | 2022

TRABALHADOR DA SAÚDE

| VACINA | DOSE |
|--|--|
| Hepatite B (recombinante) | Três doses |
| Dupla bacteriana adulto (dT) Previne contra difteria e tétano. | Três doses |
| dTpa¹ Previne contra difteria, tétano e coqueluche. | Três doses |
| Tríplice viral Previne contra sarampo, caxumba e rubéola. | Duas doses, independente da idade |
| Influenza (fracionada, inativada) Previne contra a gripe. | Dose anual |
| Covid-19 | Duas doses + 1 reforço |
| Varicela² Previne contra a catapora. | Uma ou duas doses (a depender do laboratório produtor) |
| Febre Amarela | Dose única (até 59 anos de idade) |

¹ Todos os profissionais de saúde e parteiras tradicionais.

² Profissionais de saúde não vacinados e que trabalham na área Assistencial. Especialmente com pessoas imunodeprimidas e os da área da Pediatria devem receber uma ou duas doses, a depender do laboratório produtor.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Para cada vacina, deve-se avaliar a caderneta/cartão de vacinação apresentado no momento (data da última dose de vacina registrada e número de doses recebidas anteriormente) e a idade do indivíduo, identificando a necessidade de iniciar/completar o esquema de vacinação ou realizar os reforços. Portanto, não precisa reiniciar o esquema de vacinação caso o adulto, por exemplo, apresente, no ato da vacinação, o registro de doses recebidas em qualquer idade e ciclo de vida (infância e adolescência).

VACINAS RECOMENDADAS TEMPORARIAMENTE

| VACINA | PERÍODO DA VACINAÇÃO | DOSE |
|--|--|----------------|
| Tríplice viral | Vacinação dos trabalhadores de saúde (1ª fase): 4 de abril a 2 de maio de 2022 | Indiscriminada |
| Influenza (fracionada, inativada) | 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (1ª etapa): 4 de abril a 2 de maio de 2022 | Anual |