



CARNAVAL

**ALEGRIA QUE CONTAGIA,
CUIDADO QUE PROTEGE.**

ENTRE NA FOLIA COM SAÚDE E BEM-ESTAR.

**Proteja-se
contra
as ISTs**



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Camisinha nunca sai de moda!

Os preservativos podem ser retirados gratuitamente nas unidades básicas de saúde e evitam a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Além disso, a camisinha também previne uma gravidez não planejada.



Conheça a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)

A PrEP é um método que impede que o HIV infecte o organismo, **antes de a pessoa ter contato com o vírus.**

Com uso orientado por um profissional de saúde, a PrEP é indicada para pessoas com maior risco de exposição às ISTs.

Conheça a Profilaxia Pós-Exposição (PEP)

É uma medida de **prevenção de urgência** contra a infecção pelo HIV, hepatites virais e outras ISTs.

Você pode buscar a PEP em serviços de saúde credenciados, preferencialmente, **nas duas primeiras horas após a exposição às infecções sexualmente transmissíveis.**




Testagem

Visite uma **Unidade Básica de Saúde** e faça o teste rápido para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatite B e C.

A profilaxia pós-exposição ao HIV reduz o risco de infecção ao se ter um potencial contato com o vírus. O tratamento deve ser iniciado de 2 a 72 horas após a exposição.

O resultado do teste rápido fica pronto em 30 minutos e o diagnóstico é sigiloso.





Curta



Comente



Salve



Compartilhe



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

www.saude.ce.gov.br

 /saudeceara

