FUI AGREDIDO POR UM ANIMAL. E AGORA?

Procure uma Unidade Básica de Saúde para avaliação, classificação do acidente e definição de conduta para a profilaxia da raiva humana.

QUAIS OS SINTOMAS DA RAIVA CANINA?

- → Perda de apetite;
- ★ Salivação intensa;
- Agressividade;
- Tremores musculares;
- Andar cambaleante, decúbito e movimentos de pedalagem, opistótono (condição na qual o corpo é mantido numa postura anormal) e morte.

Vacinar cães e gatos contra a raiva é a melhor maneira de protegê-los.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA RAIVA HUMANA

- ≝ Evite se aproximar de cães e gatos sem donos.
- Não mexa ou toque em animais quando estiverem se alimentando, com crias ou mesmo dormindo.
- Munca toque em morcegos ou outros animais silvestres diretamente, principalmente quando estiverem caídos no chão ou encontrados em situações não habituais.
- A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que consequentemente previne também a raiva humana.

Ao observar sinais sugestivos de raiva no seu animal, procure o veterinário no serviço de saúde mais próximo da sua residência.

COMO SE PREVENIR DA RAIVA HUMANA

A vacina antirrábica humana está disponível somente nos postos de saúde da atenção primária. Ao procurar a Unidade de Saúde, apresente o seu cartão de vacina, pois, em algumas situações, além da administração da vacina antirrábica, há indicação da antitetânica, a depender da situação vacinal encontrada.

Após avaliação do caso pelo profissional de saúde, caso seja necessário utilizar o Soro Antirrábico Humano no tratamento, a Unidade de saúde realizará o encaminhamento ao local de referência do município para aplicação do imunobiológico.

