



O QUE VOCÊ SABE SOBRE O CÂNCER DE INTESTINO?

Passe para o lado e teste
seus conhecimentos

**Marco
Azul**

MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO
E PREVENÇÃO DO CÂNCER
DE INTESTINO



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

“

**O câncer de intestino
pode matar.**

**Verdade. Quanto mais cedo descobrir
e tratar, menores as chances de óbito.
Hoje, esse tipo de câncer é o terceiro
que mais mata no Brasil.**



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

“

O câncer de intestino não tem cura.

A probabilidade de cura é diretamente relacionada à fase do tumor quando o diagnóstico é feito. Esta chance de cura pode variar de 10 a 95%.

Após o tratamento é feito um rigoroso acompanhamento com consultas e exames para detectar eventuais recidivas de forma precoce.

O diagnóstico precoce é fortemente relacionado à chance de cura. É por isso que seguir as orientações médicas para o melhor tratamento é fundamental.

“

**Sangue nas fezes é um
sinal de câncer de intestino.**

Sim. A presença de sangue nas fezes é um dos principais sintomas do câncer de intestino, mas também pode ocorrer devido a outros problemas. De toda forma, por si só, vale uma consulta médica para investigar.



“

**Só precisa fazer prevenção
quem tem caso de câncer de
intestino na família.**

**Falso. Pessoas com 45 anos ou mais, homens
ou mulheres, precisam fazer o exame preventivo.
É a partir dessa idade que o câncer de intestino
tem mais chances de se desenvolver
na população em geral.**



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

“

**Pessoas com comorbidades
são mais suscetíveis a terem
câncer de intestino.**

Verdade. Entre os fatores de risco estão os pólipos adenomatosos e as doenças inflamatórias intestinais, como a colite ulcerativa e a doença de Crohn. Além disso, quem tem Diabetes tipo 2 tem mais chance de desenvolver esse tipo de câncer.



“

Uma vez curado, o paciente não volta a ter câncer de intestino.

Falso. No caso do câncer de intestino, 80% das recidivas costumam ocorrer entre dois a três anos após o tratamento. Essa recidiva acontece, geralmente, por não ter havido a remoção total das células cancerígenas pela cirurgia ou pela quimioterapia. Há situações em que remover todo o tumor pode colocar em risco a vida do paciente, por exemplo.



“

**Ter pólipo significa
ter câncer de intestino.**

Falso. Há pólipos benignos. Entretanto, o surgimento deles merece atenção, uma vez que existem pólipos pré-cancerígenos que, se não forem retirados, podem virar câncer. Em caso de pólipo, um médico especialista (gastroenterologista ou coloproctologista) deve ser procurado.





Curta



Comente



Compartilhe



Salve



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA SAÚDE

www.saude.ce.gov.br

 /saudeceara