

## Medicamentos e insumos do elenco do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica(CEAF), por grupo de financiamento e CIDs preconizados nos PCDT

MEDICAMENTO	GRUPO CEAF	CID-10PRECONIZADOPELOPCDT
ABATACEPTE125MGINJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8,M06.0,M06.8
ABATACEPTE250MGINJETÁVEL(PORFRASCOAMPOLA)	1A	M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8, M06.0, M06.8, M08.0, M08.1, M08.2,M08.3,M08.4,M08.8,M08.9
ACETAZOLAMIDA 250 MG(PORCOMPRIMIDO)	2	H40.1,H40.2, H40.3,H40.4, H40.5,H40.6,H40.8,Q15.0
ÁCIDOURSODESOXICÓLICO50 MG(PORCOMPRIMIDO)	1B	K74.3
ÁCIDOURSODESOXICÓLICO15 0MG(PORCOMPRIMIDO)	1B	K74.3
ÁCIDOURSODESOXICÓLICO30 0MG(PORCOMPRIMIDO)	1B	K74.3
ÁCIDO NICOTÍNICO 250 MG(POR COMPRIMIDO DELIBERAÇÃO PROLONGADA)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
ÁCIDO NICOTÍNICO 500 MG(POR COMPRIMIDO DELIBERAÇÃO PROLONGADA)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
ÁCIDO NICOTÍNICO 750 MG(POR COMPRIMIDO DELIBERAÇÃO PROLONGADA)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
ACITRETINA10MG(POR CÁPSULA)	1B	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, Q80.0,Q80.1,Q80.2,Q80.3,Q80.8
ACITRETINA25MG(POR CÁPSULA)	1B	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, Q80.0,Q80.1,Q80.2,Q80.3,Q80.8
ADALIMUMABE4 0MGINJETÁVEL (PORSERINGAPREENCHIDA)	1A	H15.0,H20.1,H30.1,H30.2,H30.8, K50.0,K50.1,K50.8,L40.0,L40.1, L40.4, L40.8,L73.2,M05.0,M05.1, M05.2,M05.3,M05.8,M06.0,M06.8, M07.0,M07.2,M07.3,M08.0,M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9,M45,M46.8,
ADALIMUMABE4 0MGINJETÁVEL (PORFRASCO-AMPOLA)	1A	K50.0,K50.1,K50.8, M08.0,M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9,M45,M46.8

ALFACALCIDOL0,25MCG(PORCÁPSULA)	2	E20.1,E20.2,E20.8,E89.2
ALFACALCIDOL1,0MCG(PORCÁPSULA)	2	E20.1,E20.2,E20.8,E89.2
ALFADORNASE2,5MG(PORAMPOLA)	1A	E84.0,E84.8
ALFAELOSULFASE1MG/MLSOLUÇÃOINJETÁVEL	1A	E76.2
ALFAEPOETINA 1.000 UI INJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	N18.0,N18.8,Z94.8
ALFAEPOETINA 2.000 UI INJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	N18.0,N18.8,Z94.8
ALFAEPOETINA 3.000 UI INJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	N18.0,N18.8,Z94.8
ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	N18.0,N18.8,Z94.8
ALFAEPOETINA 10.000 UI INJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	N18.0,N18.8,Z94.8
ALFAINTERFERONA2B 3.000.000 UI INJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1B	D18.0
ALFAINTERFERONA2B 5.000.000 UI INJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1B	D18.0
ALFAINTERFERONA2B 10.000.000 UI INJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1B	D18.0
ALFATALIGLICERASE 200UIINJETÁVEL (PORFRASCO-AMPOLA)	1A	E75.2
ALFAVELAGLICERASE200UIINJETÁVEL (PORFRASCO-AMPOLA)	1A	E75.2

ALFAVELAGLICERASE4 00UINJETÁVEL (PORFRASCO-AMPOLA)	1A	E75.2
AMANTADINA 100 MG(PORCOMPRIMIDO)	1B	G20
AMBRISENTANA 5 MG(PORCOMPRIMIDO)	1B	I27.0,I27.2,I27.8
AMBRISENTANA 10 MG(PORCOMPRIMIDO)	1B	I27.0,I27.2,I27.8
ATORVASTATINA10MG( PORCOMPRIMIDO)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
ATORVASTATINA20MG( PORCOMPRIMIDO)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
ATORVASTATINA40MG( PORCOMPRIMIDO)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
ATORVASTATINA80MG( PORCOMPRIMIDO)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
AZATIOPRINA50MG(PO RCOMPRIMIDO)	2	D69.3,G35,G70.0,H15.0,H20.1, H30.1,H30.2,H30.8,K50.0,K50.1, K50.8, K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8,K75.4,L93.0,L93.1,M05.0, M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M06.0, M06.8,M08.0,M08.1,M08.2,M08.3, M08.4,M08.8,M08.9,M32.1,M32.8, M33.0,M33.1,M33.2,M34.0,M34.1, M34.8,T86.1,T86.4,Z94.0,Z94.1, Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8,
BETAINTERFERONA1A 6.000.000 UI (22 MCG )INJETÁVEL(PORSE RIN-GAPREENCHIDA)	1A	G35
BETAINTERFERONA1A 6.000.000 UI (30 MCG ) INJE- TÁVEL(PORFRASCO- AMPOLAOUUSERINGAPREENCHI DA)	1A	G35
BETAINTERFERONA1A 12.000.000UI(44MCG)IN JETÁVEL (POR SERIN- GA PREENCHIDA)	1A	G35
BETAINTERFERONA1B 9.600.000 UI (300MCG) INJETÁVEL (PORFRASCOAMPOLA)	1A	G35
BEZAFIBRATO 200 MG (POR DRÁGEA OU COMPRIMIDO)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8

BEZAFIBRATO 400 MG (POR COMPRIMIDO DE DE- SINTEGRAÇÃO LENTA)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
BIMATOPROSTA SOLUÇÃOOFTÁLMICAA 0,03%	1A	H40.1,H40.2, H40.3,H40.4, H40.5,H40.6,H40.8,Q15.0
BIOTINA2,5MG(P OR CÁPSULA)	1A	E88.9
BOSENTANA 62,5 MG (POR COMPRIMIDO REVESTIDO)	1B	I27.0,I27.2,I27.8
BOSENTANA 125 MG (POR COMPRIMIDO REVESTIDO)	1B	I27.0,I27.2,I27.8
BROMOCRIPTINA 2,5MG (PORCOMPRIMIDO)	1B	E22.1,G20
BRIMONIDINA SOLUÇÃO OFTÁLMICAA 0,2%	2	H40.1,H40.2, H40.3,H40.4, H40.5,H40.6,H40.8,Q15.0
BRINZOLAMIDA SUSPEN- SÃO OFTÁLMICA 1%	2	H40.1,H40.2, H40.3,H40.4, H40.5,H40.6,H40.8,Q15.0
BUDESONIDA 200MCG (POR CÁPSULA INALANTE)	2	J44.0,J44.1,J44.8,J45.0,J45.1,J45.8.
BUDESONIDA 200MCG PÓ INALANTE OUAEROS-SOL BUCAL (POR FRAS- COCOM100DOSES)	2	J44.0,J44.1,J44.8,J45.0,J45.1,J45.8.
BUDESONIDA 200MCG PÓ INALANTE OU AEROS- SOL BUCAL (POR FRAS- CO COM 200 DOSES)	2	J44.0,J44.1,J44.8,J45.0,J45.1,J45.8.
BUDESONIDA 400MCG (POR CÁPSULA INALANTE)	2	J44.0,J44.1,J44.8,J45.0,J45.1,J45.8.
CABERGOLINA 0,5MG (PORCOMPRIMIDO)	1A	E22.0,E22.1
CALCIPOTRIOL 50 MCG/G PO- MADA (POR BISNAGA DE 30G)	2	L40.0,L40.1,L40.4,L40.8
CALCITONINA 50UI INJE- TÁVEL(PORAMPOLA)	2	M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4, M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2, M81.3,M81.4,M81.5,M81.6,M81.8, M82.0,M82.1, M82.8, M88.0, M88.8
CALCITONINA100UI IN- JETÁVEL(PORAMPOLA)	2	M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4, M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2, M81.3,M81.4,M81.5,M81.6,M81.8, M82.0,M82.1, M82.8, M88.0, M88.8

CALCITONINA 200 UI/DOSESPRAYNASAL(POR FRASCO)	2	M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4, M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2, M81.3,M81.4,M81.5,M81.6,M81.8, M82.0,M82.1, M82.8, M88.0, M88.8
CALCITRIOL0,25MCG(P OR CÁPSULA)	2	E20.0, E20.1, E20.8, E55.0, E55.9, E64.3,E83.3, E89.2,M80.0, M80.1, M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8, M81.0,M81.1,M81.2,M81.3,M81.4, M81.5,M81.6,M81.8,M82.0,M82.1, M82.8, M83.0, M83.1, M83.2, M83.3,M83.8,N18.0,N25.0
CALCITRIOL1,0MCGINJE- TÁVEL(POR AMPOLA)	2	E83.3,N18.0,N25.0
CERTOLIZUMABE PEGOL 200MG/ML INJETÁVEL (PORSERINGAPREENCHIDA)	1A	K50.0,K50.1,K50.8, M05.0,M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8,M45,M46.8
CICLOFOSFAMIDA 50MG(PORDRÁGEA)	2	D59.0,D59.1,D60.0,D69.3,L93.0, L93.1,M32.1,M32.8,M34.0,M34.1, M34.8,N04.0,N04.1,N04.2,N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8,N04.9
CICLOSPORINA 100 MG/MLSOLUÇÃOORAL(PORF RASCODE50ML)	2	D59.0, D59.1, D60.0, D61.1, D61.2, D61.3,D61.8,G70.0,H15.0,H20.1, H30.1,H30.2,H30.8,K51.0,K51.2, K51.3,K51.5,K51.8,L40.0,L40.1, L40.4,L40.8,L93.0,L93.1,M05.0, M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M06.0, M06.8,M07.0,M07.2,M07.3,M08.0, M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M08.8, M08.9,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1, M33.2,N04.0,N04.1,N04.2,N04.3, N04.4,N04.5,N04.6,N04.7,N04.8, T86.1, T86.4,Z94.0, Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8
CICLOSPORINA10MG(P ORCÁPSULA)	2	D59.0, D59.1, D60.0, D61.1, D61.2, D61.3,D61.8,G70.0,H15.0,H20.1, H30.1,H30.2,H30.8,K51.0,K51.2, K51.3,K51.5,K51.8,L40.0,L40.1, L40.4,L40.8,L93.0,L93.1,M05.0, M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M06.0, M06.8,M07.0,M07.2,M07.3,M08.0, M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M08.8, M08.9,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1, M33.2,N04.0,N04.1,N04.2,N04.3, N04.4,N04.5,N04.6,N04.7,N04.8, T86.1, T86.4,Z94.0, Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8

CICLOSPORINA25MG(P ORCAPSULA)	2	D59.0, D59.1, D60.0, D61.1, D61.2, D61.3,D61.8,G70.0,H15.0,H20.1, H30.1,H30.2,H30.8,K51.0,K51.2, K51.3,K51.5,K51.8,L40.0,L40.1, L40.4,L40.8,L93.0,L93.1,M05.0, M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M06.0, M06.8,M07.0,M07.2,M07.3,M08.0, M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M08.8, M08.9,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1, M33.2,N04.0,N04.1,N04.2,N04.3, N04.4,N04.5,N04.6,N04.7,N04.8, T86.1, T86.4,Z94.0, Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8
CICLOSPORINA50MG(P ORCÁPSULA)	2	D59.0, D59.1, D60.0, D61.1, D61.2, D61.3,D61.8,G70.0,H15.0,H20.1, H30.1,H30.2,H30.8,K51.0,K51.2, K51.3,K51.5,K51.8,L40.0,L40.1, L40.4,L40.8,L93.0,L93.1,M05.0, M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M06.0, M06.8,M07.0,M07.2,M07.3,M08.0, M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M08.8, M08.9,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1, M33.2,N04.0,N04.1,N04.2,N04.3, N04.4,N04.5,N04.6,N04.7,N04.8, T86.1, T86.4,Z94.0, Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8
CICLOSPORINA100MG( PORCÁPSULA)	2	D59.0, D59.1, D60.0, D61.1, D61.2, D61.3,D61.8,G70.0,H15.0,H20.1, H30.1,H30.2,H30.8,K51.0,K51.2, K51.3,K51.5,K51.8,L40.0,L40.1, L40.4,L40.8,L93.0,L93.1,M05.0, M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M06.0, M06.8,M07.0,M07.2,M07.3,M08.0, M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M08.8, M08.9,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1, M33.2,N04.0,N04.1,N04.2,N04.3, N04.4,N04.5,N04.6,N04.7,N04.8, T86.1, T86.4,Z94.0, Z94.1,Z94.2,Z94.3,Z94.4,Z94.8
CINACALCETE30MG(PO RCOMPRESIDO)	1A	E83.3,N18.0,N25.0
CINACALCETE60MG(PO RCOMPRESIDO)	1A	E83.3,N18.0,N25.0
CIPROFIBRATO 100 MG(PORCOMPRESIDO)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
CIPROTERONA50MG(P ORCOMPRESIDO)	1B	E22.8,E28.2,L68.0
CLOBAZAM 10 MG(PORCOMPRESIMO)	2	G40.0,G40.1,G40.2,G40.3,G40.4,G40. 5,G40.6,G40.7,G40.8

CLOBAZAM 20 MG (PORCOMPRIMIDO)	2	G40.0,G40.1,G40.2,G40.3,G40.4,G40.5,G40.6,G40.7,G40.8
CLOBETASOLO,5MG/ GSOLUÇÃO CAPILAR(PORFRASCOD E50G)	2	L40.0,L40.1,L40.4,L40.8
CLOBETASOLO,5MG/ GCREME(PORBISNAGADE30G)	2	L40.0,L40.1,L40.4,L40.8
CLOPIDOGREL 75MG(PORCOMPRIMI DO)	2	I20.0,I20.1,I21.0,I21.1,I21.2,I21.3, I21.4,I21.9,I22.0,I22.1,I22.8,I22.9, I23.0,I23.1,I23.2,I23.3,I23.4,I23.5, I23.6,I23.8,I24.0,I24.8,I24.9
COROQUINA150MG(P ORCOMPRIMIDO)	2	L93.0, L93.1, M32.1, M32.8, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0,M06.8,M08.0,M32.1,M32.8
CLOZAPINA 25 MG(PORCOMPRIMID O)	1A	G20,F20.0,F20.1,F20.2,F20.3, F20.4,F20.5,F20.6,F20.8,F25.0, F25.1,F25.2,F31.1,F31.2,F31.3, F31.4,F31.5,F31.6, F31.7,
CLOZAPINA 100 MG(PORCOMPRIMID O)	1A	G20,F20.0, F20.1,F20.2, F20.3, F20.4,F20.5, F20.6,F20.8, F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7
CODEÍNA3MG/ MLSOLUÇÃOORAL (PORFRASCODE120ML)	2	R52.1,R52.2
CODEÍNA 30 MG(PORCOMPRIMID O)	2	R52.1,R52.2
CODEÍNA 60 MG(PORCOMPRIMID O)	2	R52.1,R52.2
CODEÍNA 30 MG/ML(PORAMPOLADE2 ML)	2	R52.1,R52.2
COMPLEMENTO ALIMEN- TAR PARA FENILCETO- NÚRICOS – FÓRMULA DEAMINOÁCIDOSISENTADEFE NILALANINA(PARAPA- CIENTESDE1A8ANOS)	2	E70.0,E70.1
COMPLEMENTO ALIMENTARPARA PACIENTES FENILCE-TONÚRICOS – FÓRMULA DEAMINOÁCIDOSISENTADEFE- NILALANINA(PACIENTESME- NORESDE1ANODEIDADE)	2	E70.0,E70.1

DANAZOL100MG(PO RCÁPSULA)	1B	D84.1,D69.3,L93.0, L93.1,M32.1, M32.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3,N80.4,N80.5,N80.8
------------------------------	----	---





DANAZOL200MG(PO RCÁPSULA)	1B	D84.1,D69.3,L93.0, L93.1,M32.1, M32.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3,N80.4,N80.5,N80.8
DEFERASIROX 125 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	E83.1,T45.4
DEFERASIROX 250 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	E83.1,T45.4
DEFERASIROX 500 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	E83.1,T45.4
DEFERIPRONA 500 MG(PORCOMPRIMIDO)	1B	E83.1,T45.4
DESFERROXAMINA5 00MGINJETÁVEL (PORFRASCO-AMPOLA)	1B	E83.1, E83.3,N18.0,N25.0,T45.4
DESMOPRESSINA0,1MG/ MLAPLICAÇÃO NASAL (PORFRASCODE2,5ML)	1A	E23.2
DESMOPRESSINA 0,1 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	E23.2
DESMOPRESSINA 0,2 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	E23.2
DONEPEZILA 5 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	F00.0,F00.1,F00.2,G30.0,G30.1,G30.8
DONEPEZILA 10 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	F00.0,F00.1,F00.2,G30.0,G30.1,G30.8
DORZOLAMIDA SOLUÇÃOOFTÁLMICAA2 %	2	H40.1,H40.2, H40.3,H40.4, H40.5,H40.6,H40.8,Q15.0
ECULIZUMABE10MG/ MLSOLUÇÃO INJETÁVEL(FRASCOCOM30M L)	1A	D59.5
ELTROMBOPAGUE OLAMINA25 MG (POR COMPRIMIDO REVESTIDO)	1B	D69.3
ELTROMBOPAGUE OLAMINA50 MG (POR COMPRIMIDO REVESTIDO)	1B	D69.3
ENOXAPARINASÓDIC A40MG/ 0,4MLSOLUÇÃOINJET ÁVEL (PORSERINGAPREENCHIDA)	1A	D68.8,I82.0,I82.1,I82.2,I82.3,I82.8,02 2.3,022.5
ENTACAPONA200MG(P ORCOMPRIMIDO)	1A	G20

ETANERCEPTE 25 MG INJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLAUSERINGAPREENCHIDA)	1A	L40.0,L40.1,L40.4,L40.8,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M06.0,M06.8,M07.0,M07.2,M07.3,M08.0,M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8,M08.9,M45,M46.8
ETANERCEPTE 50 MG INJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLAUSERINGAPREENCHIDA)	1A	L40.0,L40.1,L40.4,L40.8,M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M06.0,M06.8,M07.0,M07.2,M07.3,M08.0,M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8,M08.9,M45,M46.8
ETOSSUXIMIDA50MG/ML(FRASCODE120ML)	2	G40.0,G40.1,G40.2,G40.3,G40.4,G40.5,G40.6,G40.7,G40.8
EVEROLIMO0,5MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	T86.1,T86.4,Z94.0,Z94.4
EVEROLIMO0,75MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	T86.1,T86.4,Z94.0,Z94.4
EVEROLIMO1,0MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	T86.1,T86.4,Z94.0,Z94.4
FENOFIBRATO200MG(PORCÁPSULA)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
FENOFIBRATO 250 MG(PORCÁPSULADELIBE-RAÇÃORETARDADA)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
FENOTEROL 100 MCGAEROSSOL(PORFRAS-CODE200DOSES)	2	J44.0,J44.1,J44.8,J45.0,J45.1,J45.8.
FILGRASTIM300MCGINJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLAUSERINGAPREENCHIDA)	1A	B171,B182,B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7, B20.8,B20.9,B22.0,B22.1,B22.2, B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8, B24,D46.0,D46.1,D46.7,D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D70,Z94.8
FINGOLIMODE0,5MG(PORCÁPSULA)	1A	G35
FLUDROCORTISONA0,1MG(PORCOMPRIMIDO)	2	E25.0,E27.1,E27.4
FLUVASTATINA20MG(PORCÁPSULA)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
FLUVASTATINA40MG(PORCÁPSULA)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
FORMOTEROL12MCG(PORCÁPSULAINALANTE)	2	J44.0,J44.1,J44.8,J45.0,J45.1,J45.8

FORMOTEROL 12 MCG PÓINALANTE (POR FRASCO DE60DOSES)	2	J44.0,J44.1,J44.8,J45.0,J45.1,J45.8
FORMOTEROL 6 MCG + BUDE- SONIDA200MCGPÓINALANTE(PO RFRASCODE60DOSES)	2	J44.0,J44.1,J44.8,J45.0,J45.1,J45.8
FORMOTEROL6MCG+BUDESO- NIDA 200 MCG (POR CÁPSULAINALANTE)	2	J44.0,J44.1,J44.8,J45.0,J45.1,J45.8
FORMOTEROL 12 MCG +BUDESONIDA400MCG(PORCÁP SULAINALANTE)	2	J44.0,J44.1,J44.8,J45.0,J45.1,J45.8
FORMOTEROL 12 MCG +BUDESONIDA 400 MCG PÓINALANTE (POR FRASCO DE60DOSES)	2	J44.0,J44.1,J44.8,J45.0,J45.1,J45.8
FUMARATO DE DIMETILA120MG(PORCOMPR IMIDO)	1A	G35
FUMARATO DE DIMETILA240MG(PORCOMP RIMIDO)	1A	G35
GABAPENTINA300MG( PORCÁPSULA)	2	G40.0,G40.1,G40.2,G40.3,G40.4, G40.5,G40.6,G40.7,G40.8,R52.1,R52. 2
GABAPENTINA400MG( PORCÁPSULA)	2	G40.0,G40.1,G40.2,G40.3,G40.4, G40.5,G40.6,G40.7,G40.8,R52.1,R52. 2
GALANTAMINA 8 MG (PORCÁPSULADELIBERAÇ ÃOPROLONGADA)	1A	F00.0,F00.1,F00.2,G30.0,G30.1,G30.8
GALANTAMINA 16 MG (PORCÁPSULA DE LIBERAÇÃOPROLONGADA)	1A	F00.0,F00.1,F00.2,G30.0,G30.1,G30.8
GALANTAMINA 24 MG (PORCÁPSULA DE LIBERAÇÃOPROLONGADA)	1A	F00.0,F00.1,F00.2,G30.0,G30.1,G30.8
GALSULFASE1MG/ MLSOLUÇÃOINJETÁVEL	1A	E76.2
GENFIBROZILA600MG( PORCOMPRIMIDO)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
GENFIBROZILA900MG( PORCOMPRIMIDO)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
GLATIRÂMÉR20MGINJETÁ- VEL(PORFRASCO- AMPOLAUSERINGAPREENCH IDA)	1A	G35

GLATIRÂMÉR40MGINJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLAUSERINGAPREENCHIDA)	1A	G35
GOLIMUMABE 50MGINJETÁVEL (PORSERINGAPREENCHIDA)	1A	M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2,M07.3,M08.0,M45,M46 .8
GOSSERRELINA3,6 0MGINJETAVEL (PORSERINGAPREENCHIDA)	1B	D25.0,D25.1,D25.2,E22.8N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5,N80.8
GOSSERRELINA10,8 0MGINJETAVEL (PORSERINGAPREENCHIDA)	1B	D25.0,D25.1,D25.2,E22.8N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5,N80.8
HIDROXICLOROQUINA 400MG(PORCOMPRESSADO)	2	L93.0, L93.1, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3,M05.8,M06.0,M06.8,M08.0, M32.1,M32.8, M33.0, M33.1, M33.2
HIDROXIUREIA500MG(PORCÁPSULA)	1B	D57.0,D57.1,D57.2
IDURSULFASE ALFA 2 MG/MLINJETÁVEL(PORFRASCO)	1A	E76.1
ILOPROSTA 10 MCG/MLSOLUÇÃOOPARA NEBULIZAÇÃO(AMPOLA1ML)	1B	I27.0,I27.2,I27.8
IMIGLUCERASE200UIINJETAVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	E75.2
IMIGLUCERASE400UIINJETAVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	E75.2
IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITE B 100 UI INJETÁVEL(PORFRASCO)	1A	B16.0,B16.2,B18.0,B18.1
IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITE B 500 UI INJETÁVEL(PORFRASCO)	1B	B16.0,B16.2,B18.0,B18.1
IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITE B 600 UI INJETÁVEL(PORFRASCO)	1A	B16.0,B16.2,B18.0,B18.1
IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITEB1.000UIINJETÁVEL(PORFRASCO)	1A	B16.0,B16.2,B18.0,B18.1

IMUNOGLOBULINA HUMANA0,5GINJETÁVEL (PORFRASCO)	1B	B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4, B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9, B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0, B23.1,B23.2,B23.8,D69.3,D80.0, D80.1, D80.3, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D818, D82.0, D82.1, D83.0, D83.2, D83.8, G61.0,G70.0,M33.0,M33.1,M33.2,T86.1,Z94.0
IMUNOGLOBULINA HUMANA1,0GINJETÁVEL (PORFRASCO)	1B	B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4, B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9, B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0, B23.1,B23.2,B23.8,D69.3,D80.0, D80.1, D80.3, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D818, D82.0, D82.1, D83.0, D83.2, D83.8, G61.0,G70.0,M33.0,M33.1,M33.2,T86.1,Z94.0
IMUNOGLOBULINA HUMANA2,5GINJETÁVEL (PORFRASCO)	1B	B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4, B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9, B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0, B23.1,B23.2,B23.8,D69.3,D80.0, D80.1, D80.3, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D818, D82.0, D82.1, D83.0, D83.2, D83.8, G61.0,G70.0,M33.0,M33.1,M33.2,T86.1,Z94.0
IMUNOGLOBULINA HUMANA3,0GINJETÁVEL (PORFRASCO)	1B	B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4, B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9, B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0, B23.1,B23.2,B23.8,D69.3,D80.0, D80.1, D80.3, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D818, D82.0, D82.1, D83.0, D83.2, D83.8, G61.0,G70.0,M33.0,M33.1,M33.2,T86.1,Z94.0
IMUNOGLOBULINA HUMANA5,0GINJETÁVEL (PORFRASCO)	1A	B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4, B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9, B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0, B23.1,B23.2,B23.8,D69.3,D80.0, D80.1, D80.3, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D818, D82.0, D82.1, D83.0, D83.2, D83.8, G61.0,G70.0,M33.0,M33.1,M33.2,T86.1,Z94.0

IMUNOGLOBULINA HUMANA6,0GINJETÁVEL (PORFRASCO)	1B	B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4, B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9, B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0, B23.1,B23.2,B23.8,D69.3,D80.0, D80.1, D80.3, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D818, D82.0, D82.1, D83.0, D83.2, D83.8, G61.0,G70.0,M33.0,M33.1,M33.2,T86.1,Z94.0
INFLIXIMABE 10 MG/ML INJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLACOM10ML)	1A	K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.2, K51.3,K51.5,K51.8, M05.0,M05.1, M05.2,M05.3,M05.8,M06.0,M06.8, M07.0,M07.2,M07.3,M08.0,M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9,M45,M46.8
INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA(FRASCODE3ML)	1A	E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5,E10.6,E10.7,E10.8,E10.9
INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO PROLONGADA(FRASCO DE3ML)	1A	E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5,E10.6,E10.7,E10.8,E10.9
ISOTRETINOINA10MG(PORCÁPSULA)	2	L70.0,L70.1,L70.8
ISOTRETINOINA20MG(PORCÁPSULA)	2	L70.0,L70.1,L70.8
LAMOTRIGINA25MG(PORCOMPRESSADO)	2	F31.1,F31.2, F31.3,F31.4, F31.5, F31.6,F31.7G40.0,G40.1,G40.2, G40.3,G40.4,G40.5,G40.6,G40.7,G40.8
LAMOTRIGINA50MG(PORCOMPRESSADO)	2	F31.1,F31.2, F31.3,F31.4, F31.5, F31.6,F31.7,G40.0,G40.1,G40.2, G40.3,G40.4,G40.5,G40.6,G40.7,G40.8
LAMOTRIGINA100MG(PORCOMPRESSADO)	2	F31.1,F31.2, F31.3,F31.4, F31.5, F31.6,F31.7,G40.0,G40.1,G40.2, G40.3,G40.4,G40.5,G40.6,G40.7,G40.8
LANREOTIDA 60MG INJETÁVEL(PORSERINGAPREENCHIDA)	1A	E22.0
LANREOTIDA 90MG INJETÁVEL(PORSERINGAPREENCHIDA)	1A	E22.0
LANREOTIDA120MG INJETÁVEL (PORSERINGAPREENCHIDA)	1A	E22.0
LARONIDASE0,58MG/	1A	E76.1

MLINJETÁVEL(PORFRASC O)		
----------------------------	--	--



LATANOPROSTA SOLUÇÃO OFTÁLMICA 0,05%	1A	H40.1,H40.2, H40.3,H40.4, H40.5,H40.6,H40.8,Q15.0
LEFLUNOMIDA 20 MG(PORCOMPRI M I D O)	1A	M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8, M06.0,M06.8,M07.0,M07.2,M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4,M08.8,M08.9
LEUPRORRELINA 3,7 5MG INJETÁVEL (PORFRASCO-AMPOLA)	1B	D25.0, D25.1,D25.2, E22.8,N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5,N80.8
LEUPRORRELINA 11,2 5MG INJETÁVEL (PORFRASCO-AMPOLA)	1B	D25.0, D25.1,D25.2, E22.8,N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5,N80.8
LEVETIRACETAM 100MG/ ML SOLUÇÃO ORAL (POR FRASCO 100ML)	1A	G40.0,G40.1,G40.2,G40.3,G40.4,G40. 5,G40.6,G40.7,G40.8
LEVETIRACETAM 100MG/ ML SOLUÇÃO ORAL (POR FRASCO 150ML)	1A	G40.0,G40.1,G40.2,G40.3,G40.4,G40. 5,G40.6,G40.7,G40.8
LEVETIRACETAM 250 MG(PORCOMPRI M I D O)	1A	G40.0,G40.1,G40.2,G40.3,G40.4,G40. 5,G40.6,G40.7,G40.8
LEVETIRACETAM 750 MG(PORCOMPRI M I D O)	1A	G40.0,G40.1,G40.2,G40.3,G40.4,G40. 5,G40.6,G40.7,G40.8
LOVASTATINA 10MG(POR COMPRI M I D O)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
LOVASTATINA 20MG(POR COMPRI M I D O)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
LOVASTATINA 40MG(POR COMPRI M I D O)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
MEMANTINA 10 MG (PORCOMPRI M I D O REVESTIDO)	1A	F00.0,F00.1,F00.2,G30.0,G30.1,G30.8
MESALAZINA 1G+DILUENTE 100 ML(ENEMA)-DOSE	2	K51.0,K51.2,K51.3,K515,K51.8,
MESALAZINA 3G+DILUENTE 100 ML(ENEMA)-DOSE	2	K51.0,K51.2,K51.3,K515,K51.8,
MESALAZINA 400MG(POR COMPRI M I D O)	2	K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.2,K51.3,K515,K51.8
MESALAZINA 500MG(POR COMPRI M I D O)	2	K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.2,K51.3,K515,K51.8
MESALAZINA 500MG(POR S U P O S I T Ó R I O)	2	K51.0,K51.2,K51.3,K515,K51.8
MESALAZINA 800MG(POR COMPRI M I D O)	2	K50.0, K50.1, K50.8, K51.0, K51.2,K51.3,K515,K51.8
MESALAZINA 250MG(POR S U P O S I T Ó R I O)	2	K51.0,K51.2,K51.3,K515,K51.8



MESALAZINA1.000MG(PORSUPOSITÓRIO)	2	K51.0,K51.2,K51.3,K515,K51.8
METADONA5MG(PORCOMPRIMIDO)	2	R52.1,R52.2
METADONA 10 MG(PORCOMPRIMIDO)	2	R52.1,R52.2
METADONA 10 MG/ML INJETÁVEL(PORAMPOLADE1ML)	2	R52.1,R52.2
METILPREDNISOLONA 500 MGINJETÁVEL(PORAMPOLA)	2	H15.0,H20.1,H30.1,H30.2,H30.8, K50.0,K50.1, K50.8, T86.1,T86.4, Z94.0,Z94.1,Z94.2,Z94.4,Z94.8
METOTREXATO2,5MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	L40.0,L40.1,L40.4,L40.8,L93.0, L93.1,M05.0,M05.1,M05.2, M05.3, M05.8,M06.0,M06.8,M07.0,M07.2, M07.3,M08.0,M08.1,M08.2,M08.3, M08.4,M08.8,M08.9,M32.1,M32.8, M33.0, M33.1, M33.2, M34.0, M34.1,M34.8,M45,M46.8
METOTREXATO 25 MG/ML INJETAVEL (PORAMPOLADE2ML)	1A	K50.0,K50.1,K50.8,L40.0,L40.1, L40.4,L40.8,L93.0,L93.1,M05.0, M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M06.0, M06.8,M07.0,M07.2,M07.3,M08.0, M08.1,M08.2,M08.3,M08.4,M08.8, M08.9,M32.1,M32.8,M33.0,M33.1, M33.2, M34.0, M34.1, M34.8, M45,M46.8
MICOFENOLATODEMOFETILA500MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	T86.1,T86.4,Z94.0,Z94.1,Z94.4
MICOFENOLATODESÓDIO180 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	T86.1,T86.4,Z94.0,Z94.1,Z94.4
MICOFENOLATODESÓDIO360 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	T86.1,T86.4,Z94.0,Z94.1,Z94.4
MIGLUSTATE100MG(PORCAPSULA)	1A	E75.2
MORFINA 10 MG/ML SOLUÇÃOORAL(PORFRASCODE60 ML)	2	R52.1,R52.2
MORFINA10MG(PORCOMPRIMIDO)	2	R52.1,R52.2
MORFINA30MG(PORCOMPRIMIDO)	2	R52.1,R52.2
MORFINA DE LIBERAÇÃOCONTROLADA 30 MG (PORCÁPSULA)	2	R52.1,R52.2

MORFINA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 60 MG (POR CÁPSULA)	2	R52.1,R52.2
---	---	-------------



MORFINA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 100 MG (POR CÁPSULA)	2	R52.1,R52.2
MORFINA 10MG/ML (POR AMPOLA DE 1ML)	2	R52.1,R52.2
NATALIZUMABE 300MG (POR FRASCO-AMPOLA)	1A	G35
NAPROXENO 250MG (POR COMPRIMIDO)	2	M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M06.0,M06.8,M07.0,M07.2,M07.3,M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4,M08.8,M08.9,M45,M46.8
NAPROXENO 500MG (POR COMPRIMIDO)	2	M05.0,M05.1,M05.2,M05.3,M05.8,M06.0,M06.8,M07.0,M07.2,M07.3,M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4,M08.8,M08.9,M45,M46.8
NATALIZUMABE 300MG (POR FRASCO-AMPOLA)	1A	G35
NUSINERSENA 2,4 MG/ML INJETÁVEL (POR FRASCO-AMPOLA)	1A	G12.0
OCTREOTIDA 0,1 MG/ML INJETÁVEL (POR AMPOLA)	1B	E22.0
OCTREOTIDA LAR 10MG INJETÁVEL (POR FRASCO-AMPOLA)	1B	E22.0
OCTREOTIDA LAR 20MG INJETÁVEL (POR FRASCO-AMPOLA)	1A	E22.0
OCTREOTIDA LAR 30MG INJETÁVEL (POR FRASCO-AMPOLA)	1A	E22.0
OLANZAPINA 5MG (POR COMPRIMIDO)	1A	F20.0,F20.1,F20.2,F20.3,F20.4,F20.5,F20.6, F20.8,F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4,F31.5,F31.6,F31.7
OLANZAPINA 10MG (POR COMPRIMIDO)	1A	F20.0,F20.1,F20.2,F20.3,F20.4,F20.5,F20.6, F20.8,F25.0, F25.1, F25.2, F31.1, F31.2, F31.3, F31.4,F31.5,F31.6,F31.7
PAMIDRONATO 30MG INJETÁVEL (POR FRASCO-AMPOLA)	2	M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8,M82.0,M82.1,M82.8
PAMIDRONATO 60MG INJETÁVEL (POR FRASCO-AMPOLA)	2	M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4,M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2,M81.3, M81.4, M81.5, M81.6,

PANCREATINA 10.000 UI(PORCÁPSULA)	1B	E84.1,E84.8,K86.0,K86.1,K90.3
PANCREATINA 25.000 UI(PORCÁPSULA)	1B	E84.1,E84.8,K86.0,K86.1,K90.3
PARICALCITOL5,0MCG/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL(AMPOLACOM1ML)	1A	E83.3,N18.0,N25.0
PENICILAMINA250MG(PORCÁPSULA)	1B	E83.0
PILOCARPINA SOLUÇÃOOFTÁLMICAA2%	2	H40.1,H40.2, H40.3,H40.4, H40.5,H40.6,H40.8,Q15.0
PIRIDOSTIGMINA60MG(PORCOMPRIMIDO)	2	G70.0
PRAMIPEXOL0,125MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	G20
PRAMIPEXOL 0,25MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	G20
PRAMIPEXOL 1 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	G20
PRAVASTATINA10MG(PORCOMPRIMIDO)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
PRAVASTATINA20MG(PORCOMPRIMIDO)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
PRAVASTATINA40MG(PORCOMPRIMIDO)	2	E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4,E78.5,E78.6,E78.8
PRIMIDONA100MG(PORCOMPRIMIDO)	2	G40.0,G40.1,G40.2,G40.3,G40.4,G40.5,G40.6,G40.7,G40.8
PRIMIDONA250MG(PORCOMPRIMIDO)	2	G40.0,G40.1,G40.2,G40.3,G40.4,G40.5,G40.6,G40.7,G40.8
QUETIAPINA 25 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	F20.0,F20.1,F20.2,F20.3,F20.4, F20.5,F20.6, F20.8,F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7,F25.0,F25.1,F25.2
QUETIAPINA 100 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	F20.0,F20.1,F20.2,F20.3,F20.4, F20.5,F20.6, F20.8,F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7,F25.0,F25.1,F25.2
QUETIAPINA 200 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	F20.0,F20.1,F20.2,F20.3,F20.4, F20.5,F20.6, F20.8,F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7,F25.0,F25.1,F25.2
QUETIAPINA 300 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	F20.0,F20.1,F20.2,F20.3,F20.4, F20.5,F20.6, F20.8,F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7,F25.0,F25.1,F25.2



RALOXIFENO60MG(PORCOMPRIMIDO)	2	M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4, M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8,M82.0,M82.1,M82.8
RASAGILINA 1 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	G20
RILUZOL 50 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	G12.2
RISEDRONATO 5 MG(PORCOMPRIMIDO)	2	M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4, M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8,M82.0,M82.1,M82.8,
RISEDRONATO35MG(PORCOMPRIMIDO)	2	M80.0,M80.1,M80.2,M80.3,M80.4, M80.5,M80.8,M81.0,M81.1,M81.2, M81.3,M81.4,M81.5,M81.6,M81.8, M82.0,M82.1, M82.8, M88.0, M88.8
RISPERIDONA1MG/ MLSOLUÇÃOORAL	1B	F84.0, F84.1,F84.3,F84.5,F84.8
RISPERIDONA1MG( PORCOMPRIMIDO)	1B	F20.0,F20.1,F20.2,F20.3,F20.4, F20.5,F20.6,F20.8,F25.0,F25.1, F25.2,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F84.0, F84.1,F84.3,F84.5,F84.8
RISPERIDONA2MG( PORCOMPRIMIDO)	1B	F20.0,F20.1,F20.2,F20.3,F20.4, F20.5,F20.6,F20.8,F25.0,F25.1, F25.2,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F84.0, F84.1,F84.3,F84.5,F84.8
RISPERIDONA3MG( PORCOMPRIMIDO)	1B	F20.0,F20.1,F20.2,F20.3,F20.4, F20.5,F20.6,F20.8,F25.0,F25.1, F25.2,F31.1,F31.2,F31.3,F31.4, F31.5, F31.6, F31.7, F84.0, F84.1,F84.3,F84.5,F84.8
RITUXIMABE500MGINJETÁ- VEL(PORFRASCO- AMPOLADE50ML)	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8,M06.0,M06.8,M08.0
RIVASTIGMINA 2,0 MG/MLSOLUÇÃO ORAL (POR FRASCODE120ML)	1A	F00.0,F00.1,F00.2,G30.0,G30.1,G30.8
RIVASTIGMINA 1,5 MG(PORCÁPSULA)	1A	F00.0,F00.1,F00.2,G30.0,G30.1,G30.8
RIVASTIGMINA3MG(PORCÁPSULA)	1A	F00.0,F00.1,F00.2,G30.0,G30.1,G30.8
RIVASTIGMINA 4,5 MG(PORCÁPSULA)	1A	F00.0,F00.1,F00.2,G30.0,G30.1,G30.8
RIVASTIGMINA6MG(PORCÁPSULA)	1A	F00.0,F00.1,F00.2,G30.0,G30.1,G30.8

RIVASTIGMINA 9 MG(ADESIVOTRANSDÉRMICO)	1A	F00.0,F00.1,F00.2,G30.0,G30.1,G30.8
RIVASTIGMINA 18 MG(ADESIVOTRANSDÉRMICO)	1A	F00.0,F00.1,F00.2,G30.0,G30.1,G30.8
SACARATO DE HIDROXIDOFERRICO100MGINJETÁVEL(PORFRASCODE5 ML)	1B	N18.0,N18.8
SALMETEROL 50 MCG PÓ INALANTEOUAEROSSOLBUCAL(PORFRASCODE60DOSES)	2	J44.0,J44.1,J44.8,J45.0,J45.1,J45.8
SAPROPTERINA100MG(PORCOMPRIMIDOSOLÚVEL)	1B	E70.0,E70.1
SECUQUINUMABE150MG/MLPÓPARASOLUÇÃOINJETÁVEL	1A	L40.0,L40.1,L40.4,L40.8
SECUQUINUMABE150MG/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL (PORSERINGAPREENCHIDA)	1A	M07.0,M07.2, M07.3, M45,M46.8
SELEGILINA5MG(PORCOMPRIMIDO)	1B	G20
SELEGILINA 10 MG (PORDRÁGEAOUCOMPRIMIDO)	1B	G20
SEVELAMER800MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	E83.3,N18.0,N25.0
SILDENAFILA 20 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	I27.0,I27.2,I27.8,M34.0,M34.1,M34.8
SILDENAFILA 25 MG(PORCOMPRIMIDO)	1A	M34.0, M34.1, M34.8
SIROLIMO1MG(PORDRÁGEA)	1A	T86.1,T86.4,Z94.0,Z94.4
SIROLIMO2MG(PORDRÁGEA)	1A	T86.1,T86.4,Z94.0,Z94.4
SOMATROPINA 4 UI INJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	E23.0,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8
SOMATROPINA12UIINJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	E23.0,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8
SOMATROPINA15UIINJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	E23.0Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8
SOMATROPINA16UIINJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	E23.0,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8
SOMATROPINA18UIINJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)DASAÚDE.	1A	E23.0,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8

SOMATROPINA24UIINJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	E23.0,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8
SOMATROPINA30UIINJETÁVEL(PORFRASCO-AMPOLA)	1A	E23.0,Q96.0,Q96.1,Q96.2,Q96.3,Q96.4,Q96.8
SULFASSALAZINA 500 MG (POR COMPRIMIDO)	2	K50.0, K50.1, K50.8 K51.0, K51.2, K51.3, K515, K51.8, M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M07.0, M07.2, M07.3, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M45, M46.8
TACROLIMO 1 MG (POR CÁPSULA)	1A	N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, T86.1, T86.4, Z94.0, Z94.4
TACROLIMO 5 MG (POR CÁPSULA)	1A	N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, T86.1, T86.4, Z94.0, Z94.4
TAFAMIDIS MEGLUMINA 20 MG (POR CÁPSULA)	1A	E85.1
TERIFLUNOMIDA 14 MG (POR COMPRIMIDO)	1A	G35
TIMOLOL SOLUÇÃO OFTÁLMICA A 0,5%	2	H40.1,H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0
TOBRAMICINA 300 MG/5 ML SOLUÇÃO INALATÓRIA (POR AMPOLA)	1A	E84.0, E84.8
TOCILIZUMABE 20 MG/ML INJETÁVEL (POR FRASCO-AMPOLA DE 4 ML)	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9
TOFACITINIBE 5 MG (POR COMPRIMIDO)	1A	M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0
TOLCAPONA 100 MG (POR COMPRIMIDO)	1B	G20
TOPIRAMATO 25 MG (POR COMPRIMIDO)	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8
TOPIRAMATO 50 MG (POR COMPRIMIDO)	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8
TOPIRAMATO 100 MG (POR COMPRIMIDO)	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8
TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 UI INJETÁVEL (POR FRASCO-AMPOLA)	1A	G04.1, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.3, G51.8, G80.0, G80.1,G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1,



		I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8
TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 500 UI INJETÁVEL (POR FRASCO-AMPOLA)	1A	G04.1, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.3, G51.8, G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, T90.8
TRAVOPROSTA SOLUÇÃO OFTÁLMICA A 0,004%	1A	H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0
TRIXIFENIDIL 5 MG (POR COMPRIMIDO)	1B	G20
TRIENTINA 250 MG (POR CÁPSULA)	1A	E83.0
TRIPTORRELINA 3,75 MG INJETÁVEL (POR FRASCO-AMPOLA)	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8
TRIPTORRELINA 11,25 MG INJETÁVEL (POR FRASCO-AMPOLA)	1B	D25.0, D25.1, D25.2, E22.8, N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, N80.8
USTEQUINUMABE 45 MG/0,5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (POR SERINGA PREENCHIDA)	1A	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8
USTEQUINUMABE 90 MG/1,0 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (POR SERINGA PREENCHIDA)	1A	L40.0, L40.1, L40.4, L40.8
VEDOLIZUMABE 300 MG INJETÁVEL (POR FRASCO-AMPOLA)	1A	K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8
VIGABATRINA 500 MG (POR COMPRIMIDO)	2	G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8
ZIPRASIDONA 40 MG (POR CÁPSULA)	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2
ZIPRASIDONA 80 MG (POR CÁPSULA)	1A	F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F25.0, F25.1, F25.2