

Medicamentos e insumos do elenco do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), por ações e programas

1. Medicamentos e insumos para infecções sexualmente transmissíveis

1.1. Medicamentos para pessoas vivendo com HIV/AIDS

| |
|---|
| ABACAIVIR(ABC)300MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| ABACAIVIR(ABC)SOLUÇÃOORALFRASCO |
| ATAZANAIVIR(ATV)200MGCÁPSULAGELATINOSADURA |
| ATAZANAIVIR(ATV)300MGCÁPSULAGELATINOSADURA |
| DARUNAIVIR(DRV)75MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| DARUNAIVIR(DRV)150MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| DARUNAIVIR(DRV)600MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| DOLUTGRAVIR(DTG)50MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| EFAVIRENZ(EFZ)200MGCÁPSULAGELATINOSADURA |
| EFAVIRENZ(EFZ)600MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| EFAVIRENZ(EFZ)SOLUÇÃOORALFRASCO |
| ENFUVRTIDA(T20)FRASCO-AMPOLA |
| ETRAVIRINA(ETR)100MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| ETRAVIRINA(ETR)200MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| FOSAMPRENAIVIR(FPV)SUSPENSÃOORALFRASCO |
| LAMIVUDINA(3TC)150MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| LAMIVUDINA150MG+ZIDOVUDINA300MG(AZT+3TC) COMPRIMIDOREVESTIDO |
| LAMIVUDINA(3TC)SOLUÇÃOORALFRASCO |
| LOPINAIVIR100MG+RITONAIVIR25MG(LPV/R)COMPRIMIDOREVESTIDO |
| LOPINAIVIR(LPV/R)SOLUÇÃOORALFRASCO |
| LOPINAIVIR/RITONAIVIR(LPV/R)200MG+50MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| MARAIVIROQUE(MVQ)150MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| NEVIRAPINA(NVP)200MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| NEVIRAPINA(NVP)SUSPENSÃOORALFRASCO |
| RALTEGRAVIR(RAL)100MGCOMPRIMIDOMASTIGÁVEL |
| RALTEGRAVIR(RAL)400MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| RITONAIVIR(RTV)100MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |

| |
|---|
| RITONAVIR(RTV)SOLUÇÃOORALFRASCO |
| TENOFOVIR(TDF)300MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| TENOFOVIR(TDF)300MG+ENTRICITABINA200MG COMPRIMIDOREVESTIDO |
| TENOFOVIR300MG+LAMIVUDINA300MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| TENOFOVIR(TDF)300MG+ENTRICITABINA200MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| TIPRANAVIR(TPV)SOLUÇÃOORALFRASCO |
| TIPRANAVIR(TPV)250MGCÁPSULAGELATINOSAMOLE |
| ZIDOVUDINA(AZT)100MGCÁPSULAGELATINOSAMOLE |
| ZIDOVUDINA(AZT)SOLUÇÃOINJETÁVELFRASCO-AMPOLA |
| ZIDOVUDINA(AZT)XAROPEFRASCO |

1.2. Medicamentos hepatites virais*

| |
|--|
| ALFAPEGINTERFERONA2A180MCG SERINGAPREENCHIDA |
| ALFAPEGINTERFERONA2A180MCG SERINGAPREENCHIDA |
| ALFAPEGINTERFERONA2B100MCGFRASCO-AMPOLA |
| ALFAPEGINTERFERONA2B120MCGFRASCO-AMPOLA |
| ALFAPEGINTERFERONA2B80MCGFRASCO-AMPOLA |
| DACLATASVIR30MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| DACLATASVIR60MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| ELBASVIR50MG+GRAZOPREVIR100MGCOMPRIMIDO |
| ENTECAVIR0,5MGCOMPRIMIDO |
| ENTECAVIR1MGCOMPRIMIDO |
| GLECAPREVIR100MG+PIBRENTASVIR40MGCOMPRIMIDO |
| LAMIVUDINA10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO DE 240 ML |
| LAMIVUDINA150MGCOMPRIMIDO |
| LEDIPASVIR90MG+SOFOSBUVIR400MGCOMPRIMIDO |
| RIBAVIRINA250MGCÁPSULA |
| SOFOSBUVIR400MGCOMPRIMIDOREVESTIDO |
| SOFOSBUVIR400MG+VELPATASVIR100MGCOMPRIMIDO |
| TENOFOVIR300MGCOMPRIMIDO |

*OBSERVAÇÕES:

1. Segundo Nota Técnica N° 319/2020-CGAHV/DCCI/SVS/MS, de 29/09/2020, foipactuada, entre o Ministério da Saúde MS), estados e municípios, em 25 de julho de 2019, na 6ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Triparte (CIT), amudançasmedicamentosparahepatitesviraisdoelencoComponenteEspecia-

lizada da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o elenco Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF). A pactuação foi oficializada com a publicação da Portaria GM/MS nº 1.537, de 12 de junho de 2020, que alterou as Portarias de Consolidação nº 5 e nº 6, sendo que a primeira estabelece que a definição dos parâmetros para a operacionalização da transferência ocorrerá por ato normativo específico, pactuado nos grupos técnicos da CIT, o que ocorrerá em dia 22 de setembro de 2020, na reunião do Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde da CIT (GT-VS/CIT).

2. Importa ressaltar que a migração para o CESAF, a aquisição e disponibilização desses medicamentos estão ocorrendo de forma gradual, conforme programação cronogramada do MS, não tendo os estados sob o controle das ações.

3. Os medicamentos adquiridos para a Hepatite C pelo MS ocorrem de acordo com o genótipo, tendo Notas Informativas emitidas pelo MS a cada período de aquisição.

1.3. Programa de combate a sífilis

| |
|---|
| BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI INJETÁVEL |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI INJETÁVEL |
| DOXICICLINA 100 MG COMPRIMIDO |

2. Medicamentos para Hanseníase

| |
|---|
| CLOFAZIMINA 50 MG CÁPSULA |
| CLOFAZIMINA 100 MG CÁPSULA |
| MINOCICLINA 100 MG COMPRIMIDO |
| OFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO |
| PENTOXIFILINA 400 MG COMPRIMIDO |
| PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO |
| PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO |
| TALIDOMIDA 100 MG COMPRIMIDO |
| RIFAMPICINA 300 MG CÁPSULA |
| RIFAMPICINA 20 MG/ML (2%) SUSPENSÃO ORAL |
| MBA - BLISTER - MB ADULTO = BLISTER CONTENDO 3 CÁPSULAS CLOFAZIMINA 100 MG + 27 CÁPSULAS DE CLOFAZIMINA 50 MG + 28 COMPRIMIDOS DAPSONA 100 MG + 2 CÁPSULAS RIFAMPICINA 300 MG |
| MBI - BLISTER - MB INFANTIL = BLISTER CONTENDO 16 CÁPSULAS CLOFAZIMINA 50 MG + 28 COMPRIMIDOS DAPSONA 50 MG + 1 CÁPSULA RIFAMPICINA 150 MG + 1 CÁPSULA RIFAMPICINA 300 MG |
| PBA - BLISTER - PB ADULTO = BLISTER CONTENDO 28 COMPRIMIDOS DAPSONA 100 MG + 2 CÁPSULAS RIFAMPICINA 300 MG |
| PBI - BLISTER - PB INFANTIL = BLISTER CONTENDO 28 COMPRIMIDOS DAPSONA 50 MG + 1 CÁPSULA RIFAMPICINA 150 MG + 1 CÁPSULA RIFAMPICINA 300 MG |

3. Medicamentos e insumos para Tuberculose

| |
|--|
| ÁCIDOPARAMINOSSALICÍLICO(PAS)GRANULADOORAL4G |
| AMICACINA(SULFATO)250MG/MLSOLUÇÃOINJETÁVEL |
| CLARITROMICINA500MGCOMPRIMIDO |
| CLOFAZIMINA100MG |
| ESTREPTOMICINA1GSOLUÇÃOINJETÁVEL |
| ETAMBUTOL400MGCOMPRIMIDO |
| ETIONAMIDA250MGCOMPRIMIDO |
| ISONIAZIDA100MGCOMPRIMIDO |
| ISONIAZIDA300MGCOMPRIMIDO |
| LEVOFLOXACINO250MGCOMPRIMIDO |
| LEVOFLOXACINO500MGCOMPRIMIDO |
| LINEZOLIDA2MG/MLSOLUÇÃOOPARAINFUSÃO |
| LINEZOLIDA600MGCOMPRIMIDO |
| MOXIFLOXACINO400MGCOMPRIMIDO |
| PIRAZINAMIDA500MGCOMPRIMIDO |
| PIRAZINAMIDA150MGCOMPRIMIDODISPERSÍVEL |
| PIRIDOXINA50MGCOMPRIMIDO |
| PPD-EXAME |
| RIFABUTINA150MGCÁPSULA |
| RIFAMPICINA20MG/MLSUSPENSÃOORAL |
| RIFAMPICINA300MGCÁPSULA |
| RH150/75COMPRIMIDO(RIFAMPICINA+ISONIAZIDA+150MG+75MGCOMPRIMIDO) |
| RH75/50COMPRIMIDOSDISPERSÍVEIS(RIFAMPICINA+ISONIAZIDA75MG+50MGCOMPRIMIDOSDISPERSÍVEIS-CRIANÇASMENORES10ANOS) |
| RH300/150COMPRIMIDO(RIFAMPICINA+ISONIAZIDA+300MG+150MGCOMPRIMIDO) |
| RHZ75/50/150COMPRIMIDOSDISPERSÍVEIS(RIFAMPICINA+ISONIAZIDA+PIRAZINAMIDA75MG+50MG+150MGCOMPRIMIDOSDISPERSÍVEIS) |
| RHZE150/75/400/275COMPRIMIDO(RIFAMPICINA+ISONIAZIDA+PIRAZINAMIDA+ETAMBUTOL+150MG+75MG+400MG+275MGCOMPRIMIDO) |
| TERIZIDONA 250 MGCÁPSULA |

4. Endemias Focais

4.1. Brucelose

| |
|---|
| DOXICICLINA100MGCOMPRIMIDO |
| ESTREPTOMICINA(SULFATO)1GPÓPARASOLUÇÃOINJETÁVEL |
| RIFAMPICINA20MG/ML(2%)SUSPENSÃOORAL |
| RIFAMPICINA300MGCÁPSULA |

4.2. Cólera

| |
|--|
| HIPOCLORITODESÓDIO2MG/ML(2,5%)SOLUÇÃO |
| ERITROMICINA(ESTOATO)50MG/MLSOLUÇÃOORAL |
| ERITROMICINA(ESTOATO)500MGCOMPRIMIDO |
| SAISPARAREIDRATAÇÃOORAL(CLORETODESÓDIO,GLICOSEANIDRA,CLORETO DE POTÁSSIO, CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO) PÓ PARA SOLUÇÃOORAL |

4.3. Coqueluxe

| |
|-----------------------------|
| AZITROMICINA250MGCOMPRIMIDO |
|-----------------------------|

4.4. Doença de Chagas

| |
|-----------------------------|
| BENZNIDAZOL12,5MGCOMPRIMIDO |
| BENZNIDAZOL100MGCOMPRIMIDO |

4.5. Esquistossomose

| |
|----------------------------------|
| OXAMINIQUINA50MG/MLSUSPENSÃOORAL |
| PRAZIQUANTEL600MGCOMPRIMIDO |

4.6. Febre maculosa

| |
|--|
| CLORANFENICOL25MG/MLSOLUÇÃOORAL |
| DOXICICLINA100MGCOMPRIMIDO |
| DOXICICLINA100MGPÓPARASOLUÇÃOINJETÁVEL |

4.7. Filariose

| |
|--|
| DIETILCARBAMAZINA(CITRATO)50MGCOMPRIMIDO |
|--|

4.8. Geohelmintíases

| |
|--------------------------------|
| ALBENDAZOL40MG/MLSUSPENSÃOORAL |
| ALBENDAZOL400MGCOMPRIMIDO |

4.9. Leishmaniose

| |
|--|
| ANFOTERICINAB(DESOXICOLATO)50MGPÓPARASOLUÇÃOOINJETÁVEL |
| ANFOTERICINAB(LIPOSSOMAL)50MGPÓPARASOLUÇÃOOINJETÁVEL |
| MEGLUMINA(ANTIMONIATO)300MG/MLSOLUÇÃOOINJETÁVEL |
| MILTEFOSINA50MGCÁPSULA |
| PENTAMIDINA(ISOTIONATO)300MGPÓPARASOLUÇÃOOINJETÁVEL |
| PENTOXIFILINA400MGCOMPRIMIDO |

4.10. Malária

| |
|--|
| ARTEMÉTER80 MG INJETÁVEL |
| ARTEMETER+LUMEFANTRINA20MG+120MGCOM6COMPRIMIDOS |
| ARTEMETER+LUMEFANTRINA20MG+120MGCOM12COMPRIMIDOS |
| ARTEMETER+LUMEFANTRINA20MG+120MGCOM18COMPRIMIDOS |
| ARTEMETER+LUMEFANTRINA20MG+120MGCOM24COMPRIMIDOS |
| ARTESUNATO60MGPÓPARASOLUÇÃOOINJETÁVEL |
| ARTESUNATO+MEFLOQUINA25MG+55MGCOM3COMPRIMIDOS |
| ARTESUNATO+MEFLOQUINA25MG+55MGCOM6COMPRIMIDOS |
| ARTESUNATO+MEFLOQUINA100MG+220MGCOM3COMPRIMIDOS |
| ARTESUNATO+MEFLOQUINA100MG+220MGCOM6COMPRIMIDOS |
| CLINDAMICINA(FOSFATO)150MG/MLSOLUÇÃOOINJETÁVEL |
| CLINDAMICINA300MGCÁPSULA |
| COROQUINA150MGCOMPRIMIDO |
| PRIMAQUINA5MGCOMPRIMIDO |
| PRIMAQUINA15MGCOMPRIMIDO |
| QUININA(SULFATO)500MGCOMPRIMIDO |

4.11. Meningite

| |
|-------------------------------------|
| RIFAMPICINA20MG/ML(2%)SUSPENSÃOORAL |
| RIFAMPICINA300MGCÁPSULA |

4.12. Raivahumana

| |
|---|
| SAPROPTERINA(DICLORIDRATO)100MGCOMPRIMIDO |
|---|

4.13. Toxoplasmose

| |
|-----------------------------|
| ESPIRAMICINA500MGCOMPRIMIDO |
|-----------------------------|

| |
|----------------------------|
| PIRIMETAMINA25MGCOMPRIMIDO |
|----------------------------|

| |
|-----------------------------|
| SULFADIAZINA500MGCOMPRIMIDO |
|-----------------------------|

4.14. Tracoma

| |
|--|
| AZITROMICINA40MG/MLPÓPARASUSPENSÃOORAL |
|--|

| |
|-----------------------------|
| AZITROMICINA500MGCOMPRIMIDO |
|-----------------------------|

5. Outras ações e programas

5.1. Lupus, mieloma múltiplo e doença do enxerto hospedeiro

| |
|---------------------------|
| TALIDOMIDA100MGCOMPRIMIDO |
|---------------------------|

5.2. Hemoderivados

| |
|---|
| ACETATODESMOPRESSINA4MCG/MLSOLUÇÃOINJETÁVEL |
|---|

| |
|--------------------------------|
| ÁCIDOTRANEXAMICO250MGINJETÁVEL |
|--------------------------------|

| |
|------------------------------------|
| COMPLEXOPROTROMBÍNICOHUMANOLIÓFILO |
|------------------------------------|

| |
|--|
| COMPLEXOPROTROMBÍNICO PARCIALMENTE ATIVADO LIÓFILO |
|--|

| |
|--|
| CONCENTRADO FATOR VIII ≥ 500 UI LIÓFILO |
|--|

| |
|--|
| CONCENTRADO FATOR VIII ≥ 1.000 UI LIÓFILO |
|--|

| |
|--|
| CONCENTRADO FATOR VII ATIVADO RECOMBINANTE 60 KU LIÓFILO |
|--|

| |
|---|
| CONCENTRADO FATOR VII ATIVADO RECOMBINANTE 120 KU LIÓFILO |
|---|

| |
|---|
| CONCENTRADO FATOR VII ATIVADO RECOMBINANTE 240 KU LIÓFILO |
|---|

| |
|---|
| CONCENTRADO FATOR VIII PARADOENÇADEVONWILLEBRANDLIÓFILO |
|---|

| |
|------------------------------|
| CONCENTRADO FATOR IX LIÓFILO |
|------------------------------|

| |
|---|
| CONCENTRADO FATOR VII ≥ 500 UI LIÓFILO |
|---|

| |
|---------------------|
| SELANTE FIBRINA KIT |
|---------------------|

5.3. Influenza

| |
|----------------------------------|
| OSELTAMIVIRFOSFATO30MGCOMPRIMIDO |
| OSELTAMIVIRFOSFATO45MGCOMPRIMIDO |
| OSELTAMIVIRFOSFATO75MGCOMPRIMIDO |
| ZANAMIVIR5MGPÓPARAINALAÇÃOORAL |

5.4. Micoses sistêmicas

| |
|---|
| ANFOTERICINAB(COMPLEXOLIPÍDICO)5MG/ MLSUSPENSÃOINJETÁVEL |
| ITRACONAZOL100MGCÁPSULA |

5.5. Prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório-saúde da criança

| |
|-----------------------------------|
| PALIVIZUMABE 100MG/MLFRASCO 0,5ML |
| PALIVIZUMABE 100MG/ML FRASCO1 ML |

5.6. Programa de alimentação e nutrição

| |
|--|
| MICRONUTRIENTES:CADASACHÊDE1GCONTÉM:VITAMINAA400MCG,VITAMINAD5MCG,VITAMINAE5MG,VITAMINAC30MG,VITAMINAB10,5MG,VITAMINAB20,5MG,VITAMINAB60,5MG,VITAMINAPP6MG,VITAMINAB9150 MCG, VITAMINA B12 0,9 MCG, FERRO 10 MG, ZINCO 4,1 MG, COBRE 560MCG,SELÊNIO17MCG,IODO90MCG |
| PALMITATODERETINOL(VITAMINAA)100.000UICÁPSULAMOLE |
| PALMITATODERETINOL(VITAMINAA)200.000UICÁPSULAMOLE |

5.7. Programa nacional de controle do tabagismo

| |
|---|
| BUPROPIONACLORIDRATO150MGCOMPRIMIDO |
| NICOTINA2MGPASTILHA |
| NICOTINA2MGGOMADEMASCAR |
| NICOTINALIBERAÇÃODE7MGEM24HORASADESIVOTRANSDÉRMICO |
| NICOTINALIBERAÇÃODE14MGEM24HORASADESIVOTRANSDÉRMICO |
| NICOTINALIBERAÇÃODE21MGEM24HORASADESIVOTRANSDÉRMICO |

6. Insumos

6.1. Insumos-prevenção

| |
|-----------------------------|
| PRESERVATIVO FEMININO |
| PRESERVATIVO MASCULINO 52MM |
| PRESERVATIVO MASCULINO 49MM |
| GEL LUBRIFICANTE |

6.2. Insumos-testes

| |
|---|
| TESTES PARA QUANTIFICAÇÃO DO RNA VIRAL – CARGA VIRAL |
| TESTES PARA CONTAGEM DE LÍNCITOS CD3+/CD4+/CD8+CD45+ |
| TESTES DE GENOTIPAGEM |
| TESTES RÁPIDO – UNIGOLD |
| TESTES PARA DETECÇÃO DO DNA PRÓ-VIRAL |
| TESTES HEPATITE A, B, C, D |
| TESTES HEPATITE HBS DNA |
| TESTES HEPATITE BEC |
| TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO VÍRUS RESPIRATÓRIO – INFLUENZA |