

INSTRUTIVO PARA TABULAÇÃO DE DADOS DOS INDICADORES EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Fortaleza - Ceará 2023



FICHA CATALOGRÁFICA

Elmano de Freitas da Costa Governador do Estado Jade Afonso Romero Vice-governadora Tânia Mara Silva Coelho Secretária de Saúde Antônio Silva Lima Neto Secretário Executivo de Vigilância em Saúde - SEVIG Roberta de Paula Oliveira Coordenadoria de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - COVAT Eline Mara Tavares Macêdo Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CEREST

ELABORAÇÃO E REVISÃO

Eline Mara Tavares Macêdo Mike Douglas Lopes Fernandes Maria do Socorro Távora Soares Maria Soraya Farias de Vasconcelos Sena Midiã Farias da Silva Barbosa Rotseana Goncalves Bezerra

SIGLAS E ABREVIATURAS

AT	Acidente de Trabalho
AIH	Autorização de Internação Hospitalar
ATMBIO	Acidente de Trabalho com exposição a material biológico
CBO	Classificação Brasileira de Ocupação
CEREST	Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
CEVIT	Célula de Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
CISTT	Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CMS	Conselho Municipal de Saúde
COVAT	Coordenadoria de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
CGSAT	Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador
DART	Doenças e Agravos Relacionado ao Trabalho
DO	Declaração de Óbito
DSAST	Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Emergências em Saúde Pública
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IE	Intoxicação Exógena
IML	Instituto Médico Legal
LER/DORT	Lesão por Esforço Repetitivo/Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho
MAPA	Modelo e Análise e Prevenção de Acidentes de Trabalho
MS	Ministério da Saúde
PAIR	Perda Auditiva Induzida por Ruído
PEAO	População Economicamente Ativa Ocupada
PNAD	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNSTT	Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
PQA-VS	Programa de Qualificação da Ações de Vigilância em Saúde
RENAST/CE	Rede Estadual de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador no Ceará
SESA	Secretaria Estadual de Saúde
SIA	Sistema de Informação Ambulatorial
SIM	Sistema de Informação de Mortalidade
SMS	Secretaria Municipal de Saúde
SINAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SIS	Sistemas de Informação em Saúde
ST	Saúde do Trabalhador
SUS	Sistema Único de Saúde
SVS	Secretaria de Vigilância em Saúde
VISAT	Vigilância em Saúde do Trabalhador

SUMÁRIO

INDICADORES DA CGSAT/ MS

Apresentação5
INDICADOR Nº 1: Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de
doenças e agravos relacionadas ao trabalho6
INDICADOR Nº 2: Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas declarações de
óbito (DO)15
INDICADOR Nº 3: Coeficiente de incidência de doenças e agravos relacionados ao
trabalho
INDICADOR Nº 4: Coeficiente de incidência por intoxicação exógena relacionada ao
trabalho
INDICADOR Nº 5: Coeficiente de incidência de acidente de trabalho
INDICADOR Nº 6: Coeficiente de mortalidade por acidente de trabalho37
INDICADOR Nº 7: Proporção de preenchimento qualificado do campo "acidente de
trabalho" nas declarações de óbito (DO) 40
INDICADORES DA RENAST /CE

INDICADOR Nº 8: Percentual de municípios com casos de DART notificados				
no SINAN				
INDICADOR Nº 9: Número de Inspeção sanitária em Saúde do Trabalhador realizadas por				
Referência Técnica em ST52				
INDICADOR Nº 10: Número de Vigilância da situação de Saúde dos Trabalhadores				
realizado por Referência Técnica em ST58				
INDICADOR Nº 11: Número de Atividades educativas em Saúde do Trabalhador realizada				
por Referência Técnica em ST64				
INDICADOR Nº 12: Número de Emissão de parecer Sobre Nexo Causal realizados por				
Referência Técnica em ST70				
INDICADOR Nº 13: Percentual de municípios da área de abrangência do Cerest, exceto				
município sede, realizando procedimentos de Saúde do Trabalhador no SUS76				
INDICADOR Nº 14: Percentual de municípios de abrangência dos CEREST com CISTT				
ativas				

APRESENTAÇÃO

As ações em Saúde do Trabalhador devem ser pautadas nas informações estruturadas a partir de indicadores que permitam melhor entender uma realidade e intervir. Dessa forma, esse "Instrutivo para tabulação de dados dos indicadores em Saúde do Trabalhador" está direcionado às referências técnicas em Saúde do Trabalhador, em especial as equipes de Vigilância em Saúde do Trabalhador - VISAT e dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST nos âmbitos municipal, regional e estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado do Ceará.

Tem como objetivo principal orientar e instrumentalizar os profissionais que realizam retaguarda técnica e pedagógica em Saúde do Trabalhador, favorecendo a melhoria da qualidade das informações nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), contribuindo para a atenção integral aos trabalhadores, conforme preconiza a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - PNSTT.

Nele são apresentados 15 (quinze) indicadores estratégicos e táticos operacionais, estabelecidos na Nota Informativa n.º 61/2018-DSAST/SVS/MS, no monitoramento da Rede Estadual de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - RENAST/CE e no Programa de Qualificação da Ações de Vigilância em Saúde - PQA-VS, fundamentais para ampliar as ações de Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS, na perspectiva de descentralização para todos os municípios do Ceará.

Sem dúvidas, constitui uma importante contribuição para a produção de informações fidedignas, com potencial de conferir visibilidade ao papel que o trabalho desempenha no perfil de morbimortalidade e, com isso, subsidiar o planejamento de ações e políticas de promoção e proteção à saúde dos trabalhadores e das trabalhadores.

Ansiamos que este material contribua para indução de um processo de fortalecimento da RENAST/CE, permitindo colocar a Saúde do Trabalhador nos planos municipais de saúde, ampliando a capacidade de apoio institucional e matricial dos CEREST's para subsidiar os processos decisórios em Saúde do Trabalhador.

INDICADORES DA CGSAT / MS

INDICADOR 1: Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho

OBJETIVO DO INDICADOR	Identifica as ocupações que apresentam maiores incidências de agravos relacionados ao trabalho, possibilitando a definição de ações de promoção, prevenção, vigilância e assistência, de forma mais adequada.			
TIPO DE INDICADOR	Nota informativa nº 61/2018 Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Emergências em Saúde Pública / Secretaria de Vigilâr em Saúde / Ministério da Saúde - DSAST/SNS/MS	ncia		
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Federal, Estadual e Municípal			
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral			
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	 Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas fichas de notificações das DART cadastradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN. Relação de agravos: Acidente com exposição a material biológico relacionado ao trabalho; Acidente de Trabalho; Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho. Relação de doenças: Dermatoses Ocupacionais; Lesão por Esforço Repetitivo/Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (LER/DORT); Transtornos Mentais e de Comportamento Relacionado ao Trabalho; Câncer Relacionado ao Trabalho; Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) e Pneumoconioses Relacionado ao Trabalho. 			
META	≥ 95%			
PARÂMETRO PARA ANÁLISE DO INDICADOR	Satisfatório ≥95% = <mark>Verde</mark> Regular ≥85 a <94,9% = <mark>Amarelo</mark> Insatisfatório <84,9% = <mark>Vermelho</mark>			
MÉTODO DE CÁLCULO	<u>Numerador:</u> Número de notificações de DART com o campo "Ocupaç preenchido com o código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) correspondente, na versão disponibilizada pelo SINAN. <u>Denominador:</u> Número total de casos de DART notificados, em determinado ano. Fator Multiplicador: 100 Sistema de Informação de Agraves do Notificação (Sinan)	ção"		
FONTE	Sistema de informação de Agravos de Notificação (Sinan)			

INDICADOR 1: Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho

	ESFER A	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
RESPONSÁVEL DO INDICADOR	SESA/ COVAT	Célula de Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CEVIT	<u>cevit@saude.ce.gov.</u> <u>br</u>	(85)3101-534 1
	MS	Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador	cgsat@saude.gov.br	(61)98668-61 80 (61) 3515-3678

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Não deve ser considerado o preenchimento como <ignorado> da ocupação no método de cálculo do numerador.
- Deve-se evitar o registro de outros modos de ocupação que não são classificadas pelo CBO 2002, por exemplo, estudante, dona de casa, aposentado/pensionista, desemprego crônico, presidiário ou cuja ocupação habitual não foi possível obter. Dona de casa e estudante podem ser informações válidas, porém as outras condições se referem ao campo "Situação no Mercado de Trabalho", pois trata-se da condição do trabalhador no mercado de trabalho e não de ocupações. Ou seja, no caso de trabalhador aposentado/pensionista que continua trabalhando, deve se registrar no campo "ocupação" a ocupação habitual segundo a CBO, e no campo "Situação no Mercado de Trabalho".
- Quando se tratar de agravos em estudantes de ensino técnico e graduação, recomenda-se que no campo "ocupação", o código do CBO a ser preenchido se refira à profissão em treinamento e no campo "atividade econômica", o código da CNAE a ser preenchido se refira a atividade exercida pelo estudante. E no campo de "informações complementares e observações" registra-se que se trata de "estudante".
- Recomenda-se que os municípios alimentem regularmente a base de dados nacional, de acordo com as normativas vigentes, e que também utilizem seus dados locais, de forma a dar melhor visibilidade à dinâmica de seu quadro epidemiológico, em tempo oportuno, propiciando, quando necessária, a implementação de medidas de intervenção adequadas.

PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR - Nº 1

Passo 1

O Sinan permite acessar o Tabwin, sem sair do programa, pela opção "Ferramentas" – "TabWin". Este programa também pode ser executado diretamente pelo seu atalho.

PARA GERAR O NUMERADOR, processar os dados no TABWIN de acordo com as seguintes orientações:

Selecionar os agravos e doenças relacionadas ao trabalho um de cada vez Linha: Ocupação Coluna : Ano de notificação Incremento: Frequência Suprimir

Seleções disponíveis:

Ano de Notificação: SELECIONAR ANO DESEJADO (EX: 2020; 2021) Mês de Notificação: SELECIONAR O PERÍODO DESEJADO Município de Notificação: SELECIONAR O MUNICÍPIO A SER ANALISADO Mês de Notificação: SELECIONAR O PERÍODO DESEJADO Município de Notificação: SELECIONAR O MUNICÍPIO A SER ANALISADO





Agravo: "Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico"



PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR - Nº 1

	1. Linhas "Ocupação"		2. Colunas "Ano da Notific"				
C:\Sina							×
Mun Mun Mun Mun Mun Zona Dist Bair Capi	Linhas Recid RC Recid RZ Recid CC Recid CC Recid CD Recid CD Recid CD Recid TO N Recidência Tro Recid Tro Recid Recidência Pação	~	Colunas Não ativa Ano da Nocific Mes da Nocific Trim. da Notific Ano Inic. Jintomas Mes Inic. Jintomas Mes Inic. Jintomas Fx Etária RIPOA6 Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria (18) Fx Etaria (18) Fx Etaria (18)	Freqüência	Incremento	Art	Quivos IseDBF\AcbioX*.DBX
Trin Ano Mes Trin Fx B Fx B Fx B	Suprimir linhas zeradas Seleções disponíveis 1.da Notific Inic.Sintomas 1. Inic.Sintomas 1. Tric.Sintomas 1. Tric.	Suprimir col	unas zeradas Seleções ativa Ano da Notific Mes da Notific Mun UC Noti CE	<u>s</u>	Testar CRC Salvar registros Não classificados G Ignorar Ingluir Discriminar		Executar
2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304	Localizar categoria Localizar categoria Sereé Sucébio So Farias Brito So Forquilha Fortaleza Hos Fortaleza So General Campaio General Campaio Graça Go General Campaio Graça Go General Campaio		Categorias sele	cionadas			
3 C	3. Seleções Disponíveis		de Notific" , clicar em I de Notif" , clicar em IN US Noti CE" , clicar er	NCLUIR I <mark>CLUIR</mark> n INCLUIR	4. Categorias Selecionadas	Ano Select Select	Desejado cionar Meses cionar Município

Após o processo, o número de notificações do agravo "Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico" com o campo <ocupação> preenchido, **deve ser contabilizado para posterior soma aos demais agravos e doenças.**

Para o agravo "**Acidente de Trabalho" com o campo <ocupação> preenchido,** seguem as mesmas recomendações do agravo anterior, alterando-se apenas a seleção do agravo na aba **Arquivos de Definição** do TabWin. Como exposto na figura abaixo:

Arquivos de definição:		Diretórios:
AcidBioNET.def	^	C:\
AcidGraveNET.def		BinanNet
AidsCriNET def		BaseDBF
1. Selecionar a opçao "AcidGraveNET.def"		2. Permanecer em "BaseDBF"
ChanasNET def		
ColeraNET.def		Private
CoqueNET.def		Drives.
CoqueNETesta def		E c: [windows]
INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE Sinan NET	DE T	RABALHO GRAVE -
		1126

Agravo: "Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho"

- Selecione a doença/ agravo
- Linha: Ocupação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Mês de Notificação: SELECIONAR O PERÍODO DESEJADO Município de Notificação: SELECIONAR OS MUNICÍPIOS A SEREM ANALISADOS Exposição Trabalho: SELECIONAR "SIM"





1. Linhas "Ocupação	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\SinanNet\BaseDBF\DRTDermate	oseNET.def		×
Linhas Zona Residência Distr Resid Capitais Residência Ocupação Sit. Merc. Trab. CNAE-Ativ. Econ. Empresa Terceirizada UF Empresa Mun emp AL Mun emp AL	Colunas Não ativa Ano da Notific Trim.da Notific Trim.da Notific Ano Diagnóstico Mes Diagnóstico Trim.Diagnóstico Fx Etária RIPGA6 Fx Etaria (5) Fx Etaria (5) Fx Etaria (13)	Incremento Frequência Tempo exposição Tempo afastamento	Arquivos c:\SinanNet\BaseDBF\DermaN*.DBF DERMANET.DBF Image: Comparison of the system of the syst
Suprimir linhas zeradas Seleções disponíveis Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti DF Mun US Noti ES Mun US Noti ES Mun US Noti GO Mun US Noti MA Mun US Noti MA	♥ Suprimir colunas zeradas Seleções ativas Ano da Notific Men da Notific Mun UD Noti CE	☐ Testar CRC ☐ Salvar registros Não classificados @ Ignorar ☐ Ingluir ☐ Discriminar	Executar
🕞 Localizar categoria	Categorias selecion	adas	
230060 Altaneira 230070 Alto Santo 230075 Amontada 230080 Antonina do Norte 230090 Apuiarés 230100 Aquiraz 230110 Aracotaba 230120 Aracotaba 230120 Aracotaba 230130 Araripe		4. Categorias	Sim
3. Seleções Disponíveis	✓ "Exposição trabalho", INCLUI "Mês de Notif", clicar em INCI "Mun US Noti CE", clicar em I	R Selecionadas	Selecionar Meses Selecionar Município

ATENÇÃO: consultar o **fica a dica** na página 13 antes de prosseguir a tabulação

Após o processo, o número de notificações de "Dermatoses Ocupacionais" com o campo <ocupação> preenchido, deve ser contabilizado e somados aos demais agravos e doenças. Para a coleta das notificações das doenças: LER/DORT, Transtornos Mentais Relacionado ao Trabalho, Câncer Relacionado ao Trabalho, PAIR, Dermatoses Ocupacionais e Pneumoconioses Relacionado ao Trabalho, seguir os mesmos passos descritos anteriormente, alterando-se apenas a seleção da doença na aba Arquivos de Definição do TabWin. Como no exemplo abaixo:

Selecione a		N / ContactiveCt	
	1.0	🗁 BaseDBF	
aba Arquivos de			
Definição e realize a			
tabulação dos dados			
conforme orientação		Drives:	
anterior	~	c: [windows]	

Doença: "Dermatoses Ocupacionais"

- Selecione o Agravo
- Linha: Ocupação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Mês de Notificação: SELECIONAR O PERÍODO DESEJADO Município de Notificação: SELECIONAR O MUNICÍPIO A SER ANALISADO



m

1. Linhas "Ocupação"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\SinanNet\BaseDBF\DRTDermatoseNET.	def		×
Linhas Zona Residência Distr Resid Bairro Resid Capitais Residência Ocupação Sit. Merc. Trab. CNAE-Ativ. Econ. Empresa Mun emp AC Mun emp AL Mun emp AL	Colunas Não ativa Ano da Notific Trim.da Notific Ano Diagnóstico Mec Diagnóstico Trim.Diagnóstico Trim.Diagnóstico Fx Etária (5) Fx Etaria (5) Fx Etaria (13)	Incremento Freqüência Tempo exposição Tempo afastamento	Arquivos C:\SinanNet\BageDBF\Derman*.DBF DERMANET.DBF Executar 5. Clicar em
Image: Supprimit linhas zeradas Image: Supprimit linhas zeradas Seleções disponíveis Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti DF Mun US Noti ES Mun US Noti ES Mun US Noti MA	Ano da Notific Mee da Notific Mun UO Noti CE	☐ Testar CRC ☐ Salvar registros Não classificados ⓒ Ignorar ⓒ Incluir ⓒ Discriminar	Executar
p⇒ Localizar categoria	Catagorias colocionadas		
230060 Altaneira 230070 Alto Santo 230075 Amontada 230080 Antonina do Norte 230900 Apuiarés 230100 Aquiraz 230110 Aracati 230120 Aracotaba 230120 Aracotaba			^
230130 Araripe		4. Categorias	Selecionar Meses
3. Seleções	"Mês de Notif", clicar em INCL	.UIR Selecionadas	Selecionar Município
Disponíveis 🍼	"Mun US Noti CE" , clicar em Il	NCLUIR	0:00

Após o processo, o número de notificações do agravo "Intoxicação Exógena relacionada ao trabalho" com o campo <ocupação> preenchido, deve ser contabilizado e **somados às demais DART.**

fica a dica

DICA: o denominador do cálculo desse indicador é o número total de DART. Diante disso, podemos considerar que a exclusão da variável "ocupação" nos permite acesso ao número total do agravo ou doença em questão.

Ev.	👷 INVESTIGAÇÃO DE DEIMATOSE OCURACIONAL - Sinan NET		C:\SinanNet\BaseDBF\DRTDermatoseNET.def			×
EX:	Angene Eller (Sproglen Elleration Elleration April De Bard De Constanting and April 2010 (Strongenet April 2010) The Elleration April 2010 (Strongenet April 2010) Strongenet April 2010 (Strongenet April 2010)	Sensat Takadgo - Ante anguno de deficição Constat Takadgo - Ante anguno de deficição Constat Ante andre ante ante ante ante ante ante ante ant	United States and Stat	Coloras Col	Kotmento Foresetto Foresetto	Pagan (*.1514.0004*1400-0011) 0011 001 (************************************
		Consider the second secon	Di Coltar categoria 1996 Alaseras 2000 Alte Sano 2000 Alte Sano 2000 Alte Sano 2000 Aguat 2000 Agua	Categoras seteciona	das	0.00

1. Após executar a tabulação do DART com o campo "ocupação" preenchido,

clicar novamente no sinal ?{ <u>]</u>, e sem seguida clicar em "ABRE DEF" sem modificar o agravo ou doença já selecionada 2. As janelas estarão preenchidas conforme sua última solicitação, modifique apenas a seleção em **linhas**, retire "Ocupação" e selecionar "Mun US Noti CE"

3. Obteremos o número total de notificações do agravo ou doença em questão

Agravo: "Intoxicação Exógena"

	1. Linhas "Ocupação"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\Sina	anNet\BaseDBF\IntoxNET.def			×
	Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
Zona Dist Bair Capi Sit Loca CNAE UF E Mun Mun Mun Mun Mun Via Via Via Cont	a Recidência ir Resid traio Recidência Deptio Merc. Trab. 11 exposição t-Ativ. Econ. Impresa empresa AC empresa AL empresa AL empresa AM Seleções disponíveis o. agro. 2 o. agro. 2 o. agro. 2 o. agro. 2 exposic. 1 exposic. 1 exposic. 3 aminação	Não ativa Ano da Notific Trim. da Notific Trim. da Notific Ano Pri Cintomas Mes Pri Cintomas Dem. Epid Notific Ano Epid Notific Ano Epid.Cintomas Ex Etária RIPCA6 Suprimir colunas zeradas Seleções ativas Mes da Notific Mun US Noti CE Exposição trabalho	Freqüência ☐ Iestar CRC ☐ Salvar registros Não classificados ⓒ Ignorar ⓒ Ingluir	C:\SinanNet\BaseDBF\TExogN*.DBT
Tine	de stendimento	•	C <u>D</u> iscriminar	
	🕞 Localizar categoria	Categorias seleciona	das	
Ign/ Sim Não	/Branco			→ Período Desejado
3. D	. Seleções isponíveis	"Mês de Notif" , clicar em IN "Mun US Noti CE" , clicar en -"Exposição Trabalho" , clica	CLUIR 4. Categorias n INCLUIR ^{Selecionadas} r em INCLUIR	Selecionar Município

Após o processo, o número de notificações do agravo "Intoxicação Exógena relacionada ao trabalho" com o campo <ocupação> preenchido, deve ser contabilizado e somados aos demais agravos e doenças.

Passo 2

PARA GERAR O DENOMINADOR, processaremos os dados no TABWIN de acordo com as seguintes instruções, lembrando que esse processo é simplificado no quadro "**fica a dica**" na página anterior.

- Selecionar os agravos e doenças relacionadas ao trabalho um de cada vez
- Linhas: Município de Notificação
- Colunas: Ano de notificação
- Incremento: Frequência

Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Ano de Notificação: SELECIONAR O ANO DESEJADO (EX: 2020, 2021)

Mês de Notificação: SELECIONAR O PERÍODO DESEJADO

Município de Notificação: SELECIONAR OS MUNICÍPIOS A SEREM ANALISADOS

Dessa forma obteremos o INDICADOR NÚMERO 1

INDICADOR 2: Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas Declarações de Óbito (DO)

OBJETIVO DO INDICADOR	Analisar a completitude do campo ocupação nas declarações de óbito em determinado período e local. Possibilita o aperfeiçoamento da análise da mortalidade por categorias ocupacionais.
TIPO DE INDICADOR	Nota informativa nº 61/2018 Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Emergências em Saúde Pública / Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde - DSAST/SNS/MS
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Federal/Estadual
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	Percentual de declarações de óbito com o campo <ocupação> adequadamente preenchido de acordo com a classificação Brasileira de Ocupação (CBO).</ocupação>
META	≥95%
PARÂMETRO PARA ANÁLISE DO INDICADOR	Satisfatório ≥95% = Verde Regular ≥85 a <94,9% = Amarelo Insatisfatório <84,9% = Vermelho
MÉTODO DE CÁLCULO	Numerador: Numerador: Número de óbitos com variável ocupação preenchida com informação válida na faixa etária de 14 a 199 anos. Excluir ignorados. Denominador: Número de óbitos informados no período na faixa etária de 14 a 199 anos. Excluir ignorados e não informados Fator Multiplicador: 100
FONTE	Sistema de Informação de Mortalidade (SIM)

INDICADOR 2: Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas Declarações de Óbito (DO)

RESPONSÁVEL DO	ESFERA	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
INDICADOR	SESA/ COVAT	Célula de Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	cevit@saude.ce.gov.br	(85)3101-5341
	MS	Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador	<u>cgsat@saude.gov.br</u>	(61)98668-6180 (61)3515-3678

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Ocupação habitual na DO é o tipo de trabalho que o indivíduo desenvolveu na maior parte de sua vida produtiva. Aposentado não é ocupação, mas uma condição previdenciária. O mesmo aplica-se para "estudante" ou "dona de casa", ou seja, não são ocupações classificadas na CBO.
- Não deve ser considerado o preenchimento <ignorado> como da ocupação no método de cálculo do numerador.
- Deve-se evitar o registro de outros modos de ocupação que não são classificadas pelo CBO 2002, por exemplo, estudante, dona de casa, aposentado/pensionista, desemprego crônico, presidiário ou cuja ocupação habitual não foi possível obter. Dona de casa e estudante podem ser informações válidas, porém as outras condições se referem ao campo "Situação no Mercado de Trabalho", pois trata-se da condição do trabalhador no mercado de trabalho e não de ocupações. Ou seja, no caso de trabalhador aposentado/pensionista que continua trabalhando, deve se registrar no campo "ocupação" a ocupação habitual segundo a CBO, e no campo "Situação no Mercado de Trabalho" da Ficha de Notificação deve-se registrar a categoria "6-Aposentado".



ORIENTAÇÕES

Para realizar o cálculo do indicador número 2, é necessário ter acesso a base de dados gerada e disponibilizada através do "ftp": conexão entre estado e coordenadorias regionais de saúde, onde se encontram os dados do SIM (Sistema de Informação de Mortalidade).

Mensalmente todos os dados são exportados do SIM e resultam com informações devidamente atualizadas sobre a mortalidade da região que compõem os municípios cearenses da área de abrangência dos CEREST's. Orientamos que as referências técnicas de VISAT e dos CEREST's busquem as bases junto a sua coordenadoria regional de saúde e obtenham as informações por meio de um dispositivo (pendrive, CD, HD e etc).

Já com os dados em mãos, a equipe deverá contabilizar e analisar os números obtidos para gerar NUMERADOR e DENOMINADOR do cálculo.



PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR - Nº 2

Passo 1

 Através do TabWin é possível ter acesso as tabulações com a base de dados já disponibilizada, assim obteremos as informações necessárias para o cálculo do referido indicador.

- É importante conhecer a localização da pasta de armazenamento da base do SIM.
- Orientamos que realize esses passos com total atenção.

No TabWin, selecione a opção abaixo:



Em seguida será exposta a seguinte janela, no quadro "Diretórios:" selecionaremos a pasta com os arquivos do SIM

lepavirNET.def	^	
nfluenzaNET.def		C:\ SinanNet BaseDBF
ntoxNET.def .eishtegNET.def .eishvisNET.def .eptoNET.def MalariaNET.def MeningeNET.def NotIndiviNet.def		Vamos localizar a Drive pasta de armazenamento
INVESTIGAÇÃO D	DE INTOXICAÇÃO E	dos dados EXÓGI
INVEO NOAÇÃO E		

Por exemplo: no nosso computador a pasta contendo os dados do SIM está localizada na **Unidade C**, e nomeada como "tabdoweb". Assim:

🖌 Executa Tabulação - Abre arquivo de definição	– 🗆 ×				
Arquivos de definição:	Diretórios:				
OBITOWEB.DEF	C:\				
OBITOWEB_ant.DEF	math tabdoweb				
	DBF antigos				
2. Em seguida: "OBITOWEB.DEF"	1. Pasta "tabdoweb"				
	Drives:				
	E c: [windows]				
Obitos - Brasil					
Abre DEF	X Cancela				
3. Clicar em: "Abre DEF"					

Passo 2

Por meio desses comandos, o TabWin estará configurado e pronto para a realização da tabulação das bases do SIM. Após esse processo, faremos as seleções necessárias para a obtenção do número de óbitos com variável ocupação preenchida, nosso NUMERADOR para o posterior cálculo do Indicador 2.

Linha: Munic Ocorr - CE Coluna : Mês do Obito Incremento: Frequência Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis: Tipo de Óbito: SELECIONAR "NÃO FETAL" UF de Ocorrência: SELECIONAR "CEARÁ" Ano do Óbito: SELECIONAR PERÍODO Idade Detalhada: 14 - 199 anos, excluir ignorados Ocupação: SELECIONAR TODAS AS OCUPAÇÕES, EXCLUIR: <ignorado> e <não informado>

"Munic Ocorr	- CE" do Óbito"		
C:\tabdoweb\OBITOWEB.DEF	-		×
Linhas Munic Ocorr - AP Munic Ocorr - TO Munic Ocorr - PI Munic Ocorr - CE Munic Ocorr - CE Munic Ocorr - RN Munic Ocorr - PE Munic Ocorr - PE Munic Ocorr - AL Munic Ocorr - SE	Colunas Não ativa UF Residencia Ano do Obito Istalacao Com Codificador Codificador Obito investigado Versao SCB	Incremento	Arquivos C:\tabdoweb*.DBF DNCE2022.DBF DOCE2022.DBF DOCE2010.dbf DOCE2011.dbf DOCE2012.dbf DOCE2012.dbf DOCE2012.dbf DOCE2013.dbf DOCE2013.dbf DOCE2013.dbf
✓ Suprimir linhas zeradas Seleções disponíveis UF Inform Mes do Obito Instalacao Munic Instal Numero Microo Com Codificador Codificado	✓ Suprimir colunas zeradas ✓ Seleções ativas ✓ Incluir ✓ Incluir	☐ <u>T</u> estar CRC ☐ <u>S</u> alvar registros	DOCE2016 dbf DOCE2017 DBF DOCE2017 DATAS DOCE2018 DBF DOCE2019 DBF DOCE2020 DBF DOCE2020 DBF DOCE2020 DBF DOCE2020 DBF DOCE2020 DBF DOCE2020 DBF
Eocalizar categoria	Categorias seleci	onadas	
Não Fetal Ignorado			
NumReg Arquivo			Tempo
4. Seleções Disponíveis	"Tipo obito" , INCLUIR "UF Ocor" , INCLUIR "Ano do Obito" , INCLUIR "Idade Detalhada" , INCLUIF "Ocupação" , INCLUIR	5. Categorias Selecionadas	 "Não Fetal" "Ceará" Ano Desejado 14 - 199 anos Selecione todas as opções, exclua a seleção: <ignorado< li=""> </ignorado<>
6. Clicar em Executar	Para obter a tabulaçã	ão dos dados solicitados	

Após o processo, obteremos o Número de Óbitos Informados no período analisado, dessa forma, ALCANÇAREMOS O DENOMINADOR para o cálculo.

Passo 3

Realizar o cálculo conforme fórmula descrita:

Nº DE ÓBITOS COM VARIÁVEL OCUPAÇÃO PREENCHIDA

X 100.000

Nº TOTAL DE ÓBITOS INFORMADOS

Dessa forma obteremos o INDICADOR NÚMERO 2

INDICADOR 3: Coeficiente de Incidência de Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho

OBJETIVO DO INDICADOR	Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição da incidência de doenças e agravos relacionados ao trabalho, e sua associação com o tipo de ocupação e o ramo de atividade econômica, identificando ainda situações de desigualdade e tendências que demandam ações e estudos específicos.
TIPO DE INDICADOR	Nota informativa nº 61/2018 Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Emergências em Saúde Pública / Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde - DSAST/SNS/MS
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Federal
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	Estima o risco de um trabalhador contrair doenças e agravos relacionados ao trabalho numa determinada população em intervalo de tempo determinado. Reflete o nível de segurança no trabalho e a eficácia das medidas preventivas adotadas em todas as atividades produtivas.
META	≥95%
PARÂMETRO PARA ANÁLISE DO INDICADOR	Satisfatório ≥95% = <mark>Verde</mark> Regular ≥85 a <94,9% = <mark>Amarelo</mark> Insatisfatório <84,9% = <mark>Vermelho</mark>
MÉTODO DE CÁLCULO	<u>Numerador:</u> Número total de casos novos de doenças e agravos relacionados ao trabalho notificados no ano de referência <u>Denominador:</u> Número total da População Economicamente Ativa Ocupada (PEAO) do ano censitário vigente, a partir de 10 anos de idade Fator Multiplicador: 100.000
FONTE	Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)

INDICADOR 3: Coeficiente de Incidência de Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho

	ESFERA	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
RESPONSÁVEL DO INDICADOR	SESA/ COVAT	Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	<u>cerest@cerest.ce.gov.</u> <u>br</u>	(85)3101-5341
	MS	Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador	cgsat@saude.gov.br	(61)98668-6180 (61) 3515-3678

A disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências. Considerar a última PEAO.

A seguir, para melhor entendimento, segue definição de caso dos ADRT de notificação compulsória, conforme nota informativa nº 90/2019 - Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador - DSASTE/SVS/MS.

ACIDENTE DE TRABALHO - Todo caso de acidente de trabalho por causas não naturais compreendidas por acidentes e violências (Capítulo XX da CID-10 V01 a Y98), que ocorrem no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou representando os interesses do mesmo (Típico) ou no percurso entre a residência e o trabalho (Trajeto) que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar a perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho e morte.

ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO - Todo caso de acidente de trabalho ocorrido com quaisquer categorias profissionais, envolvendo exposição direta ou indireta do trabalhador a material biológico (orgânico) potencialmente contaminado por patógenos (vírus, bactérias, fungos, príons e protozoários), por meio de material perfuro-cortante ou não.

INTOXICAÇÃO EXÓGENA - Todo indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis.

TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO - Todo caso de sofrimento emocional em suas diversas formas de manifestação tais como: choro fácil, tristeza, medo excessivo, doenças psicossomáticas, agitação, irritação, nervosismo, ansiedade, taquicardia, sudorese, insegurança, entre outros sintomas que podem indicar o desenvolvimento ou agravo de transtornos mentais utilizando os CID - 10: Transtornos mentais e comportamentais (F00 a F99), Alcoolismo (Y90 e Y91), Síndrome de Burnout (Z73.0), Sintomas e sinais relativos à cognição, à percepção, ao estado emocional e ao comportamento (R40 a R46), Pessoas com riscos potenciais à saúde relacionados com circunstâncias socioeconômicas e psicossociais (Z55 a Z65), Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96) e Lesão autoprovocada intencionalmente (X60 a X84), os quais têm como elementos causais fatores de risco relacionados ao trabalho, sejam resultantes da sua organização e gestão ou por exposição a determinados agentes tóxicos.

CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO - Todo caso de câncer que tem entre seus elementos causais a exposição a fatores, agentes e situações de risco presentes no ambiente e processo de trabalho, mesmo após a cessação da exposição.

DERMATOSES OCUPACIONAIS - Todo caso de alterações da pele, mucosas e anexos, direta ou indiretamente causadas, mandas ou agravadas pelo trabalho. Podem estar relacionadas com exposição a substâncias químicas, agentes biológicos ou físicos, e ocasionam quadros do pó irritativos (a maioria) ou do pó sensibilizante.

PNEUMOCONIOSES RELACIONADAS AO TRABALHO - Todas as doenças pulmonares causadas pela inalação e acúmulo de poeiras inorgânicas nos pulmões com reação tissular à presença dessas poeiras, devido exposição no ambiente ou processo de trabalho. Exemplos de pneumoconioses: asbestose, silicose, beriliose, estanhose, siderose entre outras.

PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDOS (PAIR) - Todos os casos de PAIR caracterizados pela diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada ao ruído, associado ou não a substâncias químicas, no ambiente de trabalho. É sempre neurossensorial, geralmente bilateral, irreversível e passível de não progressão uma vez cessada a exposição ao ruído.

LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO/DISTÚRBIO OSTEOMUSCULAR RELACIONADO AO TRABALHO (LER/DORT) - Todas as doenças, lesões e síndromes que afetam o sistema músculo esquelético, causadas, mandas ou agravadas pelo trabalho (CID-10 G50-59, G90-99, M00-99). Em geral caracterizam-se pela ocorrência de vários sintomas inespecíficos, concomitantes ou não, que podem aparecer aos poucos, tais como dor crônica, parestesia, fadiga muscular, manifestando-se principalmente no pescoço, coluna vertebral, cintura escapular, membros superiores ou inferiores.



PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR - Nº 3

Passo 1

O SINAN permite acessar o Tabwin, sem sair do programa, pela opção "Ferramentas" – "TabWin". Este programa também pode ser executado diretamente pelo seu atalho.

PARA GERAR O NUMERADOR, processar os dados no TABWIN de acordo com as seguintes orientações:

- Selecione o Agravo ou Doença Relacionada ao Trabalho
- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência

Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Ano de Notificação: SELECIONAR ANO DESEJADO Mês de Notificação: SELECIONAR OS MESES DESEJADOS Município de Notificação: SELECIONAR O MUNICÍPIO A SER ANALISADO





Agravo: "Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico"



Para as doenças e agravos relacionados ao trabalho: Acidente de Trabalho; Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico; Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho; Câncer Relacionado ao Trabalho; Dermatose Ocupacional; PAIR; LER/DORT; Pneumoconiose Relacionado ao Trabalho; Transtorno Mental Relacionado ao Trabalho; seguem as mesmas recomendações do agravo "Acidente com Material Biológico Relacionado ao Trabalho", alterando-se apenas a seleção do agravo na aba Arquivos de Definição do TabWin. Como exposto na figura abaixo:

ACIUDIONET.UCI			
AcidGraveNET def		C SinanNet	
AidsCriNET def		BaseDBE	
AidsNET.def			
AnimaispNET.DEF			
AntirabNET.def			
3otuNET.def			
ChagasNET.def			
ColeraNET.def		Drives:	
CoqueNET.def	~		
Convolution def		[deal c. [windows]	

Agravo: "Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho"

- Selecione o Agravo Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho
- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência

Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Ano de Notificação: SELECIONAR ANO DESEJADO Mês de Notificação: SELECIONAR OS MESES DESEJADOS **Exposição ao Trabalho: SELECIONAR SIM**

1. Linhas "Mun US Not CE"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\SinanNet\BaseDBF\IntoxNET.def			×
Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
Capitais Not. Mun UG Noti AC Mun UG Noti AL Mun UG Noti AM Mun UG Noti AP Mun UG Noti BA Mun UG Noti BA Mun UG Noti BA Mun UG Noti BA Mun UG Noti CE Mun UG Noti CE Mun UG Noti GO Mun UG Noti GO Mun UG Noti GO Mun UG Noti Sci Suprimir linhas zeradas Suprimir	Não ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim. da Notific Ano Pri Sintomas Mes Pri Sintomas Gem. Epid Notific Cem. Epid Notific Cem. Epid. Sintomas Ano Epid. Sintomas Fx Etária RIPSA6 Tromas Zeradas	Freqüência	C:\GinanNet\BaceDBF\IExogN*.DBI
Seleções disponíveis Via expocic. 1 Via expocic. 2 Via expocic. 3 Contaminação Tipo de exposição Tipo de atendimento Hoppitalização	Seleções ativas	☐ Ingluir ☐ Discriminar	
r͡͡͡͡͡͡͡ː Localizar categoria	Categorias selecionad	das	
Ign/Eranco GAM Não 3. Seleções Disponíveis	no da Notific" , INCLUIR ês da Notific" , INCLUIR	4. Categorias Selecionadas	 Período desejado Selecionar os meses Selecionar município
	un US Noti CE", INCLUIR		0:00

Após a coleta das informações, somam-se os números obtidos e assim teremos o Número Total de Casos Novos de Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho notificados. Esse é o NUMERADOR que deverá ser utilizado no cálculo.

Passo 2

PARA GERAR O DENOMINADOR, é necessário consultar o Número Total da População Economicamente Ativa Ocupada (PEAO) do ano referente, a partir de 10 anos de idade, teremos como base o ano de 2010, baseado no último censo demográfico realizado no Brasil pelo IBGE. Essa PEAO, deverá ser atualizada a cada 10 anos. Para acessar os dados referentes aos municípios cearenses da área de abrangência dos Cerest's, utilizaremos o link <u>https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3584</u> e selecionaremos as variáveis correspondentes a cada local. Todo o processo é descrito a seguir:

CONSULTAR A PEAO

• Após acessar o link, a página inicial já estará semi preparada para gerar a PEAO da sua região.

- Siga até o fim da página, onde encontrará um quadro intitulado de Unidade Territorial.
- Nesse quadro, selecione em Unidade da Federação, o estado do Ceará.
- E em Município, os municípios de abrangência do Cerest.

• Após a seleção das variáveis, clique em Visualizar, os dados serão gerados e poderão ser salvos na opção Download.

ATENÇÃO: utilizar a PEAO nos indicadores 3, 4, 5 e 6.

Página inicial após acesso ao link

IBGE		Sistema IBGE de Recuperarã	o Automática - SIDR	A			_
1 SIDRA			PESQUISAS -	ACERVO T	TERRITÓRIO CO	INTATO ALUDA	۹ ۹
Censo Demográfico							0
Tabela 3584 - Pessoas de 1 contribuição para instituto o principal, os grupos de idao	LO anos ou mais de idade, oci de previdência oficial no traba de e a seção de atividade do l	upadas na semana de refer alho principal, os grupos de trabalho principal (<mark>Vide No</mark>	encia, por sexo horas habitualn tas)	e nivel de ins nente trabalha	adas por sema	io, a condição de na no trabalho	
Quadro Cartograma						3 (• •
Quadros Públicos 💿							*
A seleção atual não possul erros.							
Layout: 1 tabela [1 × 1] - 1 valor							2
Selecione e arraste uma dimensi	ão para definir sua posição						
Selecione e arraste uma dimensi	ião para definir sua posição Pessoas de 10 anos ou n Instrução, segundo, a con principal, os grupos grupos	nais de idade, ocupadas na sem idição de contribuição para insti oras habitualmente trabalhada: de idade e a seção de atividade	ana de referência, j tuto de previdênci : por semana no tri do trabalho princip	por sexo e nível a oficial no traba abalho principal val	de alho I, os		
Selecione e arraste uma dimensi	são para definir sua posição Pessoas de 10 anos ou n instrução, segundo, a con principal, os grupos de h grupos	nais de idade, ocupadas na sem Idição de contribuição para inst oras habitualmente trabalhada de idade e a seção de atividade Variável (1)	ana de referência, j tuto de previdênci por semana no tri do trabalho princip	por sexo e nível a oficial no trab abalho principal val	de alho I, os		
Selecione e arraste uma dimensi	são para definir sua posição Pessoas de 10 anos ou n Instrução, segundo, ao co principal, os grupos do grupos	nais de idade, ocupadas na sem Idição de contribuição para inst oras habitualmente trabalhada de idade e a seção de atividade. Variável (1)	ana de referência, ; tuto de previdênci por semana no tr do trabalho princip	por sexo e nível a oficial no traba abatho principal pal @ Ano (1)	de alho I, os		
Selecione e arraste uma dimensi	são para definir sua pasição Pressoas de 10 anos su a Interspans de 10 anos su a Interspans de la principal, os grupos de la grupos	nais de idade, ocupadas na sem dição de contribuição para inst oras habitualmente trabalhada de idade e a seção de atividade Variável (1)	sina de referência, j tuto de previdênci s por semana no tra do trabalho princip	por sexo e nível a oficial no trab abalho principal sal @ Ano (1) @ Sexo (1	de alho L, os		
Selecione e arraste uma alimena	são para definir sua posição Interneting de la nons ou u Interneting negarido a com principal, os grupos grupos	nalis de Idade, ocupadas na sem Idição de contribução para Inst oras habitualmente trabalhad de Idade e a seção de atividade Variável (1)	ana de referência, j tuto de previdênci 9 por semana no tr 16 trabalho princip	por sexo e nível a oficial no traba abalho principal mai @ Ano (1) @ Sexo (1 @ Nível de inst	de Jalhos (, os))))))))		
Solicione e orrate umo dimens	olio para definir sun paolydio Pessoas de 10 anos ou u Instrucțio, segurado, ao cu grincipal, os grupos de h grupos	nals de Idade, orugadar na sem elição de contribução para Insti rar a hallusalmente trabalhada de Idades a a sejão de envidade Variavel (1)	una de referência, j tuto de previdênci por seman no tr le trabalho princip	por sexo e nível a oficial no trab abalho principal at @ Ano (1) @ Sexo (1 @ Nível de inst (1) @ Condição contribuição institu (1	de alho s)))))))))))		
Selecione e arrate uma dimensa	eb prov definir sue pasição Persona de 19 arces au principal, eo grupos de grupos @ Undaña Terreroia (1) Persona (2)	et de local de local de local Variavel (1) Se de honos entre proba- tinte de local de loc	ina de referência, tuto de previdânci por se previdânci por se previdênci por se previdênci por se previdênci de trabalho princip 0 Seção de atividade do abalho princ(1)	por sexo e nível a oficial no traba balho principal Martino Martino Sexo (1) Sexo (1	de alho (, os)))))))))))))))))))		
Selectore e arrate uma dimensa Variada [1/2]	eko poro definir suo passifia Pessoasi de 19 arces ou principal, ao grupos de principal, ao grupos de principal principal (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	nah de lotade, excepandes na sem et di a de contribuição para instru- de lotade a explai de athridade Vanievel (1) sed de hona enres grabalho. (1)	ena de referência, por servana no tr la trabalho princip de trabalho princip @ Seção de atividade do abalho princi(1)	por sexo e nível a difelá no traba balho principal al @ Ano (1) @ Sexo (1) (1) @ Condição constituição institu (1)	de alho t.os))) prução para)		~

Unidade Territorial [1/6382]		÷
Níveis territoriais 🔹 🗖 Ocultar territórios extintos	Inicio / Unidade da Federação	
Brasil [0/1]		
Inidade da Federação (1/27)	16. Amapá	^
Mesorregião Geográfica (0/137)	17. Tocantins	
Microrregião Geográfica [0/558]	🗌 21. Maranhão	
> ☐ Município (0/5565)	🗋 22. Piauí	
 Região Metropolitana [0/36] 	23. Ceará	_
	24. Rio Granoe do none 25. Para 26. Pem	
1. Selecionar a opcão:	□ 27 Alao 2. Selecionar a opcão:	
Wilminianianian Faolanaraini	□ 28. Sermine	
Visualizar Download 👁	н	8 🗘

ATENÇÃO: Clique no NOME "Município"



Resumo da consulta:

Sexo - Total		
Nível de instrução - Total		
Condição de contribuição para instituto de previdência oficial no trabalho principal - Total		
Unidade da Federação e Município		
Ceará	3.361.735	
Aracati (CE)	26.834	
Fortim (CE)	5.187	
Icapuí (CE)	7.373	
Itaiçaba (CE)	3.154	
Fonte: IBGE - Censo Demográfico		
Notas 1 - Dados da Amostra	PEAO dos referidos municípios	

ATENÇÃO: O número total da PEAO, será também utilizado nos indicadores 4, 5 e 6, portanto, orientamos que o resultado desse processo seja salvo em arquivo para consultas posteriores.

Passo 3

Realizar o cálculo conforme fórmula descrita:

N° TOTAL DE CASOS NOVOS DE DART NOTIFICADOS

X 100.000

Nº TOTAL DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA OCUPADA

Dessa forma obteremos o INDICADOR NÚMERO 3

INDICADOR 4: Coeficiente de Incidência por Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho

OBJETIVO DO INDICADOR	Avaliar a incidência dos trabalhadores expostos a diferentes substâncias químicas, como poluentes no ar, compostos orgânicos voláteis, solventes, gases e líquidos (inflamáveis, explosivos, tóxicos) e agrotóxicos representando um importante problema de saúde pública no Estado.
TIPO DE INDICADOR	Nota informativa nº 61/2018 Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Emergências em Saúde Pública / Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde - DSAST/SNS/MS
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Federal
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	Compreende a incidência por intoxicação exógena de trabalhadores que desenvolvem funções expostas a diferentes substâncias químicas, tornando Importante acompanhar o avanço dessas notificações visto as diversas atividades trabalhistas envolvendo essa atribuição.
META	De acordo com a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador - CGSAT não há metas pactuadas, entretanto recomenda-se a análise crítica para o monitoramento dos dados com a finalidade de qualificar e ampliar as ações de VISAT.
MÉTODO DE CÁLCULO	<u>Numerador:</u> Número de casos de intoxicação exógena relacionada ao trabalho notificados no ano de referência <u>Denominador:</u> PEAO do ano censitário vigente, a partir de 10 anos de idade Fator Multiplicador: 100.000
FONTE	Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)

RESPONSÁVEL DO INDICADOR	ESFERA	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
	SESA/ COVAT	Célula de Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	<u>cevit@saude.ce.gov.</u> <u>br</u>	(85)3101-534 1
	MS	Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador	cgsat@saude.gov.br	(61)98668-61 80 (61) 3515-3678

INDICADOR 4: Coeficiente de Incidência por Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

- A Portaria nº 777, de 28 de abril de 2004, estabeleceu as intoxicações exógenas (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados) como agravo de notificação compulsória relacionado ao trabalho, em rede de serviços sentinela específica. Posteriormente, a partir da publicação da Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, a intoxicação exógena passou a ser de notificação universal, independentemente de estar relacionada ao trabalho. No entanto, a vigilância dos casos de intoxicação exógena relacionadas ao trabalho é de responsabilidade da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), de acordo com a Política Nacional de Saúde do Trabalhadora (PNSTT), publicada pela Portaria Consolidada nº 2, de 28 de setembro de 2017.
- O cálculo deverá incluir a PEAO vigente, atentar para dados do IBGE Censo PNAD.

• Ficha Individual de Notificação (FIN) de IE, disponível em:

http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/iexog/Intoxicacao_Exogena_v 5.pdf

PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR - Nº 4

Passo 1

O Sinan permite acessar o Tabwin, sem sair do programa, pela opção "Ferramentas" – "TabWin". Este programa também pode ser executado diretamente pelo seu atalho. Processar os dados no TABWIN, de acordo com as seguintes orientações:

- Selecione: Intoxicação Exógena
- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Ano de Notificação: SELECIONAR 2020 Mês de Notificação: SELECIONAR O QUADRIMESTRE EM QUESTÃO Exposição Trabalho: SIM





rquivos de definição:		Diretórios:	
HepavirNET.def	^	C:1	
HivGestNET.def		SinanNet	
ntoxNET.def		BaseDBF	
1. Selecionar a opção "IntoxNET.def"		Permanecer "Base DBF	em "
MalariaNET.def			
MeningeNEI.def		Drives:	
Notingivinet.def		E c: [windows]	
INVESTIGAÇÃO DE INTOXIC	XÇÃO EX	ÓGENA - Sinan N	ET

1. Linhas "Mun US Not CE"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\SinanNet\BaseDBF\IntoxNET.def			×
Linhas Capitais Not. Mun US Noti AC Mun US Noti AL Mun US Noti AL Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti BR Mun US Noti BR Mun US Noti CS	Colunas	Incremento	Arquivos
Seleções disponíveis Via expocio. 1 Via expocio. 2 Via expocio. 3 Contaminação Tipo de expocição Tipo de atendimento Hoopitalização ano da hompitalização	Seleções ativas	☐ Istal registros ☐ Salvar registros Não classificados ○ Ignorar ○ Ingluir ○ Discriminar	5. Clicar em Executar
<u>I∋: L</u> ocalizar categoria	Categorias selecio	nadas	
3. Seleções	no da Notific" , INCLUIR lês da Notific" , INCLUIR	4. Categorias Selecionadas	 Período desejado Selecionar os meses Selecionar município
	lun US Noti CE", INCLU	IR	0:00

Observação: verificar se o campo "seleções ativas" está correto, em caso de erro clicar em "excluir" para realizar a correção do campo. Após coleta dos dados, obteremos o NUMERADOR para o cálculo do indicador.

Passo 2

PARA GERAR O DENOMINADOR, é necessário consultar o Número Total da População Economicamente Ativa Ocupada (PEAO) do ano referente, a partir de 10 anos de idade. No **passo 2** do indicador número 3 se encontram as orientações para acesso ao número da PEAO dos municípios. **Consulte a página 26 deste instrutivo.**

Passo 3

Realizar o cálculo conforme fórmula descrita:

Nº DE CASOS DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA RELACIONADA AO

TRABALHO NOTIFICADOS NO ANO DE REFERÊNCIAS

- X 100 000

PEAO DO ANO REFERÊNCIA

Dessa forma obteremos o INDICADOR NÚMERO 4

INDICADOR 5: Coeficiente de incidência por acidente de trabalho

OBJETIVO DO INDICADOR	Mensurar a exposição dos trabalhadores aos níveis de risco inerentes à atividade econômica, permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências históricas dos acidentes e seus impactos no ambiente de trabalho e na vida dos trabalhadores, fornecendo subsídios para o aprofundamento de estudos sobre o tema que permitem o planejamento de ações no campo da Saúde do Trabalhador.
TIPO DE INDICADOR	Nota informativa nº 61/2018 Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Emergências em Saúde Pública / Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde - DSAST/SNS/MS
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Federal
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	Estima o risco de um trabalhador contrair acidentes relacionados ao trabalho numa determinada população em intervalo de tempo determinado. Reflete o nível de segurança no trabalho e a eficácia das medidas preventivas adotadas.
META	De acordo com o CGSAT não há metas pactuadas, entretanto recomenda-se a análise crítica para o monitoramento dos dados com a finalidade de qualificar e ampliar as ações de VISAT.
MÉTODO DE CÁLCULO	<u>Numerador:</u> Número de casos de acidentes de trabalho notificados no ano de referência <u>Denominador:</u> PEAO do ano censitário vigente, a partir de10 anos de idade Fator Multiplicador: 100.000
FONTE	Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)

INDICADOR 5: Coeficiente de incidência por acidente de trabalho

RESPONSÁVEL DO INDICADOR	ESFERA	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
	SESA/ COVAT	Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	<u>cerest@cerest.ce.gov</u> <u>.br</u>	(85)3101-5341
	MS	Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador	<u>cgsat@saude.gov.br</u>	(61)98668-618 0 (61) 3515-3678

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

• O cálculo deverá incluir a PEAO vigente, atentar para dados do IBGE – Censo PNAD.

• Definição de Acidente de Trabalho conforme Nota Informativa Nº 94/2019 DSASTE/SVS/MS:

Todo caso de acidente de trabalho por causas não naturais compreendidas por acidentes e violências (Capítulo XX da CID-10 V01 a Y98), que ocorrem no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou representando os interesses do mesmo (Típico) ou no percurso entre a residência e o trabalho (Trajeto) que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar a perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho e morte.

• Ficha de Individual d eNotificação (FIN) de AT, disponível em:

https://portalsinan.saude.gov.br/images/DRT/DRT_Acidente_Trabalho_Grave.pdf

PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR - Nº 5

Passo 1

Para realizar o cálculo do indicador número 5, é necessário ter acesso a base de dados gerada e disponibilizada através do ftp: (conexão entre estado e coordenadoria regionais de saúde) onde na mesma se encontram os dados do SINAN. Mensalmente todos os dados são exportados do SINAN e resultam com informações devidamente atualizadas sobre a morbidade da região que compõe a área de abrangência do Cerest. Orientamos que as referências técnicas em Saúde do Trabalhador busquem as bases junto a sua coordenadoria regional de saúde e obtenha as informações por meio de um dispositivo (pendrive, CD, HD etc.). Já com os dados em mãos, a equipe deverá contabilizar e analisar os números obtidos para gerar o NUMERADOR.

Passo 2

PARA GERAR O DENOMINADOR, é necessário consultar o Número Total da População Economicamente Ativa Ocupada (PEAO) do ano censitário referente, a partir de 10 anos de idade. No passo dois do Indicador Número 3, se encontram as orientações para acesso ao número da PEAO dos municípios. **Consulte a página 26.**

Passo 3

Realizar o cálculo conforme fórmula descrita:

N° DE CASOS DE ACIDENTES DE TRABALHO NOTIFICADOS

X 100.000

PEAO DO ANO REFERENTE

Dessa forma obteremos INDICADOR NÚMERO 5
INDICADOR 6: Coeficiente de mortalidade por acidente de trabalho

OBJETIVO DO INDICADOR	Fortalecer a vigilância epidemiológica dos óbitos relacionados ao trabalho, no âmbito do SUS Ceará e analisar distribuição da mortalidade por acidentes de trabalho de acordo com as variações eográficas e temporais, para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de vigilância da Saúde do Trabalhador
TIPO DE INDICADOR	Nota informativa nº 61/2018 Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Emergências em Saúde Pública / Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde - DSAST/SNS/MS
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Federal
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	Estima o risco de um trabalhador morrer em decorrência de um acidente do trabalho.
META	De acordo com o CGSAT não há metas pactuadas, entretanto recomenda-se a análise crítica para o monitoramento dos dados com a finalidade de qualificar e ampliar as ações de VISAT.
MÉTODO DE CÁLCULO	<u>Numerador:</u> Número de óbitos por acidente de trabalho registrados no ano referência <u>Denominador:</u> PEAO do ano censitário vigente, a partir de 10 anos de idade Fator Multiplicador: 100.000
FONTE	Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)

RESPONSÁVEL DO INDICADOR	ESFER A	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
	SESA/ COVAT	Centro Estadual de Referencia em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	<u>cerest@cerest.ce.gov.</u> <u>br</u>	(85)3101-5343
	MS	Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador	<u>cgsat@saude.gov.br</u>	(61)98668-618 0 3515-3678

INDICADOR 6: Coeficiente de mortalidade por acidente de trabalho

- RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES
 O Acidente de Trabalho com Óbito é aquele que leva a óbito imediatamente após a sua ocorrência ou que venha a ocorrer posteriormente, a qualquer momento, em ambiente hospitalar ou não, desde que a causa básica, intermediária ou imediata da morte seja decorrente do acidente.
- Todo caso de Acidente de Trabalho com óbito deve ser investigado, por meio de inspeção sanitária em saúde do trabalhador, realizada na empresa ou local de trabalho. Essa investigação utiliza metodologia específica de investigação da cadeia de eventos, relacionados ao processo e à organização do trabalho, que levou à ocorrência do acidente, a exemplo do método de árvore de causas, da Metodologia de Análise e Prevenção de Acidentes (MAPA). Disponível em: http://www.cerest.piracicaba.sp.gov.br/site/images/MAPA_SEQUENCIAL_FINAL. pdf
- Apoiar os municípios e realizar investigação epidemiológica dos Acidentes de Trabalho Fatais (ATF), Busca ativa de óbitos por ATF noticiados na mídia, impressa e eletrônica, Serviços de Verificação de Óbitos (SVO), Instituto Médico Legal (IML) e nas Delegacias de Polícia.
- Preenchimento adeguado do campo <relacionado do trabalho> na D.O. inclui SIM ou NÃO.
- O cálculo deverá incluir a PEAO do ano censitário vigente, atentar para dados do IBGE.
- Para maiores orientaçoes, consultar a Recomendação Técnica Qualificação dos registros de causas externas relacionadas ao trabalho nos Sistemas de Informação Saúde. Disponivel em em: https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Recomendacao Tecnica qualificacao dos registros atualizado 05012021.pdf

PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR Nº 6

Passo 1

Para realizar o cálculo do indicador número 6, é necessário ter acesso a base de dados gerada e disponibilizada através do ftp: (conexão entre estado e coordenadoria regionais de saúde) onde, na mesma, se encontram os dados do **SIM**.

Mensalmente todos os dados são exportados do **SIM** e resultam com informações devidamente atualizadas sobre a mortalidade da região que compõe a área de abrangência do Cerest.

Orientamos que as referências técnicas em Saúde do Trabalhador busquem as bases junto a sua coordenadoria regional de saúde e obtenha as informações por meio de um dispositivo (pendrive, CD, HD etc.)

Passo 2

Para gerar o **DENOMINADOR**, é necessário consultar o Número Total da População Economicamente Ativa Ocupada (PEAO) do ano censitário referente, a partir de 10 anos de idade. No passo 2 do Indicador Número 3, se encontram as orientações para acesso ao número da PEAO dos municípios. **Consulte a página 26.**

Passo 3

Realizar o cálculo conforme fórmula descrita:

NÚMERO DE ÓBITOS POR ACIDENTE DE TRABALHO REGISTRADOS NO ANO REFERÊNCIA

PEAO DO ANO REFERENTE

X 100.000

Dessa forma obteremos INDICADOR NÚMERO 6

INDICADOR 7: Proporção de preenchimento do campo "acidente de trabalho" nas Declarações de Óbito (DO)

OBJETIVO DO INDICADOR	Analisar a completitude do campo acidente de trabalho nas declarações de óbito em determinado período e local, possibilitando o aperfeiçoamento da análise da mortalidade por causas externas que estão relacionadas ao trabalho
TIPO DE INDICADOR	Nota informativa nº 61/2018 Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Emergências em Saúde Pública / Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde - DSAST/SNS/MS
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Federal
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	Estima o risco de um trabalhador morrer em decorrência de um acidente do trabalho.
МЕТА	≥50%
PARÂMETRO PARA ANÁLISE DO INDICADOR	Satisfatório ≥50 % = <mark>Verde</mark> Regular 20% a 49,9% = <mark>Amarelo</mark> Insatisfatório <19,9 = <mark>Vermelho</mark>
MÉTODO DE CÁLCULO	<u>Numerador:</u> Número de óbitos por causas externas (Cid 10 Capítulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade V01-Y98) em que houve o registro do campo acidente de trabalho marcado como SIM ou NÃO na DO <u>Denominador:</u> Número total de óbitos por causas externas Fator Multiplicador: 100
FONTE	

INDICADOR 7: Proporção de preenchimento do campo "acidente de trabalho" nas Declarações de Óbito (DO)

	ESFER A	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
RESPONSÁVEL DO INDICADOR	SESA	Célula de Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	<u>cevit@saude.ce.gov.b</u> <u>[</u>	(85)3101-5341
	MS	Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador	<u>cgsat@saude.gov.br</u>	(61)98668-6180 (61) 3515-3678

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Nas Declarações de Óbito (DO) preencher o campo 49 "Acidente de Trabalho", objetivando identificar, nos casos de mortes por causas externas, aquelas que estão relacionadas ao trabalho.
- Não deve ser considerado o preenchimento <ignorado> do campo acidente de trabalho no método de cálculo do numerador.
- Na nomenclatura "causas externas" estão compreendidas as diversas formas e expressões das violências: as agressões interpessoais, intencionais ou não (homicídios e tentativas de homicídios); os diversos tipos de acidentes de transporte; as violências autoinfligidas (suicídios e tentativas de suicídio) e os denominados "outros acidentes". Destaca-se que qualquer um desses tipos de violência pode ser ou estar potencialmente relacionado ao trabalho.
- Se faz necessário um processo de educação permanente dos médicos para a importância dos dados por ele assinalados, a capacitação de funcionários administrativos que lidam com as DO, envolvendo peritos da PEFOCE e segurança pública, contribuindo de forma significativa para a melhoria da qualidade das informações sobre a mortalidade relacionada ao trabalho.
- Nos casos de Acidente de Trabalho Fatal (ATF) por suicídio e homicidio, após confirmada na investigação, recomenda-se o registro na DO, coma inclusão do Acidente de Trabalho CID10 Y96 na parte II do Bloco VI a qual é destinada à anotação de outras condições mórbidas significativas que contribuíram para a morte e que, porém, não fizeram parte da cadeia definida na Parte I.
- No intuito de ampliar a investigação do óbito relacionado ao trabalho, a CGSAT elaborou uma proposta de nota técnica solicitando ao Datasus a alteração do campo "Acidente do trabalho" na Declaração de Óbito para "Óbito relacionado ao trabalho", com o objetivo de avançarmos na produção de informações e indicadores epidemiológicos fidedignos com vistas ao planejamento e à adoção de medidas de prevenção e intervenções sanitárias efetivas para a população trabalhadora.
- Para maiores orientações acessar o Orientações Técnicas para a Vigilância Epidemiológica de Óbitos por Causas Externas Relacionados ao Trabalho: Acidente de Trabalho Grave – SUS/Bahia, 2018. Disponivel em:

https://saude.es.gov.br/Media/sesa/CEREST/OrientacoesTecnicas_VigEpidemiologica_ Obitos_2018.pdf

PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR - Nº 7

Passo 1

Para realizar o cálculo do indicador número 7, é necessário ter acesso a base de dados gerada e disponibilizada através do ftp: (conexão entre estado e coordenadoria regionais de saúde) onde na mesma se encontram os dados do SIM. Mensalmente todos os dados são exportados do SIM e resultam com informações devidamente atualizadas sobre a mortalidade da região que compõe a área de abrangência dos Cerest's. Orientamos que as referências técnicas em Saúde do Trabalhador busquem as bases junto a sua coordenadoria regional de saúde e obtenha as informações por meio de um dispositivo (pendrive, CD, HD etc.)

Já com os dados em mãos, a equipe deverá contabilizar e analisar os números obtidos para Gerar NUMERADOR e DENOMINADOR.

Passo 2

Realizar o cálculo conforme fórmula descrita:

N° DE ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS COM CAMPO AT PREENCHIDO NA DO

X 100

N° TOTAL DE ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS

Dessa forma obteremos INDICADOR NÚMERO 7

INDICADORES DA RENAST /CE

INDICADOR 8: Percentual de municípios com casos de DART notificados no SINAN

OBJETIVO DO INDICADOR	Identificar os municípios com agravos relacionados ao trabalho visando reduzir os riscos de doenças e agravos na população trabalhadora por meio de ações de vigilância, prevenção e promoção da saúde.		
TIPO DE INDICADOR	Painel RENAST/CE		
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Estadual		
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral		
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	Estima a identificação dos municípios que notificam doenças e agravos relacionados ao trabalho nos municípios cearenses		
META	≥85%		
PARÂMETRO PARA ANÁLISE DO INDICADOR	Satisfatório ≥85% = <mark>Verde</mark> <mark>Regular 40% a 84,9% = Amarelo</mark> Insatisfatório <39,9% = <mark>Vermelho</mark>		
	Numerador: Número de municípios com doenças/agravos relacionados ao trabalho por local de notificação.		
MÉTODO DE CÁLCULO	Denominador: Número total de municípios na região ou estado. Fator Multiplicador: 100		

INDICADOR 8: Percentual de municípios com casos de DART notificados no SINAN

RESPONSÁVEL DO INDICADOR	ESFERA	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
	SESA/ COVAT	Célula de Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	<u>_cevit@saude.ce.gov.br</u>	(85)3101-534 1
	MS	Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador	<u>cgsat@saude.gov.br</u>	(61)98668-618 0 (61) 3515-3678

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Monitorar no SINAN as notificações das DART da área de abrangência, a fim de identificar os municípios silenciosos e potencializar estratégias de ampliação das notificações no cumprimento da meta do indicador.
- Apoiar as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) no processo de implementação das notificações de agravos e doenças relacionados ao trabalho nas Unidades de Saúde (Atenção Básica, Rede de Urgência e Emergência, Hospitais, Núcleos Hospitalares de Epidemiologia e outros).
- **Parâmetro Estadual para Referência:** 90% dos municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados.

CID das doenças ou agravos relacionados ao trabalho para o indicador 8:

L98.9 – Dermatoses Ocupacionais;

Z57.9 – LER/DORT;

- F99 Transtornos mentais relacionado ao trabalho;
- C80 Câncer relacionado ao trabalho;
- Z20.9 Acidente com exposição ao material biológico;

H83.3 – PAIR;

- J64 Pneumoconioses relacionado ao trabalho;
- T65.9 Intoxicação exógena relacionada ao trabalho;
- Y96 Acidente de trabalho;

Y09 – Violência Interpessoal/Autoprovocada (Violência do Trabalho Infantil e Violência Relacionada ao Trabalho);

X29 – Acidente por Animal Peçonhento (Relacionado ao Trabalho).

PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR - Nº 8

Passo 1

O Sinan permite acessar o Tabwin, sem sair do programa, pela opção "Ferramentas" – "TabWin". Este programa também pode ser executado diretamente pelo seu atalho.

PARA GERAR O NUMERADOR, processar os dados no TABWIN de acordo com as seguintes orientações:

- Selecione o Agravo ou Doença Relacionada ao Trabalho
- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Ano de Notificação: SELECIONAR ANO DESEJADO Mês de Notificação: SELECIONAR OS MESES DESEJADOS Regional de Saúde: SELECIONAR AS ADS'S DA REGIONAL





Agravo: (Z20.9) "Acidente com exposição ao material biológico"

rquivos de definição:	
void Dia NET def	Diretorios:
ACIODIONET.dei	C:\
cidGraveNET def	C SinanNet
1. Selecionar a opção	🗁 BaseDBF
AntirabNET.def	Permanecer em "Base DBF"
ChagasNET.def	-
CoqueNET.def	Drives:
PaquaNETaata daf	E c: [windows]



Para as doenças e agravos relacionados ao trabalho: Acidente com Exposição a Material Biológico; Câncer relacionado ao trabalho; Dermatose Ocupacional; LER/DORT; PAIR; Pneumoconioses relacionado ao trabalho; Transtorno Mental relacionado ao trabalho seguem as mesmas recomendações do agravo "Acidente de Trabalho", alterando-se apenas a seleção do agravo na aba Arquivos de Definição do TabWin. Como exposto na figura abaixo:

Arquivos de definição:		Diretórios:	
AcidBioNET.def	^	🗁 C:\	
AcidGraveNET.def		C SinanNet	
AidsCriNET.def		👝 BaseDBF	
AidsNET.def			
AnimaispNET.DEF			
AntirabNET.def			
BotuNET.def			
ChagasNET.def		1	
ColeraNET.def		Drives:	
CoqueNET.def			
CoqueNICTests def	*	C: [windows]	
INVESTIGAÇÃO DE ACI Sinan NET	DENTE DE TI	RABALHO GRAVE -	

ATENÇÃO: Lembrar de selecionar só as ocorrências relacionadas ao trabalho

Agravo: (T65.9) "Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho"

- Selecione o Agravo ou Doença Relacionada ao Trabalho
- Linha: Município de Notificação
- Coluna : Ano de notificação
- Incremento: Frequência

Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Mês de Notificação: SELECIONAR MESES DESEJADOS Município de Notificação: SELECIONAR O MUNICÍPIO Ano de Notificação: SELECIONAR ANO DESEJADO Exposição Trabalho: SELECIONAR SIM



ATENÇÃO: Lembrar de selecionar só as ocorrências relacionadas ao trabalho

Agravo: (T65.9) "Acidente por Animal Peçonhento – Relacionado ao Trabalho"

- Selecione o Agravo ou Doença Relacionada ao Trabalho
- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Ano de Notificação: SELECIONAR ANO DESEJADO

Mês de Notificação: SELECIONAR Município de Notificação: SELECIONAR MUNICÍPIO

Acidente relacionado ao trabalho: SELECIONAR SIM

1. Linhas "Mun US Not CE"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\SinanNet\BaseDBP\AnimaispNET.DEF Linhas Mun Not Amazonia Mun Reg Amazonia Regional Notif Reg Metrop Not Mun UD Noti AL Mun UD Noti AL Mun UD Noti AL Mun UD Noti AB Mun UD Noti BR Mun UD Noti BR Mun UD Noti CE Suborãos disponésis	Colunas Não ativa Ano da Notific Trim. da Notific Trim. José Notific Ano Inic. Sintomas Mes da Notific Trim. Trin. Clintomas Mes Inic. Sintomas Ome. Inic. Sintomas Pr. Etaria (15) Fx Etaria (15) Fx Etaria (15) Solunas zeradas	Incremento Frequência Ocro antibor-lag, Doro antibor-lag, Doro antibor-orot. Doro antielap: Doro antielap: Doro antielap: Doro antiercorp. D	X Arquivos C:\GinanNet\BaceDBF\AnimpN*.DBE
Amputação Complicações Distâmicas Insuf. Renal Edema Pilmonar Cepticemia Choque Evolução ano do Chito Is: Localizar categoria	Ano da Nocific Mes da Nocific Mes da Nocific Mes da Nocific Acid rel trabalho Categorias selecion	Não classificados © Ignorar © Incluir © Discriminar	
3. Seleções Disponíveis ☆ "Ai	no da Notific" , clicar em ês da Notific", clicar em l cid rel Trabalho", clicar e	4. Categorias Selecionadas INCLUIR m INCLUIR	 Período Desejado Selecionar Meses Selecionar SIM

Agravo: (Y09) "Violência Interpessoal/Autoprovocada – Violência do Trabalho Infantil e Relacionada ao Trabalho"

- Selecione o Agravo ou Doença Relacionada ao Trabalho
- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Ano de Notificação: SELECIONAR ANO DESEJADO Mês de Notificação: SELECIONAR MESES DESEJADOS Município de Notificação: SELECIONAR MUNICÍPIO Violência Trabalho Infantil/ Violência Relacionada ao Trabalho: SELECIONAR SIM

ATENÇÃO: O agravo "Violência Interpessoal/Autoprovocada", possui duas variáveis Violência do Trabalho Infantil e Violência Relacionada ao Trabalho

• Violência do Trabalho Infantil



• Violência Relacionada ao Trabalho

1. Linhas "Mun US Not CE"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\SinanNet\BaseDBF\ViolenciaNet.def	Colunas	incremento reqüência	X Arquivos c:\SinanNet\BapeDBF\VIOLEN*.DBR VIOLENET.DBF
♥ Suprimir linhas zeradas ♥ Suprimir Seleções disponíveis Outras Delegacias Ministerio Publico Centro Ref da Mulher Cent Ref Aspisto Social Instituto Medico Legal Outros Detoree Comun Acid Trab (CAT) ♥	colunas zeradas Seleções ativas Ano da Notific Mes da Notific Mun Uz Noti CE Viol Relac Trabalho	☐ Testar CRC ☐ Salvar registros ☐ Ignorar ☐ Ingluir ☐ Discriminar	5. Clicar em Executar
1391 Localizar categoria Ign/Branco Gim Não	Categorias selecionadas	4. Categorias	
3. Seleções Disponíveis	o da Notific" , clicar em INCl s da Notific", clicar em INCL I Relac Trabalho", clicar em	LUIR LUIR INCLUIR	 Período Desejado Selecionar Meses SIM Tempo

Após a coleta das informações, obteremos o número de municípios com casos de doença ou agravo relacionados ao trabalho notificados por local de ocorrência Esse é o NUMERADOR que deverá ser utilizado no cálculo.

Passo 2

PARA GERAR O DENOMINADOR, verifica-se o número total de municípios na região ou estado.

Exemplo:

CEREST: Limoeiro do Norte Nº de municípios: 16

Passo 3

Realizar o cálculo conforme fórmula descrita:

Nº TOTAL DE DART NOTIFICADOS POR LOCAL DE OCORRÊNCIA

Nº TOTAL DE MUNICÍPIOS NA REGIÃO

X 100

Dessa forma obteremos o INDICADOR NÚMERO 8

INDICADOR 9: Número de Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador realizadas por Referência Técnica em ST

OBJETIVO DO INDICADOR	Desenvolvimento das ações de intervenção nos locais de trabalho para modificar o ambiente e o processo de trabalho baseado na identificação dos riscos ocupacionais, fundamentado em prioridades epidemiológicas e/ou em estratégias locais, regionais e municipais de intervenção
TIPO DE INDICADOR	Painel RENAST/CE
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Estadual
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhado é uma ação fundamental da vigilância dos ambientes e processos de trabalho. É desenvolvida por meio da observação direta do processo de trabalho, de entrevistas com trabalhadores e de análise de documentos. A observação realizada deve destacar os aspectos técnicos, epidemiológicos e sociais do ambiente, das atividades e do processo de trabalho em foco. É a observação da forma de trabalhar, da relação do trabalhador com os meios de produção e da relação dos meios de produção com o ambiente. Avalia-se o processo, ambiente e condições em que o trabalho se realiza, identificando seus aspectos tecnológicos, sociais, culturais e ambientais. É a ação geradora de uma intervenção de redução dos riscos à saúde dos trabalhadores relacionados a um ambiente, a uma atividade ou a um processo de trabalho.
META	8 por Quadrimestre
PARÂMETRO PARA ANÁLISE DO INDICADOR	Satisfatório ≥ 8 = <mark>Verde</mark> Regular 7 = Amarelo Insatisfatório < 6= <mark>Vermelho</mark>
MÉTODO DE CÁLCULO	Dados: Número de registros de Inspeção sanitária em saúde do trabalhador (Código 01.02.02.003-5).
FONTE	Sistema de Informação Ambulatorial (SIA).

INDICADOR 9: Número de Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador realizadas por Referência Técnica em ST

	ESFER A	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
RESPONSÁVEL DO INDICADOR	SESA/ COVAT	Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	<u>cerest@cerest.ce.gov.br</u>	(85)3101-5343
	MS	Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador	<u>cgsat@saude.gov.br</u>	(61)98668-618 0 (61) 3515-3678

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

- A Programação Pactuada Integrada PPI deve está atualizada com o procedimento "Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador" - Código 01.02.02.003-5 regulamentado pela Portaria SAS/MS nº 1.206 de 24 de outubro de 2013, complementada pela Portaria SAS/MS nº 8 de 06 de janeiro de 2014.
- Consideram-se os serviços de saúde com registro de ações de "Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador" - Código 01.02.02.003-5, com inserção mensal do procedimento no SIA/SUS.
- O procedimento a ser informado é a ação realizada e não o número de participantes da ação.
- Devem ser registradas todas as inspeções sanitárias em saúde do trabalhador após cumprirem todas as etapas a seguir:

1. Inspeção in loco do ambiente e processo de trabalho e verificação de documentos;

2. Elaboração de relatório de inspeção contendo as situações ou fatores de risco identificados durante a inspeção e medidas de orientação e correção de situações que possam causar danos à saúde dos trabalhadores;

3. Comunicação e envio do relatório de inspeção aos envolvidos;

4. Aplicação de instrumentos administrativos e seguimento do rito processual, quando couber.

 As ações de Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador necessitam de atuação integrada com as vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental. Para a inspeção em ambiente de trabalho, recomenda-se consulta às "Orientações Técnicas para Ações de Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho – SUS/Bahia".



PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR - Nº 9

Passo 1

Para obter o número de procedimentos de Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador realizadas no município, é necessário acessar o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) através do endereço eletrônico; https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/producao-ambulatorial-sia-sus/, e seguir as seguintes instruções:

- Escolher a opção <Por local de Atendimento a partir de 2008>
- Após, selecione a opção <Ceará> no menu Abrangência Geográfica

 Uma nova página será apresentada, nela estarão dispostas janelas para a seleção dos filtros que deverão ser selecionados para a coleta das informações.
 Escolha:

Linha: SELECIONAR "MUNICÍPIO" Coluna: SELECIONAR ANO/ MÊS DO PROCEDIMENTO Conteúdo: SELECIONE QTD. APROVADA Períodos Disponíveis: SELECIONE O PERÍODO DESEJADO

Seleções disponíveis:

SELECIONE MUNICÍPIO: escolha o município pelo nome SELECIONE PROCEDIMENTO: escolha 0102020035 "Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador"



Em seguida:

MINISTÉRIO DA SAÚDE DATASUS		
Sistemas Noticias Processos Seletivos	Selecione a opção Brasil por Municípios Brasil por Região e Unidade da Federação Acre	o Metodologias Perguntas frequentes
	Alagoas Amazonas Amapá Bahia	
	Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás	SIA/SUS)
	Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais	Selecionar
	Para Paraíba Paraná Pernambuco	a opção
	Selecione a opção	~

> PRODUÇÃO AMBULATO	1. Linha "Município"	"Ano/Mês processamento "	3. Conteúdo "Qtd. aprovada"	
	Linha	Coluna	Conteúdo	
	Município gestor Ano/mês processamento Ano processamento Ano/mês atendimento	Não ativa Ano/mês processamento Ano processamento Ano/mês atendimento	Qtd.aprovada Valor aprovado Qtd.apresentada Valor apresentado	

> PERÍODOS DISPONÍVEIS



4. Períodos Disponíveis "Selecione o período desejado"



"MOSTRA"

Após tabular os dados, um relatório será gerado e apresentará os resultados de maneira detalhada em meses e o total geral como na imagem abaixo:

td.aprovada por Ano/měs processamento segundo Município gestor unicípio gestor: 230440 Fotaleza ocedimento: 01/020200035 rridoz Ago-Nev/2020					
Município gestor	2020/Ago	2020/Set	2020/Out	2020/Nov	Total
DTAL	4	3	5	14	1
10440 Fortaleza	4	3	5	14	1
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) Notas: 1. Situação da base de dados nacional em 29/04/2016. 2. Dados de janeiro de 2015 até março de 2016 sujeitos a retificação. 3. Anastris do recorremento da Sun do 40.012 bomentos na particificação.	da naturena a arfara dor artabalarimentor. Com irro tamor	Resu	Itado detalhado	o em meses e tot	tal
Fonte: Nithistério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) Notas: 1. Situação da base de dados nacional em 29/04/2016. 2. Dados de jarcio da 2015 até março de 2016 sujeitos a retificação. 3. A partir do processamento de junho de 2012, houre mudança na classificaçãa • Até mais do 2012 estas informações ertão disponvieis com "Natureza" • De junho de 2012 a outubro de 2016, subá disponvieis com "Natureza" • A partir do processamento 2016, subá disponvieis com "Natureza" • De junho de 2012 a outubro de 2016, subá disponvieis com "Natureza" • De junho de 2012 a outubro de 2016, subá disponvieis com "Natureza" • Roma de novembro de 2015, subá disponvieis com "Natureza" • Roma de novembro de 2016, subá disponvieis com "Natureza" Dirado de 2012 estas disponvieis com "Natureza" • A partir de novembro de 2016, subá disponvieis com "Natureza" • Dirado de 2012 estas disponvieis com "Natureza" • A partir de novembro de 2016, subá disponvieis com "Natureza" • Attravente de subá de Saúde para mais informações de subá disponvieis com "Natureza"	da natureza e esfera dos estabelecimentos, Com isso, temos e "Esfera Administrativa", ureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e " a" e "Esfera Jurídica",	que: Estera Jurídica".	ltado detalhado gera	o em meses e tot al	tal

Esse é o INDICADOR Nº 9

INDICADOR 10: Número de Vigilância da Situação de Saúde dos Trabalhadores realizado por Referência Técnica em ST

OBJETIVO DO INDICADOR	Identificação, descrição, priorização e explicação dos Problemas de Saúde do Trabalhador, análise dos sistemas de informação em saúde (SIH, SIM, SINAN, SIA, e-SUS APS, e outros), com o objetivo de elencar necessidades de prevenção e promoção à saúde dos trabalhadores e determinar prioridades de ação. possibilitando a compreensão das atividades desenvolvidas pelas referências técnicas em saúde do trabalhador no campo da VISAT.
TIPO DE INDICADOR	Painel RENAST/CE
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Estadual
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Visa à promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos. A especificidade de seu campo é dada por ter como objeto a relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho, abordada por práticas sanitárias desenvolvidas com a participação dos trabalhadores em todas as suas etapas.
META	28 por quadrimestre
PARÂMETRO PARA ANÁLISE DO INDICADOR	Satisfatório ≥% = Verde Regular % a % = Amarelo Insatisfatório < = Vermelho
MÉTODO DE CÁLCULO	Dados: Número de registro de ações de Vigilância da Situação de Saúde dos Trabalhadores (Código 01.02.02.001-9)
FONTE	Sistema de Informação Ambulatorial (SIA)

INDICADOR 10: Número de Vigilância da Situação de Saúde dos Trabalhadores realizado por Referência Técnica em ST

	ESFE RA	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
RESPONSÁVEL DO INDICADOR	SESA	Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	<u>cerest@cerest.ce.gov</u> <u>.br</u>	(85)3101-534 3
	MS	Coordenaçã o Geral de Saúde do Trabalhador	<u>cgsat@saude.gov.br</u>	(61)98668-61 80 (61)3515-367 8

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

- A Programação Pactuada Integrada PPI deve está atualizada com o procedimento "Vigilância da Situação de Saúde dos Trabalhadores" Código 01.02.02.001-9 regulamentado pela Portaria SAS/MS nº 1.206 de 24 de outubro de 2013, complementada pela Portaria SAS/MS nº 8 de 06 de janeiro de 2014.
- Consideram-se os serviços de saúde com registro de ações de "Vigilância da Situação de Saúde dos Trabalhadores" - Código 01.02.02.001-9, com inserção mensal do procedimento no SIA/SUS.
- O procedimento a ser informado é a ação realizada e não o número de participantes da ação.
- Deve ser registrada a realização de qualquer uma das etapas que compõe a análise de situação de saúde do trabalhador citadas abaixo:
- 1. Caracterização do território, o perfil social, econômico e ambiental da população geral; Identificação do perfil sociodemográfico da população trabalhadora;
- 2. Levantamento do perfil produtivo do território e análise de risco da saúde dos trabalhadores;
- 3. Caracterização do perfil de morbidade e mortalidade da população trabalhadora;
- 4. Caracterização da rede de serviços de saúde do território para atenção integral à saúde do trabalhador;
- Caracterização da rede de suporte social do território para atenção integral à saúde do trabalhador;
- 6. A análise de situação de saúde deve ser construída de preferência de forma articulada e integrada com a atenção básica, com todas as áreas da vigilância em saúde (vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância em saúde ambiental, vigilância da saúde do trabalhador, vigilância laboratorial), com a promoção da saúde e com representantes dos trabalhadores (sindicatos e controle social), de modo a permitir o monitoramento contínuo e sistemático da situação de saúde de uma dada população em seu território.
- 7. A análise de situação de saúde pode gerar informes epidemiológicos, boletins, relatórios, pareceres técnicos, entre outros, e deve constar nos planos de saúde.

PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR Nº 10

Passo 1

Para obter o número de procedimentos de Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador realizadas no município, é necessário acessar o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) através do endereço eletrônico; https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/producao-ambulatorial-sia-sus/, e seguir as seguintes instruções:

• Escolher a opção <Por local de Atendimento - a partir de 2008>

• Após, selecione a opção <Ceará> no menu Abrangência Geográfica

 Uma nova página será apresentada, nela estarão dispostas janelas para a seleção dos filtros que deverão ser selecionados para a coleta das informações.
 Escolha:

Linha: SELECIONAR "MUNICÍPIO" Coluna: SELECIONAR ANO/ MÊS DO PROCEDIMENTO Conteúdo: SELECIONE QTD. APROVADA Períodos Disponíveis: SELECIONE O PERÍODO DESEJADO

Seleções disponíveis:

SELECIONE MUNICÍPIO: escolha o município pelo nome SELECIONE PROCEDIMENTO: escolha 0102020019 "Vigilância da Situação de Saúde dos Trabalhadores"



Em seguida:

MINISTÉRIO DA SAÚDE DATASUS		
Sistemas Noticias Processos Seletivos	Selecione a opção Brasil por Municípios Brasil por Região e Unidade da Federação Acre	o Metodologias Perguntas frequentes
	Alagoas Amazonas Amapá Bahia	
	Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás	SIA/SUS)
	Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais	Selecionar
	Para Paraíba Paraná Pernambuco	a opção
	Selecione a opção	~

> PRODUÇÃO AMBULATORI	1. Linha "Município"	2. Coluna "Ano/Mês processamento"	3. Conteúdo "Qtd. aprovada"	
	Linha	Coluna	Conteúdo	
	Município gestor	Não ativa	Qtd.aprovada	
	Ano/mês processamento	Ano/mês processamento	Valor aprovado	
	Ano processamento Ano/mês atendimento	Ano processamento Ano/mês atendimento	Valor apresentada 🔹	

> PERÍODOS DISPONÍVEIS



4. Períodos Disponíveis "Selecione o período desejado"

> SELEÇÕES DISPONÍVEIS

230428 Eusébio 230430 Farias Brito 230435 Forquílha 230440 Fortaleza 230445 Fortim 230450 Frecheirinha 230450 Frecheirinha 230450 Graça 230470 Graja 230470 Graja 230470 Grajeiro	Selecionar o município desejado e clicar em "ok"
Região de Saúde (CIR) Macrorregião de Saúde Divisão administ estadual Microrregião IBGE Região Metropolitana - PIDE	
Procedimento Orozo10668 O102020019 O102020019 O102020027 O102020035 O201010011 O201010028 O201010038 O201010046 O201010046 O20101005	Pesquisar pelo código do procedimento: 0102020019. Selecionar o número e clicar em "ok"
 Grupo procedimento Subgrupo proced. Forma organização 	
Complexidade Financiamento	
Subtp Financiament	
Caráter Atendiment	
Gestão Sociemento registro	
Esfera administrat	
Tipo de prestador	
Natureza Jurídica Fsfera Jurídica	
Natureza Juridica Esfera Juridica Aprovação produção	

Mostra

"MOSTRA"

Limpa

Após tabular os dados, um relatório será gerado e apresentará os resultados de maneira detalhada em meses e o total geral como na imagem abaixo:

> PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - POR GESTOR - CEARÁ

Qtd.aprovada por Ano/mês processamento segundo Município gestor Município gestor: 230440 Fortaleza Procedimento: 0102020019 Período: Ago-Nov/2020

Município gestor	2020/Ago	2020/Set	2020/Out	2020/Nov	Total
TOTAL	162	162	168	164	656
230440 Fortaleza	162	162	168	164	656
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais d	o SUS (SIA/SUS)	Resultado	o detalhado em	meses e total	

Notas:

DATASUS

 Situação da base de dados nacional em 29/04/2016.
 Dados de janeiro de 2015 até março de 2016 sujeitos a retificação.
 A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:

 Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa".
 De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Administrativa".

 • A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".

Consulte o site da Secretaria Estadual de Saúde para mais informações.

Dessa forma obteremos o INDICADOR NÚMERO 10

geral

INDICADOR 11: Número de Atividades Educativas em Saúde do Trabalhador realizadas por Referência Técnica em ST

OBJETIVO DO INDICADOR	Promover a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, com relação à temática saúde, doença, ambiente e trabalho aos trabalhadores do SUS possibilitando transformar as práticas nos serviços de saúde.
TIPO DE INDICADOR	Painel RENAST/CE
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Estadual
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	Possibilitar a troca de saberes e de práticas em saúde do trabalhador, incorporando como objeto os problemas e necessidades que surgem a partir do processo de trabalho em saúde e que visem mudanças neste contexto, por exemplo, incorporação de ações de saúde do trabalhador na rotina dos serviços de saúde.
META	08 por quadrimestre
PARÂMETRO PARA ANÁLISE DO INDICADOR	Satisfatório >08 = <mark>Verde</mark> Regular 07= Amarelo Insatisfatório <06 = <mark>Vermelho</mark>
MÉTODO DE CÁLCULO	Dados: número de atividades educativas realizadas (Código 01.02.02.002-7)
FONTE	Sistema de informação Ambulatorial (SIA)

INDICADOR 11: Número de Atividades Educativas em Saúde do Trabalhador realizadas por Referência Técnica em ST

	ESFERA	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
RESPONSÁVEL DO INDICADOR	SESA	Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	<u>cerest@cerest.ce.gov.</u> <u>br</u>	(85)3101-5343
	MS	Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador	<u>cgsat@saude.gov.br</u>	(61)98668-618 0 (61) 3515-3678

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Pactuar na Programação Pactuada Integrada PPI do procedimento de "Atividade Educativa em Saúde do Trabalhador" - Código 01.02.02.002-7, regulamentado pela Portaria SAS/MS nº 1.206 de 24 de outubro de 2013, complementada pela Portaria SAS/MS nº 8 de 06 de janeiro de 2014.
- Consideram-se os serviços de saúde com registro de ações de "Atividade Educativa em Saúde do Trabalhador" com inserção mensal do procedimento no SIA/SUS.
- O procedimento a ser informado é a ação realizada e não o número de participantes da ação.
- As atividades educativas em Saúde do Trabalhador podem ser desenvolvidas, entre os profissionais, gestores e os trabalhadores e trabalhadoras em geral, através de capacitações, treinamentos, oficinas, roda de conversa, videoconferência, de maneira presencial ou virtual, utilizando as ferramentas de fácil acesso e manuseio pela equipe, tai como cursos, oficinas, treinamentos em serviço, seminários, entre outras atividades realizadas para os trabalhadores das vigilâncias e da RAS.
- Orientamos que seja observada a situação do procedimento, e em caso de gloso, analisar a razão do mesmo e buscar a imediata correção do problema. É de suma importância que tais pendências sejam sanadas para que o registro dos procedimentos em saúde do trabalhador estejam cada vez mais próximos das ações práticas realizadas pelos CEREST's.

PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR Nº 11

Passo 1

Atividades Educativas em Saúde do Trabalhador (Código 01.02.02.002-7) realizadas pela Referência Técnica em ST, é necessário acessar o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) através do endereço eletrônico; https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/producao-ambulatorial-sia-sus/, e seguir as seguintes instruções:

• Escolher a opção <Por local de Atendimento - a partir de 2008>

• Após, selecione a opção <Ceará> no menu Abrangência Geográfica

 Uma nova página será apresentada, nela estarão dispostas janelas para a seleção dos filtros que deverão ser selecionados para a coleta das informações.
 Escolha:

Coluna: SELECIONAR ANO/ MÊS DO PROCEDIMENTO Conteúdo: SELECIONE QTD. APROVADA Períodos Disponíveis: SELECIONE O PERÍODO DESEJADO

Seleções disponíveis:

SELECIONE MUNICÍPIO: escolha o município pelo nome SELECIONE PROCEDIMENTO: escolha 0102020027 - "Atividades Educativas em Saúde do Trabalhador"

Sistemas Noticias Processos Seletivos	Segurança da informação A Fale conosco	cesso à informação Metodolo	gias Perguntas frequentes
	Produção Amb	oulatorial (SIA/	SUS)
	Opção selecionada: Produçã	o Ambulatorial (SIA/SUS)	Oslasianan
	Por local de atendimento -	a partir de 2008	Selecionar
	OPor local de atendimento -	de 1994 a 2007	a opçao
	OPor local de residência - a p	partir de 2008	
	OPor gestor - a partir de 200	8	
	Abrangência Geográfica:		
	Selecione a opcão	~	
	Leave the track of a T T		

Em seguida:

MINISTÉRIO DA SAÚDE DATASUS		
Sistemas Noticias Processos Seletivos	Selecione a opção Brasil por Municípios Brasil por Região e Unidade da Federação Acre	o Metodologias Perguntas frequentes
	Alagoas Amazonas Amapá Bahia	
	Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás	I (SIA/SUS)
	Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará	Selecionar
	Paraíba Paraná Pernambuco	a opção
	Selecione a opção	▼

> PRODUÇÃO AMBULATORI	1. Linha "Município"	2. Coluna "Ano/Mês processamento"	3. Conteúdo "Qtd. aprovada"	
	Linha	Coluna	Conteúdo	
	Município gestor	Não ativa	Qtd.aprovada	
	Ano/mês processamento	Ano/mês processamento	Valor aprovado	
	Ano processamento Ano/mês atendimento 🔻	Ano processamento Ano/mês atendimento	Qtd.apresentada Valor apresentado 🔹	

> PERÍODOS DISPONÍVEIS



4. Períodos Disponíveis "Selecione o período desejado"

> SELEÇÕES DISPONÍVEIS

	Município 230425 Cruz 230426 Deputado Irapuan Pinheiro 230427 Ererê 230428 Eusébio 230430 Farias Brito 230435 Forquilha 230445 Fortim 230450 Frecheirinha 230460 General Sampaio	Selecionar o município desejado e clicar em "ok"	
++++	Região de Saúde (CIR) Macrorregião de Saúde Divisão administ estadual Microrregião IBGE Região Metropolitana - RIDE		
•	Procedimento	Pesquisar pelo código do procedimento: 0102020027. Selecionar o número e clicar em "ok"	
+ + + + + + +	Grupo procedimento Subgrupo proced. Forma organização Complexidade Caráter Atendiment Documento registro Faixa etária Sexo Profissional - CBO		
	Ordenar pelo Formato 💿 Tabela com bor	os valores da coluna 🛛 Exibir linhas zeradas das 🔿 Texto pré formatado 🔿 Colunas separadas po	r 11,0



Após tabular os dados, um relatório será gerado e apresentará os resultados de maneira detalhada em meses e o total geral como na imagem abaixo:

DATASUS					
PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - POR GESTOR - CEARÁ Cld aprovada por Anolmés processamento segundo Município gestor Município gestor: 20440 Fortale:a Procedimento: 010200027 Produc Sapa Nort 2020 Produc Sapa Nort 2020					
Município gestor	2020/Ago	2020/Set	2020/Out	2020/Nov	Total
TOTAL	25	23	21	21	90
230440 Fortaleza	25	23	21	21	90
Notas: 1. Situação da base de dados nacional em 29/04/2016. 2. Dados de janeiro de 2015 até março de 2016 Sujeitos a retificação. 3. A partir do procesamento de junto de 2010, houve mudança na classificação da natureza e esfe • Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como Om Viatureza" e "Etifera Administ • De junho de 2012 a outido e 2015, estão disponíveis como Om Viatureza" e "Etifera Jurídi • A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza" e "Etifera Jurídi	ra dos estabelecimentos. Com isso, temos que: atira". caño: a como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica ca".	Resultado o	detalhado em me geral	eses e total	
Consulte o site da <u>Secretaria Estadual de Saúde</u> para mais informações. CORIA COMO .CSY	CORA RARA TASMIN	MOSTRA COMO MAPA	MOSTRA COMO GRÁFICO		

Esse é o INDICADOR Nº 11

INDICADOR 12: Número de Emissão de Parecer Sobre Nexo Causal realizados por Referência Técnica em ST

OBJETIVO DO INDICADOR	Fortalecer as políticas públicas em relação à Saúde do Trabalhador e dar suporte para o diagnóstico e investigação epidemiológica para a definição de nexo causal com o Trabalho, intervindo de modo a promover a saúde e prevenir o surgimento de novos casos de adoecimento no trabalho.
TIPO DE INDICADOR	Painel RENAST/CE
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Estadual
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	Estabelecer o nexo causal em saúde do trabalhador (relação causal entre a doença com o trabalho) com emissão de laudo/parecer pela referência técnica em Saúde do Trabalhador possibilitando ampliar e fortalecer a retaguarda técnica em Saúde do Trabalhador.
META	11 por quadrimestre
PARÂMETRO PARA ANÁLISE DO INDICADOR	Satisfatório ≥ = <mark>Verde</mark> <mark>Regular a = Amarelo</mark> Insatisfatório < = <mark>Vermelho</mark>
MÉTODO DE CÁLCULO	Dados: número de registo de parecer sobre nexo causal (Código 03.01.02.003-5).
FONTE	Sistema da Informação Ambulatorial (SIA)

INDICADOR 12: Número de Emissão de Parecer Sobre Nexo Causal realizados por Referência Técnica em ST

	ESFER A	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
RESPONSÁVEL DO INDICADOR	SESA	Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	<u>cerest@cerest.ce.go</u> <u>v.br</u>	(85)3101-53 43
	MS	Coordenaçã o Geral de Saúde do Trabalhador	cgsat@saude.gov.br	(61)98668-6 180 (61)3515-36 78

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

• A investigação da relação entre o agravo ou a doença com o trabalho e deve ser feita de preferência por uma equipe multidisciplinar, podendo ser realizada por qualquer profissional de saúde, pode-se lançar mão de várias estratégias como:

- 1. Anamnese ocupacional, incluindo a história clínica e ocupacional atual e pregressa do trabalhador;
- 2. Exame clínico realizado por profissionais de saúde de nível superior;
- 3. Avaliação de relatórios e exames complementares;
- 4. Inspeção sanitária em saúde do trabalhador;
- 5. Levantamento de dados epidemiológicos (ocorrência de eventos em trabalhadores expostos a riscos semelhantes);
- 6. Consulta à literatura científica;
- 7. Investigação da ocorrência de eventos anteriores ocorridos em trabalhadores expostos a riscos semelhantes;
- 8. Coleta de depoimentos e experiência dos trabalhadores.
- Realizar a investigação de nexo causal da DART com atividade laboral, considerando a lista de doenças relacionada ao trabalho, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde e publicada no Diário Oficial da União (DOU) pela Portaria/MS n.º 1.339/1999.
- Devem ser registradas as investigações epidemiológicas da relação com o trabalho, independentemente da conclusão: o agravo ou doença tem relação com o trabalho confirmado; o agravo ou doença não tem relação com o trabalho – descartado, ou não foi possível definir a relação do agravo ou doença com o trabalho - inconclusivo. Em caso de confirmação da relação do agravo ou doença com o trabalho, realizar notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN ou outros sistemas de informação em saúde.
- Consideram-se os serviços de saúde que apresentaram registro do procedimento de "Emissão de parecer Sobre Nexo Causal", com inserção mensal do procedimento no SIA/SUS. Pactuar na Programação Pactuada Integrada - PPI do procedimento de "Emissão de parecer Sobre Nexo Causal" – Código 03.01.02.003-5,, regulamentado pela Portaria SAS/MS nº 1.206 de 24 de outubro de 2013, complementada pela Portaria SAS/MS nº 8 de 06 de janeiro de 2014.

PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR Nº 12

Passo 1

Para obter o número de procedimentos de Emissão de parecer Sobre Nexo Causal" – Código 03.01.02.003-5 realizados pela Referência Técnica em ST, é necessário acessar o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) através do endereço eletrônico;

https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/producao-ambulatorial-sia-sus/, e seguir as seguintes instruções:

• Escolher a opção <Por local de Atendimento - a partir de 2008>

• Após, selecione a opção <Ceará> no menu Abrangência Geográfica

 Uma nova página será apresentada, nela estarão dispostas janelas para a seleção dos filtros que deverão ser selecionados para a coleta das informações.
 Escolha:

Coluna: SELECIONAR ANO/ MÊS DO PROCEDIMENTO Conteúdo: SELECIONE QTD. APROVADA Períodos Disponíveis: SELECIONE O PERÍODO DESEJADO

Seleções disponíveis:

SELECIONE MUNICÍPIO: escolha o município pelo nome SELECIONE PROCEDIMENTO: escolha 03.01.02.003-5 (Emissão de parecer Sobre Nexo Causal)

Sistemas Notícias Processos Seletivos	Segurança da informação Acesso à informação Metodologias Fale conosco	s Perguntas frequentes
in the state of th		
	Produção Ambulatorial (SIA/S	US)
	Produção Ambulatorial (SIA/SU Opcão selecionada: Produção Ambulatorial (SIA/SUS)	US)
	Produção Ambulatorial (SIA/S) Opção selecionada: Produção Ambulatorial (SIA/SUS)	US) Seleciona
<	Produção Ambulatorial (SIA/SU Opção selecionada: Produção Ambulatorial (SIA/SUS) Por local de atendimento - a partir de 2008 OPor local de atendimento - de 1994 a 2007	US) Seleciona a opção
<	Produção Ambulatorial (SIA/SU Opção selecionada: Produção Ambulatorial (SIA/SUS) Por local de atendimento - a partir de 2008 OPor local de atendimento - de 1994 a 2007 OPor local de residência - a partir de 2008	US) Seleciona a opção
<	Produção Ambulatorial (SIA/SU Opção selecionada: Produção Ambulatorial (SIA/SUS) Por local de atendimento - a partir de 2008 OPor local de atendimento - de 1994 a 2007 OPor local de residência - a partir de 2008 OPor gestor - a partir de 2008	US) Seleciona a opção
	Produção Ambulatorial (SIA/SU Opção selecionada: Produção Ambulatorial (SIA/SUS) Por local de atendimento - a partir de 2008 OPor local de atendimento - de 1994 a 2007 OPor local de residência - a partir de 2008 OPor gestor - a partir de 2008 Abrangência Geográfica:	US) Seleciona a opção
Em seguida:

MINISTÉRIO DA SAÚDE DATASUS		
Sistemas Noticias Processos Seletivos	Selecione a opção Brasil por Municípios Brasil por Região e Unidade da Federação Acre	o Metodologias Perguntas frequentes
	Alagoas Amazonas Amapá Bahia	
	Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás	SIA/SUS)
	Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais	Selecionar
	Para Paraíba Paraná Pernambuco	a opção
	Selecione a opção	~

> PRODUÇÃO AMBULATORI.	1. Linha "Município" _R	2. Coluna "Ano/Mês A processamento"	3. Conteúdo "Qtd. aprovada"	
	Linha	Coluna	Conteúdo	
	Município gestor	Não ativa	Qtd.aprovada	
	Ano/mês processamento	Ano/mês processamento	Valor aprovado	
	Ano processamento Ano/mês atendimento	Ano/mês atendimento	Valor apresentado 🔹	

> PERÍODOS DISPONÍVEIS



4. Períodos Disponíveis "Selecione o período desejado"

> SELEÇÕES DISPONÍVEIS

200-23 0102	
230426 Deputado Irapuan Pinheiro 230427 Ereré 230428 Eusébio 230430 Farias Brito 230435 Forquilha 230440 Fortaleza 230445 Fortim 230445 Forcheirinha 230460 General Sampaio	Selecionar o município desejado e clicar em "ok"
Região de Saúde (CIR)	
Macrorregião de Saúde	
Divisão administ estadual	
Microrregiao IBGE	
Regiao Metropolitana - RIDE	
0301010203 030102033 0301020019 0301020027 0301020035 0301030014 0301030022 0301030022 0301030049 0301030057 0301030057 •	Pesquisar pelo código do procedimento: 0301020035. Selecionar o número e clicar em "ok"
Grupo procedimento	
± Subgrupo proced.	
Forma organização	
Complexidade	
Caracer Atendiment Documento registro	
Faixa etária	
1 Sexo	
+ Broficcional - CRO	

Formato 💿 Tabela com bordas 🔿 Texto pré formatado 🔿 Colunas separadas por ";"

Limpa



Após tabular os dados, um relatório será gerado e apresentará os resultados de maneira detalhada em meses e o total geral como na imagem abaixo:

PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - POR CESTOR - CEARÁ Ced aprovada por Anormês processamento segundo Município gestor Município gestor: 130-40 Partalea Procedimento: Conductor, doviduous					
Municipio sector	2020/445	2020/5et	2020/Quit	2020/Hav	Total
TOTAL	25	23	79	79	206
230440 Fortaleza	25	23	79	79	205
and a set of the first of the set					
Pome: vimitaren da saude - sittema de informações Amoutatoriais do subs (xA/subs) Notas: 1. Situação da base de dados nacional em 29/04/2016. 2. Dados de janeiro de 2015 a de março de 2016 sujeitos a retificação. 3. Apartir do processamento de junho de 2016, nuove mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecime • Alte marco do 2017 estas intranções estão dopomieis camo toarcesar e "Esfera Administrativa", • De junho de 2012 a subsido de 2016, astão dopomieis tanto como "hatureza" e "Esfera Administrativa", como • A sperim de moreiros de a los pastão dopomieis tanto como "hatureza" de "Esfera Administrativa", como • A sperim de moreiros de 2016, pastão dopomieis tanto como "hatureza" de "Esfera Administrativa", como	entos. Com isso, temos que: "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".	Resultado	detalhado em geral	meses e total	

Passo 2

Realizar o cálculo conforme fórmula descrita:

Nº DE REGISTROS DE PARECER SOBRE NEXO CAUSAL

X 100

N° TOTAL DE CONSULTAS DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDICO REALIZADOS PELO CEREST

Dessa forma obteremos o INDICADOR NÚMERO 12

INDICADOR 13: Percentual de municípios da área de abrangência do Cerest, exceto município sede, realizando procedimentos de Saúde do Trabalhador no SUS

OBJETIVO DO INDICADOR	Garantir a integralidade da atenção à saúde por meio de ações e serviços voltados para a promoção, prevenção, assistência, recuperação e reabilitação na Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador no SUS Ceará.
TIPO DE INDICADOR	Painel RENAST/CE
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Estadual
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	Monitorar a realização de procedimentos de Saúde do Trabalhador nos municípios dos estado.
META	≥75% dos municípios da área de abrangência realizando procedimentos de Saúde do Trabalhador
PARÂMETRO PARA ANÁLISE DO INDICADOR	Satisfatório ≥75% = Verde Regular 50% a 74,9% = Amarelo Insatisfatório < 49,9% = Vermelho
MÉTODO DE CÁLCULO	<u>Numerador:</u> Número de municípios da área de abrangência do Cerest, exceto município sede, com registro de procedimentos de Saúde do Trabalhador no SUS. <u>Denominador:</u> Número de municípios da área de abrangência, exceto municípios sede.
FONTE	Sistema de informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

INDICADOR 13: Percentual de municípios da área de abrangência do Cerest, exceto município sede, realizando procedimentos de Saúde do Trabalhador no SUS

	ESFERA	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
RESPONSÁVEL DO INDICADOR	SESA	Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	<u>cerest@cerest.ce.gov</u> <u>.br</u>	(85)3101-5343
RECOMENDAÇÕIOs procedimentos	MS ES/OBSER\ analisados ne	Coordenação Geral de Saúde do Inabainador ste indicador sã	<u>cgsat@saude.gov.br</u> 0:	(61)98668-618 0 (61) 3515-3678
01 02 02 001-9 - Vigi	lância da situa	cão de saúde d	os trabalhadores	

Definição:

01.02.02.002-7 - Atividade educativa em saúde do trabalhador

Definição: Promoção de cursos, oficinas, treinamentos em serviço, seminários, entre outras atividades realizadas para os trabalhadores da Rede de Atenção à Saúde - RAS sobre a relação entre trabalho e adoecimento, direitos previdenciários, trabalhistas, sociais e difusos, recursos de saúde existentes no territórios.

01.02.02.003-5 - Inspeção sanitária em saúde do trabalhador;

Definição: Inspeção sanitária em saúde do trabalhador é um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que visa a proteção da saúde individual e coletiva dos trabalhadores, por meio da verificação, observação direta das condições em que o trabalho é realizado e das exposições dos trabalhadores a situações de risco à saúde, bem como do cumprimento dos marcos legal e regulatório sanitários relacionados à saúde e segurança do trabalhador. A inspeção permite, e tem por proposição, a adoção de medidas de orientação e de eliminação/controle de situações que possam causar danos à saúde da população. As inspeções sanitárias em saúde do trabalhador poderão ser realizadas com a participação de representantes dos trabalhadores (sindicatos e controle social).

03.01.01.005-6 - Consulta médica em saúde do trabalhador

Definição: Consulta médica em saúde do trabalhador compreende um atendimento médico especializado a partir da realização de anamnese ocupacional, história ocupacional, análise da situação trabalhista e previdenciária, exame físico, análise clínica e elaboração de hipóteses ou conclusão diagnóstica, principalmente sobre a investigação da relação de doenças e agravos com o trabalho, proposição de condutas e encaminhamentos referentes a cada caso. A consulta médica em saúde do trabalhador pode ser feita juntamente com outros profissionais de saúde em forma de consulta compartilhada ou interconsulta como uma ferramenta do apoio matricial.

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

03.01.02.001-9 - Acompanhamento de paciente portador de agravos relacionados ao trabalho

03.01.02.002-7 - Acompanhamento de paciente portador de sequelas relacionadas ao trabalho

Definição: Acompanhamento e cuidado, de forma assistencial, do tratamento da doença ou agravo relacionado ao trabalho, reabilitação, paliação, atendimento psicossocial e promoção à saúde, garantindo continuidade de cuidados, até que o paciente esteja apto a retornar às suas atividades laborais, quando possível. O acompanhamento do trabalhador poderá ser realizado em sua residência (acamado ou portador de sequelas graves).

A reabilitação é a prática em saúde voltada para o desenvolvimento ou recuperação da funcionalidade do indivíduo, visando sua inclusão social. Devem ser registradas todas as sessões de reabilitação de pacientes com doenças ou agravos relacionados ao trabalho e portadores de sequelas.

08.02.02.002-0 - Notificação de causas externas e agravos relacionados ao trabalho Definição: Este procedimento deve ser registrado na Autorização de Internação Hospitalar (AIH) sempre que houver a identificação pela unidade hospitalar de doenças ou agravos relacionados ao trabalho (Dart). Para que a unidade hospitalar possa registrar a Dart na AIH é necessário que o resultado da investigação epidemiológica indique que há relação da doença ou agravo com questões relativas às condições do ambiente ou processo de trabalho. Recomenda-se que esta investigação seja feita em parceria com vigilância epidemiológica ou em saúde do trabalhador da secretaria de saúde, núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar ou Cerest, quando existente, para as providências cabíveis.

- Destaca-se as necessidades de ações e serviços de saúde para a atenção integral à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras nos territórios devem ser incluídas neste processo de definição e pactuação das redes de atenção nas regiões de saúde, desde a atenção primária, passando pelos serviços de média complexidade, até a alta complexidade, articuladas às ações e serviços de vigilância e promoção à saúde dos(as) trabalhadores(as).
- Apoiar os municípios na implementação de Referência técnica e/ou Núcleo de Saúde do Trabalhador, de acordo como estabelece a Resolução nº 603/2018 do Conselho Nacional de Saúde – CNS.
- Prestar apoio institucional e técnico pedagógico aos municípios para realizar ações previstas na PPI/PEGAS, regulamentada na Portaria SAS/MS nº 1.206 de 24 de outubro de 2013, complementada pela Portaria SAS/MS nº 8 de 06 de janeiro de 2014.

PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR Nº 13

Passo 1

Para obter o número de municípios com registros dos procedimentos em saúde do trabalhador, (anteriormente citados) realizados, é necessário acessar o TABNET através do endereço eletrônico; https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/producao-ambulatorial-sia-sus/ e seguir as seguintes instruções:

• Escolher a opção <Por local de Atendimento - a partir de 2008>

• Após, selecione a opção <Ceará> no menu Abrangência Geográfica

• Uma nova página será apresentada, nela estarão dispostas janelas para a seleção dos filtros que deverão ser selecionados para a coleta das informações. Escolha:

Linha: SELECIONE MUNICÍPIO Coluna: SELECIONE ANO/MÊS PROCESSAMENTO Conteúdo: SELECIONE QTD. APROVADA

Períodos Disponíveis: SELECIONE O QUADRIMESTRE **Seleções Disponíveis:**

• SELECIONE OS MUNICÍPIOS EXCLUINDO O MUNICÍPIO SEDE

• PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR: 0102020019, 0102020027, 0102020035, 0301010056, 0301020019, 0301020027, 0802020020, 0301020035.

ATENÇÃO: Contabilizar os procedimentos "Número de municípios da área de abrangência do Cerest, exceto município sede, realizando procedimentos de Saúde do Trabalhador no SUS" durante esse período

Segurança da informação Acesso à informação Metodologias F Fale conosco	Perguntas frequentes
Produção Ambulatorial (SIA/SUS	5)
Opção selecionada: Produção Ambulatorial (SIA/SUS)	
Por local de atendimento - a partir de 2008	Selecionar
OPor local de atendimento - de 1994 a 2007	a opçao
OPor local de residência - a partir de 2008	
OPor gestor - a partir de 2008	
Abrangência Geográfica:	
Selecione a opcão	
	Produção Ambulatorial (SIA/SUS) Opção selecionada: Produção Ambulatorial (SIA/SUS) Por local de atendimento - a partir de 2008 OPor local de atendimento - de 1994 a 2007 OPor local de residência - a partir de 2008 OPor gestor - a partir de 2008 Abrangência Geográfica: Selecione a opção

Em seguida:

MINISTÉRIO DA SAÚDE DATASUS		
Sistemas Noticias Processos Seletivos	Selecione a opção Brasil por Municípios Brasil por Região e Unidade da Federação Acre	o Metodologias Perguntas frequentes
	Alagoas Amazonas Amapá Bahia	
	Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás	SIA/SUS)
	Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais	Selecionar
	Para Paraíba Paraná Pernambuco	a opção
	Selecione a opção	~

PRODUÇÃO AMBULATORI.	1. Linha "Município"	2. Coluna "Ano/Mês processamento"	3. Conteúdo "Qtd. aprovada"	
	Linha	Coluna	Conteúdo	
	Município gestor Ano/mês processamento Ano processamento Ano/mês atendimento	Não ativa Ano/mês processamento Ano processamento Ano/mês atendimento	Qtd.aprovada Valor aprovado Qtd.apresentada Valor apresentada Tarresentado Tarresentado Valor apresentado Tarresentado Tar	

> PERÍODOS DISPONÍVEIS



4. Períodos Disponíveis "Selecione o período desejado"

> SELEÇÕES DISPONÍVEIS

Ξ	Município	
	230425 Graz 230426 Deputado Irapuan Pinheiro 230427 Ererê 230428 Eusébio 230430 Farias Brito 230435 Forquilha 230440 Fortaleza 230445 Forquinha 230445 Grecheirinha 230465 Grece	Selecionar municípios da área de abrangência do CEREST, excluindo a sede e clicar em "ok"
+	Região de Saúde (CIR) Macrorregião de Saúde Divisão administ estadual Microrregião IBGE	Pesquisar pelos códigos dos
(H)	Região Metropolitana - RIDE Procedimento	0102020027 0102020013,
	Procedimento	0102020027, 0102020035, 0301010056, 0301020019, 0301020027, 0802020020, 0301020035, 0301020019, 0301020027 e 0301020035 Selecionar os números e clicar em "ok"
+ + + + + + +	Grupo procedimento Subgrupo proced. Forma organização Complexidade Caráter Atendiment Documento registro Faixa etária Sexo Profissional - CBO	
	□ordenar pel Clicar em "MOSTRA"	os valores da coluna 💿 Exibir linhas zeradas rdas 🔿 Texto pré formatado 🔿 Colunas separadas por ";" Mostra Limpa

Em seguida obteremos a relação dos municípios que realizam procedimentos em saúde do trabalhador, exceto município sede:

DATASUS			
> PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - CEARÁ - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA			
Qtd.aprovada por Ano/měs processamento segundo Município Município: 230440 Fortateza Procedimento: 002020019 VICILÁVICI ADA STUAÇÃO DE SAIDE DOS TRABALHADORES, 010202027 XIEINET PORTADOR DE XGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO, 030102027 ACOMPNHAMENTO DE PAC Peridos: Jan-VarZQ20	ATIVIDADE EDUCATIVA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, 0102020035 INSPEÇÃO SANITÁR IENTE PORTADOR DE SEQUELAS RELACIONADAS AO TRABALHO, 0301020035 EMISSÃO	IA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, 0301010056 CONSULTA MEDICA EM SAUDE DO TRAE DE PARECER SOBRE NEXO CAUSAL, 0802020020 NOTIFICAÇÃO DE CAUSAS EXTERNA	ALHADOR, 0301020019 ACOMPANHAMENTO DE 5 E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO
Município		2020/Abr	Total
TOTAL		1	1
ERCT TO TOT TOT TOT TO		1	1
Fonte: Ministério da Sal Notas: 1. Situação da base 2. Dado de janeiro 3. A normação de r 4. Apartir do proce 0. de funho d 0. Observe a quantidad de municípios nesse quadro Consute o site da Serre	e ução Ambulatorial Individualizado (894-1) ou pelas Autorizações o elecimentos. Com isso, temos que: ", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".	e Procedimentos de Alta Complexidade (APAC).	

Dessa forma obteremos o INDICADOR NÚMERO 13

INDICADOR 14: Número de municípios sede de Cerest com CISTT ativas

OBJETIVO DO INDICADOR	Contribuir para o fortalecimento e atuação do Controle Social, aproximando o saber técnico do saber popular e dos trabalhadores e das trabalhadoras que subsidiem a participação no planejamento, execução, monitoramento e avaliação da PNSTT no estado.
TIPO DE INDICADOR	Painel RENAST/CE
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Estadual
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Mensal e Quadrimestral
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	Incorporar estratégias de participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, incluindo o apoio e fortalecimento das Comissões Intersetoriais em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT) nos municípios sede de CEREST
META	Município sede com CISTT ativa
PARÂMETRO PARA ANÁLISE DO INDICADOR	Satisfatório: Possui CISTT ativa = <mark>Verde</mark> Insatisfatório: Não possui CISTT ativa = <mark>Vermelho</mark>
MÉTODO DE CÁLCULO	Dados: Número de municípios sede de CEREST com CISTT ativas (Resolução do CMS ao CESAU).
FONTE	Conselho Estadual de Saúde do Ceará - CESAU/CE Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CISTT/CE

INDICADOR 14: Número de municípios sede de Cerest com CISTT ativas

	ESFERA	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
RESPONSÁVEL DO INDICADOR	SESA	Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhado ra	<u>cerest@cerest.ce.gov.br</u>	(85)3101-5343
	MS	CNS - CISTT	<u>cgsat@saude.gov.br</u>	(61)3515-215 (61) 3515-2150

(CISTT).

• Pautar no Plano do Conselho de Saúde temas que demonstrem a necessidade de acompanhamento das ações de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no território.

 Prestar apoio e desenvolver ações com vistas ao fortalecimento da participação da comunidade e do Controle Social em Saúde do Trabalhador, em articulação com os Cerest Regional e Municipal e com os Conselhos de Saúde, incluindo: capacitação e educação em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora para representações dos trabalhadores, de movimentos sociais e do controle social.

 Apoiar a implantação das CISTT e participar das reuniões ordinárias das CISTT já existentes.

• Realizar seminários ou atividades de mobilização com representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras (sindicatos, centrais sindicais, federações, confederações, associações, etc.) de seu território para apresentar a importância de participar da CISTT.

COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - CISTT

É a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora que tem como objetivo principal oferecer assessoria aos Conselhos de Saúde no que diz respeito a temática saúde do trabalhador, é estabelecida por meio da Lei Orgânica da Saúde, 8.080/1090 em seu artigo 12:

Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.

Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS.

A CISTT não tem perfil deliberativo, apenas faz recomendações aos Conselhos de Saúde, que podem seguir para deliberação de acordo com as escolhas do mesmo. É uma importante ferramenta de controle social do SUS e que deve permanecer ativa dentro dos conselhos de saúde da região, para que assim, a saúde do trabalhador esteja representada nas tomadas de decisão desses órgãos deliberativos, fortalecendo a atuação profissional e validando a política de saúde do trabalhador em seus diversos âmbitos.

Para maiores esclarecimentos sobre o papel da CISTT e qual o fluxo para criação da mesma, recomendamos a leitura da cartilha disponível no endereço:

http://renastonline.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/wiki/cartilha_cns_cistt.pdf#overla y-context= temas/comissao-intersetorial-saude-trabalhador-cist



INDICADOR DO PQA-VS

INDICADOR 15: Proporção de preenchimento dos campos "Ocupação" e "Atividade Econômica (CNAE)" nas notificações de acidente de trabalho, acidente de trabalho com exposição a material biológico e intoxicação exógena segundo município de notificação.

OBJETIVO DO INDICADOR	A utilização da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) contribui para a compreensão dos determinantes e condicionantes do processo saúde-doença relacionado ao trabalho. Auxilia na compreensão do risco ocupacional ao qual o trabalhador está exposto e os danos potenciais de acordo com a ocupação, os ramos e setores de atividade. Aponta a existência de uma possível relação entre o agravo e a ocupação, bem como a relação do agravo com a atividade desenvolvida pelo trabalhador. Possibilita o conhecimento da distribuição da frequência de ocorrência de agravos relacionados ao trabalho e as maiores incidências destes eventos, segundo atividade econômica e ocupação. Contribui para a elaboração do perfil de morbimortalidade da população relacionado às ocupações e atividades econômicas exercidas pelo trabalhador. Possibilita a melhoria da qualidade da informação sobre as ocupações e as atividades econômicas para direcionar as ações de vigilância epidemiológica e dos ambientes e processos do trabalho, e subsidiar políticas de promoção, prevenção e atenção integral à saúde do trabalhador.
TIPO DE INDICADOR	Portaria GM/MS Nº 233, de 9 de MARÇO de 2023. Estabelece as metas e os indicadores do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQA-VS para a avaliação do ano de 2023.
ESFERA DE PACTUAÇÃO	Três esferas: federal, estadual e municipal
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO	Quadrimestral
DESCRIÇÃO DO INDICADOR	A CNAE foi criada, com propósito de uniformizar a classificação de atividades econômicas. É a classificação oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelos órgãos gestores de cadastros e registros da Administração Pública do Brasil. A CNAE é organizada em cinco níveis hierárquicos: seções, divisões, grupos, classes e subclasses. A CBO é um documento normalizador do reconhecimento, da nomeação e da codificação dos títulos e conteúdos das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. É ao mesmo tempo uma classificação enumerativa (por meio de codificação numérica) e uma classificação descritiva (com descrição dos conteúdos das ocupações). A CBO é organizada em uma estrutura hierarquizada em Grande grupo, Subgrupo principal, Subgrupo, Grupos de base ou Família ocupacional e ocupação, esta última compreendendo 6 dígitos. Todos os trabalhadores, independentemente do seu vínculo no mercado de trabalho, devem ter o campo "ocupação" (CBO) e "atividade econômica" (CNAE) registrados adequadamente. No caso do campo da CNAE, quando o trabalhador não é empregado registrado, informa-se o setor da própria atividade exercida pelo trabalhador.

INDICADOR 15: Proporção de preenchimento dos campos "Ocupação" e "Atividade Econômica (CNAE)" nas notificações de acidente de trabalho, acidente de trabalho com exposição a material biológico e intoxicação exógena segundo município de notificação.

MÉTODO DE CÁLCULO

1º passo – Calcular a proporção de preenchimento do campo "Ocupação":

<u>Numerador:</u> Número de notificações dos agravos* com o campo "Ocupação" preenchido de acordo com os códigos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) correspondente, na versão disponibilizada pelo Sinan, em determinado ano e município de notificação do caso.

<u>Denominador</u>: Número total de casos de agravos^{**} notificados, em determinado ano e município de notificação. *Relação dos agravos considerados para o indicador:

 Acidente de trabalho com exposição a material biológico (ATMBIO);

- Intoxicação exógena (IE);
- Acidente de Trabalho (AT).

2º passo – Calcular a proporção de preenchimento do campo "Atividade Econômica"

<u>Numerador:</u> Número de notificações dos agravos* com o campo "Atividade Econômica" preenchido de acordo com os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) correspondente, na versão disponibilizada pelo Sinan, em determinado ano e município de notificação do caso.

<u>Denominador</u>: Número total de casos de agravos^{**} notificados, em determinado ano e município de notificação.

Relação dos agravos considerados para o indicador:

 Acidente de trabalho com exposição a material biológico (ATMBIO);

- Intoxicação exógena (IE);
- Acidente de Trabalho (AT).

INDICADOR 15: Proporção de preenchimento dos campos "Ocupação" e "Atividade Econômica (CNAE)" nas notificações de acidente de trabalho, acidente de trabalho com exposição a material biológico e intoxicação exógena segundo município de notificação.

	3º passo – Calcular o indicador composto Realizar o cálculo da média dos resultados das proporções do preenchimento do campo "ocupação" e "atividade econômica"
MÉTODO DE CÁLCULO	Fórmula do cálculo: Média dos resultados das proporções de preenchimento dos campos "ocupação" e "atividade econômica" obtidas para os agravos: <u>Numerador:</u> Proporção de preenchimento do campo "Ocupação" + Proporção de preenchimento do campo "Atividade econômica" <u>Denominador:</u> A partir do resultado obtido, deve-se transformar a média das proporções em percentual utilizando o fato multiplicador 100, conforme apresentado na fórmula abaixo:
	Proporção do campo "ocupação" + Proporção do campo "atividade econômica" X 100 2
FONTE	Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

	ESFERA	ÁREA TÉCNICA	E-MAIL	TELEFONE
RESPONSÁVEL DO INDICADOR	SESA	Célula de Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhad ora	<u>cevit@saude.ce.gov.br</u>	(85)3101-5343
	MS	Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente Departament o de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde e Ambiente – DAEVS/SVS A/MS.	daevs@saude.gov.br	(61)3515-215 (61) 3515-2150

RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES

Deve-se evitar o registro de outros modos de ocupação que não são classificadas pelo CBO 2002, por exemplo, estudante, dona de casa, aposentado/pensionista, desemprego crônico, presidiário ou cuja ocupação habitual não foi possível obter. Dona de casa e estudante podem ser informações válidas, porém as outras condições se referem ao campo "Situação no Mercado de Trabalho", pois trata-se da condição do trabalhador no mercado de trabalho e não de ocupações. Ou seja, no caso de trabalhador aposentado/pensionista que continua trabalhando, deve-se registrar no campo "ocupação" a ocupação habitual segundo a CBO, e no campo "Situação no Mercado de Trabalho" da Ficha de Notificação deve-se registrar a categoria "6-Aposentado".

Quando se tratar de agravos em estudantes de ensino técnico e graduação, recomenda-se que no campo "ocupação", o código do CBO a ser preenchido se refira à profissão em treinamento e no campo "atividade econômica", o código da CNAE a ser preenchido se refira a atividade exercida pelo estudante. E no campo de "informações complementares e observações" registra-se que se trata de "estudante".

Definições de casos utilizadas:

<u>Acidente de trabalho com exposição a material biológico:</u> todo caso de acidente de trabalho ocorrido com quaisquer categorias profissionais, envolvendo exposição direta ou indireta do trabalhador a material biológico (orgânico) potencialmente contaminado por patógenos (vírus, bactérias, fungos, príons e protozoários), por meio de material perfurocortante ou não.

<u>Acidente de trabalho:</u> todo caso de acidente de trabalho, ocorrido com crianças, adolescentes e/ou adultos, por causas não naturais compreendidas por acidentes e violências, que ocorrem no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou representando os interesses do mesmo (Típico) ou no percurso entre a residência e o trabalho (Trajeto) que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar a perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho e morte.

<u>Intoxicação exógena:</u> todo aquele indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis.

No processo de Vigilância em Saúde do Trabalhador, a instituição de medidas de controle para a saúde e segurança dos trabalhadores deve ocorrer assim que haja suspeição da relação do evento com o trabalho e que as situações de risco aos trabalhadores forem identificadas, visando a intervenção nos ambientes e processos de trabalho de modo a evitar a ocorrência de novos casos.

A versão atualmente disponibilizada pelo Sinan corresponde à tabela oficial de Classificação Nacional de Atividades Econômicas 1.0 (CNAE 1.0), adaptada pelo DATASUS, que conta com 17 seções, 59 divisões, 223 grupos, 581 classes e 1.183 subclasses, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 26/12/1994.

A versão atual disponibilizada pelo Sinan corresponde a tabela oficial de Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 2002, com base legal nas Portarias nº 3.654, de 24.11.1977, nº 1.334, de 21.12.1994 e nº 397 CBO 2002.

A Portaria GM/MS nº 458, de 20 de março de 2020, dispõe sobre a inclusão e o preenchimento obrigatório do campo "ocupação" e "atividade econômica", a partir da Classificação Brasileira de Ocupações e da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), respectivamente, nos sistemas de informação do SUS. Disponivel em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt0458_20_03_2020.html#:~:text=Altera%20 a%20Portaria%20de%20Consolida%C3%A7%C3%A3o,CNAE)%20nos%20sistemas%20de%20in forma%C3%A7%C3%A3o.

PASSO A PASSO PARA GERAR O INDICADOR Nº 15

Passo 1 - Calcular a proporção de preenchimento do campo "Ocupação":

O Sinan permite acessar o Tabwin, sem sair do programa, pela opção "Ferramentas" – "TabWin". Este programa também pode ser executado diretamente pelo seu atalho.

PARA GERAR O NUMERADOR, processar os dados no TABWIN de acordo com as seguintes orientações:

- Selecione o Agravo
- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Ocupação: SELECIONE TODAS AS OCUPAÇÕES DISPONÍVEIS, EXCLUINDO APENAS AS <IGNORADAS> Mês de Notificação: SELECIONAR OS MESES DESEJADOS Município de Notificação: SELECIONAR MUNICÍPIO DE NOTIFICAÇÃO





Agravo "Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico"

1. Linhas "Mun Us Noti CE"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\SinanNet\BaseDBF\AcidBioNET.def			×
Linhas Linhas Mun US Noti AI Mun US Noti AP Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti CE Mun US Noti CO Mun US Noti ES Mun US Noti MA Mun US Noti BA Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BA Mun US Noti ES Mun US Noti CF Mun US Noti AP Mun US Noti AP <	Colunas Não ativa Mão da Notific Trim. da Notific Ano Inic. Sintomas Mes Inic. Sintomas Trim. Inic. Sintomas Trim. Inic. Sintomas Trim. Inic. Sintomas Fx Etária (5) Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria SINAN Fx Etaria SINAN Fx Etaria SINAN Fx Etaria Coupação Ocupação Mun US Noti CE	Incremento	Arquivos c: \SinanNet \BaseDBF\AcbioN* ACBIONET.DBF 5. Clicar em Executar
Localizar categoria	Categorias selecionadas		
230015 Abelara 230012 Acaraú 230030 Acopiara 230040 Aiuaba 230050 Alcántaras 230060 Altaneira 230060 Altaneira			Selecionar todas, exclui
3. Seleções Disponíveis	upação" , clicar em INCLUIR s de Notif" , clicar em INCLUI n US Noti CE" , clicar em INC	4. Categorias R Selecionadas CLUIR	Selecionar Meses Selecionar Município

Após o processo, o número de notificações do agravo "Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico" com o campo <ocupação> preenchido, **deve ser contabilizado para posterior soma aos demais agravos.**

Agravo: "Intoxicação Exógena"

- Selecione o Agravo
- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Exposição Trabalho: SELECIONAR "SIM" Mês de Notificação: SELECIONAR O PERÍODO DESEJADO Município de Notificação: SELECIONAR OS MUNICÍPIOS A SEREM ANALISADOS Ocupação: SELECIONAR TODAS AS OCUPAÇÕES, EXCLUINDO <IGNORADA>



🔍 Executa Tabulação - Abre arquivo de definição X Arquivos de definição: Diretórios: (> C:1 HepavirNET.def ~ C SinanNet HivGestNET.def InfluenzaNET.def 👝 BaseDBF IntoxNET.def 2. Permanecer em 1. Selecionar a opção "BaseDBF" "IntoxNET.def MeningeNET.def Drives: NotIndiviNet.def C: [windows] • NistesasthIET daf INVESTIGAÇÃO DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA - Sinan NET 3. Clicar em Abre DEF X Cancela "Abre DEF"

Agravo: "Intoxicação Exógena"

1. Linhas "Mun Us Noti CE"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\SinanNet\BaseDBF\IntoxNET.def			×
Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
Mun US Noti AL Mun US Noti AL Mun US Noti AM	Ano da Notific	Frequencia	c:\SinanNet\BaseDBF\IExogN*
Mun US Noti AP Mun US Noti BA	Trim.da Notific Ano Pri Sintomas		IEXOGNET DBF
Mun US Noti BR Mun US Noti CE Mun US Noti DE	Mes Pri Sintomas Trim.Pri Sintomas Sem Epid Notific		✓ E <u>x</u> ecutar
Mun US Noti ES Mun US Noti GO	Ano Epid notific Sem.Epid.Sintomas		
Mun US Noti MA	Ano Epid.Sintomas		5. Clicar em
Seleções disponíveis	olunas zeradas Selecões ativas	☐ <u>T</u> estar CRC	Executar
Bairro Resid Capitais Residência	Exposição trabalho Mes da Notific	Ne designation	
Sit. Merc. Trab. Local exposição	Mun US Noti CE Ocupação	Ignorar	
UF Empresa Mun empresa AC	<u>← Excluir</u>	C In <u>c</u> luir C Discriminar	
teria Localizar categoria	Categorias selecionada	2	
910125 SUPERVISOR DE MANUTENCAO I	DE MAQUINAS INDUSTRIAIS TEXTEIS	4	
910205 SUPERVISOR DA MANUTENCAO E 910210 SUPERVISOR DA MANUTENCAO E	REPARACAO DE VEICULOS LEVES REPARACAO DE VEICULOS PESADOS	•	
910905 SUPERVISOR DE REPAROS LINE 910910 SUPERVISOR DE MANUTENCAO DE 911105 MECANICO DE MANUTENCAO DE	IAS FERREAS De VIAS FERREAS Romba inietora (fyceto de veiculos :	AUTOMOTORES)	
911110 MECANICO DE MANUTENCÃO DE 911115 MECANICO DE MANUTENCÃO DE	COMPRESSORES DE AR	a concreated)	
911120 MECANICO DE MANUTENCAO DE 911125 MECANICO DE MANUTENCAO DE	MOTORES DIESEL (EXCETO DE VEICULOS , REDUTORES		Sim -
Agravo Acidente di	osicão trabalho". INCLU	Solocionada	Selecionar Meses
3. Seleções 📂 "Mês	de Notif", clicar em INC		Selecionar Município
Disponíveis 🏼 🍽 "Mur	US Noti CE", clicar em	INCLUIR	Selecionar todas as
→ "Ocu	pação" INCLUIR		ocupações, excluir
000	p.3, 10		

Após o processo, o número de notificações do agravo "Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho" com o campo <ocupação> preenchido, **deve ser contabilizado para posterior soma aos demais agravos.**

Agravo: "Acidente de Trabalho"

Selecione a doença/ agravo

- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Mês de Notificação: SELECIONAR O PERÍODO DESEJADO Município de Notificação: SELECIONAR OS MUNICÍPIOS A SEREM ANALISADOS Ocupação: SELECIONAR TODAS AS OCUPAÇÕES, EXCLUINDO <IGNORADA>





Agravo: "Acidente de Trabalho"

	1. Linhas "Mun Us Noti CE"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:1	SinanNet\BaseDBF\AcidGraveNET.def			
	Linhas Mun US Noti AL Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti CE Mun US Noti CE Mun US Noti ES Mun US Noti ES Mun US Noti GO Mun US Noti MA Mun US Noti MA	Colunas Não ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim da Notific Ano Inic Sintomas Mes Inic Sintomas Trim Inic Sintomas Trim Inic Sintomas Fx Etária RIPSA6 Fx Etária (5) Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria (7)	Incremento Frequência	Arquivos c:\SinanNet\BaseDBF\AcgraN* ACGRANET.DBF Executar 5. Clicar em
	▼ Suprimir linhas zeradas ▼ Suprimir col Seleções disponíveis Mun Resid SP Mun Resid TO Zona Residência Distr Resid Bairro Resid Sapitais Residência Sit. Merc. Trab.	unas zeradas Seleções ativas Mes da Notífic Mun US Notí CE Ocupação	☐ Testar CRC ☐ Salvar registros Não classificados ☐ Ignorar ☐ Ingluir ☐ Discriminar	Executar
	B ² Localizar categoria 910125 SUPERVISOR DE MANUTENCAO DE 910130 SUPERVISOR DE MANUTENCAO DE 910205 SUPERVISOR DA MANUTENCAO E 910205 SUPERVISOR DA MANUTENCAO E 910910 SUPERVISOR DE MANUTENCAO DE 9110105 MECANICO DE MANUTENCAO DE B 9111105 MECANICO DE MANUTENCAO DE C 911112 MECANICO DE MANUTENCAO DE C 911120 MECANICO DE MANUTENCAO DE C 911120 MECANICO DE MANUTENCAO DE C 911120 MECANICO DE MANUTENCAO DE M	Categorias selec MAQUINAS INDUSTRIAIS TEXTEIS MAQUINAS OPERATRIZES E DE USI REPARACAO DE VEICULOS LEVES REPARACAO DE VEICULOS PESADOS S FERREAS OMBA INJETORA (EXCETO DE VEICU OMBAS OMFRESSORES DE AR OTORES DIESEL (EXCETO DE VEICU EDUTORES	INAGEM ILOS AUTOMOTORES) ILOS AUTOMOTORES) 4. Categorias	Selecionar Meses
3	B. Seleções Disponíveis S ["] Mun "Ocuj	de Notif" , clicar em US Noti CE" , clicar pação", INCLUIR	INCLUIR Selecionadas em INCLUIR	Selecionar Municipio Selecionar todas as ocupações, excluir <ignorada></ignorada>

Após o processo, o número de notificações do agravo "Acidente de Trabalho" com o campo <ocupação> preenchido, deve ser contabilizado para posterior soma aos demais agravos.

A soma dos três agravos (Acidente com exposição a material biológico, Intoxicação Exógena e Acidente de Trabalho com campo <ocupação> preenchido), será o **NUMERADOR** nesse primeiro passo do cálculo.

Para obter o **DENOMINADOR** será necessário verificar o Número total de casos de agravos^{**} notificados, em determinado ano e município de notificação. Utilizando o TABWIN os seguintes passos devem ser seguidos:

- Selecione o Agravo Relacionado ao Trabalho
- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Mês de Notificação: SELECIONAR OS MESES DESEJADOS Município de Notificação: SELECIONAR MUNICÍPIO DE NOTIFICAÇÃO

Agravo "Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico"

1. Linhas "Mun Us Noti CE"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\SinanNet\BaseDBF\AcidBioNET.def			
Linhas Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BA Mun US Noti CE Mun US Noti CE Mun US Noti CE Mun US Noti GO Mun US Noti MA Mun US Noti MA Mun US Noti MS Mun US Noti MS Mun US Noti MS Mun US Noti MS	Colunas Não ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim. da Notific Ano Inic. Sintomas Mes Inic. Sintomas Trim. Inic. Sintomas Fx Etária (F) Fx Etária (S) Fx Etária (S) Fx Etária (S) Fx Etária SINAN	Incremento Freqüência	Arquivos c:\SinanNet\BaseDBF\AcbioN* ACBIONET_DBF Cancelar 5. Clicar em Executar
Seleções disponíveis Mun US Noti AP Mun US Noti EA Mun US Noti BR Mun US Noti DF Mun US Noti ES Mun US Noti GO Mun US Noti MA	Seleções ativas	Salvar registros Não classificados ○ Ignorar ○ Incluir ○ Discriminar	
15-1 Localizar categoria	Categorias selecionada	is literature in the second	
230010 Abaiara 230015 Acarapé 230020 Acarapé 230020 Acaraŭ 230030 Acopiara 230050 Alcântaras 230050 Alcântaras 230060 Altaneira 230070 Alto Santo 230075 Amontada 230080 Antonina do Norte 230090 Apuiarés		4. Categorias	Selecionar Meses
3. Seleções 🧼 "Mês	s de Notif", clicar em IN(CLUIR Selecionadas	Selecionar Município
Disponíveis 🔿 "Mur	ו US Noti CE" , clicar em	INCLUIR	

Após o processo, o número de notificações do agravo "Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico", **deve ser contabilizado para posterior soma aos demais agravos.**

Agravo: "Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho"

- Selecione o Agravo
- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Exposição Trabalho: SELECIONAR "SIM" Mês de Notificação: SELECIONAR O PERÍODO DESEJADO Município de Notificação: SELECIONAR OS MUNICÍPIOS A SEREM ANALISADOS

Selecionar a opção			
🙀 Executa Tabulação - Abre arquivo	de definição		ı x
Arquivos de definição:		Diretórios:	
HepavirNET.def HivGestNET.def InfluenzaNET.def	^	C:\ SinanNet BaseDBF	
IntoxNET.def 1. Selecionar a opção "IntoxNET.def		2. Permanecer "BaseDBF"	;em
MeningeNET.def NotIndiviNet.def	•	Drives: E c: [windows]	•
INVESTIGAÇÃO DE INT	OXICAÇÃO E	XÓGENA - <mark>Sinan N</mark> E	ET

Passo 1 Agravo: "Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho"

1. Linhas "Mun Us Noti CE"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\SinanNet\BaseDBF\IntoxNET.def			
Linhas Mun US Noti ÀC Mun US Noti ÀL Mun US Noti ÀM Mun US Noti ÀM Mun US Noti BA Mun US Noti BA Mun US Noti BA Mun US Noti DF Mun US Noti CC Mun US Noti GO Mun US Noti AA Mun US Noti MA	Colunas Não ativa Ano da Notific Trim. da Notific Trim. da Notific Ano Pri Sintomas Mes Pri Sintomas Trim. Pri Sintomas Sem. Epid Notific Ano Epid Notific Sem. Epid.Sintomas Ano Epid.Sintomas Ano Epid.Sintomas	Incremento Frequéncia	Arquivos c: \SinanNet \BaseDBF\IExogN• TEXOGNET.DBF
Suprimir linhas zeradas V Suprimir c	colunas zeradas Solocãos ativos	Testar CRC	Executar
Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti DF Mun US Noti GO Mun US Noti GO	Exposição trabalho Mes da Notific Mun US Noti CE	Não classificados	
r <mark>j∋i L</mark> ocalizar categoria	Categorias selecionad	las	
230010 Abaiara 230015 Acarapé 230020 Acaraú 230030 Acopiara 230040 Aiuaba 230050 Alcántaras 230060 Altaneira 230070 Altoneira 230070 Altonsanto 230075 Amontada 230080 Antonina do Norte 230090 Apuiarés		4. Categorias	Selecionar Mesos
3. Seleções Disponíveis	osição trabalho" , INCL de Notif" , clicar em IN n US Noti CE" , clicar en	UIR Selecionadas CLUIR n INCLUIR	Selecionar Município

Após o processo, o número de notificações do agravo "Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho", **deve ser contabilizado para posterior soma aos demais agravos.**

Agravo: "Acidente de Trabalho"

Selecione a doença/ agravo

- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Mês de Notificação: SELECIONAR O PERÍODO DESEJADO Município de Notificação: SELECIONAR OS MUNICÍPIOS A SEREM ANALISADOS





Agravo: "Acidente de Trabalho"

1. Linhas "Mun Us Noti CE"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\SinanNet\BaseDBF\AcidGraveNET.def			×
Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
Mun US Noti AL	Não ativa	Freqüência	c:\SinanNet\BaseDBF\AcgraN* 💕
Mun US Noti AP	Mes da Notific		ACGRANET DBF
Mun US Noti BR	Ano Inic.Sintomas		
Mun US Noti DF	Mes Inic.Sintomas Trim.Inic.Sintomas		✓ E <u>x</u> ecutar
Mun US Noti ES Mun US Noti GO	Fx Etária RIPSA6 Fx Etaria (5)		
Mun US Noti MA Mun US Noti MG	Fx Etaria (9) Fx Etaria SINAN		5. Clicar em
✓ Suprimir linhas zeradas ✓ Suprimir	colunas zeradas	F T-1- 070	Executar
Seleções disponíveis	Seleções ativas	Salvar registros	
Mun Resid SP	Mes da Notific		
Zona Residio	Ocupação	Não classificados	
Bairro Resid	← <u>E</u> xcluir	C Incluir	
Sit. Merc. Trab.		C <u>D</u> iscriminar	
😰 Localizar categoria	Categorias selecionada	as	
910125 SUPERVISOR DE MANUTENCAO	DE MAQUINAS INDUSTRIAIS TEXTEIS	w designed and the second seco	
910205 SUPERVISOR DA MANUTENCAO	E REPARAÇÃO DE VEICULOS LEVES	n	
910910 SUPERVISOR DA MANUIENCAO 910905 SUPERVISOR DE REPAROS LIN	HAS FERREAS		
911105 MECANICO DE MANUTENCAO	BOMBA INJETORA (EXCETO DE VEICULOS	AUTOMOTORES)	
911110 MECANICO DE MANUTENCAO DE 911115 MECANICO DE MANUTENCAO DE	COMPRESSORES DE AR		
911120 MECANICO DE MANUTENCAO DE 911125 MECANICO DE MANUTENCAO DE	MOTORES DIESEL (EXCETO DE VEICULOS REDUTORES	AUTOMOTORES) 4. Categorias	Selecionar Meses
		Solocionadas	Selecionar Município
3. Seleções 🛹 🛹 "Mê	a da Natif" aliaar am INK		lempo
	s de Nouil, clicar em INC		

Após o processo, o número de notificações do agravo "Acidente de Trabalho", **deve ser contabilizado para posterior soma aos demais agravos.**

Após o processo, o número de notificações do agravo "Acidente de Trabalho", **deve ser** contabilizado para posterior soma aos demais agravos.

NUMERADOR

DENOMINADOR

Passo 2 - Calcular a proporção de preenchimento do campo "Atividade Econômica"

Agravo "Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico"

O Sinan permite acessar o Tabwin, sem sair do programa, pela opção "Ferramentas" – "TabWin". Este programa também pode ser executado diretamente pelo seu atalho.

PARA GERAR O NUMERADOR, processar os dados no TABWIN de acordo com as seguintes orientações:

- Selecione o Agravo
- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Mês de Notificação: SELECIONAR OS MESES DESEJADOS CNAE: SELECIONAR TODOS OS CÓDIGOS DE ATIVIDADE PRODUTIVA Município de Notificação: SELECIONAR MUNICÍPIO DE NOTIFICAÇÃO



Agravo "Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico"

1. Linhas "Mun Us Noti CE"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\SinanNet\BaseDBF\AcidGraveNET.def			
Linhas Mun US Noti AC Mun US Noti AL Mun US Noti AM Mun US Noti AM Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti ES Mun US Noti GO Mun US Noti GO Mun US Noti GO Mun US Noti AM Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BR Mun US Noti BR Mun US Noti BR Mun US Noti DF Mun US Noti DF	Colunas Não ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim.da Notific Ano Inic.Sintomas Trim.Inic.Sintomas Fx Etaria RIPSA6 Fx Etaria (5) Fx Etaria (9) Fx Etaria (9) Fx Etaria SINAN Fx Et	Incremento Freqüência I Jestar CRC Salvar registros Não classificados O Ignorar O Ingluir O Discriminar	Arquivos c:\SinanNet\BaseDBF\AcgraN*
rpei Localizar categoria	Categorias selecionadas		
230010 Abaiara 230015 Acarapé 230020 Acarapé 230030 Acopiara 230040 Aiuaba 230050 Alcântaras 230050 Alcântaras 230050 Alcântaras			î
3. Seleções Disponíveis	"Mês de Notif" , clicar em INCLU "CNAE-Ativ. Econ., clicar em INC "Mun US Noti CE" , clicar em INC	IIR 4. Categorias CLUIR Selecionadas CLUIR	Selecionar Meses Selecionar todos os códigos

Após o processo, o número de notificações do agravo "Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico" com o campo <CNAE> preenchido , **deve ser contabilizado para posterior soma aos demais agravos.**

Agravo: "Intoxicação Exógena"

- Selecione o Agravo
- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Exposição Trabalho: SELECIONAR "SIM" CNAE: SELECIONAR TODOS OS CÓDIGOS Mês de Notificação: SELECIONAR O PERÍODO DESEJADO Município de Notificação: SELECIONAR OS MUNICÍPIOS A SEREM ANALISADOS

<u>S</u>	🙀 TabWin - Versão 4.1.3 DATASUS																	
Arc	uivo	Editar	Ope	rações	Est	atísti	icas	Qu	adro	Gr	áfico	Aj	iuda					
B		Part (1)	BA 6	1. 他	3			æ					æ	謋	Ð			
-		Sele a opç	ecion ção	ar														

Arquivos de definição:	Dir	etórios:	
HepavirNET.def	<u>^</u>	∋ C:\	
HivGestNET.def		→ SinanNet	
InfluenzaiNET.def		BaseDBF	
1. Selecionar a opção "IntoxNET.def		2. Permanecer "BaseDBF	r em "
MeningeNET.def	Dri	ves'	
NotIndiviNet.def	× [c: [windows]	
INVESTIGAÇÃO DE INTOX	ICAÇÃO EXÓO	ENA - Sinan NE	ET
		10	

Agravo: "Intoxicação Exógena"

	1. Linhas "Mun Us Noti CE"	2. Colunas "Ano da Notific"				
1	C:\SinanNet\BaseDBF\IntoxNET.def					X
	Linhas Mun US Noti AC Mun US Noti AI Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti CE Mun US Noti CE Mun US Noti GO Mun US Noti GO Mun US Noti GO Mun US Noti MA VG Suprimir linhas zeradas V Suprimir	Colunas Não ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim. da Notific Ano Pri Sintomas Mes Pri Sintomas Trim. Pri Sintomas Sem. Epid Notific Ano Epid Notific Sem. Epid. Sintomas Ano Epid. Sintomas Ano Epid. Sintomas Colunas zeradas	Frequência	Incremento	Arquiv c:\SinanNet\Bar TEXOGNET_DBF	os seDBF\IExogN* 🗃 V Executar 5. Clicar em Executar
	Seleções disponíveis Mun US Noti AC Mun US Noti AL Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti BR Mun US Noti DF	Seleções ativas Mes da Notific CNAE-Ativ. Econ. Exposição trabalho Mun US Noti CE		estal CKC Salvar registros Não classificados ⓒ Ignorar ⓒ Ingluir ⓒ Discriminar		
	<u>r∋: L</u> ocalizar categoria					
	230010 Abaiara 230015 Acarapé 230020 Acarap					
	230030 Acopiara 230030 Aiuaba 230050 Alcántaras 230060 Altaneira 230070 Alto Santo 230075 Amontada 230080 Antonina do Norte			4. Categorias	→ Sim → Selecio	onar todos os
	3. Seleções 🗡 "Ex	posição trabalho" , INC		Selecionadas	🤝 código:	S
	Disponíveis	IAE-Ativ.Econ.", INCL			Selecio	onar Meses
	T "Mê	s de Notif", clicar em	INCLUIR		Selecio	onar Município
	🍼 "Mu	n US Noti CE", clicar	em INCLU	IR		

Após o processo, o número de notificações do agravo "Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho" com o campo <CNAE> preenchido , **deve ser contabilizado para posterior soma aos demais agravos.**

Agravo: "Acidente de Trabalho"

Selecione a doença/ agravo

- Linha: Município de Notificação
- Coluna: Ano de notificação
- Incremento: Frequência
- Suprimir linhas zeradas

Seleções disponíveis:

Mês de Notificação: SELECIONAR O PERÍODO DESEJADO CNAE: SELECIONAR TODOS OS CÓDIGOS Município de Notificação: SELECIONAR OS MUNICÍPIOS A SEREM ANALISADOS



Agravo: "Acidente de Trabalho"

1. Linhas "Mun Us Noti CE"	2. Colunas "Ano da Notific"		
C:\SinanNet\BaseDBF\AcidBioNET.def		100 C	
Linhas	Colunas	Incremento	Arquivos
Mun US Noti AM Mun US Noti AP Mun US Noti BA Mun US Noti ER Mun US Noti CE Mun US Noti CE Mun US Noti GO Mun US Noti GO Mun US Noti MA Mun US Noti MG Mun US Noti MG Mun US Noti MG	Não ativa Ano da Notific Mes da Notific Trim.da Notific Ano Inic.Sintomas Mes Inic.Sintomas Trim.Inic.Sintomas Fx Etária RIPSA6 Fx Etária (5) Fx Etária (9) Fx Etária (9) Fx Etária SINÁN Fx Etária (10)	Freqüência	C:\SinanNet\BaseDBF\AcbioN*
🔽 Suprimir linhas zeradas 🛛 🔽 Suprimir co	olunas zeradas	Testar CRC	Excoutar
Seleções disponíveis	Seleções ativas	Salvar registros	
Fonte Anti-HCV Evolução caso Ano do Óbito Mes do Óbito Trim. do Óbito Emitida CAT	Mes da Notific CNAE-Ativ. Econ. Mun US Noti CE	Não classificados	
ræ] Localizar categoria	Categorias selecionada	15	
230010 Abaiara 230015 Acarapé	•		
230020 Acaraú 230030 Acopiara 230040 Aluaba 230050 Alcántaras 230050 Altaneira 230070 Alto Santo 230075 Amontada	de Notif", clicar em INCI	4. Categorias	Selecionar Meses Selecionar todos os
3. Seleções			Sologionar Municínio
Disponíveis			
→ Mun	US NOTI CE . Clicar em l		

Após o processo, o número de notificações do agravo "Acidente de Trabalho" com o campo <CNAE> preenchido , **deve ser contabilizado para posterior soma aos demais agravos.**

Cálculo da Proporção:

NUMERADOR

DENOMINADOR (mesmo denominador utilizado no passo 1)

Passo 3 - Calcular o indicador composto

Para obter o cálculo da média dos resultados das proporções do preenchimento do campo "ocupação" e "atividade econômica" , **realize o seguinte cálculo:**

Proporção do campo "ocupação" + Proporção do campo "atividade econômica"

X 100

