



Febre do Oropouche

Saiba o que é
e como prevenir



www.saude.ce.gov.br

 /saudeceara



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

A febre do Oropouche (FO) é uma doença viral transmitida pelo inseto *Culicoides paraensis*, conhecido como maruim, polvinha ou mosquito-pólvora, entre outras denominações.



Culicoides paraensis, conhecido como “maruim”



Os sintomas mais comuns são:



febre



dor de cabeça e




dores musculares

Os **sintomas duram de dois a sete dias** e são semelhantes aos de outras arboviroses, como a dengue ou a zika.




Mas, atenção! Após este primeiro período de sintomas, a **doença pode voltar a se manifestar entre sete e quatorze dias.**



**O diagnóstico é feito por meio de
exame laboratorial (RT-PCR),
a partir de uma amostra de sangue.**

**Ao perceber o aparecimento de sintomas,
busque a Unidade de Saúde mais próxima
de sua casa para acompanhamento médico
e permaneça em repouso.**



A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) confirmou, até o momento, casos de febre do Oropouche nos municípios de **Pacoti, Aratuba, Palmácia, Redenção e Mulungu**, localizados no Maciço do Baturité.

**Os registros da doença
se concentram em regiões de zona rural,
com características específicas, tais como:**



Vales ou áreas baixas de encostas, com água corrente, utilizadas para a agricultura;



Plantações que geram sombras e acúmulo de matéria orgânica, como as de banana e chuchu, entremeadas na vegetação natural;



Residências construídas a menos de cinco metros de áreas de cultivo;



Locais com baixa circulação de ventos e maior umidade do ar.

Medidas de prevenção e controle

É necessário **minimizar a exposição** à picada dos mosquitos. Para isso, siga as orientações:



Utilize roupas compridas e sapatos fechados;



Aplique repelente nas áreas do corpo expostas, principalmente, se você estiver gestante;



Instale mosquiteiros e telas em portas e janelas (com fibras de tamanho inferior a 2mm);



Faça a limpeza do terreno próximo à sua casa, recolha folhas e frutos que caem no solo, higienize comedouros de animais e evite acumular lixo.



É recomendado evitar áreas onde estejam ocorrendo transmissões ativas, especialmente plantações e beira de rios, principalmente no início da manhã e no final da tarde, horários de maior atividade do mosquito.



**Atenção,
gestantes!**

**Redobrem o
cuidado com
as medidas de
prevenção para
evitar a doença.**

www.saude.ce.gov.br

 /saudeceara



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE



Curta



Comente



Salve



Compartilhe



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

www.saude.ce.gov.br

 /saudeceara